






FEMI-CZ

SISTEMI PORTACAVI - CABLE TRAY SYSTEMS



Canali portacavi

Canali portacavi

Passerelle a rete

Passerelle a traversini

Elementi di sospensione

ELEMENTO RETTILINEO FORATO E COPERCHIO (L = 3000 mm)

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 20	50	A3S05G3R050B	A3S01F3B050B		
	75	05G3R075B	01F3B075C		
	100	05G3R100B	01F3B100C	01F3C100D	A3S01F3D100D
	150	05G3R150B	01F3B150D	01F3C150D	01F3D150E
	200	05G3R200B	01F3B200D	01F3C200E	01F3D200E
	300	05G3R300B	01F3B300E	01F3C300F	01F3D300F
	400	05G3R400B	01F3B400F	01F3C400G	01F3D400H
	500	05G3R500B	01F3B500H	01F3C500H	01F3D500H
	600	05G3R600C	01F3B600H	01F3C600H	01F3D600H

2 L=2000 mm

ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO E COPERCHIO (L = 3000 mm)

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S05G3R050B	A3S03F3B050B		
	75	05G3R075B	03F3B075C		
	100	05G3R100B	03F3B100C	03F3C100D	A3S03F3D100D
	150	05G3R150B	03F3B150D	03F3C150D	03F3D150E
	200	05G3R200B	03F3B200D	03F3C200E	03F3D200E
	300	05G3R300B	03F3B300E	03F3C300F	03F3D300F
	400	05G3R400B	03F3B400F	03F3C400G	03F3D400H
	500	05G3R500B	03F3B500H	03F3C500H	03F3D500H
	600	05G3R600C	03F3B600H	03F3C600H	03F3D600H

2 L=2000 mm

1 L=1000 mm

7 L=500 mm

CURVA A 90° ORIZZONTALE E COPERCHIO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S10G1P050D	A3S10F1B050D		
	75	10G1P075D	10F1B075D	A3S10F1C075D	
	100	10G1P100D	10F1B100D	10F1C100D	A3S10F1D100D
	150	10G1P150D	10F1B150D	10F1C150D	10F1D150D
	200	10G1P200D	10F1B200D	10F1C200D	10F1D200D
	300	10G1P300D	10F1B300D	10F1C300D	10F1D300D
	400	10G1P400D	10F1B400F	10F1C400F	10F1D400F
	500	10G1P500D	10F1B500F	10F1C500F	10F1D500F
	600	10G1P600D	10F1B600F	10F1C600F	10F1D600F

CURVA A 45° ORIZZONTALE E COPERCHIO (A3S10... → A3S11...)

CURVA A 30° ORIZZONTALE E COPERCHIO (A3S10... → A3S12...)

CURVA A 90° VERSO L'ALTO E COPERCHIO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S30G1P050D	A3S30F1B050D		
	75	30G1P075D	30F1B075D	A3S30F1C075D	
	100	30G1P100D	30F1B100D	30F1C100D	A3S30F1D100D
	150	30G1P150D	30F1B150D	30F1C150D	30F1D150D
	200	30G1P200D	30F1B200D	30F1C200D	30F1D200D
	300	30G1P300D	30F1B300D	30F1C300D	30F1D300D
	400	30G1P400D	30F1B400F	30F1C400F	30F1D400F
	500	30G1P500D	30F1B500F	30F1C500F	30F1D500F
	600	30G1P600D	30F1B600F	30F1C600F	30F1D600F

CURVA A 45° VERSO L'ALTO E COPERCHIO (A3S30... → A3S31...)

CURVA A 30° VERSO L'ALTO E COPERCHIO (A3S30... → A3S32...)

DERIVAZIONE A "T" ORIZZONTALE E COPERCHIO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S15G1P050D	A3S15F1B050D		
	75	15G1P075D	15F1B075D	A3S15F1C075D	
	100	15G1P100D	15F1B100D	15F1C100D	A3S15F1D100D
	150	15G1P150D	15F1B150D	15F1C150D	15F1D150D
	200	15G1P200D	15F1B200D	15F1C200D	15F1D200D
	300	15G1P300D	15F1B300D	15F1C300D	15F1D300D
	400	15G1P400D	15F1B400F	15F1C400F	15F1D400F
	500	15G1P500D	15F1B500F	15F1C500F	15F1D500F
	600	15G1P600D	15F1B600F	15F1C600F	15F1D600F

DERIVAZIONE A "X" ORIZZONTALE E COPERCHIO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S17G1P050D	A3S17F1B050D		
	75	17G1P075D	17F1B075D	A3S17F1C075D	
	100	17G1P100D	17F1B100D	17F1C100D	A3S17F1D100D
	150	17G1P150D	17F1B150D	17F1C150D	17F1D150D
	200	17G1P200D	17F1B200D	17F1C200D	17F1D200D
	300	17G1P300D	17F1B300D	17F1C300D	17F1D300D
	400	17G1P400D	17F1B400F	17F1C400F	17F1D400F
	500	17G1P500D	17F1B500F	17F1C500F	17F1D500F
	600	17G1P600D	17F1B600F	17F1C600F	17F1D600F

CURVA A 90° VERSO IL BASSO E COPERCHIO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S33G1B050D	A3S33G1C075D		
	75	33G1B075D	33G1C100D	A3S33G1D100D	
	100	33G1B100D	33G1C150D	33G1D150D	
	150	33G1B150D	33G1C200D	33G1D200D	
	200	33G1B200D	33G1C300D	33G1D300D	
	300	33G1B300D	33G1C400D	33G1D400D	
	400	33G1B400D	33G1C500D	33G1D500D	
	500	33G1B500D	33G1C600D	33G1D600D	
	600	33G1B600D	33G1C600D	33G1D600D	

CURVA A 45° VERSO IL BASSO E COPERCHIO (A3S33... → A3S34...)

CURVA A 30° VERSO IL BASSO E COPERCHIO (A3S33... → A3S35...)

RIDUZIONE A SINISTRA E COPERCHIO

	B	B1	COPERCHIO	BASE		
				H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	75	50	A3S22G1P075D	A3S22F1B075D		
	100	50	22G1P100D	22F1B100D		
	150	50	22G1P150D	22F1B150D		
	200	50	22G1P200D	22F1B200D		
	100	75	22G2P100D	22F2B100D	A3S22F2C100D	
	150	75	22G2P150D	22F2B150D	22F2C150D	
	200	75	22G2P200D	22F2B200D	22F2C200D	
	300	75	22G2P300D	22F2B300D	22F2C300D	
	150	100	22G3P150D	22F3B150D	22F3C150D	A3S22F3D150D
	200	100	22G3P200D	22F3B200D	22F3C200D	22F3D200D
	300	100	22G3P300D	22F3B300D	22F3C300D	22F3D300D
	200	150	22G4P200D	22F4B200D	22F4C200D	22F4D200D
	300	150	22G4P300D	22F4B300D	22F4C300D	22F4D300D
	300	200	22G5P300D	22F5B300D	22F5C300D	22F5D300D
	400	300	22G6P400D	22F6B400F	22F6C400F	22F6D400F
	500	300	22G6P500D	22F6B500F	22F6C500F	22F6D500F
	600	300	22G6P600D	22F6B600F	22F6C600F	22F6D600F
	500	400	22G7P500D	22F7B500F	22F7C500F	22F7D500F
	600	400	22G7P600D	22F7B600F	22F7C600F	22F7D600F
	600	500	22G8P600D	22F8B600F	22F8C600F	22F8D600F

RIDUZIONE A DESTRA E COPERCHIO (A3S22... → A3S21...)

RIDUZIONE CENTRALE E COPERCHIO (A3S22... → A3S20...)

CURVA SGHEMBA 90° SINISTRA VERSO IL BASSO

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S41F1B050D	A3S41F1C075D		
	75	41F1B075D	41F1C100D	A3S41F1D100D	
	100	41F1B100D	41F1C150D	41F1D150D	
	150	41F1B150D	41F1C200D	41F1D200D	
	200	41F1B200D	41F1C300D	41F1D300D	
	300	41F1B300D	41F1C400F	41F1D400F	
	400	41F1B400F	41F1C500F	41F1D500F	
	500	41F1B500F	41F1C600F	41F1D600F	
	600	41F1B600F	41F1C600F	41F1D600F	

CURVA SGHEMBA 90° DESTRA VERSO IL BASSO (A3S41... → A3S42...)

CHIUSURA TERMINALE E/O RIDUZIONE

	B	COPERCHIO	BASE		
			H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
IP 40	50	A3S24AXB050H	A3S24AXC050H	A3S24AXD050H	
	75	24AXB075H	24AXC075H	24AXD075H	
	100	24AXB100H	24AXC100H	24AXD100H	
	150	24AXB150H	24AXC150H	24AXD150H	
	200	24AXB200H	24AXC200H	24AXD200H	
	300	24AXB300H	24AXC300H	24AXD300H	
	400	24AXB400K	24AXC400K	24AXD400K	
	500	24AXB500K	24AXC500K	24AXD500K	
	600	24AXB600K	24AXC600K	24AXD600K	

A3 S Zin. Sendzimir

A3 I Inox AISI 304

A3 Z Zinco, caldo dopo lav.

A3 V Zinco e Vern. RAL 5012

A3 Y Inox AISI 316L (a rich.)

A3 W Zinco a c. e Vern. RAL 5012 (a rich.)

DIVISORIO PER CURVA TIPO 30F

H	
50	A3S54A1B010D
75	54A1C010D
100	54A1D010D

DIVISORIO PER CURVA TIPO 31F
(A3S54... → A3S55...)
DIVISORIO PER CURVA TIPO 32F
(A3S54... → A3S56...)

DIVISORIO PER CURVA TIPO 33F

H	
50	A3S57A1B010D
75	57A1C010D
100	57A1D010D

DIVISORIO PER CURVA TIPO 34F
(A3S57... → A3S58...)
DIVISORIO PER CURVA TIPO 35F
(A3S57... → A3S59...)

SEPARATORE PER ELEMENTI RETTILINEI (L = 3000 mm)

H	
50	A3S50G3B025D
75	50G3C025D
100	50G3D025D

SEPARATORE PER ACCESSORI ORIZZONTALI (L = 3000 mm)

H	
50	A3S52D3B025D
75	52D3C025D
100	52D3D025D

CURVA VERTICALE A 90° CON VARIAZIONE DI PIANO

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S38F1B050D		
75	38F1B075D	A3S38F1C075D	
100	38F1B100D	38F1C100D	A3S38F1D100D
150	38F1B150D	38F1C150D	38F1D150D
200	38F1B200D	38F1C200D	38F1D200D
300	38F1B300D	38F1C300D	38F1D300D
400	38F1B400F	38F1C400F	38F1D400F
500	38F1B500F	38F1C500F	38F1D500F
600	38F1B600F	38F1C600F	38F1D600F

IP 40

CURVA SGHEMBA 90° SINISTRA VERSO L'ALTO

B	BASE		
50	A3S39F1B050D		
75	39F1B075D	A3S39F1C075D	
100	39F1B100D	39F1C100D	A3S39F1D100D
150	39F1B150D	39F1C150D	39F1D150D
200	39F1B200D	39F1C200D	39F1D200D
300	39F1B300D	39F1C300D	39F1D300D
400	39F1B400F	39F1C400F	39F1D400F
500	39F1B500F	39F1C500F	39F1D500F
600	39F1B600F	39F1C600F	39F1D600F

IP 40

CURVA SGHEMBA 90° DESTRA VERSO L'ALTO (A3S39... → A3S40...)

DERIVAZIONE A "T" VERTICALE VERSO L'ALTO CON VARIAZIONE DI PIANO

B	BASE		
50	A3S44F1B050D		
75	44F1B075D	A3S44F1C075D	
100	44F1B100D	44F1C100D	A3S44F1D100D
150	44F1B150D	44F1C150D	44F1D150D
200	44F1B200D	44F1C200D	44F1D200D
300	44F1B300D	44F1C300D	44F1D300D
400	44F1B400F	44F1C400F	44F1D400F
500	44F1B500F	44F1C500F	44F1D500F
600	44F1B600F	44F1C600F	44F1D600F

IP 40

ELEMENTO PER CURVA A SNODO

B	BASE		
50	A3S37FXB050D		
75	37FXB075D	A3S37FXC075D	
100	37FXB100D	37FXC100D	A3S37FXD100D
150	37FXB150D	37FXC150D	37FXD150D
200	37FXB200D	37FXC200D	37FXD200D
300	37FXB300D	37FXC300D	37FXD300D
400	37FXB400F	37FXC400F	37FXD400F
500	37FXB500F	37FXC500F	37FXD500F
600	37FXB600F	37FXC600F	37FXD600F

RIBORDO DI PROTEZIONE

B	
75	A3S77XXX075H
100	77XXX100H
150	77XXX150H
200	77XXX200H
300	77XXX300H
400	77XXX400K
500	77XXX500K
600	77XXX600K

TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO

B	
100	A3S75XXX100H
150	75XXX150H
200	75XXX200H
300	75XXX300H
400	75XXX400K
500	75XXX500K
600	75XXX600K

DERIV "T" VERTICALE VERSO IL BASSO CON VARIAZIONE DI PIANO

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S43F1B050D		
75	43F1B075D	A3S43F1C075D	
100	43F1B100D	43F1C100D	A3S43F1D100D
150	43F1B150D	43F1C150D	43F1D150D
200	43F1B200D	43F1C200D	43F1D200D
300	43F1B300D	43F1C300D	43F1D300D
400	43F1B400F	43F1C400F	43F1D400F
500	43F1B500F	43F1C500F	43F1D500F
600	43F1B600F	43F1C600F	43F1D600F

IP 40

DERIVAZIONE LATERALE E COPERCHIO

B	COPERCHIO	BASE		
50	A3S14G1P050D	A3S14F1B050D		
75	14G1P075D	14F1B075D	A3S14F1C075D	
100	14G1P100D	14F1B100D	14F1C100D	A3S14F1D100D
150	14G1P150D	14F1B150D	14F1C150D	14F1D150D
200	14G1P200D	14F1B200D	14F1C200D	14F1D200D
300	14G1P300D	14F1B300D	14F1C300D	14F1D300D
400	14G1P400D	14F1B400F	14F1C400F	14F1D400F
500	14G1P500D	14F1B500F	14F1C500F	14F1D500F
600	14G1P600D	14F1B600F	14F1C600F	14F1D600F

IP 40

DERIVAZIONE A "T" VERTICALE VERSO IL BASSO

B	BASE		
50	A3S45F1B050D		
75	45F1B075D	A3S45F1C075D	
100	45F1B100D	45F1C100D	A3S45F1D100D
150	45F1B150D	45F1C150D	45F1D150D
200	45F1B200D	45F1C200D	45F1D200D
300	45F1B300D	45F1C300D	45F1D300D
400	45F1B400F	45F1C400F	45F1D400F
500	45F1B500F	45F1C500F	45F1D500F
600	45F1B600F	45F1C600F	45F1D600F

IP 40

DERIVAZIONE A "T" VERTICALE VERSO L'ALTO

B	BASE		
50	A3S46F1B050D		
75	46F1B075D	A3S46F1C075D	
100	46F1B100D	46F1C100D	A3S46F1D100D
150	46F1B150D	46F1C150D	46F1D150D
200	46F1B200D	46F1C200D	46F1D200D
300	46F1B300D	46F1C300D	46F1D300D
400	46F1B400F	46F1C400F	46F1D400F
500	46F1B500F	46F1C500F	46F1D500F
600	46F1B600F	46F1C600F	46F1D600F

IP 40

DERIVAZIONE A "X" VERTICALE CON VARIAZIONE DI PIANO

B	BASE		
50	A3S47F1B050D		
75	47F1B075D	A3S47F1C075D	
100	47F1B100D	47F1C100D	A3S47F1D100D
150	47F1B150D	47F1C150D	47F1D150D
200	47F1B200D	47F1C200D	47F1D200D
300	47F1B300D	47F1C300D	47F1D300D
400	47F1B400F	47F1C400F	47F1D400F
500	47F1B500F	47F1C500F	47F1D500F
600	47F1B600F	47F1C600F	47F1D600F

IP 40

DERIVAZIONE A "X" VERTICALE

B	BASE		
50	A3S48F1B050D		
75	48F1B075D	A3S48F1C075D	
100	48F1B100D	48F1C100D	A3S48F1D100D
150	48F1B150D	48F1C150D	48F1D150D
200	48F1B200D	48F1C200D	48F1D200D
300	48F1B300D	48F1C300D	48F1D300D
400	48F1B400F	48F1C400F	48F1D400F
500	48F1B500F	48F1C500F	48F1D500F
600	48F1B600F	48F1C600F	48F1D600F

IP 40

A3 S Zin. Sendzimir

A3 I Inox AISI 304

A3 Z Zinco. caldo dopo lav.

A3 V Zinco. e Vern. RAL 5012

A3 Y Inox AISI 316L (a rich.)

A3 W Zinco. a c. e Vern. RAL 5012 (a rich.)

CHIUSURA DI ESTREMITÀ

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S26FXB050H		
75	26FXB075H	A3S26FXC075H	
100	26FXB100H	26FXC100H	A3S26FXD100H
150	26FXB150H	26FXC150H	26FXD150H
200	26FXB200H	26FXC200H	26FXD200H
300	26FXB300H	26FXC300H	26FXD300H
400	26FXB400K	26FXC400K	26FXD400K
500	26FXB500K	26FXC500K	26FXD500K
600	26FXB600K	26FXC600K	26FXD600K

FLANGIA PER ATTRAVERSAMENTO DI PARETI

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S72FXB050H		
75	72FXB075H	A3S72FXC075H	
100	72FXB100H	72FXC100H	A3S72FXD100H
150	72FXB150H	72FXC150H	72FXD150H
200	72FXB200H	72FXC200H	72FXD200H
300	72FXB300H	72FXC300H	72FXD300H
400	72FXB400K	72FXC400K	72FXD400K
500	72FXB500K	72FXC500K	72FXD500K
600	72FXB600K	72FXC600K	72FXD600K

FLANGIA DI ATTACCO QUADRO

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S70FXB050H		
75	70FXB075H	A3S70FXC075H	
100	70FXB100H	70FXC100H	A3S70FXD100H
150	70FXB150H	70FXC150H	70FXD150H
200	70FXB200H	70FXC200H	70FXD200H
300	70FXB300H	70FXC300H	70FXD300H
400	70FXB400K	70FXC400K	70FXD400K
500	70FXB500K	70FXC500K	70FXD500K
600	70FXB600K	70FXC600K	70FXD600K

DERIVAZIONE PER TUBO



A0S95S4H150K

PIASTRA PER SCATOLA DERIVAZIONE



A0S94CXJ125K

GIUNZIONE A CANOTTO

B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
50	A3S66FXB050H		
75	66FXB075H	A3S66FXC075H	
100	66FXB100H	66FXC100H	A3S66FXD100H
150	66FXB150H	66FXC150H	66FXD150H
200	66FXB200H	66FXC200H	66FXD200H
300	66FXB300H	66FXC300H	66FXD300H
400	66FXB400K*	66FXC400K*	66FXD400K*
500	66FXB500K*	66FXC500K*	66FXD500K*
600	66FXB600K*	66FXC600K*	66FXD600K*
400	66FCB400K**	66FCC400K**	66FCD400K**
500	66FCB500K**	66FCC500K**	66FCD500K**
600	66FCB600K**	66FCC600K**	66FCD600K**

* B=400+600 mm: EL. RETTILINEI - EL. RETTILINEI

** B=400+600 mm: EL. RETTILINEI - ACCESSORI

COPRIGIUNZIONE COPERCHI

B	BASE	
	H=50 mm	H=75 mm
50	A3S67GXX050K	
75	67GXX075K	
100	67GXX100K	
150	67GXX150K	
200	67GXX200K	
300	67GXX300K	
400	67GXX400K	
500	67GXX500K	
600	67GXX600K	

GUARNIZIONE AUTOADESIVA



A3X85A02X008
85A02X060
85A02X150

VITE TESTA BOMBATA



D0Y13I05X08N

DADO IN GABBIA



D0Y22S05N

• Articoli necessari per ottenere IP 44

VITE TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA



D0C10A06X12E
10A06X16E
10A06X20E
10A06X25E
10A08X20E
10A10X25E

VITE A TESTA ESAGONALE



D0C11S08X16E
11S08X25E
11S08X70E

DADO ESAGONALE FLANGIATO



D0C16S06E
16S08E
16S10E

RIDUZIONE DI ALTEZZA E COPERCHIO (H → H-25 mm)

B	COPERCHIO	BASE	
		H=75 mm	H=100 mm
75	A3S23G1P075D	A3S23F1C075D	
100	23G1P100D	23F1C100D	A3S23F1D100D
150	23G1P150D	23F1C150D	23F1D150D
200	23G1P200D	23F1C200D	23F1D200D
300	23G1P300D	23F1C300D	23F1D300D
400	23G1P400D	23F1C400F	23F1D400F
500	23G1P500D	23F1C500F	23F1D500F
600	23G1P600D	23F1C600F	23F1D600F


IP 40

FLANGIA DI ATTACCO SEMPLICE (coppia)



H
50 A3S71AXB040K
75 71AXC040K
100 71AXD040K

COPERCHIO PORTA SCATOLA



B	BASE	
	H=50 mm	H=100 mm
100	A3S78FXX100K	
150	78FXX150K	
200	78FXX200K	
300	78FXX300K	
400	78FXX400K	
500	78FXX500K	
600	78FXX600K	

BLOCCA PASSERELLA



H
50 A3S98MX5X050M
75 98MX5X075M
100 98MX5X100M

BARRETTA DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI



A3S62X1X015M

BARRETTA FISSA-CAVI (PEZZO DA N° 4 PIASTRINE)



A3S81XXR050K

BLOCCA COPERCHIO A VITE



A3S90MXE050M

BLOCCA COPERCHIO A MOLLA



H
50 A3Q92XXD050D
75 A3Q92XXD075D
100 A3Q92XXD100D

ALZA BLOCCA COPERCHIO



H
55 A3S93F2X050ME02
105 A3S93F2X100ME02
130 A3S93F2X125ME02

BLOCCA COPERCHIO OMEGA DI SICUREZZA



B	BASE		
	H=50 mm	H=75 mm	H=100 mm
60	A3S98AZB050K		
85	98AZB075K	A3S98AZC075K	
110	98AZB100K	98AZC100K	A3S98AZD100K
160	98AZB150K	98AZC150K	98AZD150K
210	98AZB200K	98AZC200K	98AZD200K
310	98AZB300K	98AZC300K	98AZD300K
410	98AZB400K	98AZC400K	98AZD400K
510	98AZB500K	98AZC500K	98AZD500K
610	98AZB600K	98AZC600K	98AZD600K

GIUNTO



H
50 A3S60F2B000H
75 60F2C000H
100 60F2D000H
Per canale base ≤ 300 mm



H
50 A3S60F4B000K
75 60F4C000K
100 60F4D000K
Adatto per canale forato base ≥ 400 mm



H
50 A3S60F4B025K
75 60F4C025K
100 60F4D025K
Necessario per canale forato base ≥ 400 mm



A3S61X3X050K
Necessario per canale base ≥ 400 mm

GIUNTO ADATTABILE ORIZZONTALE



H
50 A3S65F4B000K
75 65F4C000K
100 65F4D000K

GIUNTO SNODATO VERTICALE



H
50 A3S63A5A000K
75 63A5B025K
100 63A5C025K

GIUNTO INVERSIONE DI PIANO



H
50 A3S29F2B000H
75 29F2C000H
100 29F2D000H
Fornito a coppia

ACCESSORI DI FINITURA



Spray 400 ml
Zincante
Vernice
D0Z80X0400
D0V80B0400



Liquido 1000 ml
Zincante
Vernice (grigio)
Vernice (blu)
D0Z81X1000
D0V81G1000
81B1000



Diluyente 1000 ml
D0D81X1000



Sigillante per IP44 300 ml
D0Q82X0300

A3 S Zin. Sendzimir

A3 I Inox AISI 304

A3 Z Zin. caldo dopo lav.

A3 V Zin. e Vern. RAL 5012

A3 Y Inox AISI 316L (a rich.)

A3 Q Inox AISI 301