



FEMI-CZ

SISTEMI PORTACAVI - CABLE TRAY SYSTEMS

Listino Prezzi 2026

**Canali portacavi
*standard***

Passerelle a rete

Passerelle a traversini

Canali portacavi VTR


Elementi di sospensione






PRICE-LIST





LISTE DE PRIX



			
S	ZINCATURA SENDZIMIR (UNI EN 10346)	SENDZIMIR GALVANIZING (UNI EN 10346)	ZINCAGE SENDZIMIR (UNI EN 10346)
E	ZINCATURA ELETTROLITICA (EN ISO 2081)	ELECTROGALVANIZING (EN ISO 2081)	ZINCAGE ELECTROLYTIQUE (EN ISO 2081)
V	VERNICIATURA (RAL 5012)	PAINTING (RAL 5012)	PEINTURE (RAL 5012)
Z	ZINCATURA A CALDO DOPO LAV. (EN ISO 1461 - CEI 7-6)	HOT-DIP GALVANIZING AFTER MANUF. (EN ISO 1461 - CEI 7-6)	GALVANISATION À CHAUD (EN ISO 1461 - CEI 7-6)
I	ACCIAIO INOX AISI 304 (304L)	AISI 304 (304L) STAINLESS STEEL	ACIER INOXYDABLE AISI 304 (304L)
J	ACCIAIO INOX AISI 304 (304L) DECONTAMINATO	AISI 304 (304L) DECONTAMINATED STAINLESS STEEL	ACIER INOXYDABLE AISI 304 (304L) DECONTAMINÉE
Y	ACCIAIO INOX AISI 316L (316)	AISI 316L (316) STAINLESS STEEL	ACIER INOXYDABLE AISI 316L (316)
N	ACCIAIO INOX AISI 316L (316) DECONTAMINATO	AISI 316L (316) DECONTAMINATED STAINLESS STEEL	ACIER INOXYDABLE AISI 316L (316) DECONTAMINÉE

Conformi alla norma IEC 61537 (CEI EN 61537)	In conformity with IEC 61537 (CEI EN 61537) norm	Conforme à la norme IEC 61537 (CEI EN 61537)
Conformi alla norma NEMA VE 1-2009/CSA STD C22.2 No. 126.1-09	In conformity with NEMA VE 1-2009/CSA STD C22.2 No. 126.1-09 norm	Conforme à la norme NEMA VE 1-2009/CSA STD C22.2 No. 126.1-09
Bassa Tensione Direttiva 2014/35/CE	Low Tension Regulation 2014/35/CE	Basse Tension Directive 2014/35/CE
Caratteristiche tecniche come da catalogo	Technical characteristics as per catalogue	Les caractéristiques sont comme le catalogue
Le dimensioni espresse nel presente listino sono in "mm"	The dimensions shown in this price-list are in "mm"	Les dimensions dans le presente liste de prix sont en "mm"

S	Spessore	Thickness	Epaisseur
	Peso	Weight	Poids
	Imballo	Packing	Emballage

I testi di questo listino prezzi, a richiesta ed al costo, possono essere tradotti in altra lingua.

The texts of this price-list, on request and at cost price, can be translated in other languages.

Les textes de cette liste de prix, sur demande et à prix courant, peuvent être traduits en d'autres langues.

ESEMPIO DI UNA STRUTTURA DI UNA PAGINA DI LISTINO

Example of the structure of a price list page

Exemple de structure d'une page de liste

Modello tridimensionale quotato e informazioni varie
Three-dimensional model and various information
Modèle tridimensionnel et informations diverses

Indicazione di sezione prodotti
Product section indication
Indication de la section du produit

LISTINO PREZZI / PRICE-LIST / LISTE DE PRIX **2026**

SUPPORTI

SUPPORTS / SUPPORTS

SUPPORTO 11-P 11-P support / Support 11-P

S	SENZMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S11A2K050Q		3,68	A0I11A2K050Q	7,31	3,0	0,05		25	50	P1	A0Z11A2K050Q	5,25	3,0	0,05	
A0S11A2K075Q		4,01	A0I11A2K075Q	8,02	3,0	0,07		25	75	P1	A0Z11A2K075Q	5,78	3,0	0,07	
A0S11A2K100Q		4,37	A0I11A2K100Q	8,66	3,0	0,09		25	100	P1	A0Z11A2K100Q	6,30	3,0	0,09	
A0S11GXX040Q		6,77	A0I11GXX040Q	10,54	3,0	0,10		40	100	P3	A0Z11GXX040Q	9,77	3,0	0,11	
A0S11GXX050Q		7,11	A0I11GXX050Q	11,26	3,0	0,13		50	100	P3	A0Z11GXX050Q	10,66	3,0	0,14	

ARTICOLO COMPATIBILE CON: BANDELLA 31-P E PROFILI 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Item compatible with: metal strip 31-P and channels 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Article compatible avec peinture 31-P et profilé 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33

Nome dell'articolo
Item name
Nom de l'article

SUPPORTO 13-U 13-U support / Support 13-U

S	SENZMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S13CXX025M		17,66	A0I13CXX025M	23,45	2,0	0,13		25	25	100	U1	A0Z13CXX025M	22,03	2,0	0,13	
A0S13CXX025Q		18,41	A0I13CXX025Q	25,72	3,0	0,19		25	25	100	U1	A0Z13CXX025Q	23,99	3,0	0,19	
A0S13GXE030Q		18,65	A0I13GXE030Q	27,46	3,0	0,19		30	25	98	U2	A0Z13GXE030Q	24,02	3,0	0,20	
A0S13GXF035Q		19,05	A0I13GXF035Q	27,82	3,0	0,22		35	30	98	U2	A0Z13GXF035Q	24,51	3,0	0,23	
A0S13GXH040Q		19,24	A0I13GXH040Q	27,97	3,0	0,25		40	35	98	U2	A0Z13GXH040Q	24,76	3,0	0,26	
A0S13GXH040Q		20,02	A0I13GXH040Q	29,96	3,0	0,31		40	40	98	U2	A0Z13GXH040Q	26,40	3,0	0,33	
A0S13CXH050S		22,30	A0I13CXH050S	35,55	4,0	0,48		50	40	98	U2	A0Z13CXH050S	30,82	4,0	0,50	
A0S13CXH060S		22,87	A0I13CXH060S	37,01	4,0	0,53		60	40	98	U2	A0Z13CXH060S	32,03	4,0	0,55	
A0S13CXH070S		23,80	A0I13CXH070S	39,44	4,0	0,61		70	50	98	U2	A0Z13CXH070S	34,03	4,0	0,63	

ARTICOLO COMPATIBILE CON: BANDELLA 31-P E PROFILI 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Item compatible with: metal strip 31-P and channels 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Article compatible avec peinture 31-P et profilé 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33

SUPPORTO 10 OMEGA 10 Omega support / Support 10 oméga

S	SENZMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S10B6R100M		9,39	A0V10B6R100M		12,20	A0I10B6R100M	15,88	2,0	0,24		45	140	A0Z10B6R100M	-	2,0	0,25	
A0S10B6R200M		12,67	A0V10B6R200M		16,85	A0I10B6R200M	22,03	2,0	0,34		45	240	A0Z10B6R200M	-	2,0	0,36	
A0S10B6R300M		16,16	A0V10B6R300M		21,67	A0I10B6R300M	28,28	2,0	0,44		45	340	A0Z10B6R300M	-	2,0	0,46	
A0S10B6R400M		19,69	A0V10B6R400M		26,40	A0I10B6R400M	34,43	2,0	0,54		45	440	A0Z10B6R400M	-	2,0	0,57	
A0S10B6R500M		23,19	A0V10B6R500M		31,25	A0I10B6R500M	40,60	2,0	0,64		45	540	A0Z10B6R500M	-	2,0	0,67	
A0S10B6R600M		26,73	A0V10B6R600M		35,86	A0I10B6R600M	46,89	2,0	0,74		45	640	A0Z10B6R600M	-	2,0	0,78	

DISTANZIATORE PER SUPPORTO 10 OMEGA Spacer for 10 Omega support / Pièce d'écartement pour support 10 oméga

A0S70S1A060K	1,29	A0V70S1A060K	2,15	A0I70S1A060K	2,29	1,5	0,02	A0Z70S1A060K	-	1,5	0,02
--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----	------	--------------	---	-----	------

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO OMEGA / Item compatible with omega channel / Article compatible avec profilé oméga

2
SERIE 0

Note aggiuntive relative all'articolo
Additional notes on the item
Notes additionnelles sur l'article

Indicazione dei materiali
Indication of materials
Indication des matériels

Dimensioni nominali e pesi (le dimensioni sono espresse in "mm", saldo diversa indicazione)
Nominal dimension and weights (dimensions are in "mm", unless otherwise stated)
Dimensions et poids nominaux dimensions en "mm", sauf indication contraire)

Indicazione famiglia prodotto
Product family indication
Indication des familles de produits

Codici articoli e prezzi, nei vari materiali
Item codes and prices, in various materials
Codes des articles et prix, en différents matériaux

SERIE 0:

ELEMENTI DI SOSPENSIONE

SUPPORT ELEMENTS / ÉLÉMENTS DE SUSPENSION

1 ÷ 48

SERIE 2:

PASSERELLE A TRAVERSINI

LADDER TRAYS / ECHELLES À CÂBLES

49 ÷ 80

SERIE 3:

CANALI PORTACAVI

CABLE TRAYS / CHEMINS DE CÂBLES

81 ÷ 120

SERIE 4:

PASSERELLE A RETE

MESH TRAYS / CHEMINS DE CÂBLES EN GRILLAGE

121 ÷ 134

SERIE E-VTR:

CANALI PORTACAVI IN VTR

GRP CABLE TRAYS / CHEMINS DE CÂBLES EN PRV

135 ÷ 160

ELEMENTI DI SOSPENSIONE

Support elements / Éléments de suspension







SUPPORTI

SUPPORTS / SUPPORTS



SUPPORTO 11-P *11-P support / Support 11-P*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S11A2K050Q		3,68	A0111A2K050Q		7,31	3,0	0,05	25	50	P1	A0Z11A2K050Q		5,25	3,0	0,05
A0S11A2K075Q		4,01	A0111A2K075Q		8,02	3,0	0,07	25	75	P1	A0Z11A2K075Q		5,78	3,0	0,07
A0S11A2K100Q		4,37	A0111A2K100Q		8,66	3,0	0,09	25	100	P1	A0Z11A2K100Q		6,30	3,0	0,09
A0S11GXX040Q		6,77	A0111GXX040Q		10,54	3,0	0,10	40	100	P3	A0Z11GXX040Q		9,77	3,0	0,11
A0S11GXX050Q		7,11	A0111GXX050Q		11,26	3,0	0,13	50	100	P3	A0Z11GXX050Q		10,66	3,0	0,14

ARTICOLO COMPATIBILE CON: BANDELLA 31-P E PROFILI 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Item compatible with: metal strip 31-P and channels 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Article compatible avec peinture 31-P et profilé 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33

SUPPORTO 13-U *13-U support / Support 13-U*





S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S13CXX025M		17,66	A0113CXX025M		23,45	2,0	0,13	25	25	100	U1	A0Z13CXX025M		22,03	2,0	0,13
A0S13CXX025Q		18,41	A0113CXX025Q		25,72	3,0	0,19	25	25	100	U1	A0Z13CXX025Q		23,99	3,0	0,19
A0S13GXE030Q		18,65	A0113GXE030Q		27,46	3,0	0,19	30	25	98	U2	A0Z13GXE030Q		24,02	3,0	0,20
A0S13GXF035Q		19,05	A0113GXF035Q		27,82	3,0	0,22	35	30	98	U2	A0Z13GXF035Q		24,51	3,0	0,23
A0S13GXH040Q		19,24	A0113GXH040Q		27,97	3,0	0,25	40	35	98	U2	A0Z13GXH040Q		24,76	3,0	0,26
A0S13GXI040Q		20,02	A0113GXI040Q		29,96	3,0	0,31	40	40	98	U2	A0Z13GXI040Q		26,40	3,0	0,33
A0S13GXI050S		22,30	A0113GXI050S		35,55	4,0	0,48	50	40	98	U2	A0Z13GXI050S		30,82	4,0	0,50
A0S13GXI060S		22,87	A0113GXI060S		37,01	4,0	0,53	60	40	98	U2	A0Z13GXI060S		32,03	4,0	0,55
A0S13GXX070S		23,80	A0113GXX070S		39,44	4,0	0,61	70	50	98	U2	A0Z13GXX070S		34,03	4,0	0,63

ARTICOLO COMPATIBILE CON: BANDELLA 31-P E PROFILI 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Item compatible with: metal strip 31-P and channels 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33 / Article compatible avec peinture 31-P et profilé 32-L 7/42, 33-U 7/42, 31-P 11/33

SUPPORTO 10 OMEGA *10 Omega support / Support 10 oméga*



A0_70S1A060K



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S10B6R100M		9,39	A0V10B6R100M		12,20	A0110B6R100M		15,88	2,0	0,24	45	140	A0Z10B6R100M		-	2,0	0,25
A0S10B6R200M		12,67	A0V10B6R200M		16,85	A0110B6R200M		22,03	2,0	0,34	45	240	A0Z10B6R200M		-	2,0	0,36
A0S10B6R300M		16,16	A0V10B6R300M		21,67	A0110B6R300M		28,28	2,0	0,44	45	340	A0Z10B6R300M		-	2,0	0,46
A0S10B6R400M		19,69	A0V10B6R400M		26,40	A0110B6R400M		34,43	2,0	0,54	45	440	A0Z10B6R400M		-	2,0	0,57
A0S10B6R500M		23,19	A0V10B6R500M		31,25	A0110B6R500M		40,60	2,0	0,64	45	540	A0Z10B6R500M		-	2,0	0,67
A0S10B6R600M		26,73	A0V10B6R600M		35,86	A0110B6R600M		46,89	2,0	0,74	45	640	A0Z10B6R600M		-	2,0	0,78

DISTANZIATORE PER SUPPORTO 10 OMEGA *Spacer for 10 Omega support / Pièce d'écartement pour support 10 oméga*

A0S70S1A060K		1,29	A0V70S1A060K		2,15	A0170S1A060K		2,29	1,5	0,02			A0Z70S1A060K		-	1,5	0,02
--------------	--	------	--------------	--	------	--------------	--	------	-----	------	--	--	--------------	--	---	-----	------

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO OMEGA / Item compatible with omega channel / Article compatible avec profilé oméga




SUPPORTO PER PROFILO 33-C 11/50 Support for 33-C 11/50 channel / Support pour profilé 33-C 11/50



S	SENDZIMIR	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E23K4C055QS	33,23		A0J23K4C055QS	49,61	3,0	0,67		55	18	100	23C	A0Z23K4C055QS	34,80	3,0	0,69	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILO 33-C 11/50 / Item compatible with 33-C 11/50 channel / Article compatible avec profilé 33-C 11/50

SUPPORTO PER PROFILO 34-C 11/50 Support for 34-C 11/50 channel / Support pour profilé pour 34-C 11/50



S	SENDZIMIR	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S14HXF050Q	20,66		A0I14HXF050Q	31,55	3,0	0,36		50	30	100	14C	A0Z14HXF050Q	27,72	3,0	0,38	
A0E24K4F050QS	37,66		A0J24K4F050QS	56,08	3,0	0,64		50	30	100	24C	A0Z24K4F050QS	39,44	3,0	0,66	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILO 34-C 11/50 / Item compatible with 34-C 11/50 channel / Article compatible avec profilé 34-C 11/50

SUPPORTO 15 REGOLABILE DOPPIO 15 double adjustable support / Support 15 réglable double



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ		TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S15KXQ050M	-		A0I15KXQ050M	-	2,0	0,45			N	A0Z15KXQ050M	-	2,0	0,47	
A0S15KXQ050Q	23,45		A0I15KXQ050Q	56,73	3,0	0,68			N	A0Z15KXQ050Q	32,55	3,0	0,70	
A0S15KXQ050QS	-		A0I15KXQ050QS	-	3,0	0,65			S	A0Z15KXQ050QS	-	3,0	0,66	
A0S15KXQ040M	-		A0I15KXQ040M	42,90	2,0	0,45			UR1	A0Z15KXQ040M	-	2,0	0,47	
A0S15KXQ040Q	23,45		A0I15KXQ040Q	56,73	3,0	0,68			UR1	A0Z15KXQ040Q	32,55	3,0	0,70	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILO 34-C 11/50 / Item compatible with 34-C 11/50 channel / Article compatible avec profilé 34-C 11/50

SUPPORTO 16 REGOLABILE SINGOLO 16 single adjustable support / Support 16 réglable individuel



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ		TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S16KXQ050PA	15,33		A0I16KXQ050PA	27,23	2,5	0,37			A	A0Z16KXQ050PA	20,76	2,5	0,38	
A0S16KXQ050PB	-		A0I16KXQ050PB	-	2,5	0,37			B	A0Z16KXQ050PB	-	2,5	0,38	
A0S16KXQ050PC	-		A0I16KXQ050PC	-	2,5	0,37			C	A0Z16KXQ050PC	-	2,5	0,38	
A0S16KXQ050QA	16,82		A0I16KXQ050QA	32,40	3,0	0,44			A	A0Z16KXQ050QA	23,15	3,0	0,45	
A0S16KXQ050QB	-		A0I16KXQ050QB	-	3,0	0,44			B	A0Z16KXQ050QB	-	3,0	0,45	
A0S16KXQ050QC	-		A0I16KXQ050QC	-	3,0	0,44			C	A0Z16KXQ050QC	-	3,0	0,45	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILO 34-C 11/50 / Item compatible with 34-C 11/50 channel / Article compatible avec profilé 34-C 11/50




ATTACCO PER CONTROVENTATURA Windbracing support / Support pour entretoisement



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S89A3P050P	-		A0I89A3P050P	14,16	2,5	0,09		A0Z89A3P050P	-	2,5	0,09	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILO 34-C 11/50 / Item compatible with 34-C 11/50 channel / Article compatible avec profilé 34-C 11/50


SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 22-L 11/33 welded support / Support 22-L 11/33 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 DEC.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E22K4F030QS	28,22		A0J22K4F030QS	43,74	3,0	0,56		30	30	100	A0Z22K4F030QS	29,28	3,0	0,54	
A0E22K4H035QS	28,85		A0J22K4H035QS	44,79	3,0	0,59		35	35	100	A0Z22K4H035QS	29,95	3,0	0,55	
A0E22K4I040QS	29,41		A0J22K4I040QS	45,61	3,0	0,61		40	40	100	A0Z22K4I040QS	30,52	3,0	0,59	
A0E22K4J045ST	34,84		A0J22K4J045ST	55,72	4,0	0,81		45	45	100	A0Z22K4J045ST	36,20	4,0	0,78	
A0E22K4K050ST	35,52		A0J22K4K050ST	57,10	4,0	0,84		50	50	100	A0Z22K4K050ST	36,84	4,0	0,81	

ARTICOLO COMPATIBILE CON: PROFILATI 32-L 11/33 E 33-U 9/33, 11/33, 11/50 / Item compatible with: channels 32-L 11/33 and 33-U 9/33, 11/33, 11/50 / Article compatible avec profilé 32-L 11/33 et 33-U 9/33, 11/33, 11/50



SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO 23-U 11/33 welded support / Support 23-U 11/33 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 DEC.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E23K4E030QS	32,64		A0J23K4E030QS	-	3,0	0,59		30	25	100	A0Z23K4E030QS	32,95	3,0	0,60	
A0E23K4F035QS	-		A0J23K4F035QS	-	3,0	0,61		35	30	100	A0Z23K4F035QS	34,11	3,0	0,63	
A0E23K4H040QS	35,03		A0J23K4H040QS	-	3,0	0,65		40	35	100	A0Z23K4H040QS	35,25	3,0	0,67	
A0E23K4I040QS	-		A0J23K4I040QS	-	3,0	0,63		40	40	100	A0Z23K4I040QS	34,58	3,0	0,65	
A0E23K4I050ST	-		A0J23K4I050ST	-	4,0	0,92		50	40	100	A0Z23K4I050ST	42,38	4,0	0,93	
A0E23K5I060ST	-		A0J23K5I060ST	-	4,0	1,12		60	40	100	A0Z23K5I060ST	43,42	4,0	1,12	
A0E23K5K070ST	-		A0J23K5K070ST	-	4,0	1,18		70	50	100	A0Z23K5K070ST	51,82	4,0	1,18	

ARTICOLO COMPATIBILE CON: PROFILATI 32-L 11/33 E 33-U 9/33, 11/33, 11/50 / Item compatible with: channels 32-L 11/33 and 33-U 9/33, 11/33, 11/50 / Article compatible avec profilé 32-L 11/33 et 33-U 9/33, 11/33, 11/50

SUPPORTO 23-UR1/40x22 SALDATO 23-UR1/40x22 welded support / Support 23-UR1/40x22 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 DEC.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E23K4D040QS	32,61		A0J23K4D040QS	48,87	3,0	0,60		30	25	100	UR1	A0Z23K4D040QS	32,93	3,0	0,62	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1



SUPPORTO 23-UR1/40x40 SALDATO 23-UR1/40x40 welded support / Support 23-UR1/40x40 soudé




E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E23K4I040ST		40,25	A0J23K4I040ST		62,05	4,0	0,90	40	40	100	UR1	A0Z23K4I040ST		40,64	4,0	0,89

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1

SUPPORTO 25-UR1/40x80 SALDATO 25-UR1/40x80 welded support / Support 25-UR1/40x80 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E25K6N040SU		63,08	A0J25K6N040SU		97,39	4,0	1,47	40	80	100	UR1	A0Z25K6N040SU		63,68	4,0	1,47

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 DOPPIO / Item compatible with UR1 double channel / Article compatible avec profilé UR1 double

SUPPORTO A PAVIMENTO UR1/40 SALDATO UR1/40 welded floor support / Support à sol UR1/40 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	S	Δ	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	PER PROFILI	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E23KQI040UU		-	6,0	0,80	A0J23KQI040TT		48,55	5,0	0,67	40x40	A0Z23KQI040UU		42,43	6,0	0,80

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1

SUPPORTO A PAVIMENTO UR1/80 SALDATO UR1/80 welded floor support / Support à sol UR1/80 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	S	Δ	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	PER PROFILI	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E25KRN040UU		-	6,0	1,08	A0J25KRN040TT		61,65	5,0	0,90	40x80	A0Z25KRN040UU		53,03	6,0	1,08

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 DOPPIO / Item compatible with UR1 double channel / Article compatible avec profilé UR1 double



SUPPORTO UR1/40 SALDATO 45° UR1/40 45° welded support / Support UR1/40 soudé 45°



E	ELETTROLITICO	€/ pz	S	Δ	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	PER PROFILI	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0E26K7I040SU	-	6,0	1,36		A0J26K7I040ST	81,42	5,0	1,19	40x40		A0Z26K7I040SU	70,94	6,0	1,36

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1



SUPPORTO UR1/80 SALDATO 45° UR1/80 45° welded support / Support UR1/80 soudé 45°



E	ELETTROLITICO	€/ pz	S	Δ	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	PER PROFILI	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0E26K7N040SU	-	6,0	1,51		A0J26K7N040ST	86,20	5,0	1,34	40x80		A0Z26K7N040SU	73,49	6,0	1,51

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 DOPPIO / Item compatible with UR1 double channel / Article compatible avec profilé UR1 double



SUPPORTO 23-UR2/50x50 SALDATO 23-UR2/50x50 welded support / Support 23-UR2/50x50 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0E23K4K050SU	-		A0J23K4K050SU	-	4,0	1,06	50	50	100	UR2		A0Z23K4K050SU	44,69	4,0	1,08

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR2 / Item compatible with UR2 channel / Article compatible avec profilé UR2



SUPPORTO 25-UR2/50x100 SALDATO 25-UR2/50x100 welded support / Support 25-UR2/50x100 soudé



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0E25K8P050SV	-		A0J25K8P050SV	-	4,0	2,42	50	100	100	UR2		A0Z25K8P050SV	104,72	4,0	2,47

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR2 DOPPIO / Item compatible with UR2 double channel / Article compatible avec profilé UR2 double

SUPPORTO 23-UR2/70x50-70x90 SALDATO 23-UR2/70x50-70x90 welded support / Support 23-UR2/70x50-70x90 soudé





A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
100	50	150	UR2		A0Z23WMK070UV	160,43	6,0	3,59

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR2 / Item compatible with UR2 channel / Article compatible avec profilé UR2





SUPPORTO 25-UR2/70x100 SALDATO 25-UR2/70x100 welded support / Support 25-UR2/70x100 soudé



A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
100	114	150	UR2	A0Z25WMP070UV	212,22	6,0	4,89	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR2 DOPPIO / Item compatible with UR2 double channel / Article compatible avec profilé UR2 double

SUPPORTO 25-UR2/70x180 SALDATO 25-UR2/70x180 welded support / Support 25-UR2/70x180 soudé



A	B	H	TIPO	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
100	194	150	UR2	A0Z25WNT070UV	250,66	6,0	5,90	

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR2 DOPPIO / Item compatible with UR2 double channel / Article compatible avec profilé UR2 double

SUPPORTO 27-UR1/40x40 H225 RINFORZATO 27-UR1/40x40 H225 reinforced support / Support renforcé 27-UR1/40x40 H225



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 DEC.	€/ pz	Δ	PER PROFILI	S	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
A0E27KSI040TT225	-		A0J27KSI040TT225	237,10	3,43		40x40	5,0	A0Z27KSI040TT225	148,39	3,53	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1

SUPPORTO 27-UR1/40x40 H100 RINFORZATO 27-UR1/40x40 H100 reinforced support / Support renforcé 27-UR1/40x40 H100



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 DEC.	€/ pz	Δ	PER PROFILI	S	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
A0E27KSI040TT100	-		A0J27KSI040TT100	131,67	1,86		40x40	5,0	A0Z27KSI040TT100	86,19	1,92	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 / Item compatible with UR1 channel / Article compatible avec profilé UR1

SUPPORTO 27-UR1/40x80 H225 RINFORZATO 27-UR1/40x80 H225 reinforced support / Support renforcé 27-UR1/40x80 H225



E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 DEC.	€/ pz	Δ	PER PROFILI	S	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
A0E27KSN040TT225	-		A0J27KSN040TT225	255,88	4,00		40x80	5,0	A0Z27KSN040TT225	162,88	4,12	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

ARTICOLO COMPATIBILE CON PROFILATO UR1 DOPPIO / Item compatible with UR1 double channel / Article compatible avec profilé UR1 double

**SOSPENSIONI FLANGIATE**

FLANGED SUSPENSIONS / SUSPENSION

SOSPENSIONE UR1 SEMPLICE 40x22 UR1 40x22 simple suspension / Suspension UR1 simple 40x22


E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 Dec.	€/ pz	Δ	S	H	DIMENS. PIASTRA	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
	A0E62R4D040MS020	-		A0J62R4D040MS020	-	0,74	2,0	200	120x120		A0Z62R4D040MS020	32,24	0,73
	A0E62R4D040MS030	-		A0J62R4D040MS030	-	0,88	2,0	300	120x120		A0Z62R4D040MS030	36,03	0,89
	A0E62R4D040MS040	-		A0J62R4D040MS040	-	1,03	2,0	400	120x120		A0Z62R4D040MS040	39,81	1,04
	A0E62R4D040MS050	-		A0J62R4D040MS050	-	1,17	2,0	500	120x120		A0Z62R4D040MS050	43,73	1,20
	A0E62R4D040MS060	-		A0J62R4D040MS060	-	1,31	2,0	600	120x120		A0Z62R4D040MS060	47,51	1,35
	A0E62R4D040MS080	-		A0J62R4D040MS080	-	1,60	2,0	800	120x120		A0Z62R4D040MS080	55,24	1,68
	A0E62R4D040MS100	-		A0J62R4D040MS100	-	1,89	2,0	1000	120x120		A0Z62R4D040MS100	62,90	1,98

A RICHIESTA ALTRE LUNGHEZZE E SPESSORI / On request other lengths and thickness / Autres longueur et epaisseur sur demande

SOSPENSIONE UR1 SEMPLICE 40x40 UR1 40x40 simple suspension / Suspension UR1 simple 40x40

E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 Dec.	€/ pz	Δ	S	H	DIMENS. PIASTRA	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
	A0E62R4I040MT020	-		A0J62R4I040MT020	-	0,97	2,0	200	120x120		A0Z62R4I040MT020	37,50	0,96
	A0E62R4I040MT030	-		A0J62R4I040MT030	-	1,17	2,0	300	120x120		A0Z62R4I040MT030	42,67	1,19
	A0E62R4I040MT040	-		A0J62R4I040MT040	-	1,38	2,0	400	120x120		A0Z62R4I040MT040	47,86	1,40
	A0E62R4I040MT050	-		A0J62R4I040MT050	-	1,58	2,0	500	120x120		A0Z62R4I040MT050	53,15	1,62
	A0E62R4I040MT060	-		A0J62R4I040MT060	-	1,79	2,0	600	120x120		A0Z62R4I040MT060	58,39	1,85
	A0E62R4I040MT080	-		A0J62R4I040MT080	-	2,20	2,0	800	120x120		A0Z62R4I040MT080	68,72	2,27
	A0E62R4I040MT100	-		A0J62R4I040MT100	-	2,61	2,0	1000	120x120		A0Z62R4I040MT100	79,16	2,33

A RICHIESTA ALTRE LUNGHEZZE E SPESSORI / On request other lengths and thickness / Autres longueur et epaisseur sur demande


SOSPENSIONE UR1 DOPPIO 40x80 UR1 40x80 double suspension / Suspension UR1 double 40x80

E	ELETTROLITICO	€/ pz	J	INOX AISI 304 Dec.	€/ pz	Δ	S	H	DIMENS. PIASTRA	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
	A0E63R6I040MU050	-		A0J63R6I040MU050	-	3,01	2,0	500	120x170		A0Z63R6I040MU050	109,96	3,12
	A0E63R6I040MU060	-		A0J63R6I040MU060	-	3,42	2,0	600	120x170		A0Z63R6I040MU060	123,69	3,55
	A0E63R6I040MU080	-		A0J63R6I040MU080	-	4,24	2,0	800	120x170		A0Z63R6I040MU080	151,01	4,42
	A0E63R6I040MU100	-		A0J63R6I040MU100	-	5,06	2,0	1000	120x170		A0Z63R6I040MU100	178,47	5,29
	A0E63R6I040MU120	-		A0J63R6I040MU120	-	5,88	2,0	1200	120x170		A0Z63R6I040MU120	205,96	6,15
	A0E63R6I040MU140	-		A0J63R6I040MU140	-	6,70	2,0	1400	120x170		A0Z63R6I040MU140	233,09	7,03
	A0E63R6I040MU160	-		A0J63R6I040MU160	-	7,52	2,0	1600	120x170		A0Z63R6I040MU160	260,05	7,89
	A0E63R6I040MU180	-		A0J63R6I040MU180	-	8,33	2,0	1800	120x170		A0Z63R6I040MU180	287,90	8,77
	A0E63R6I040MU200	-		A0J63R6I040MU200	-	9,15	2,0	2000	120x170		A0Z63R6I040MU200	315,51	9,65

A RICHIESTA ALTRE LUNGHEZZE E SPESSORI / On request other lengths and thickness / Autres longueur et epaisseur sur demande




SOSPENSIONE UR2 SEMPLICE 50x50 *UR2 50x50 simple suspension / Suspension UR2 simple 50x50*



ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / Item available on request / Article disponible sur demande

SOSPENSIONE UR2 DOPPIO 50x100 *UR2 50x100 double suspension / Suspension UR2 double 50x100*




ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / Item available on request / Article disponible sur demande



PROFILATI STANDARD E SPECIALI

STANDARD AND SPECIAL CHANNELS / PROFILÉS STANDARD ET SPECIAUX

PROFILATO OMEGA *Omega channel / Profilé Oméga*




-⊕⊖-

7x20-Ø 11 p.25

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S30B3B045M		24,51	A0I30B3B045M		50,93	2,0	1,01	7x20 - Ø 11 p.25	45x15	A0Z30B3B045M		33,57	2,0	1,06

PROFILO 33-C 11/50 *33-C 11/50 channel / Profilé 33-C 11/50*




-⊕⊖-

11x34 p.50

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S33J3C055K		-	A0I33J3C055K		-	1,5	0,98	11x34 p.50	55x18	A0Z33J3C055K		-	1,5	1,04
A0S33J3C055M		22,30	A0I33J3C055M		53,81	2,0	1,31	11x34 p.50	55x18	A0Z33J3C055M		31,10	2,0	1,37

BANDELLA 31-P 7/42 *31-P 7/42 metal strip / Penture 31-P 7/42*




-⊕⊖-

7x25 p.42

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S31C3X025H		4,41	A0I31C3X025H		9,53	1,2	0,20	7x25 p.42	25	A0Z31C3X025H		6,88	1,2	0,21
A0S31C3X025M		6,21	A0I31C3X025M		14,59	2,0	0,33	7x25 p.42	25	A0Z31C3X025M		8,44	2,0	0,35

PROFILO 32-L 7/42 *32-L 7/42 channel / Profilé 32-L 7/42*



-⊕⊖-



7x25 p.42

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S32C3E025H		9,21	A0I32C3E025H		19,25	1,2	0,60	7x25 p.42	25x25	A0Z32C3E025H		14,09	1,2	0,65
A0S32C3E025M		12,88	A0I32C3E025M		29,55	2,0	1,04	7x25 p.42	25x25	A0Z32C3E025M		17,20	2,0	1,09





PROFILO 33-U 7/42 33-U 7/42 channel / Profilé 33-U 7/42





S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S33C3E025H		14,03	A0I33C3E025H		29,42	1,2	0,59	7x25 p.42	25x25	A0Z33C3E025H		21,99	1,2	0,64
A0S33C3E025M		19,47	A0I33C3E025M		44,83	2,0	0,99	7x25 p.42	25x25	A0Z33C3E025M		26,48	2,0	1,04

PROFILO 34-C 11/50 34-C 11/50 channel / Profilé 34-C 11/50





S	SENDZIMIR	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S34J3F050K		21,48	A0Y34J3F050K	-	-	A0I34J3F050K		45,72	1,5	0,99	11x34 p.50	9x9 p.25 50x30	A0Z34J3F050K		31,88	1,5	1,05
A0S34J3F050M		25,85	A0Y34J3F050M	-	-	A0I34J3F050M		58,39	2,0	1,33	11x34 p.50	9x9 p.25 50x30	A0Z34J3F050M		36,06	2,0	1,39
A0S34J3F050P		30,58	A0Y34J3F050P	-	-	A0I34J3F050P		81,18	2,5	1,66	11x34 p.50	9x9 p.25 50x30	A0Z34J3F050P		41,81	2,5	1,72

PROFILATO 31-P 11/33 31-P 11/33 channel / Profilé 31-P 11/33



S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S31G3X030Q		13,06	A0I31G3X030Q		28,28	3,0	0,59	11x17 p.33	30	A0Z31G3X030Q		16,92	3,0	0,61
A0S31G3X035Q		14,53	A0I31G3X035Q		32,45	3,0	0,71	11x17 p.33	35	A0Z31G3X035Q		19,05	3,0	0,73
A0S31G3X040Q		15,91	A0I31G3X040Q		36,61	3,0	0,82	11x17 p.33	40	A0Z31G3X040Q		21,14	3,0	0,85
A0S31G3X045Q		17,38	A0I31G3X045Q		40,79	3,0	0,94	11x17 p.33	45	A0Z31G3X045Q		23,24	3,0	0,97
A0S31G3X050Q		18,87	A0I31G3X050Q		44,93	3,0	1,06	11x17 p.33	50	A0Z31G3X050Q		25,37	3,0	1,09



PROFILATO 32-L 11/33 32-L 11/33 channel / Profilé 32-L 11/33



S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S32G3F030Q		21,38	A0I32G3F030Q		51,57	3,0	1,18	11x17 p.33	30x30	A0Z32G3F030Q		28,35	3,0	1,21
A0S32G3H035Q		24,25	A0I32G3H035Q		60,18	3,0	1,41	11x17 p.33	35x35	A0Z32G3H035Q		32,54	3,0	1,46
A0S32G3I040Q		27,14	A0I32G3I040Q		68,80	3,0	1,65	11x17 p.33	40x40	A0Z32G3I040Q		36,76	3,0	1,70
A0S32G3J045Q		29,48	A0I32G3J045Q		75,69	3,0	1,88	11x17 p.33	45x45	A0Z32G3J045Q		40,12	3,0	1,94
A0S32G3K050Q		32,47	A0I32G3K050Q		84,31	3,0	2,12	11x17 p.33	50x50	A0Z32G3K050Q		44,24	3,0	2,18



PROFILATO 33-U 9/33, 11/33, 11/50 33-U 9/33, 11/33, 11/50 channel / Profilé 33-U 9/33, 11/33, 11/50






S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	L [m]	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S33D3E030M		21,21	A0I33D3E030M		-	2,0	1,00	9x17 p.33	3	30x25	A0Z33D3E030M		-	2,0	1,04
A0S33D3E030P		24,70	A0I33D3E030P		62,73	2,5	1,24	9x17 p.33	3	30x25	A0Z33D3E030P		34,66	2,5	1,29
A0S33D3F035P		27,88	A0I33D3F035P		-	2,5	1,50	9x17 p.33	3	35x30	A0Z33D3F035P		39,47	2,5	1,55
A0S33G3H040M		26,14	A0I33G3H040M		-	2,0	1,33	11x17 p.33	3	40x35	A0Z33G3H040M		36,66	2,0	1,40
A0S33G3H040Q		35,52	A0I33G3H040Q		-	3,0	2,00	11x17 p.33	3	40x35	A0Z33G3H040Q		51,29	3,0	2,06
A0S33G3I040M		26,17	A0I33G3I040M		-	2,0	1,33	11x17 p.33	3	*40x40	A0Z33G3I040M		36,66	2,0	1,40
A0S33G3I050Q		41,60	A0I33G3I050Q		-	3,0	2,50	11x17 p.33	3	*50x40	A0Z33G3I050Q		60,63	3,0	2,57
A0S33G3I060Q		45,60	A0I33G3I060Q		-	3,0	2,83	11x17 p.33	3	60x40	A0Z33G3I060Q		66,86	3,0	2,91
A0S33G3K070Q		52,06	A0I33G3K070Q		-	3,0	3,34	11x17 p.33	3	70x50	A0Z33G3K070Q		76,65	3,0	3,45
A0S33L3H040M		-	A0I33L3H040M		-	2,0	1,35	11x22 p.50	3	40x35	A0Z33L3H040M		-	2,0	1,41
A0S33L3H040P		-	A0I33L3H040P		-	2,5	1,69	11x22 p.50	3	40x35	A0Z33L3H040P		-	2,5	1,75
A0S33L3H040Q		-	A0I33L3H040Q		-	3,0	2,03	11x22 p.50	3	40x35	A0Z33L3H040Q		-	3,0	2,09
A0S33L3I040M		-	A0I33L3I040M		-	2,0	1,35	11x22 p.50	3	40x40	A0Z33L3I040M		-	2,0	1,41
A0S33L3I045P		-	A0I33L3I045P		-	2,5	1,89	11x22 p.50	3	45x40	A0Z33L3I045P		-	2,5	1,95
A0S33L3I050Q		-	A0I33L3I050Q		-	3,0	2,52	11x22 p.50	3	50x40	A0Z33L3I050Q		-	3,0	2,60
A0S33L3I060Q		-	A0I33L3I060Q		-	3,0	2,85	11x22 p.50	3	60x40	A0Z33L3I060Q		-	3,0	2,94
A0S33L3I060S		-	A0I33L3I060S		-	4,0	3,80	11x22 p.50	3	60x40	A0Z33L3I060S		-	4,0	3,89
A0S33L3K070Q		-	A0I33L3K070Q		-	3,0	3,37	11x22 p.50	3	70x50	A0Z33L3K070Q		-	3,0	3,47
A0S33L3K070S		-	A0I33L3K070S		-	4,0	4,49	11x22 p.50	3	70x50	A0Z33L3K070S		-	4,0	4,60

* SERIE TELESCOPICA / Telescopic series / Série télescopique



PROFILATO UR1 UR1 channel / Profilé UR1






S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	L [m]	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S40X3D040K	18,95		A0V40X3D040K	-	A0I40X3D040K	47,87	1,5	1,18	-	CH	3	40x22	A0Z40X3D040K	28,35	1,5	1,25		
A0S40X3D040M	23,13		A0V40X3D040M	-	A0I40X3D040M	60,26	2,0	1,52	-	CH	3	40x22	A0Z40X3D040M	31,52	2,0	1,59		
A0S40X3D040P	28,17		A0V40X3D040P	-	A0I40X3D040P	70,96	2,5	1,84	-	CH	3	40x22	A0Z40X3D040P	37,64	2,5	1,91		
A0S40R3D040K	18,95		A0V40R3D040K	-	A0I40R3D040K	47,87	1,5	1,10	13x26 p.50	FB	3	40x22	A0Z40R3D040K	28,35	1,5	1,17		
A0S40R3D040M	23,13		A0V40R3D040M	-	A0I40R3D040M	60,26	2,0	1,42	13x26 p.50	FB	3	40x22	A0Z40R3D040M	31,52	2,0	1,49		
A0S40R3D040P	28,17		A0V40R3D040P	-	A0I40R3D040P	70,96	2,5	1,72	13x26 p.50	FB	3	40x22	A0Z40R3D040P	37,64	2,5	1,78		
A0S40X3I040K	-		A0V40X3I040K	-	A0I40X3I040K	-	1,5	1,62	-	CH	3	40x40	A0Z40X3I040K	-	1,5	1,72		
A0S40X3I040M	31,03		A0V40X3I040M	-	A0I40X3I040M	81,34	2,0	2,12	-	CH	3	40x40	A0Z40X3I040M	41,98	2,0	2,22		
A0S40X3I040P	37,86		A0V40X3I040P	-	A0I40X3I040P	96,61	2,5	2,59	-	CH	3	40x40	A0Z40X3I040P	50,39	2,5	2,68		
A0S40R3I040K	24,58		A0V40R3I040K	-	A0I40R3I040K	-	1,5	1,55	13x26 p.50	FB	3	40x40	A0Z40R3I040K	-	1,5	1,64		
A0S40R3I040M	31,03		A0V40R3I040M	-	A0I40R3I040M	81,34	2,0	2,02	13x26 p.50	FB	3	40x40	A0Z40R3I040M	41,98	2,0	2,11		
A0S40R3I040P	37,86		A0V40R3I040P	-	A0I40R3I040P	96,61	2,5	2,44	13x26 p.50	FB	3	40x40	A0Z40R3I040P	50,39	2,5	2,53		
A0S40R6I040M	-		A0V40R6I040M	-	A0I40R6I040M	-	2,0	2,02	13x26 p.50	FB	6	40x40	A0Z40R6I040M	-	2,0	2,11		
A0S40R6I040P	-		A0V40R6I040P	-	A0I40R6I040P	-	2,5	2,44	13x26 p.50	FB	6	40x40	A0Z40R6I040P	-	2,5	2,53		
A0S41S3I040K	-		A0V41S3I040K	-	A0I41S3I040K	-	1,5	1,44	13x26 p.50	FL	3	40x40	A0Z41S3I040K	-	1,5	1,53		
A0S41S3I040M	30,21		A0V41S3I040M	-	A0I41S3I040M	79,83	2,0	1,87	13x26 p.50	FL	3	40x40	A0Z41S3I040M	40,86	2,0	1,96		
A0S41S3I040P	36,86		A0V41S3I040P	-	A0I41S3I040P	95,17	2,5	2,28	13x26 p.50	FL	3	40x40	A0Z41S3I040P	49,06	2,5	2,36		

A RICHIESTA ALTRE LUNGHEZZE E FORATURE / On request other lengths and drillings / Autres longueur et perforation sur demande

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PROFILATO UR1 DOPPIO UR1 double channel / Profilé UR1 double





S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	Ø	L [m]	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A0S42R3D040M	56,43		A0V42R3D040M	-	A0I42R3D040M	139,56	2,0	2,98	-	FB	3	40x40	A0Z42R3D040M	79,61	2,0	3,11		
A0S42X3I040M	71,97		A0V42X3I040M	-	A0I42X3I040M	187,38	2,0	4,24	-	CH	3	40x80	A0Z42X3I040M	102,47	2,0	4,43		
A0S42X3I040P	82,48		A0V42X3I040P	-	A0I42X3I040P	-	2,5	5,18	-	CH	3	40x80	A0Z42X3I040P	117,39	2,5	5,37		
A0S42R3I040M	71,97		A0V42R3I040M	-	A0I42R3I040M	187,38	2,0	4,04	13x26 p.50	FB	3	40x80	A0Z42R3I040M	102,47	2,0	4,22		
A0S42R3I040P	82,48		A0V42R3I040P	-	A0I42R3I040P	-	2,5	4,93	13x26 p.50	FB	3	40x80	A0Z42R3I040P	117,39	2,5	5,11		
A0S43S3I040M	71,45		A0V43S3I040M	-	A0I43S3I040M	183,98	2,0	3,75	13x26 p.50	FL	3	40x80	A0Z43S3I040M	99,57	2,0	3,91		
A0S43S3I040P	81,65		A0V43S3I040P	-	A0I43S3I040P	-	2,5	4,56	13x26 p.50	FL	3	40x80	A0Z43S3I040P	114,36	2,5	4,73		

A RICHIESTA ALTRE LUNGHEZZE E FORATURE / On request other lengths and drillings / Autres longueur et perforation sur demande

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PROFILATO UR2 UR2 channel / Profilé UR2





13x26 p.50
L=3 / 6 m

Ø	L [m]	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€ / m	S	Δ
-	CH	3 50x50	A0Z44X3K050Q	92,45	3,0	3,88	
-	CH	6 50x50	A0Z44X6K050Q	92,45	3,0	3,88	
13x26 p.50	FB	3 50x50	A0Z44R3K050Q	92,45	3,0	3,72	
13x26 p.50	FB	6 50x50	A0Z44R6K050Q	92,45	3,0	3,72	
13x26 p.50	FL	3 50x50	A0Z45R3K050Q	92,45	3,0	3,41	
13x26 p.50	FL	6 50x50	A0Z45R6K050Q	92,45	3,0	3,41	
	CH	6 70x50	A0Z44X6K070S	126,67	4,0	6,10	
	CH	6 70x90	A0Z44X6O070S	186,48	4,0	8,87	

A RICHIESTA LUNGHEZZA 3 m / On request length 3 m / Sur demande longueur 3 m

PROFILATO UR2 DOPPIO UR2 double channel / Profilé UR2 double



13x26 p.50
L=6 m

Ø	L [m]	BxH	Z	ZINCATO A CALDO	€ / m	S	Δ
-	CH	6 50x100	A0Z46X6K050Q	213,38	3,0	7,99	
13x26 p.50	FB	6 50x100	A0Z46R6K050Q	213,38	3,0	7,67	
13x26 p.50	FL	6 50x100	A0Z47R6K050Q	208,05	3,0	6,82	
	CH	6 70x100	A0Z46X6K070S	307,73	4,0	12,48	
	CH	6 70x180	A0Z46X6O070S	433,70	4,0	17,73	

A RICHIESTA LUNGHEZZA 3 m / On request length 3 m / Sur demande longueur 3 m

TAPPO PER PROFILATO/ MENSOLA UR1-UR2 Plug for channel/ bracket UR1-UR2 / Cap pour profilé/ console UR1-UR2




P	LPDE	€ / pz	Δ	B	H
A0P4TXXD040N	2,50	0,006	40	20	
A0P4TXXI040N	3,40	0,011	40	40	
A0P4TXXE050N	-	0,008	50	25	
A0P4TXXK050N	-	0,014	50	50	



MENSOLE STANDARD E SPECIALI

STANDARD AND SPECIAL BRACKETS / CONSOLES STANDARD ET SPÉCIAUX

MENSOLA 10 OMEGA 10 omega bracket / Console 10 oméga




7x20-Ø 11 p.25

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S10B6R075M	8,62		A0V10B6R075M	11,11		A0I10B6R075M	14,26		2,0	0,22	45	75	10	A0Z10B6R075M	-		2,0	0,23
A0S10B6R100M	9,39		A0V10B6R100M	12,20		A0I10B6R100M	15,88		2,0	0,24	45	100	10	A0Z10B6R100M	-		2,0	0,25
A0S10B6R150M	10,89		A0V10B6R150M	14,53		A0I10B6R150M	18,98		2,0	0,29	45	150	10	A0Z10B6R150M	-		2,0	0,30
A0S10B6R200M	12,67		A0V10B6R200M	16,85		A0I10B6R200M	22,03		2,0	0,34	45	200	10	A0Z10B6R200M	-		2,0	0,36
A0S10B6R300M	16,16		A0V10B6R300M	21,67		A0I10B6R300M	28,28		2,0	0,44	45	300	10	A0Z10B6R300M	-		2,0	0,46

DISTANZIATORE PER SUPPORTO 10 OMEGA Spacer for 10 Omega support / Pièce d'écartement pour support 10 oméga

A0S70S1A060K	1,29		A0V70S1A060K	2,15		A0I70S1A060K	2,29		1,5	0,02				A0Z70S1A060K	-		1,5	0,02
--------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	-----	------	--	--	--	--------------	---	--	-----	------


MENSOLA OMEGA PRA Omega PRA bracket / Console Omega PRA



S	SENDZIMIR	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S70U150	12,68	1,2	0,26		B4I70U150	27,06		1,2	0,26	47	150*	8	B4Z70U150	17,59	1,2	0,27	
B4S70U200	15,07	1,2	0,29		B4I70U200	33,44		1,2	0,29	47	200	8	B4Z70U200	21,17	1,2	0,31	
B4S70U300	17,15	1,2	0,35		B4I70U300	39,79		1,2	0,35	47	300	4	B4Z70U300	24,55	1,2	0,37	
B4S70U400	21,48	1,5	0,56		B4I70U400	51,42		1,5	0,56	47	400	4	B4Z70U400	30,96	1,5	0,58	
B4S70U500	25,02	1,5	0,65		B4I70U500	62,09		1,5	0,65	47	500	4	B4Z70U500	36,48	1,5	0,68	

*Per art. B4_70U150 "L+40" → Utilizzabile anche con passerella B=100 mm / For item B4_70U150 "L+40" - Usable also with cable tray B=100 mm / Pour article B4_70U150 "L+40" - Utilisable aussi avec chemin de câble B=100 mm

MENSOLA A SOFFITTO OMEGA Omega ceiling bracket / Console plafond Omega





S	SENDZIMIR	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S70V150	22,35	1,2	0,35		B4I70V150	47,73		1,2	0,35	47	150	8	B4Z70V150	31,02	1,2	0,36	
B4S70V200	25,02	1,2	0,36		B4I70V200	55,64		1,2	0,36	47	200	8	B4Z70V200	35,21	1,2	0,38	
B4S70V300	32,68	1,2	0,50		B4I70V300	75,68		1,2	0,50	47	300	4	B4Z70V300	46,68	1,2	0,52	
B4S70V400	39,06	1,5	0,75		B4I70V400	93,55		1,5	0,75	47	400	4	B4Z70V400	56,31	1,5	0,79	
B4S70V500	45,81	1,5	0,93		B4I70V500	113,71		1,5	0,93	47	500	4	B4Z70V500	66,84	1,5	0,97	

*Per art. B4_70V150 "L+45" → Utilizzabile anche con passerella B=100 mm / For item B4_70V150 "L+45" - Usable also with cable tray B=100 mm / Pour article B4_70V150 "L+45" - Utilisable aussi avec chemin de câble B=100 mm



MENSOLA 54 INCASSO 54 embedding bracket / Console 54 encastrée





S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S54U7X100K		8,40	A0I54U7X100K		11,65	1,5	0,17	50	100	10	A0Z54U7X100K		11,17	1,5	0,18
A0S54U7X150K		9,76	A0I54U7X150K		14,60	1,5	0,24	50	150	10	A0Z54U7X150K		13,37	1,5	0,25
A0S54U7X200K		11,13	A0I54U7X200K		17,58	1,5	0,30	50	200	10	A0Z54U7X200K		15,60	1,5	0,32
A0S54U7X300K		14,45	A0I54U7X300K		23,44	1,5	0,43	50	300	10	A0Z54U7X300K		19,97	1,5	0,45
A0S54U7X400K		19,56	A0I54U7X400K		37,41	1,5	0,68	50	400	10	A0Z54U7X400K		28,59	1,5	0,72
A0S54U7X500M		26,80	A0I54U7X500M		56,95	2,0	1,11	50	500	10	A0Z54U7X500M		42,81	2,0	1,16
A0S54U7X600M		30,99	A0I54U7X600M		66,86	2,0	1,32	50	600	10	A0Z54U7X600M		49,78	2,0	1,38

PROFILO 34-C
34-C CHANNEL
PROFILÉ 34-C
(50/30)

PROFILO 34-C
34-C CHANNEL
PROFILÉ 34-C
(50/30)



1	D0_10A08X17_		2	D0_11S08X70_	
	D0_16S08_			D0_16S08_	

MENSOLA 53 SALDATA 53 welded bracket / Console 53 soudée



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	J	Inox AISI 304 DEC.	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E53F7T100KK		14,64	A0V53F7T100KK		19,58	A0J53F7T100KK		-	1,5	0,27	50	100	10	A0Z53F7T100KK		15,63	1,5	0,28
A0E53F7T150KM		18,35	A0V53F7T150KM		23,77	A0J53F7T150KM		-	1,5	0,37	50	150	10	A0Z53F7T150KM		19,49	1,5	0,39
A0E53F7T200KM		20,92	A0V53F7T200KM		27,49	A0J53F7T200KM		-	1,5	0,43	50	200	10	A0Z53F7T200KM		22,19	1,5	0,46
A0E53F7T300KM		26,27	A0V53F7T300KM		34,42	A0J53F7T300KM		-	1,5	0,56	50	300	10	A0Z53F7T300KM		27,95	1,5	0,59
A0E53J7T400MP		41,84	A0V53J7T400MP		51,64	A0J53J7T400MP		-	2,0	1,10	50	400	10	A0Z53J7T400MP		43,37	2,0	1,15
A0E53J7T500MP		49,21	A0V53J7T500MP		62,95	A0J53J7T500MP		-	2,0	1,30	50	500	10	A0Z53J7T500MP		51,04	2,0	1,36
A0E53J7T600MP		55,72	A0V53J7T600MP		71,59	A0J53J7T600MP		-	2,0	1,51	50	600	10	A0Z53J7T600MP		57,78	2,0	1,58

MENSOLA 52S STAMPATA 52S pressed bracket / Console 52S imprimée



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S52S5X100K		6,32	A0I52S5X100K		13,42	A0Y52S5X100K		19,73	1,50	0,15	40	110	20	A0Z52S5X100K		9,04	1,50	0,16
A0S52S5X150K		6,95	A0I52S5X150K		16,55	A0Y52S5X150K		24,50	1,50	0,20	40	160	20	A0Z52S5X150K		11,15	1,50	0,22
A0S52S5X200K		9,39	A0I52S5X200K		22,61	A0Y52S5X200K		33,32	1,50	0,29	40	210	20	A0Z52S5X200K		14,43	1,50	0,31
A0S52S5X250K		-	A0I52S5X250K		-	A0Y52S5X250K		-	1,50	0,35	40	260	20	A0Z52S5X250K		-	1,50	0,39
A0S52S5X300K		16,91	A0I52S5X300L		38,52	A0Y52S5X300K		44,61	1,50*	0,43	40	320**	20	A0Z52S5X300K		24,22	1,50	0,47
A0S52S5X400K		26,10				A0Y52S5X400K		81,58	1,50	0,49	40	420**	20	A0Z52S5X400K		34,83	1,50	0,53
A0S52S5X500L		37,76							1,75	1,05	40	510	10	A0Z52S5X500L		48,90	1,75	1,15
A0S52S5X600M		44,95							2,00	2,00	40	610	10	A0Z52S5X600M		61,17	2,00	1,59




*A0I52S5X300L → S=1,75 mm - Δ 0,49

** Cod. A0I... / A0Y... → L= - 10 mm



MENSOLA 56S-100 UNI-BAND E TERMINALE DI PROTEZIONE

56S-100 UNI-BAND bracket and PP end cap / Console 56S-100 UNI-BAND et fin cap en PP





E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E56S5J100KS	15,53	A0V56S5J100KS	18,80	A0J56S5J100KS	21,63	1,5	0,24	40	100	20	A0Z56S5J100KS	16,12	1,5	0,25				
A0E56S5J150KS	16,59	A0V56S5J150KS	20,91	A0J56S5J150KS	24,11	1,5	0,28	40	150	20	A0Z56S5J150KS	17,33	1,5	0,30				
A0E56S5J200KS	17,75	A0V56S5J200KS	23,00	A0J56S5J200KS	26,87	1,5	0,32	40	200	20	A0Z56S5J200KS	18,82	1,5	0,34				
A0E56S5J300MT	23,06	A0V56S5J300MT	30,40	A0J56S5J300MT	41,52	2,0	0,58	40	300	20	A0Z56S5J300MT	24,51	2,0	0,61				
A0E56S5J400MT	26,46	A0V56S5J400MT	35,86	A0J56S5J400MT	50,17	2,0	0,73	40	400	20	A0Z56S5J400MT	28,18	2,0	0,76				
A0E56S5J500MU	34,11	A0V56S5J500MU	46,59	A0J56S5J500MU	66,18	2,0	0,98	40	500	10	A0Z56S5J500MU	36,34	2,0	1,02				
A0E56S5J600MU	37,94	A0V56S5J600MU	53,03	A0J56S5J600MU	71,82	2,0	1,15	40	600	10	A0Z56S5J600MU	40,04	2,0	1,20				
A0E56S5J050KS	-	A0V56S5J050KS	-	A0J56S5J050KS	-	1,5	0,20	40	50	20	A0Z56S5J050KS	-	1,5	0,21				
A0E56S5J075KS	-	A0V56S5J075KS	-	A0J56S5J075KS	-	1,5	0,22	40	75	20	A0Z56S5J075KS	-	1,5	0,23				
A0E56S5J250KT	-	A0V56S5J250KT	-	A0J56S5J250KT	-	1,5	0,44	40	250	20	A0Z56S5J250KT	-	1,5	0,47				
A0E56S5J350MT	-	A0V56S5J350MT	-	A0J56S5J350MT	-	2,0	0,61	40	350	20	A0Z56S5J350MT	-	2,0	0,64				

TERMINALE DI PROTEZIONE IN PP INCLUSO / PP end cap included / Fin cap en PP compris

MENSOLA 57S-200 BI-BAND E TERMINALE DI PROTEZIONE

57S-200 BI-BAND bracket and PP end cap / Console 57S-200 BI-BAND et fin cap en PP



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E57S7J100KS	18,27	A0V57S7J100KS	21,75	A0J57S7J100KS	26,87	1,5	0,32	50	100	20	A0Z57S7J100KS	19,11	1,5	0,34				
A0E57S7J150KS	20,13	A0V57S7J150KS	24,55	A0J57S7J150KS	30,60	1,5	0,38	50	150	20	A0Z57S7J150KS	21,01	1,5	0,41				
A0E57S7J200KS	22,09	A0V57S7J200KS	27,46	A0J57S7J200KS	34,47	1,5	0,45	50	200	20	A0Z57S7J200KS	22,92	1,5	0,48				
A0E57S7J300KT	28,22	A0V57S7J300KT	36,21	A0J57S7J300KT	47,76	1,5	0,69	50	300	20	A0Z57S7J300KT	29,28	1,5	0,73				
A0E57S7J400KT	33,01	A0V57S7J400KT	43,58	A0J57S7J400KT	57,35	1,5	0,87	50	400	20	A0Z57S7J400KT	34,25	1,5	0,92				
A0E57S7J500MU	45,55	A0V57S7J500MU	62,52	A0J57S7J500MU	86,77	2,0	1,44	50	500	10	A0Z57S7J500MU	46,95	2,0	1,50				
A0E57S7J600MU	52,80	A0V57S7J600MU	70,82	A0J57S7J600MU	102,55	2,0	1,73	50	600	10	A0Z57S7J600MU	54,52	2,0	1,81				
A0E57S7J050KS	-	A0V57S7J050KS	-	A0J57S7J050KS	-	1,5	0,26	50	50	20	A0Z57S7J050KS	-	1,5	0,27				
A0E57S7J075KS	-	A0V57S7J075KS	-	A0J57S7J075KS	-	1,5	0,29	50	75	20	A0Z57S7J075KS	-	1,5	0,31				
A0E57S7J250KT	-	A0V57S7J250KT	-	A0J57S7J250KT	-	1,5	0,61	50	250	20	A0Z57S7J250KT	-	1,5	0,65				
A0E57S7J350KT	-	A0V57S7J350KT	-	A0J57S7J350KT	-	1,5	0,78	50	350	20	A0Z57S7J350KT	-	1,5	0,82				


TERMINALE DI PROTEZIONE IN PP INCLUSO / PP end cap included / Fin cap en PP compris





PIASTRA DI CONNESSIONE BARRA FILETTATA-MENSOLA Threaded rod-bracket connection plate / Plaque



S	SENZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S5F		5,03	A0I5F		9,27	A0Y5F		-	2,5	0,07	A0Z5F		6,57	2,5	0,07





MENSOLA A2 55S-200 55S-200 bracket / Console 55S-200



	N	Inox AISI 316L Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0N55S5P100KQ	-	1,5	0,23	40	100	1		A0Z55S5P100KQ	27,86	1,5	0,25	
	A0N55S5P150KQ	-	1,5	0,27	40	150	1		A0Z55S5P150KQ	29,78	1,5	0,29	
	A0N55S5P200MS	-	2,0	0,42	40	200	1		A0Z55S5P200MS	33,98	2,0	0,44	
	A0N55S5P300PT	-	2,5	0,72	40	300	1		A0Z55S5P300PT	42,63	2,5	0,75	
	A0N55S5P400QT	-	3,0	1,04	40	400	1		A0Z55S5P400QT	50,90	3,0	1,07	
	A0N55S5P500QU	-	3,0	1,40	40	500	1		A0Z55S5P500QU	60,84	3,0	1,44	
	A0N55S5P600QU	-	3,0	1,69	40	600	1		A0Z55S5P600QU	68,73	3,0	1,74	
	A0N55S5P700SV	-	4,0	2,73	40	700	1		A0Z55S5P700SV	91,96	4,0	2,79	
	A0N55S5P800SV	-	4,0	3,19	40	800	1		A0Z55S5P800SV	103,18	4,0	3,26	
	A0N55S5P900SV	-	4,0	3,77	40	900	1		A0Z55S5P900SV	116,94	4,0	3,85	
	A0N55S5P999SV	-	4,0	4,30	40	1000	1		A0Z55S5P999SV	130,03	4,0	4,39	



MENSOLA 55S-200 55S-200 bracket / Console 55S-200



	N	Inox AISI 316L Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0N55S5J100KQ	-	1,5	0,19	40	100	1		A0Z55S5J100KQ	-	1,5	0,21	
	A0N55S5J150KQ	-	1,5	0,23	40	150	1		A0Z55S5J150KQ	-	1,5	0,24	
	A0N55S5J200MS	-	2,0	0,37	40	200	1		A0Z55S5J200MS	-	2,0	0,39	
	A0N55S5J300PT	-	2,5	0,66	40	300	1		A0Z55S5J300PT	-	2,5	0,69	
	A0N55S5J400QT	-	3,0	0,98	40	400	1		A0Z55S5J400QT	-	3,0	1,01	
	A0N55S5J500QU	-	3,0	1,33	40	500	1		A0Z55S5J500QU	-	3,0	1,37	
	A0N55S5J600QU	-	3,0	1,61	40	600	1		A0Z55S5J600QU	-	3,0	1,66	
	A0N55S5J700SV	-	4,0	2,64	40	700	1		A0Z55S5J700SV	-	4,0	2,70	
	A0N55S5J800SV	-	4,0	3,10	40	800	1		A0Z55S5J800SV	-	4,0	3,17	
	A0N55S5J900SV	-	4,0	3,67	40	900	1		A0Z55S5J900SV	-	4,0	3,75	
	A0N55S5J999SV	-	4,0	4,20	40	1000	1		A0Z55S5J999SV	-	4,0	4,30	






MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 58 UR1 single bracket / Console individuel 58 UR1



		J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
		A0J58S7R100MU		40,67	2,0	0,58	50	100	1	A0Z58S7R100MU		24,82	2,0	0,61
		A0J58S7R150MU		45,97	2,0	0,68	50	150	1	A0Z58S7R150MU		27,63	2,0	0,71
		A0J58S7R200MU		52,35	2,0	0,78	50	200	1	A0Z58S7R200MU		30,75	2,0	0,82
		A0J58S7R300MU		64,38	2,0	0,99	50	300	1	A0Z58S7R300MU		37,39	2,0	1,03
		A0J58S7R400PV		87,31	2,5	1,48	50	400	1	A0Z58S7R400PV		50,03	2,5	1,53
		A0J58S7R500PV		99,90	2,5	1,73	50	500	1	A0Z58S7R500PV		56,78	2,5	1,79
		A0J58S7R600PV		112,42	2,5	1,97	50	600	1	A0Z58S7R600PV		63,11	2,5	2,05

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 59 UR1 reinforced bracket / Console 59 UR1 renforcé



		J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
		A0J59S7S300PV		124,62	2,5	1,82	50	300	1	A0Z59S7S300PV		86,36	2,5	1,89
		A0J59S7S400PV		147,73	2,5	2,19	50	400	1	A0Z59S7S400PV		102,32	2,5	2,27
		A0J59S7S500PV		170,91	2,5	2,56	50	500	1	A0Z59S7S500PV		118,40	2,5	2,66
		A0J59S7S600PV		194,46	2,5	2,94	50	600	1	A0Z59S7S600PV		134,89	2,5	3,04
		A0J59S7S700PV		218,30	2,5	3,31	50	700	1	A0Z59S7S700PV		151,68	2,5	3,43
		A0J59S7S800PV		242,42	2,5	3,68	50	800	1	A0Z59S7S800PV		169,03	2,5	3,81

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 60 UR1 double bracket / Console 60 UR1 double



		J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
		A0J60S7S300PV		151,99	2,5	2,19	50	300	1	A0Z60S7S300PV		106,04	2,5	2,27
		A0J60S7S400PV		184,48	2,5	2,69	50	400	1	A0Z60S7S400PV		128,81	2,5	2,79
		A0J60S7S500PV		217,32	2,5	3,18	50	500	1	A0Z60S7S500PV		152,15	2,5	3,30
		A0J60S7S600PV		250,49	2,5	3,68	50	600	1	A0Z60S7S600PV		176,07	2,5	3,81
		A0J60S7S700PV		284,19	2,5	4,18	50	700	1	A0Z60S7S700PV		200,38	2,5	4,33
		A0J60S7S800PV		318,10	2,5	4,67	50	800	1	A0Z60S7S800PV		225,27	2,5	4,84

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


TAPPO PER PROFILATO/ MENSOLA UR1-UR2 Plug for channel/ bracket UR1-UR2 / Cap pour profilé/ console UR1-UR2



P	LPDE	€/ pz	Δ	B	H
A0P4TXXD040N		2,50	0,006	40	20
A0P4TXXI040N		3,40	0,011	40	40
A0P4TXXE050N		-	0,008	50	25
A0P4TXXK050N		-	0,014	50	50




MENSOLA 58 UR2 - 1F SINGOLA 58 UR2 - 1F single bracket / Console 58 UR2 - 1F individuel





		J	INOX AISI 304 DEC.	€ / pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
		A0J58W8R150QV	-	3,0	1,20		70	100	1	A0Z58W8R150QV	-	3,0	1,25	
		A0J58W8R200QV	-	3,0	1,44		70	200	1	A0Z58W8R200QV	-	3,0	1,48	
		A0J58W8R300QV	-	3,0	1,82		70	300	1	A0Z58W8R300QV	-	3,0	1,87	
		A0J58W8R400QV	-	3,0	2,19		70	400	1	A0Z58W8R400QV	-	3,0	2,26	
		A0J58W8R500QV	-	3,0	2,57		70	500	1	A0Z58W8R500QV	-	3,0	2,65	
		A0J58W8R600QV	-	3,0	2,95		70	600	1	A0Z58W8R600QV	-	3,0	3,04	

MENSOLA 58 UR2 - 2F SINGOLA 58 UR2 - 2F single bracket / Console 58 UR2 - 2F individuel





		J	INOX AISI 304 DEC.	€ / pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
		A0J58W8S150QV	-	3,0	1,40		70	100	1	A0Z58W8S150QV	-	3,0	1,46	
		A0J58W8S200QV	-	3,0	1,65		70	200	1	A0Z58W8S200QV	-	3,0	1,70	
		A0J58W8S300QV	-	3,0	2,02		70	300	1	A0Z58W8S300QV	-	3,0	2,08	
		A0J58W8S400QV	-	3,0	2,40		70	400	1	A0Z58W8S400QV	-	3,0	2,47	
		A0J58W8S500QV	-	3,0	2,78		70	500	1	A0Z58W8S500QV	-	3,0	2,86	
		A0J58W8S600QV	-	3,0	3,15		70	600	1	A0Z58W8S600QV	-	3,0	3,25	

MENSOLA 59 UR2 RINFORZATA 59 UR2 reinforced bracket / Console 59 UR2 renforcé



		J	INOX AISI 304 DEC.	€ / pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
		A0J59W8T600QV	-	3,0	4,60		70	600	1	A0Z59W8T600QV	-	3,0	4,74	
		A0J59W8T700QV	-	3,0	5,16		70	700	1	A0Z59W8T700QV	-	3,0	5,32	
		A0J59W8T800QV	-	3,0	5,73		70	800	1	A0Z59W8T800QV	-	3,0	5,90	
		A0J59W8T900QV	-	3,0	6,29		70	900	1	A0Z59W8T900QV	-	3,0	6,48	
		A0J59W8T999QV	-	3,0	6,86		70	1000	1	A0Z59W8T999QV	-	3,0	7,07	

MENSOLA 60 UR2 DOPPIA 60 UR2 double bracket / Console 60 UR2 double



		J	INOX AISI 304 DEC.	€ / pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
		A0J60W8T600QV	-	3,0	5,82		70	600	1	A0Z60W8T600QV	-	3,0	6,00	
		A0J60W8T700QV	-	3,0	6,58		70	700	1	A0Z60W8T700QV	-	3,0	6,77	
		A0J60W8T800QV	-	3,0	7,33		70	800	1	A0Z60W8T800QV	-	3,0	7,55	
		A0J60W8T900QV	-	3,0	8,08		70	900	1	A0Z60W8T900QV	-	3,0	8,33	
		A0J60W8T999QV	-	3,0	8,84		70	1000	1	A0Z60W8T999QV	-	3,0	9,10	



STAFFA A BILANCIERE 84-UR1/40x22 84-UR1/40x22 balance bracket / Console à balancier 84-UR1/40x22



		I	Inox AISI 304	€ / pz	S	Δ	L	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
			A0184M5D150M	53,37	2,0	0,87	150	21		A0Z84M5D150M	-	2,0	0,91
			A0184M5D200M	57,24	2,0	1,03	200	21		A0Z84M5D200M	-	2,0	1,08
			A0184M5D250M	60,51	2,0	1,01	250	21		A0Z84M5D250M	-	2,0	1,05
			A0184M5D300P	74,09	2,5	1,30	300	21		A0Z84M5D300P	-	2,5	1,35
			A0184M5D350P	78,00	2,5	1,54	350	21		A0Z84M5D350P	-	2,5	1,61

PIASTRINA DI FISSAGGIO 86M 86M fixing plate / Plaquette de fixation 86M



		I	Inox AISI 304	€ / pz	S	Δ	L	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
			A0186MXJ060M	6,14	2,0	0,06	60	21		A0Z86MXJ060M	-	2,0	0,07

BARRA DI CHIUSURA PER STAFFA A BILANCIERE Closing plate for balance bracket / Plaque de fermeture pour console à bal.



		I	Inox AISI 304	€ / pz	S	Δ	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
			A018C	-	4,0	0,32	9		A0Z8C	-	4,0	0,33

Compatibile con staffe L ≥ 250mm, bulloneria M8 non inclusa / Compatible with brackets L ≥ 250mm, M8 fixing hardware not included / Compatible avec consoles L ≥ 250mm, visserie de fixation M8 non compris

ATTACCO REGOLABILE PER CONTROVENTATURA Adj. attachment for windbracing / Support réglable pour entretoisement



		I	Inox AISI 304	€ / pz	S	Δ	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
			A018AM5J045Q1J01	49,06	3,0	0,20	21		A0Z8AM5J045Q1Z01	-	3,0	0,21


BULLONERIA DI FISSAGGIO M10 INCLUSA / M10 fixing hardware included / Visserie de fixation M10 compris



MENSOLA BILANCIATA 88-UR1 88-UR1 balanced bracket / Console balancée 88-UR1



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	L1	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S88M5D100M100	20,62		A0I88M5D100M100	33,22	2,0	0,46	100	100	21	A0Z88M5D100M100	-	2,0	0,48		
A0S88M5D150M150	22,87		A0I88M5D150M150	39,68	2,0	0,61	150	150	21	A0Z88M5D150M150	-	2,0	0,64		
A0S88M5D200M200	25,07		A0I88M5D200M200	46,07	2,0	0,76	200	200	21	A0Z88M5D200M200	-	2,0	0,80		




S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	L1	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S88M5I200M200	27,36		A0I88M5I200M200	52,98	2,0	1,06	200	200	21	A0Z88M5I200M200	-	2,0	1,11		
A0S88M5I250M250	29,96		A0I88M5I250M250	60,08	2,0	1,27	250	250	21	A0Z88M5I250M250	-	2,0	1,33		
A0S88M5I300M300	32,82		A0I88M5I300M300	68,08	2,0	1,48	300	300	21	A0Z88M5I300M300	-	2,0	1,55		

PIASTRINA DI FISSAGGIO 86M 86M fixing plate / Plaquette de fixation 86M

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S86MXJ100M	4,90		A0I86MXJ100M	8,53	2,0	0,10	100	21	A0Z86MXJ100M	-	2,0	0,11		

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

SISTEMA DI CONTROVENTATURA Windbracing system / Système de entretoisement




S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	Ø	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S89U3N020P	-		A0I89U3N020P	-	2,5	0,10				A0Z89U3N020P	-	2,5	0,10	
A0S89U5I020Q	-		A0I89U5I020Q	-	3,0	0,06				A0Z89U5I020Q	-	3,0	0,06	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




MENSOLA 51S SINGOLA 51S single bracket / Console 51S individuel



S SENDZIMIR		€/ pz	I INOX AISI 304		€/ pz	S	Δ	B	L		Z ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S51S4K100M		14,36	A0I51S4K100M	18,32	2,0	0,18	30	100	1		A0Z51S4K100M	-	2,0	0,19
A0S51S4K150M		16,00	A0I51S4K150M	21,64	2,0	0,25	30	150	1		A0Z51S4K150M	-	2,0	0,26
A0S51S4K200M		17,53	A0I51S4K200M	24,63	2,0	0,32	30	200	1		A0Z51S4K200M	-	2,0	0,33
A0S51S4K300P		22,32	A0I51S4K300P	35,26	2,5	0,57	30	300	1		A0Z51S4K300P	-	2,5	0,59

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


MENSOLA 51S DOPPIA 51S double bracket / Console 51S double




S SENDZIMIR		€/ pz	I INOX AISI 304		€/ pz	S	Δ	L	L1		Z ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S51S4K100M100		20,50	A0I51S4K100M100	28,68	2,0	0,35	100	100	1		A0Z51S4K100M100	-	2,0	0,36
A0S51S4K150M150		23,87	A0I51S4K150M150	34,84	2,0	0,48	150	150	1		A0Z51S4K150M150	-	2,0	0,50
A0S51S4K200M200		27,39	A0I51S4K200M200	41,16	2,0	0,62	200	200	1		A0Z51S4K200M200	-	2,0	0,64
A0S51S4K300P300		36,98	A0I51S4K300P300	62,48	2,5	1,11	300	300	1		A0Z51S4K300P300	-	2,5	1,15

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PROFILO 34-C
34-C CHANNEL
PROFILÉ 34-C
(50/30)



PROFILO 34-C
34-C CHANNEL
PROFILÉ 34-C
(50/30)






SUPPORTO 16L REGOLABILE SINGOLO 16L single adjustable support / Support 16L réglable individuel




I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0116LXQ040QA		-	3,0	0,36	A0Z16LXQ040QA		-	3,0	0,37

MENSOLA 51L REGOLABILE 51L adjustable bracket / Console 51L réglable



I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0I51L4K100M		-	2,0	0,23	32	100	1	A0Z51L4K100M		-	2,0	0,24
A0I51L4K150M		-	2,0	0,30	32	150	1	A0Z51L4K150M		-	2,0	0,31
A0I51L4K200M		-	2,0	0,37	32	200	1	A0Z51L4K200M		-	2,0	0,38
A0I51L4K300P		-	2,5	0,61	32	300	1	A0Z51L4K300P		-	2,5	0,63

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





PIASTRE DI GIUNZIONE PER PROFILI

CONNECTION PLATES FOR CHANNELS / PLAQUE DE JONCTION POUR PROFILÉS


PIASTRA P 01-UR1 DI GIUNZIONE *Plate P 01-UR1 / Plaque P 01-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81001	-		A0V81001	-		6,0	0,07	A0I81001	4,16		5,0	0,06	A0Z81001	3,31		6,0	0,07

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA P 02-UR1 DI GIUNZIONE *Plate P 02-UR1 / Plaque P 02-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81002	-		A0V81002	-		6,0	0,15	A0I81002	7,06		5,0	0,13	A0Z81002	5,75		6,0	0,15

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA P 03-UR1 DI GIUNZIONE *Plate P 03-UR1 / Plaque P 03-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81003	-		A0V81003	-		6,0	0,24	A0I81003	10,19		5,0	0,20	A0Z81003	8,23		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA P 04-UR1 DI GIUNZIONE *Plate P 04-UR1 / Plaque P 04-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81004	-		A0V81004	-		6,0	0,33	A0I81004	13,21		5,0	0,28	A0Z81004	10,74		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA P 05-UR1 DI GIUNZIONE *Plate P 05-UR1 / Plaque P 05-UR1*





E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81005	-		A0V81005	-		6,0	0,42	A0I81005	16,33		5,0	0,35	A0Z81005	13,17		6,0	0,42

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





PIASTRA P 06-UR1 DI GIUNZIONE REGOLABILE *Plate P 06-UR1 / Plaque P 06-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81006	-		A0V81006	-		6,0	0,24	A0I81006	11,12		5,0	0,20	A0Z81006	9,60		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA P 07-UR1 CONNESSIONE DI TESTA *Plate P 07-UR1 / Plaque P 07-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81007	-		A0V81007	-		6,0	0,24	A0I81007	18,36		5,0	0,20	A0Z81007	14,47		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA P 08-UR1 CONNESSIONE DI TESTA *Plate P 08-UR1 / Plaque P 08-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81008	-		A0V81008	-		6,0	0,33	A0I81008	26,48		5,0	0,27	A0Z81008	20,08		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA P 11-UR1 CONNESSIONE DI TESTA *Plate P 11-UR1 / Plaque P 11-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81011	-		A0V81011	-		6,0	0,31	A0I81011	18,49		5,0	0,26	A0Z81011	15,95		6,0	0,31

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA P 12-UR1 CONNESSIONE DI TESTA *Plate P 12-UR1 / Plaque P 12-UR1*




E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81012	-		A0V81012	-		6,0	0,46	A0I81012	25,73		5,0	0,38	A0Z81012	22,18		6,0	0,46

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA P 13-UR1 PER CONTROVENTATURA *Plate P 13-UR1 / Plaque P 13-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81013	-		A0V81013	-		6,0	0,40	A0I81013	31,89		5,0	0,34	A0Z81013	25,05		6,0	0,40

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA L 21-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 21-UR1 / Plaque L 21-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81021	-		A0V81021	-		6,0	0,15	A0I81021	7,92		5,0	0,13	A0Z81021	7,01		6,0	0,15

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA L 22-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 22-UR1 / Plaque L 22-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81022	-		A0V81022	-		6,0	0,24	A0I81022	11,04		5,0	0,21	A0Z81022	9,39		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA L 23-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 23-UR1 / Plaque L 23-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81023	-		A0V81023	-		6,0	0,24	A0I81023	11,04		5,0	0,20	A0Z81023	9,39		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 24-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 24-UR1 / Plaque L 24-UR1*




E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81024	-		A0V81024	-		6,0	0,33	A0I81024	14,39		5,0	0,28	A0Z81024	12,44		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





PIASTRA L 25-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate L 25-UR1 / Plaque L 25-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81025	-		A0V81025	-		6,0	0,33	A0I81025	14,39		5,0	0,28	A0Z81025	12,48		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 27-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE RINFORZATA *Plate L 27-UR1 / Plaque L 27-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81027	-		A0V81027	-		6,0	0,42	A0J81027	28,52		5,0	0,37	A0Z81027	23,35		6,0	0,42

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 31-UR1 CONNESSIONE ESTERNA A 45° *Plate L 31-UR1 / Plaque L 31-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81031	-		A0V81031	-		6,0	0,25	A0I81031	11,36		5,0	0,21	A0Z81031	9,89		6,0	0,25

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 32-UR1 CONNESSIONE ESTERNA A 30° *Plate L 32-UR1 / Plaque L 32-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81032	-		A0V81032	-		6,0	0,25	A0I81032	11,36		5,0	0,21	A0Z81032	9,89		6,0	0,25

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 36-UR1 CONNESSIONE INTERNA A 45° *Plate L 36-UR1 / Plaque L 36-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81036	-		A0V81036	-		6,0	0,25	A0I81036	11,36		5,0	0,22	A0Z81036	9,89		6,0	0,25

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 37-UR1 CONNESSIONE INTERNA A 30° *Plate L 37-UR1 / Plaque L 37-UR1*


E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81037	-		A0V81037	-		6,0	0,25	A0I81037	11,36		5,0	0,22	A0Z81037	9,89		6,0	0,25

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 41-UR1 CONNESSIONE LATERALE DESTRA A 45° *Plate L 41-UR1 / Plaque L 41-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81041	-		A0V81041	-		6,0	0,21	A0I81041	12,53		5,0	0,18	A0Z81041	10,74		6,0	0,21

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 42-UR1 CONNESSIONE LATERALE SINISTRA A 45° *Plate L 42-UR1 / Plaque L 42-UR1*


E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81042	-		A0V81042	-		6,0	0,21	A0I81042	12,53		5,0	0,18	A0Z81042	10,74		6,0	0,21

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA T 45-UR1 CONNESSIONI DI TESTA INCLINATA *Plate T 45-UR1 / Plaque T 45-UR1*


E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81045	-		A0V81045	-		6,0	0,33	A0I81045	26,61		5,0	0,27	A0Z81045	20,56		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 46-UR1 CONNESSIONE LATERALE DESTRA *Plate L 46-UR1 / Plaque L 46-UR1*


E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81046	-		A0V81046	-		6,0	0,24	A0I81046	18,83		5,0	0,20	A0Z81046	15,50		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





PIASTRA L 47-UR1 CONNESSIONE LATERALE SINISTRA *Plate L 47-UR1 / Plaque L 47-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81047	-		A0V81047	-		6,0	0,24	A0I81047	18,83		5,0	0,20	A0Z81047	15,50		6,0	0,24

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA T 48-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE CENTRALE *Plate T 48-UR1 / Plaque T 48-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81048	-		A0V81048	-		6,0	0,33	A0I81048	26,61		5,0	0,28	A0Z81048	20,76		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA T 49-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-LATERALE DESTRA *Plate T 49-UR1 / Plaque T 49-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81049	-		A0V81049	-		6,0	0,33	A0I81049	26,61		5,0	0,28	A0Z81049	21,13		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA T 50-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-LATERALE SINISTRA *Plate T 50-UR1 / Plaque T 50-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81050	-		A0V81050	-		6,0	0,33	A0I81050	26,61		5,0	0,28	A0Z81050	21,13		6,0	0,33

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 55-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE MULTIPLA *Plate L 55-UR1 / Plaque L 55-UR1*




E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81055	-		A0V81055	-		6,0	0,56	A0I81055	26,07		5,0	0,48	A0Z81055	23,23		6,0	0,56

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





PIASTRA L 60-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE RINFORZATA *Plate L 60-UR1 / Plaque L 60-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81060	-		A0V81060	-		6,0	0,31	A0I81060	19,62		5,0	0,27	A0Z81060	17,31		6,0	0,31

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA L 61-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE RINFORZATA *Plate L 61-UR1 / Plaque L 61-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81061	-		A0V81061	-		6,0	0,47	A0I81061	25,91		5,0	0,39	A0Z81061	22,06		6,0	0,47

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA L 62-UR1 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE RINFORZATA *Plate L 62-UR1 / Plaque L 62-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81062	-		A0V81062	-		6,0	0,62	A0I81062	33,03		5,0	0,52	A0Z81062	27,43		6,0	0,62

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA L 63-UR1 CONNESSIONE DI TESTA RINFORZATA *Plate L 63-UR1 / Plaque L 63-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81063	-		A0V81063	-		6,0	0,69	A0I81063	37,68		5,0	0,58	A0Z81063	30,72		6,0	0,69

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 64-UR1 CONNESSIONI ORTOGON.-TRASVERS. MULTIPLA RINF. *Plate L 64-UR1 / Plaque L 64-UR1*




E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81064	-		A0V81064	-		6,0	0,62	A0I81064	35,30		5,0	0,52	A0Z81064	29,25		6,0	0,62

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA Z 70-UR1/40x22 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate Z 70-UR1/40x22 / Plaque Z 70-UR1/40x22*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81070	-		A0V81070	-		6,0	0,18	A0I81070	10,08		5,0	0,15	A0Z81070	9,10		6,0	0,18

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA Z 71-UR1/40x40 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate Z 71-UR1/40x40 / Plaque Z 71-UR1/40x40*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81071	-		A0V81071	-		6,0	0,21	A0I81071	11,36		5,0	0,17	A0Z81071	10,32		6,0	0,21

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA Z 72-UR1/40x80 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate Z 72-UR1/40x80 / Plaque Z 72-UR1/40x80*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81072	-		A0V81072	-		6,0	0,29	A0I81072	13,84		5,0	0,24	A0Z81072	12,61		6,0	0,29

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA C 73-UR1 CONNESSIONI PARALLELE *Plate C 73-UR1 / Plaque C 73-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81073	-		A0V81073	-		6,0	0,31	A0I81073	14,11		5,0	0,25	A0Z81073	12,90		6,0	0,31

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA W 75-UR1/40x22 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate W 75-UR1/40x22 / Plaque W 75-UR1/40x22*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81075	-		A0V81075	-		6,0	0,30	A0I81075	16,03		5,0	0,25	A0Z81075	15,23		6,0	0,30

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA W 76-UR1/40x40 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate W 76-UR1/40x40 / Plaque W 76-UR1/40x40*






E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81076	-		A0V81076	-		6,0	0,40	A0I81076	18,98		5,0	0,33	A0Z81076	17,84		6,0	0,40

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA W 77-UR1/40x80 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate W 77-UR1/40x80 / Plaque W 77-UR1/40x80*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81077	-		A0V81077	-		6,0	0,52	A0I81077	22,08		5,0	0,43	A0Z81077	20,28		6,0	0,52

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA W 78-UR1 CONNESSIONE DOPPIA ORTOGONALE *Plate W 78-UR1 / Plaque W 78-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81078	-		A0V81078	-		6,0	0,44	A0I81078	21,55		5,0	0,38	A0Z81078	20,00		6,0	0,44

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA T 81-UR1 CONNESSIONE DI TESTA *Plate T 81-UR1 / Plaque T 81-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81081	-		A0V81081	-		6,0	0,68	A0I81081	52,33		5,0	0,57	A0Z81081	46,53		6,0	0,68

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA T 82-UR1 CONNESSIONE MULTIPLA *Plate T 82-UR1 / Plaque T 82-UR1*





E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81082	-		A0V81082	-		6,0	0,74	A0I81082	55,97		5,0	0,62	A0Z81082	51,29		6,0	0,74

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA C 91-UR1/40x22 E C 92-UR1/40x40 DI GIUNZIONE

Plate C 91-UR1/40x22 and C 92-UR1/40x40 / Plaque C 91-UR1/40x22 et C 92-UR1/40x40






E	ELETTROLITICO	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0E81091	-		A0V81091	-		6,0	0,77	A0I81091	33,52		5,0	0,64	A0Z81091	31,11		6,0	0,77
A0E81092	-		A0V81092	-		6,0	1,12	A0I81092	43,65		5,0	0,93	A0Z81092	39,64		6,0	1,12

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA GT-UR1 PER GIUNZIONE/ TIRANTE *Plate GT-UR1 / Plaque GT-UR1*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	L	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81095	-		A0V81095	-		6,0	0,55	A0I81095	22,48		5,0	0,46	200	A0Z81095	20,00		6,0	0,55
A0E81096	-		A0V81096	-		6,0	0,82	A0I81096	31,49		5,0	0,68	300	A0Z81096	28,37		6,0	0,82
A0E81097	-		A0V81097	-		6,0	1,08	A0I81097	41,37		5,0	0,90	400	A0Z81097	36,62		6,0	1,08
A0E81098	-		A0V81098	-		6,0	1,35	A0I81098	50,38		5,0	1,12	500	A0Z81098	44,61		6,0	1,35

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA DI CONNESSIONE MULTIPLA *Multiple connection plate / Plaque de connexion multiple*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E81100	-		A0V81100	-		A0I81100	29,85		4,0	0,50	A0Z81100	24,32		4,0	0,50

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA 101-UR1 PER MESSA A TERRA *Plate 101-UR1 earthing bar / Plaque 101-UR1 à la terre*



S	SENDZIMIR	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S81101	5,48				A0I81101	7,80		3,0	0,06	A0Z81101	6,94		3,0	0,06

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L


PIASTRA L 21-UR2 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 21-UR2 / Plaque L 21-UR2*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82021	-		A0V82021	-		6,0	0,28	A0I82021	-		5,0	0,23	A0Z82021	12,37		6,0	0,28

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA L 21L-UR2 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 21L-UR2 / Plaque L 21L-UR2*






E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82021L	-		A0V82021L	-		6,0	0,52	A0I82021L	-		5,0	0,43	A0Z82021L	19,32		6,0	0,52

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA L 24-UR2 CONNESSIONE ORTOGONALE-TRASVERSALE *Plate L 24-UR2 / Plaque L 24-UR2*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82024	-		A0V82024	-		6,0	0,50	A0I82024	-		5,0	0,42	A0Z82024	20,66	6,0	0,50	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA Z 71-UR2/50x50 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate Z 71-UR2/50x50 / Plaque Z 71-UR2/50x50*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82071	-		A0V82071	-		6,0	0,34	A0I82071	-		5,0	0,28	A0Z82071	15,66	6,0	0,34	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA Z 72-UR2/50x100 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate Z 72-UR2/50x100 / Plaque Z 72-UR2/50x100*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82072	-		A0V82072	-		6,0	0,44	A0I82072	-		5,0	0,36	A0Z82072	18,81	6,0	0,44	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L




PIASTRA W 75-UR2/50x50 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate W 75-UR2/50x50 / Plaque W 75-UR2/50x50*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82075	-		A0V82075	-		6,0	0,52	A0I82075	-		5,0	0,44	A0Z82075	23,51	6,0	0,52	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



PIASTRA W 77-UR2/50x100 CONNESSIONE ORTOGONALE *Plate W 77-UR2/50x100 / Plaque W 77-UR2/50x100*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82077	-		A0V82077	-		6,0	0,76	A0I82077	-		5,0	0,62	A0Z82077	31,10	6,0	0,76	

ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L

PIASTRA T 82-UR2 CONNESSIONE MULTIPLA *Plate T 82-UR2 / Plaque T 82-UR2*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	S	Δ	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0E82082	-		A0V82082	-		6,0	1,50	A0I82082	-		5,0	1,24	A0Z82082	106,68	6,0	1,50	


ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L



ACCESSORI VARI

VARIOUS ACCESSORIES / PLUSIEURS ACCESSOIRES

DISTANZIATORE ASOLATO *Perforated spacer / Pièce d'écartement perforé*



-ΦΦ-
9x17 p.25


S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S70D5K100Q		11,03	A0I70D5K100Q		16,73	3,0	0,24	100	A0Z70D5K100Q		16,09	3,0	0,25
A0S70D5K150Q		11,54	A0I70D5K150Q		18,44	3,0	0,28	150	A0Z70D5K150Q		17,46	3,0	0,29
A0S70D5K200Q		12,81	A0I70D5K200Q		20,81	3,0	0,32	200	A0Z70D5K200Q		19,58	3,0	0,33
A0S70D5K300Q		14,11	A0I70D5K300Q		24,21	3,0	0,42	300	A0Z70D5K300Q		22,30	3,0	0,43
A0S70D5K400Q		15,29	A0I70D5K400Q		27,49	3,0	0,51	400	A0Z70D5K400Q		25,11	3,0	0,53
A0S70D5K500Q		16,50	A0I70D5K500Q		30,68	3,0	0,61	500	A0Z70D5K500Q		27,68	3,0	0,63
A0S70D5K600Q		17,49	A0I70D5K600Q		33,73	3,0	0,70	600	A0Z70D5K600Q		30,32	3,0	0,72

TAPPO PER PROFILATO/ MENSOLA UR1-UR2 *Plug for channel/ bracket UR1-UR2 / Cap pour profilé/ console UR1-UR2*



P	LPDE	€/ pz	Δ	B	H
A0P4TXXD040N		2,50	0,006	40	20
A0P4TXXI040N		3,40	0,011	40	40
A0P4TXXE050N		-	0,008	50	25
A0P4TX XK050N		-	0,014	50	50

BASE PORTAMENSOLA 34-C 11/50 *34-C 11/50 bracket-holding base / Base console 34-C 11/50*



-ΦΦ-
11x34 p.50
-ΦΦ-
9x9 p.25

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S34J8F050P		11,08	A0I34J8F050P		25,03	2,5	0,36	200	A0Z34J8F050P		14,83	2,5	0,34

GIUNTO VERTICALE PROFILATO 33-C e 34-C *Vertical connector for 33-C, 34-C channel / Eclisse verticale pour profilé 33-C, 34-C*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S71UXR044Q		10,59	A0I71UXR044Q		22,09	3,0	0,23	A0Z71UXR044Q		15,25	3,0	0,25





GIUNTO ORIZZONTALE PER PROFILATO 34-C *Horizontal connector for 34-C channel / Eclisse horizontale pour profilé 34-C*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S72I9E044Q		13,32	A0I72I9E044Q		27,85	3,0	0,40	A0Z72I9E044Q		19,26	3,0	0,42

TRAVERSA ATTACCO A SOFFITTO - COLLARE DI SOSPENSIONE *Ceiling attach. - Susp.collar / Support à plafond - Suspension*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S19C2K050Q		8,62	A0I19C2K050Q		11,26	3,0	0,15	50	A0Z19C2K050Q		11,74	3,0	0,16
A0S19C2X075Q		9,35	A0I19C2X075Q		12,28	3,0	0,17	75	A0Z19C2X075Q		12,68	3,0	0,18
A0S19C2X100Q		10,09	A0I19C2X100Q		13,26	3,0	0,18	100	A0Z19C2X100Q		13,61	3,0	0,19
A0S19C2X150Q		11,45	A0I19C2X150Q		15,16	3,0	0,21	150	A0Z19C2X150Q		15,66	3,0	0,22
A0S19C2X200Q		12,82	A0I19C2X200Q		17,09	3,0	0,24	200	A0Z19C2X200Q		17,60	3,0	0,25
A0S19C2X300Q		15,65	A0I19C2X300Q		20,98	3,0	0,30	300	A0Z19C2X300Q		21,53	3,0	0,32
A0S19C2X400Q		18,35	A0I19C2X400Q		24,87	3,0	0,36	400	A0Z19C2X400Q		25,46	3,0	0,38
A0S19C2X500Q		21,11	A0I19C2X500Q		28,68	3,0	0,42	500	A0Z19C2X500Q		29,28	3,0	0,44
A0S19C2X600Q		23,88	A0I19C2X600Q		32,48	3,0	0,48	600	A0Z19C2X600Q		33,32	3,0	0,50

SUPPORTO PER BARRA FILETTATA *Support for threaded rod / Support pour tige filetée*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S76IAX080M		8,83	A0I76IAX080M		13,10	2,0	0,10	80	A0Z76IAX080M		11,39	2,0	0,11

DERIVAZIONE PER TUBO *Derivation for pipe / Equerre de fixation*



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S95S4H150K		7,65	A0V95S4H150K		11,71	A0I95S4H150K		14,60	1,5	0,14	A0Z95S4H150K		17,30	1,5	0,15



PIASTRA PER SCATOLA DERIVAZIONE *Plate for connector block / Plaque pour boîte de dérivation*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S94CXJ125K		15,77	A0I94CXJ125K		31,10	1,5	0,33	125	A0Z94CXJ125K		22,72	1,5	0,36


COLLARE FISSA CAVO / TUBO *Cable/ pipe fastening collar / Collier fixe câble/ tube*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	Δ	Ø	Z	ZINCATO A CALDO*	€/ pz	Δ
A0E75XX015ME		3,82	0,05	1/2"	A0Z75XX015MD		5,13	0,06
A0E75XX020ME		4,06	0,06	3/4"	A0Z75XX020MD		5,33	0,07
A0E75XX025ME		4,30	0,07	1"	A0Z75XX025MD		5,88	0,08
A0E75XX032ME		4,97	0,08	1" 1/4	A0Z75XX032MD		6,36	0,09
A0E75XX040ME		4,99	0,09	1" 1/2	A0Z75XX040MD		6,74	0,10
A0E75XX050ME		5,44	0,10	2"	A0Z75XX050MD		7,39	0,11
A0E75XX065ME		6,17	0,12	2" 1/2	A0Z75XX065MD		9,18	0,13
A0E75XX080ME		6,48	0,13	3"	A0Z75XX080MD		9,99	0,14
A0E75XX090ME		7,18	0,14	3" 1/2	A0Z75XX090MD		12,36	0,15
A0E75XX100ME		7,39	0,15	4"	A0Z75XX100MD		13,06	0,17
A0E75XX125ME		13,84	0,17	5"	A0Z75XX125MD		18,14	0,19

* DISPONIBILE CON VITE INOX A2 / Available with screw INOX A2 / Disponible avec vis INOX A2
 ARTICOLO DISPONIBILE ANCHE IN 316L / Item also available in 316L / Article disponible en 316L





ATTACCO A TRAVE *Beam attachment / Equerre de serrage*



I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	TIPO	H	L	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0I78A7X010U		21,06	6,0	0,12	A	5-9	50	A0Z78A7X010Y		9,53	7,0	0,15
A0I78A7X015U		21,98	6,0	0,13	A	10-14	50	A0Z78A7X015Y		10,42	7,0	0,17
A0I78A7X020U		22,90	6,0	0,14	A	15-19	50	A0Z78A7X020Y		11,39	7,0	0,18
A0I78A7X025U		23,83	6,0	0,15	A	20-24	50	A0Z78A7X025Y		12,34	7,0	0,20
A0I78A7X030U		24,82	6,0	0,17	A	25-29	50	A0Z78A7X030Y		13,36	7,0	0,21
A0I78A7X035U		25,79	6,0	0,18	A	30-34	50	A0Z78A7X035Y		14,41	7,0	0,23
A0I78A7X040U		26,87	6,0	0,19	A	35-39	50	A0Z78A7X040Y		15,51	7,0	0,24
					B	5-9	60	A0Z78AA010V		16,46	8,0	0,21
					B	10-14	60	A0Z78AA015V		17,35	8,0	0,25
					B	15-19	60	A0Z78AA020V		18,32	8,0	0,27
					B	20-24	60	A0Z78AA025V		19,32	8,0	0,33
					B	25-29	60	A0Z78AA030V		20,38	8,0	0,41
					B	30-34	60	A0Z78AA035V		21,46	8,0	0,49
					B	35-39	60	A0Z78AA040V		22,64	8,0	0,60
					C	0-25	40	A0Z78F5X025UF		18,65		0,14
					D	0-25	40	A0Z78F5X025UK		23,21		0,21
					E	0-25	50	A0Z78G7X025VF		56,83		0,40
					F	0-25	50	A0Z78G7X025VK		68,31		0,41



ATTACCO A TRAVE PER PROFILI UR1-UR2 Channel UR1-UR2 beam attachment / Equerre de serrage pour profilé UR1-UR2



Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ	TIPO	H	H1	PER PROFILI	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
	A0Y78BXI010T	39,28	5,0	0,41	A	5-9	40	UR1 40x40	A0Z78BXI010T	23,52	5,0	0,41	
	A0Y78BXI015T	39,87	5,0	0,43	A	10-14	40	UR1 40x40	A0Z78BXI015T	23,76	5,0	0,43	
	A0Y78BXI020T	40,48	5,0	0,46	A	15-19	40	UR1 40x40	A0Z78BXI020T	23,99	5,0	0,47	
	A0Y78BXI025T	41,07	5,0	0,48	A	20-24	40	UR1 40x40	A0Z78BXI025T	24,22	5,0	0,49	
	A0Y78BXN010T	50,98	5,0	0,54	A	5-9	80	UR1 40x80	A0Z78BXN010T	31,89	5,0	0,54	
	A0Y78BXN015T	51,76	5,0	0,56	A	10-14	80	UR1 40x80	A0Z78BXN015T	32,20	5,0	0,56	
	A0Y78BXN020T	52,52	5,0	0,59	A	15-19	80	UR1 40x80	A0Z78BXN020T	32,50	5,0	0,60	
	A0Y78BXN025T	53,31	5,0	0,61	A	20-24	80	UR1 40x80	A0Z78BXN025T	32,84	5,0	0,62	
					B	5-9	50	UR2 50x50	A0Z78CXK010T10BJ	22,79	5,0	0,65	
					B	10-14	50	UR2 50x50	A0Z78CXK015T10BJ	22,94	5,0	0,67	
					B	15-19	50	UR2 50x50	A0Z78CXK020T10BJ	23,16	5,0	0,70	
					B	20-24	50	UR2 50x50	A0Z78CXK025T10BJ	23,37	5,0	0,73	
					C	5-9	100	UR2 50x100	A0Z78CXK010T10DJ	26,59	5,0	0,69	
					C	10-14	100	UR2 50x100	A0Z78CXK015T10DJ	26,79	5,0	0,72	
					C	15-19	100	UR2 50x100	A0Z78CXK020T10DJ	27,00	5,0	0,75	
					C	20-24	100	UR2 50x100	A0Z78CXK025T10DJ	27,22	5,0	0,77	


ARTICOLO VENDIBILE IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI / Item saleable in packages of 10 pieces / Article vendable en confection des 10 pièces

ATTACCO A TRAVE REGOLABILE PER BARRA FIL. M8-M10 Adjustable beam attachment / Equerre de serrage réglable



I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	H	D	GEOMET	€/ pz	S	Δ
	A0I78DX020P	95,71	2,5	0,33	20		A0D78DX025R	64,95	3,5	0,32


Solo per barra fil. M10








VITERIA

BOLTS AND NUTS / BOULONNERIE



KIT VITE TESTA AD ANCORA *KIT of anchor head screw / KIT de boulon à tête marteau*

Per profilo /
For channel /
Pour profilé





E	ELETTROLITICO	€	Δ	D	L	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
D0C12S10X30EK	453,11		7,00	M10	30	UR1	D0C12S10X30ZK	567,01	7,00	
D0C12S10X50EK	-		6,93	M10	50	UR1	D0C12S10X50ZK	653,21	6,05	
				M10	80	UR1	D0C12S10X80ZK	797,77	7,60	
				M12	35	UR1	D0C12S12X35ZK	766,49	7,95	
				M12	50	UR1	D0C12S12X50ZK	-	9,00	
				M12	80	UR1	D0C12S12X80ZK	-	11,50	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

E	ELETTROLITICO	€	Δ	D	L	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
D0C12S10X30EK10	46,56		0,70	M10	30	UR1	D0C12S10X30ZK10	59,14	0,70	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 10 PEZZI / Code, price and weight are relative to 10 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 10 pièces



DADO PER PROFILATI UR1 *Nut for UR1 channels / Ecrou pour profilé UR1*



E	ELETTROLITICO	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
D0C25S06X40E	181,83		D0Y25S06X40N	1080,23	2,70		M6	UR1	D0C25S06X40Z	221,02	2,70	
D0C25S08X40E	190,25		D0Y25S08X40N	1120,18	2,47		M8	UR1	D0C25S08X40Z	240,62	2,47	
D0C25S10X40E	201,44		D0Y25S10X40N	1333,61	3,20		M10	UR1	D0C25S10X40Z	271,41	3,20	
D0C25S12X40E	240,62		D0Y25S12X40N	1714,79	3,70		M12	UR1	D0C25S12X40Z	332,88	3,70	


CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

DADO CON MOLLA PER PROFILATI UR1 *Nut with spring for UR1 channels / Ecrou à ressort pour profilé UR1*





E	ELETTROLITICO	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
D0C27S06X40E	223,11		D0Y27S06X40N	1144,69	3,50		M6	UR1	D0C27S06X40Z	279,47	3,50	
D0C27S08X40E	229,37		D0Y27S08X40N	1185,79	3,39		M8	UR1	D0C27S08X40Z	301,61	3,39	
D0C27S10X40E	234,94		D0Y27S10X40N	1460,28	3,25		M10	UR1	D0C27S10X40Z	332,88	3,25	
D0C27S12X40E	280,02		D0Y27S12X40N	1799,26	3,08		M12	UR1	D0C27S12X40Z	400,05	3,08	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



KIT VITE TESTA AD ANCORA *KIT of anchor head screw / KIT de boulon à tête marteau*



Per profilo /
For channel /
Pour profilé



D	L	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
M10	30	UR2	DOC12U10X30ZK	-	6,00	
M10	50	UR2	DOC12U10X50ZK	-	7,10	
M10	80	UR2	DOC12U10X80ZK	-	8,65	
M12	40	UR2	DOC12U12X40ZK	-	10,80	
M12	50	UR2	DOC12U12X50ZK	-	9,50	
M12	80	UR2	DOC12U12X80ZK	-	12,00	
M16	45	UR2	DOC12U16X45ZK	-	16,00	
M16	45	UR2 - 70	DOC12V16X45ZK	-	24,70	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

DADO PER PROFILATI UR2 *Nut for UR2 channels / Ecrou pour profilé UR2*




E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	Δ	D	TIPO	D	GEOMET	€	Δ
D0C25S06X50E	-		D0I25L06X50J	-		3,42	M6	UR2	D0C25S06X50D	426,13	3,42	
D0C25S08X50E	-		D0I25L08X50J	-		3,31	M8	UR2	D0C25S08X50D	465,81	3,31	
D0C25S10X50E	-		D0I25L10X50J	-		3,17	M10	UR2	D0C25S10X50D	545,12	3,17	
D0C25S12X50E	-		D0I25L12X50J	-		3,00	M12	UR2	D0C25S12X50D	697,74	3,00	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


ESEMPI DI MONTAGGIO

Installation examples / Exemples de installation






VITE TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA *Round head screw with square neck / Vis tête ronde bombée collet carré*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	D	GEOMET	€	Δ
D0C10A06X12E	13,79		D0I10A06X12J	86,56		D0Y10A06X12N	115,34		0,52	M6	12	D0C10A06X12D	23,81	0,52	
D0C10A06X16E	19,82		D0I10A06X16J	91,16		D0Y10A06X16N	127,51		0,55	M6	16	D0C10A06X16D	25,77	0,55	
D0C10A06X20E	23,81		D0I10A06X20J	96,15		D0Y10A06X20N	132,43		0,62	M6	20	D0C10A06X20D	31,75	0,62	
D0C10A06X25E	27,77		D0I10A06X25J	105,76		D0Y10A06X25N	145,50		0,68	M6	25	D0C10A06X25D	35,70	0,68	
D0C10A08X17E	55,59		D0I10A08X17J	173,12		D0Y10A08X17N	221,37		1,20	M8	17	D0C10A08X17D	75,37	1,20	
D0C10A10X25E	79,45		D0I10A10X25J	253,18		D0Y10A10X25N	450,67		2,34	M10	25	D0C10A10X25D	105,13	2,34	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


VITE TESTA ESAGONALE *Hexagonal head screw / Vis à tête hexagonale*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ
D0C11S06X12E	18,98		D0I11S06X12J	72,73		D0Y11S06X12N	-		0,47	M6	12					D0C11S06X12D	27,68	0,47	
D0C11S06X20E	20,23		D0I11S06X20J	76,29		D0Y11S06X20N	-		0,61	M6	20					D0C11S06X20D	31,63	0,61	
D0C11S08X16E	32,15		D0I11S08X16J	121,15		D0Y11S08X16N	-		1,13	M8	16	D0C11S08X16Z	-	1,13		D0C11S08X16D	45,00	1,13	
D0C11S08X25E	38,15		D0I11S08X25J	139,32		D0Y11S08X25N	-		1,40	M8	25	D0C11S08X25Z	-	1,40		D0C11S08X25D	51,68	1,40	
D0C11S08X70E	74,13		D0I11S08X70J	299,84		D0Y11S08X70N	-		3,04	M8	70	D0C11S08X70Z	-	3,04		D0C11S08X70D	106,10	3,04	
D0C11S10X30E	60,73		D0I11S10X30J	256,71		D0Y11S10X30N	-		2,50	M10	30	D0C11S10X30Z	112,65	2,50		D0C11S10X30D	112,65	2,50	
D0C11S10X50E	85,32		D0I11S10X50J	367,44		D0Y11S10X50N	-		3,65	M10	50	D0C11S10X50Z	125,77	3,65		D0C11S10X50D	125,77	3,65	
D0C11S10X70E	-		D0I11S10X70J	-		D0Y11S10X70N	-		4,63	M10	70	D0C11S10X70Z	-	4,63		D0C11S10X70D	-	4,63	
D0C11S12X30E	94,73		D0I11S12X30J	388,93		D0Y11S12X30N	-		4,10	M12	30	D0C11S12X30Z	142,46	4,10		D0C11S12X30D	142,46	4,10	
D0C11S12X50E	-		D0I11S12X50J	-		D0Y11S12X50N	-		5,52	M12	50	D0C11S12X50Z	-	5,52		D0C11S12X50D	-	5,52	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


VITE TESTA BOMBATA CON ESAGONO INCASSATO *Hexag. socket head cap screw / Tête bombée hexag. creuse à embase*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C13S06X16E	-		D0I13S06X16J	-		D0Y13S06X16N	-		0,45	M6
D0C13S08X16E	-		D0I13S08X16J	-		D0Y13S08X16N	-		0,88	M8

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

DADO ESAGONALE FLANGIATO *Flanged hexagonal nut / Erou hexagonal à embase crantée*




E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	D	GEOMET	€	Δ
D0C16S06E	12,52		D0I16S06J	59,65		D0Y16S06N	72,34		0,34	M6	D0C16S06D	23,81	0,34	
D0C16S08E	31,76		D0I16S08J	123,02		D0Y16S08N	183,09		0,68	M8	D0C16S08D	41,70	0,68	
D0C16S10E	51,68		D0I16S10J	207,65		D0Y16S10N	274,67		1,14	M10	D0C16S10D	67,43	1,14	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces




DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE *Self-locking hexagonal nut / Ecrou hexagonal autofreiné*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C19S06E	15,59		D0I19S06J	37,75		D0Y19S06N	51,60	0,20		M6
D0C19S08E	25,63		D0I19S08J	67,95		D0Y19S08N	93,10	0,44		M8
D0C19S10E	47,38		D0I19S10J	133,34		D0Y19S10N	186,22	0,95		M10

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


DADO ESAGONALE *Hexagonal nut / Ecrou hexagonal*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ
D0C17S06E	10,43		D0I17S06J	32,07		D0Y17S06N	56,23	0,23		M6						D0C17S06D	16,64	0,23
D0C17S08E	20,79		D0I17S08J	60,14		D0Y17S08N	64,51	0,48		M8	D0C17S08Z	23,48	0,48					
D0C17S10E	34,25		D0I17S10J	115,25		D0Y17S10N	140,60	1,04		M10	D0C17S10Z	38,36	1,04					
D0C17S12E	43,44		D0I17S12J	152,85		D0Y17S12N	-	1,53		M12	D0C17S12Z	63,88	1,53					
D0C17S16E	-		D0I17S16J	-		D0Y17S16N	-	2,97		M16	D0C17S16Z	-	2,97					
D0C17S20E	-		D0I17S20J	-		D0Y17S20N	-	5,76		M20	D0C17S20Z	-	5,76					

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


DADO AD ALETTE *Wing nut / Ecrou à oreille*



E	ELETTROLITICO	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C23S06E	-		D0Y23S06N	-	0,65		M6
D0C23S08E	-		D0Y23S08N	-	0,80		M8
D0C23S10E	-		D0Y23S10N	-	1,35		M10

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

RONDELLA PIANA *Plain washer / Rondelle*




E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	D1	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ
D0C36S06X12E	8,00		D0I36S06X12J	10,84		D0Y36S06X12N	22,69	0,10		M6	12						D0C36S06X12D	13,09	0,10
D0C36L06X18E	15,93		D0I36L06X18J	33,73		D0Y36L06X18N	48,15	0,28		M6	18						D0C36L06X18D	-	0,28
D0C36L06X24E	23,18		D0I36L06X24J	43,27		D0Y36L06X24N	131,32	0,65		M6	24						D0C36L06X24D	-	0,65
D0C36S08X17E	11,97		D0I36S08X17J	23,47		D0Y36S08X17N	39,43	0,20		M8	17	D0C36S08X17Z	21,46	0,20					
D0C36S10X21E	17,86		D0I36S10X21J	32,52		D0Y36S10X21N	93,10	0,36		M10	21	D0C36S10X21Z	26,74	0,36					
D0C36S12X24E	21,96		D0I36S12X24J	82,21		D0Y36S12X24N	-	0,60		M12	24	D0C36S12X24Z	35,76	0,60					
D0C36S16X30E	-		D0I36S16X30J	-		D0Y36S16X30N	-	1,10		M16	30	D0C36S16X30Z	-	1,10					
D0C36S20X37E	-		D0I36S20X37J	-		D0Y36S20X37N	-	1,70		M20	37	D0C36S20X37Z	-	1,70					

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces




RONDELLA ELASTICA "GROWER" "Grower" spring washer / Rondelle "Grower"



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	D1	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ
DOC37S06X11E	4,76		D0I37S06X11J	15,18		D0Y37S06X11N	26,47	0,09		M6	11						D0C37S06X11D	10,66	0,09
DOC37S08X14E	7,18		D0I37S08X14J	25,04		D0Y37S08X14N	61,97	0,17		M8	14		D0C37S08X14Z	17,05	0,25				
DOC37S10X17E	13,27		D0I37S10X17J	39,00		D0Y37S10X17N	86,42	0,25		M10	17		D0C37S10X17Z	38,36	0,29				

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


VITE TESTA BOMBATA LARGA DOPPIO INTAGLIO Wide crowned head cross slot screw / Vis poêlier tête ronde large fendue en croix



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	D	GEOMET	€	Δ
D0C13L06X20E	-		D0I13L06X20J	-		D0Y13L06X20N	164,48	0,65		M6	20		D0C13L06X20D	30,70	0,65
D0C13L06X30E	-		D0I13L06X30J	-		D0Y13L06X30N	182,47	0,70		M6	30		D0C13L06X30D	40,61	0,70
D0C13L08X20E	-		D0I13L08X20J	-		D0Y13L08X20N	187,96	1,35		M8	20		D0C13L08X20D	58,83	1,35


CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

VITE TESTA BOMBATA Head slot screw / Vis tête ronde



N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L
D0Y13I05X08N	71,53	0,17	M5	8	

DADO IN GABBIA Cage nut / Ecrou cage



N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0Y22S05N	297,11	0,25	M5	

GUARNIZIONE ANIMA MET. Core gasket / Joint modelable




	€ / m	Δ	H	B	Per / For / Pour S
D0Q83A06X10X0050	13,95	0,10	10	6	≤ 1,2 mm
D0Q83A10X16X0050	15,56	0,14	16	10	≥ 1,2 mm

Con anima in AISI 316 / With core in AISI 316 / Avec noyau AISI 316

Unità di imballo 50 m / Packaging unit 50 m / Unité d'emballage 50 m


TRECCIA DI MASSA Bonding jumper / Tresse en vrac



S	RAME STAGN.	€	Δ	B	H	S [mm ²]
D0R90S16B40S	-	0,08	17	2,5	16	
D0R90S25B40S	-	0,13	23	3,2	25	
D0R90S35B40S	-	0,18	23	3,4	35	
D0R90S50B40S	-	0,25	30	4,0	50	


Rame stagnato / Tinned copper / Cuivre étamé

GANCIO DI FISSAGGIO Fixing hook / Crochet de fixation



E	ELETTROLITICO	€	Δ	D
D0C34S06X40E	198,90	0,90	M6	

RONDELLA DENTELLATA Washer / Rondelle



E	ELETTROLITICO	€	Δ	D	D1
D0C39S08X14E	-	0,07	M8	14	
D0C39S10X18E	-	0,13	M10	18	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces




BARRA FILETTATA Threaded rod / Tige filetée



L = 1 m

E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C30S06X10E		3,29	D0I30S06X10J		11,48	D0Y30S06X10N		-	0,18	M6
D0C30S08X10E		5,61	D0I30S08X10J		20,25	D0Y30S08X10N		-	0,32	M8
D0C30S10X10E		8,43	D0I30S10X10J		31,36	D0Y30S10X10N		-	0,50	M10
D0C30S12X10E		11,78	D0I30S12X10J		45,38	D0Y30S12X10N		-	0,73	M12
D0C30S16X10E		-	D0I30S16X10J		-	D0Y30S16X10N		-	1,33	M16
D0C30S20X10E		-	D0I30S20X10J		-	D0Y30S20X10N		-	2,08	M20

MANICOTTO DI GIUNZIONE Connection sleeve / Manchons fileté



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C33S06E		1,75	D0I33S06J		7,80	D0Y33S06N		-	0,01	M6
D0C33S08E		1,91	D0I33S08J		10,43	D0Y33S08N		-	0,02	M8
D0C33S10E		2,90	D0I33S10J		13,04	D0Y33S10N		-	0,03	M10
D0C33S12E		4,48	D0I33S12J		18,23	D0Y33S12N		-	0,04	M12

CATENA GENOVESE Chain / Chaîne



E	ELETTROLITICO	€	Δ	D
D0C85S03X19E		-	0,159	3,00
D0C85S04X20E		-	0,264	4,00
D0C85S05X24E		-	0,430	5,00
D0C85S06X28E		-	0,630	6,00
D0C85S08X35E		-	1,150	8,00
D0C85S10X40E		-	1,870	10,00
D0C85S12X46E		-	2,700	12,00

ACCESSORI DI FINITURA Finishing accessories / Accessoires de finition



Zincante (Z) e vernice (V) spray
Spray zinc (Z) and paint (V)
Peinture au zinc (Z) et peinture (V)



Zincante (Z) e vernice (V) liquidi
Liquid zinc (Z) and paint (V)
Peinture au zinc (Z) et peinture (V)



Diluyente
Thinner
Diluant



Sigillante per IP 44
Sealant for IP 44
Mastic pour IP 44

Spray [400 ml]	€ / pz	Δ	Z	Liquido [1 kg]	€ / pz	Δ	Z	€ / pz	Δ	€ / pz	Δ		
D0Z80X0400	78,47	0,42	Z	D0Z81X1000	-	1,00	Z	D0D81X1000	52,47	1,00	D0Q82X0300	-	0,30
D0V80B0400	82,37	0,42	V RAL 5012	D0V81B1000	-	1,00	V RAL 5012						
				D0V81G1000	-	1,00	V RAL 7035						

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



FISSAGGIO E CABLAGGIO

FASTENING AND WIRING HARNESS / FIXATION ET CABLAGE

FISSAGGI LEGGERI - LIGHT FASTENINGS - FIXAGES LÉGÈRES

TASSELLO 40-V CON VITE *Anchor bolt 40-V / Cheville 40-V*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C40E04X43E	-	0,90	43	M4	
D0C40E05X46E	-	1,30	46	M5	

TASSELLO 40-B BARRA FIL. *Anchor bolt 40-B / Cheville 40-B*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C40F04X84E	-	1,36	84	M4	
D0C40F05X89E	-	2,10	89	M5	
D0C40F06X69E	-	2,10	69	M6	

FISSAGGI MEDI - MEDIUM FASTENINGS - FIXAGES MOYENNE

TASSELLO 41-V CON VITE *Anchor bolt 41-V / Cheville 41-V*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C41E06X55E	-		D0I41E06X55J	-	2,70	55	M6	
D0C41E08X65E	-		D0I41E08X65J	-	4,50	65	M8	
D0C41E10X80E	-		D0I41E10X80J	-	8,20	80	M10	
D0C41E12XA0E	-		D0I41E12XA0J	-	14,70	100	M12	

TASSELLO 41-B BARRA FIL. *Anchor bolt 41-B / Cheville 41-B*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C41F06X57E	-	2,70	57	M6	
D0C41F08X75E	-	4,80	75	M8	
D0C41F10X90E	-	8,30	90	M10	
D0C41F12XB0E	-	14,70	110	M12	

TASSELLO 42-V CON VITE *Anchor bolt 42-V / Cheville 42-V*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C42E06X70E	-	2,58	70	M6	
D0C42E08X75E	-	4,60	75	M8	
D0C42E10XA0E	-	9,06	100	M10	

TASSELLO 42-B BARRA FIL. *Anchor bolt 42-B / Cheville 42-B*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C42F06X73E	-	2,60	73	M6	
D0C42F08X80E	-	4,50	80	M8	
D0C42F10X95E	-	7,78	95	M10	
D0C42F12XE0E	-	11,50	140	M12	

FISSAGGI PESANTI - HEAVY FASTENINGS - FIXAGES LOURDE

TASSELLO 43-V CON VITE *Anchor bolt 43-V / Cheville 43-V*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C43E06X55E	-	3,30	55	M6	
D0C43E08X65E	-	5,20	65	M8	
D0C43E10X80E	-	9,50	80	M10	
D0C43E12XA0E	-	16,80	100	M12	

TASSELLO 43-B BARRA FIL. *Anchor bolt 43-B / Cheville 43-B*



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C43F06X60E	-	3,30	60	M6	
D0C43F08X75E	-	5,70	75	M8	
D0C43F10X85E	-	9,70	85	M10	
D0C43F12XB5E	-	16,50	115	M12	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



TASSELLO 44-B Anchor bolt 44-B / Cheville 44-B



E	ELETTROLITICO	€	Δ	L [mm]	Ø
D0C44F08X75E	-	2,80	75	M8	
D0C44F08X90E	-	3,60	90	M8	
D0C44F10X80E	-	5,30	80	M10	
D0C44F10XA0E	-	6,40	100	M10	
D0C44F12XB0E	-	9,90	110	M12	
D0C44F12XE5E	-	12,90	145	M12	
D0C44F16XC5E	-	20,80	125	M16	
D0C44F16XH5E	-	29,00	175	M16	

BANDA METALLICA PREFORMATA

Preformed metal strip / Bande de métal préformée



S	SENDZIMIR	€/ pz	Δ	S - L [m] - Ø
D0C57S17X10	-	0,09	0,8 - 10 - 7	

FASCETTA NYLON 6.6 Cable ties / Attache de câble



COLORE NATURALE	€	Δ	DIMENSIONI
D0Q52N01	-	0,017	2,2 - 75
D0Q52N03	-	0,025	2,5 - 98
D0Q52N06	-	0,043	2,6 - 160
D0Q52N09	-	0,052	3,6 - 140
D0Q52N14	-	0,074	3,6 - 200
D0Q52N08	-	0,137	3,6 - 370
D0Q52N12	-	0,055	4,5 - 120
D0Q52N11	-	0,074	4,5 - 160
D0Q52N15	-	0,098	4,8 - 200
D0Q52N17	-	0,143	4,8 - 290
D0Q52N18	-	0,192	4,8 - 390
D0Q52N25	-	0,192	7,8 - 240
D0Q52N27	-	0,292	7,8 - 365
D0Q52N31	-	0,432	7,8 - 540
D0Q52N33	-	0,600	7,8 - 750
D0Q52N34	-	0,720	9,0 - 780
D0Q52N39	-	0,923	12,5 - 720
D0Q52N43	-	1,283	12,5 - 1000

MORSETTO FISSACAVI Cable cleats / Eclisse de fixation

A0Y75C...



A0Y75D...

Y	Inox AISI 316	€	Δ	B	H	H	P	Ø Cavi mm
A0Y75C032038	-	0,43	96	93	54	25	32-38	
A0Y75C038046	-	0,45	100	100	54	25	38-46	
A0Y75C046051	-	0,46	104	103	54	25	46-51	
A0Y75C051058	-	0,47	108	107	54	25	51-58	
A0Y75C058070	-	0,55	129	119	54	50	58-70	
A0Y75C070083	-	0,58	137	120	54	50	70-83	
A0Y75C083097	-	0,66	157	137	54	75	83-97	
A0Y75C096109	-	0,69	165	133	54	75	96-109	
A0Y75D019024	-	0,31	97	87	54	25	19-24	
A0Y75D023028	-	0,32	99	92	54	25	23-28	
A0Y75D027032	-	0,32	102	97	54	25	27-32	
A0Y75D030035	-	0,33	104	101	54	25	30-35	
A0Y75D033038	-	0,34	106	104	54	25	33-38	
A0Y75D036042	-	0,39	125	109	54	50	36-42	
A0Y75D040046	-	0,40	128	114	54	50	40-46	
A0Y75D044050	-	0,41	132	116	54	50	44-50	
A0Y75D048055	-	0,42	136	123	54	50	48-55	
A0Y75D051058	-	0,43	138	129	54	50	51-58	
A0Y75D055062	-	0,48	158	136	54	75	55-62	
A0Y75D059066	-	0,49	158	144	54	75	59-66	
A0Y75D063070	-	0,50	159	151	54	75	63-70	
A0Y75D067074	-	0,50	165	159	54	75	67-74	
A0Y75D071078	-	0,51	172	166	54	75	71-78	
A0Y75D074082	-	0,59	188	174	54	75	74-82	
A0Y75D077085	-	0,59	189	179	54	75	77-85	
A0Y75D082088	-	0,60	190	185	54	75	82-88	
A0Y75D088096	-	0,61	202	200	54	75	88-96	
A0Y75D096103	-	0,63	215	213	54	75	96-103	

BASETTA Cable tie mount / Bâti de serre-câble



Tipo A



Tipo B



COLORE NATURALE	€	Δ	LARGHEZZA FASCETTE	TIPO
D0Q54B26	-	0,10	3,6	A
D0Q54B27	-	0,25	4,8	A
D0Q54B67	-	0,10	3,6	B
D0Q54B73	-	0,25	4,8	B

PINZA PER FASCETTE Pliers for cable tie / Pincas




COLORE NATURALE	€/ pz	Δ	LARGHEZZA FASCETTE
D0Q56S01	-	0,31	2,2÷4,8
D0Q56S06	-	0,26	3,6÷12,5

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



PASSERELLE A TRAVERSINI

Cable ladders / Echelles à câbles









PASSERELLE A TRAVERSINI

CABLE LADDERS / ECHELLE À CÂBLES

02 ELEMENTO RETTILINEO HP 2.22 AGGRAFFATO *HP 2.22 clinched straight element / HP 2.22 echelle à câble clinché*






L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	Δ	B	H	S	S1	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Δ
C2S02S3C150HH10		50,09	C2I02S3C150HH10		129,04	C2Y02S3C150HH10	-	2,90		150	75	1,2	1,2	C2Z02S3C150HH10		86,34	3,12
C2S02S3C200HH10		52,42	C2I02S3C200HH10		136,81	C2Y02S3C200HH10	-	3,04		200	75	1,2	1,2	C2Z02S3C200HH10		90,88	3,27
C2S02S3C300HH10		57,05	C2I02S3C300HH10		150,71	C2Y02S3C300HH10	-	3,32		300	75	1,2	1,2	C2Z02S3C300HH10		98,95	3,57
C2S02S3C400HH10		61,73	C2I02S3C400HH10		164,88	C2Y02S3C400HH10	-	3,75		400	75	1,2	1,2	C2Z02S3C400HH10		107,21	4,03
C2S02S3C500HH10		66,37	C2I02S3C500HH10		179,47	C2Y02S3C500HH10	-	4,07		500	75	1,2	1,2	C2Z02S3C500HH10		115,86	4,38
C2S02S3C600HH10		71,30	C2I02S3C600HH10		194,24	C2Y02S3C600HH10	-	4,37		600	75	1,2	1,2	C2Z02S3C600HH10		124,75	4,70
C2S02S3D150HH10		55,74	C2I02S3D150HH10		146,65	C2Y02S3D150HH10	-	3,31		150	100	1,2	1,2	C2Z02S3D150HH10		95,72	3,56
C2S02S3D200HH10		58,16	C2I02S3D200HH10		154,45	C2Y02S3D200HH10	-	3,45		200	100	1,2	1,2	C2Z02S3D200HH10		100,32	3,71
C2S02S3D300HH10		62,78	C2I02S3D300HH10		168,73	C2Y02S3D300HH10	-	3,74		300	100	1,2	1,2	C2Z02S3D300HH10		108,56	4,02
C2S02S3D400HH10		67,36	C2I02S3D400HH10		183,13	C2Y02S3D400HH10	-	4,02		400	100	1,2	1,2	C2Z02S3D400HH10		116,99	4,32
C2S02S3D500HH10		72,12	C2I02S3D500HH10		197,83	C2Y02S3D500HH10	-	4,30		500	100	1,2	1,2	C2Z02S3D500HH10		125,76	4,62
C2S02S3D600HH10		77,03	C2I02S3D600HH10		212,83	C2Y02S3D600HH10	-	4,73		600	100	1,2	1,2	C2Z02S3D600HH10		134,69	5,09

LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE / Possible customized length / Longueur personnalisable

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

01 ELEMENTO RETTILINEO HP 2.22 SALDATO *HP 2.22 welded straight element / HP 2.22 echelle à câble soudé*




L = 3 m

LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE / Possible customized length / Longueur personnalisable

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / Item available on request / Article disponible sur demande



05G COPERCHIO AUTOBLOCCANTE *Self-locking cover / Couvercle autobloccants*




L = 3 m
B ≤ 600 mm

L = 2 m
B ≥ 700 mm

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
C2S05G3P150B	-	21,06	C2I05G3P150B	-	53,25	C2Y05G3P150B	-	0,6	0,99	150	15	C2Z05G3P150D	-	40,94	0,8	1,47	
C2S05G3P200B	-	25,08	C2I05G3P200B	-	64,65	C2Y05G3P200B	-	0,6	1,22	200	15	C2Z05G3P200D	-	48,85	0,8	1,82	
C2S05G3P300B	-	32,96	C2I05G3P300B	-	87,77	C2Y05G3P300B	-	0,6	1,70	300	15	C2Z05G3P300D	-	64,60	0,8	2,52	
C2S05G3P400B	-	40,77	C2I05G3P400B	-	110,60	C2Y05G3P400B	-	0,6	2,17	400	15	C2Z05G3P400F	-	95,43	1,0	3,94	
C2S05G3P500D	-	60,22	C2I05G3P500D	-	159,12	C2Y05G3P500D	-	0,8	3,52	500	15	C2Z05G3P500F	-	114,09	1,0	4,79	
C2S05G3P600D	-	69,49	C2I05G3P600D	-	185,89	C2Y05G3P600D	-	0,8	4,14	600	15	C2Z05G3P600F	-	132,58	1,0	5,65	
C2S05G2P700F	-	-	C2I05G2P700F	-	-	C2Y05G2P700F	-	1,0	5,97	700	15	C2Z05G2P700H	-	-	1,2	7,70	
C2S05G2P800F	-	-	C2I05G2P800F	-	-	C2Y05G2P800F	-	1,0	6,75	800	15	C2Z05G2P800H	-	-	1,2	8,71	
C2S05G2P900F	-	-	C2I05G2P900F	-	-	C2Y05G2P900F	-	1,0	7,54	900	15	C2Z05G2P900H	-	-	1,2	9,72	

06N COPERCHIO VENTILATO *Ventilated cover / Couvercle ventilé*





L = 3 m
B ≤ 600 mm

L = 2 m
B ≥ 700 mm

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
C2S06N3P150F	-	-	C2I06N3P150F	-	-	C2Y06N3P150F	-	1,0	1,57	150	15	C2Z06N3P150F	-	-	1,0	1,71	
C2S06N3P200F	-	-	C2I06N3P200F	-	-	C2Y06N3P200F	-	1,0	1,96	200	15	C2Z06N3P200F	-	-	1,0	2,14	
C2S06N3P300F	-	-	C2I06N3P300F	-	-	C2Y06N3P300F	-	1,0	2,75	300	15	C2Z06N3P300F	-	-	1,0	3,00	
C2S06N3P400F	-	-	C2I06N3P400F	-	-	C2Y06N3P400F	-	1,0	3,53	400	15	C2Z06N3P400F	-	-	1,0	3,85	
C2S06N3P500H	-	-	C2I06N3P500H	-	-	C2Y06N3P500H	-	1,2	5,18	500	15	C2Z06N3P500H	-	-	1,2	5,57	
C2S06N3P600H	-	-	C2I06N3P600H	-	-	C2Y06N3P600H	-	1,2	6,12	600	15	C2Z06N3P600H	-	-	1,2	6,58	
C2S06N2P700K	-	-	C2I06N2P700K	-	-	C2Y06N2P700K	-	1,5	8,83	700	15	C2Z06N2P700K	-	-	1,5	9,36	
C2S06N2P800K	-	-	C2I06N2P800K	-	-	C2Y06N2P800K	-	1,5	10,01	800	15	C2Z06N2P800K	-	-	1,5	10,61	
C2S06N2P900K	-	-	C2I06N2P900K	-	-	C2Y06N2P900K	-	1,5	11,19	900	15	C2Z06N2P900K	-	-	1,5	11,86	

07N COPERCHIO A SPIOVENTE *Weathered cover / Couvercle en pente*



L = 3 m
B ≤ 600 mm

L = 2 m
B ≥ 700 mm

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
C2S07N3P150F	-	-	C2I07N3P150F	-	-	C2Y07N3P150F	-	1,0	1,60	150	15	C2Z07N3P150F	-	-	1,0	1,74	
C2S07N3P200F	-	-	C2I07N3P200F	-	-	C2Y07N3P200F	-	1,0	2,00	200	15	C2Z07N3P200F	-	-	1,0	2,18	
C2S07N3P300F	-	-	C2I07N3P300F	-	-	C2Y07N3P300F	-	1,0	2,80	300	15	C2Z07N3P300F	-	-	1,0	3,05	
C2S07N3P400F	-	-	C2I07N3P400F	-	-	C2Y07N3P400F	-	1,0	3,60	400	15	C2Z07N3P400F	-	-	1,0	3,93	
C2S07N3P500H	-	-	C2I07N3P500H	-	-	C2Y07N3P500H	-	1,2	5,29	500	15	C2Z07N3P500H	-	-	1,2	5,68	
C2S07N3P600H	-	-	C2I07N3P600H	-	-	C2Y07N3P600H	-	1,2	6,25	600	15	C2Z07N3P600H	-	-	1,2	6,72	
C2S07N2P700K	-	-	C2I07N2P700K	-	-	C2Y07N2P700K	-	1,5	9,02	700	15	C2Z07N2P700K	-	-	1,5	9,56	
C2S07N2P800K	-	-	C2I07N2P800K	-	-	C2Y07N2P800K	-	1,5	10,22	800	15	C2Z07N2P800K	-	-	1,5	10,84	
C2S07N2P900K	-	-	C2I07N2P900K	-	-	C2Y07N2P900K	-	1,5	11,42	900	15	C2Z07N2P900K	-	-	1,5	12,11	



09 FONDO IN LAMIERA FORATA *Perforated sheet steel bottom / Fond en tôle perforée*




L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
C2S09X3X150F	-		C2I09X3X150F	-		C2Y09X3X150F	-		1,0	0,86	145	C2Z09X3X150F	-	1,0	0,94	
C2S09X3X200F	-		C2I09X3X200F	-		C2Y09X3X200F	-		1,0	1,19	195	C2Z09X3X200F	-	1,0	1,30	
C2S09X3X300F	-		C2I09X3X300F	-		C2Y09X3X300F	-		1,0	1,85	295	C2Z09X3X300F	-	1,0	2,05	
C2S09X3X400F	-		C2I09X3X400F	-		C2Y09X3X400F	-		1,0	2,51	395	C2Z09X3X400F	-	1,0	2,74	
C2S09X3X500F	-		C2I09X3X500F	-		C2Y09X3X500F	-		1,0	3,18	495	C2Z09X3X500F	-	1,0	3,46	
C2S09X3X600F	-		C2I09X3X600F	-		C2Y09X3X600F	-		1,0	3,84	595	C2Z09X3X600F	-	1,0	4,18	
C2S09X3X700K	-		C2I09X3X700K	-		C2Y09X3X700K	-		1,5	6,75	695	C2Z09X3X700K	-	1,5	7,15	
C2S09X3X800K	-		C2I09X3X800K	-		C2Y09X3X800K	-		1,5	7,74	795	C2Z09X3X800K	-	1,5	8,20	
C2S09X3X900K	-		C2I09X3X900K	-		C2Y09X3X900K	-		1,5	8,73	895	C2Z09X3X900K	-	1,5	9,25	

SEPARATORI

SEPARATORS / CORNIÈRE DE SÉPARATION

50 SEPARATORE PER ELEMENTI RETTILINEI *Separator for straight elements / Cornière de séparation pour éléments rectilignes*




L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	H	H pass.	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S50G3B025D	10,52		A3I50G3B025D	21,43		A3Y50G3B025D	-		0,8	0,45	22	48	75	A3Z50G3B025D	17,03	0,8	0,50	
A3S50G3C025D	13,23		A3I50G3C025D	27,74		A3Y50G3C025D	-		0,8	0,60	22	73	100	A3Z50G3C025D	21,55	0,8	0,67	
A3S50G3B025F	-		A3I50G3B025F	-		A3Y50G3B025F	-		1,0	0,56	22	48	75	A3Z50G3B025F	-	1,0	0,61	
A3S50G3C025F	-		A3I50G3C025F	-		A3Y50G3C025F	-		1,0	0,75	22	73	100	A3Z50G3C025F	-	1,0	0,82	

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

52 SEPARATORE PER ACCESSORI ORIZZONTALI *Separator for horizont. acces. / Cornière de séparation pour acces. horiz.*



L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316L	€/m	S	Δ	B	H	H pass.	Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S52D3B025D	25,19		A3I52D3B025D	48,59		A3Y52D3B025D	-		0,8	0,51	27	48	75	A3Z52D3B025D	30,82	0,8	0,57	
A3S52D3C025D	28,63		A3I52D3C025D	58,81		A3Y52D3C025D	-		0,8	0,66	27	73	100	A3Z52D3C025D	35,99	0,8	0,74	




ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande



CURVE E DERIVAZIONI R=300 MM

BENDS AND DERIVATIONS / COUDES ET DÉRIVATIONS

10S CURVA PIANA A 90° 90° horizontal bend / Coude 90° horizontale



i=150 mm

R=300 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S10S3C150HH	87,97		C2I10S3C150HH	160,76	2,63	150	75	1,2	1,2		C2Y10S3C150HH	-	2,63	C2Z10S3C150HH	142,39	2,83		
C2S10S3C200HH	105,25		C2I10S3C200HH	190,31	3,03	200	75	1,2	1,2		C2Y10S3C200HH	-	3,03	C2Z10S3C200HH	167,84	3,25		
C2S10S3C300HH	117,98		C2I10S3C300HH	217,66	3,56	300	75	1,2	1,2		C2Y10S3C300HH	-	3,56	C2Z10S3C300HH	190,71	3,83		
C2S10S3C400HH	146,18		C2I10S3C400HH	271,29	4,44	400	75	1,2	1,2		C2Y10S3C400HH	-	4,44	C2Z10S3C400HH	236,26	4,77		
C2S10S3C500HH	161,55		C2I10S3C500HH	304,13	5,06	500	75	1,2	1,2		C2Y10S3C500HH	-	5,06	C2Z10S3C500HH	263,32	5,44		
C2S10S3C600HH	177,02		C2I10S3C600HH	337,11	5,68	600	75	1,2	1,2		C2Y10S3C600HH	-	5,68	C2Z10S3C600HH	290,82	6,11		
						700	75	1,8	1,5					C2Z10S3C700LK	-	9,85		
						800	75	1,8	1,5					C2Z10S3C800LK	-	10,82		
						900	75	1,8	1,5					C2Z10S3C900LK	-	12,80		
C2S10S3D150HH	96,90		C2I10S3D150HH	180,67	3,05	150	100	1,2	1,2		C2Y10S3D150HH	-	3,05	C2Z10S3D150HH	158,77	3,28		
C2S10S3D200HH	114,80		C2I10S3D200HH	211,13	3,46	200	100	1,2	1,2		C2Y10S3D200HH	-	3,46	C2Z10S3D200HH	185,48	3,72		
C2S10S3D300HH	128,74		C2I10S3D300HH	241,03	4,04	300	100	1,2	1,2		C2Y10S3D300HH	-	4,04	C2Z10S3D300HH	210,29	4,34		
C2S10S3D400HH	158,49		C2I10S3D400HH	296,71	4,95	400	100	1,2	1,2		C2Y10S3D400HH	-	4,95	C2Z10S3D400HH	257,92	5,32		
C2S10S3D500HH	174,97		C2I10S3D500HH	332,01	5,61	500	100	1,2	1,2		C2Y10S3D500HH	-	5,61	C2Z10S3D500HH	287,08	6,03		
C2S10S3D600HH	192,21		C2I10S3D600HH	367,98	6,27	600	100	1,2	1,2		C2Y10S3D600HH	-	6,27	C2Z10S3D600HH	317,29	6,74		
						700	100	1,8	1,5					C2Z10S3D700LK	-	10,83		
						800	100	1,8	1,5					C2Z10S3D800LK	-	11,86		
						900	100	1,8	1,5					C2Z10S3D900LK	-	13,89		

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

10N COPERCHIO Cover / Couvercle





R=300 mm

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S10N3P150F	90,08		C2I10N3P150F	151,21		C2Y10N3P150F	-	1,0	1,51		150	15	C2Z10N3P150F	129,15	1,0	1,64	
C2S10N3P200F	100,48		C2I10N3P200F	174,67		C2Y10N3P200F	-	1,0	1,94		200	15	C2Z10N3P200F	148,07	1,0	2,11	
C2S10N3P300F	122,16		C2I10N3P300F	224,99		C2Y10N3P300F	-	1,0	2,89		300	15	C2Z10N3P300F	188,08	1,0	3,15	
C2S10N3P400F	145,59		C2I10N3P400F	281,38		C2Y10N3P400F	-	1,0	3,97		400	15	C2Z10N3P400F	232,25	1,0	4,33	
C2S10N3P500F	171,07		C2I10N3P500F	343,80		C2Y10N3P500F	-	1,0	5,17		500	15	C2Z10N3P500F	280,90	1,0	5,64	
C2S10N3P600F	198,55		C2I10N3P600F	412,53		C2Y10N3P600F	-	1,0	6,50		600	15	C2Z10N3P600F	333,77	1,0	7,08	
C2S10N3P700K	-		C2I10N3P700K	-		C2Y10N3P700K	-	1,5	11,92		700	15	C2Z10N3P700K	-	1,5	12,63	
C2S10N3P800K	-		C2I10N3P800K	-		C2Y10N3P800K	-	1,5	14,27		800	15	C2Z10N3P800K	-	1,5	15,13	
C2S10N3P900K	-		C2I10N3P900K	-		C2Y10N3P900K	-	1,5	16,81		900	15	C2Z10N3P900K	-	1,5	17,83	



11s CURVA PIANA A 45° 45° horizontal bend / Coude 45° horizontale



i=150 mm
R=300 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S11S3C150HH	61,86	C2I11S3C150HH	110,79	1,76	150	75	1,2	1,2	C2Y11S3C150HH	-	1,76	C2Z11S3C150HH	99,94	1,89				
C2S11S3C200HH	76,85	C2I11S3C200HH	135,51	2,06	200	75	1,2	1,2	C2Y11S3C200HH	-	2,06	C2Z11S3C200HH	121,61	2,22				
C2S11S3C300HH	85,37	C2I11S3C300HH	153,74	2,42	300	75	1,2	1,2	C2Y11S3C300HH	-	2,42	C2Z11S3C300HH	136,73	2,60				
C2S11S3C400HH	93,91	C2I11S3C400HH	172,01	2,77	400	75	1,2	1,2	C2Y11S3C400HH	-	2,77	C2Z11S3C400HH	151,80	2,98				
C2S11S3C500HH	102,77	C2I11S3C500HH	190,84	3,12	500	75	1,2	1,2	C2Y11S3C500HH	-	3,12	C2Z11S3C500HH	167,33	3,36				
C2S11S3C600HH	111,63	C2I11S3C600HH	209,70	3,47	600	75	1,2	1,2	C2Y11S3C600HH	-	3,47	C2Z11S3C600HH	183,39	3,74				
					700	75	1,8	1,5				C2Z11S3C700LK	-	6,29				
					800	75	1,8	1,5				C2Z11S3C800LK	-	6,89				
					900	75	1,8	1,5				C2Z11S3C900LK	-	7,49				
C2S11S3D150HH	67,83	C2I11S3D150HH	123,92	2,04	150	100	1,2	1,2	C2Y11S3D150HH	-	2,04	C2Z11S3D150HH	110,95	2,19				
C2S11S3D200HH	83,30	C2I11S3D200HH	149,26	2,35	200	100	1,2	1,2	C2Y11S3D200HH	-	2,35	C2Z11S3D200HH	133,19	2,53				
C2S11S3D300HH	92,38	C2I11S3D300HH	168,68	2,72	300	100	1,2	1,2	C2Y11S3D300HH	-	2,72	C2Z11S3D300HH	149,28	2,93				
C2S11S3D400HH	101,61	C2I11S3D400HH	188,22	3,09	400	100	1,2	1,2	C2Y11S3D400HH	-	3,09	C2Z11S3D400HH	165,71	3,33				
C2S11S3D500HH	111,24	C2I11S3D500HH	208,38	3,47	500	100	1,2	1,2	C2Y11S3D500HH	-	3,47	C2Z11S3D500HH	182,67	3,73				
C2S11S3D600HH	120,90	C2I11S3D600HH	228,88	3,84	600	100	1,2	1,2	C2Y11S3D600HH	-	3,84	C2Z11S3D600HH	199,62	4,13				
					700	100	1,8	1,5				C2Z11S3D700LK	-	6,89				
					800	100	1,8	1,5				C2Z11S3D800LK	-	7,52				
					900	100	1,8	1,5				C2Z11S3D900LK	-	8,15				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

11N COPERCHIO Cover / Couvercle







R=300 mm

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S11N3P150F	68,33	C2I11N3P150F	115,92	C2Y11N3P150F	-	1,0	1,18	150	15	C2Z11N3P150F	99,65	1,0	1,28				
C2S11N3P200F	75,70	C2I11N3P200F	132,05	C2Y11N3P200F	-	1,0	1,44	200	15	C2Z11N3P200F	112,58	1,0	1,57				
C2S11N3P300F	91,10	C2I11N3P300F	166,73	C2Y11N3P300F	-	1,0	2,00	300	15	C2Z11N3P300F	139,39	1,0	2,18				
C2S11N3P400F	107,63	C2I11N3P400F	205,30	C2Y11N3P400F	-	1,0	2,61	400	15	C2Z11N3P400F	168,48	1,0	2,85				
C2S11N3P500F	125,67	C2I11N3P500F	247,86	C2Y11N3P500F	-	1,0	3,27	500	15	C2Z11N3P500F	199,96	1,0	3,57				
C2S11N3P600F	144,86	C2I11N3P600F	294,39	C2Y11N3P600F	-	1,0	3,99	600	15	C2Z11N3P600F	233,93	1,0	4,35				
C2S11N3P700K	-	C2I11N3P700K	-	C2Y11N3P700K	-	1,5	7,13	700	15	C2Z11N3P700K	-	1,5	7,56				
C2S11N3P800K	-	C2I11N3P800K	-	C2Y11N3P800K	-	1,5	8,36	800	15	C2Z11N3P800K	-	1,5	8,86				
C2S11N3P900K	-	C2I11N3P900K	-	C2Y11N3P900K	-	1,5	9,66	900	15	C2Z11N3P900K	-	1,5	10,24				



15s DERIVAZIONE PIANA A "T" Horizontal "T" derivation / Derivation a "T" horizontale



i=150 mm

R=300 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S15S3C150HH	150,78		C2I15S3C150HH	277,46	4,55	150	75	1,2	1,2		C2Y15S3C150HH	-	4,55		C2Z15S3C150HH	243,48	4,89	
C2S15S3C200HH	159,05		C2I15S3C200HH	295,01	4,87	200	75	1,2	1,2		C2Y15S3C200HH	-	4,87		C2Z15S3C200HH	258,14	5,23	
C2S15S3C300HH	201,61		C2I15S3C300HH	371,51	6,01	300	75	1,2	1,2		C2Y15S3C300HH	-	6,01		C2Z15S3C300HH	323,96	6,46	
C2S15S3C400HH	234,62		C2I15S3C400HH	432,78	6,98	400	75	1,2	1,2		C2Y15S3C400HH	-	6,98		C2Z15S3C400HH	376,64	7,51	
C2S15S3C500HH	254,82		C2I15S3C500HH	473,81	7,70	500	75	1,2	1,2		C2Y15S3C500HH	-	7,70		C2Z15S3C500HH	410,63	8,28	
C2S15S3C600HH	275,52		C2I15S3C600HH	515,60	8,42	600	75	1,2	1,2		C2Y15S3C600HH	-	8,42		C2Z15S3C600HH	445,88	9,05	
						700	75	1,8	1,5						C2Z15S3C700LK	-	13,72	
						800	75	1,8	1,5						C2Z15S3C800LK	-	14,81	
						900	75	1,8	1,5						C2Z15S3C900LK	-	15,89	
C2S15S3D150HH	163,98		C2I15S3D150HH	306,75	5,16	150	100	1,2	1,2		C2Y15S3D150HH	-	5,16		C2Z15S3D150HH	267,92	5,55	
C2S15S3D200HH	172,88		C2I15S3D200HH	324,90	5,49	200	100	1,2	1,2		C2Y15S3D200HH	-	5,49		C2Z15S3D200HH	283,53	5,90	
C2S15S3D300HH	216,68		C2I15S3D300HH	403,43	6,66	300	100	1,2	1,2		C2Y15S3D300HH	-	6,66		C2Z15S3D300HH	351,14	7,16	
C2S15S3D400HH	250,99		C2I15S3D400HH	467,28	7,65	400	100	1,2	1,2		C2Y15S3D400HH	-	7,65		C2Z15S3D400HH	405,63	8,23	
C2S15S3D500HH	272,64		C2I15S3D500HH	509,87	8,39	500	100	1,2	1,2		C2Y15S3D500HH	-	8,39		C2Z15S3D500HH	442,26	9,03	
C2S15S3D600HH	294,83		C2I15S3D600HH	553,95	9,14	600	100	1,2	1,2		C2Y15S3D600HH	-	9,14		C2Z15S3D600HH	478,97	9,82	
						700	100	1,8	1,5						C2Z15S3D700LK	-	14,89	
						800	100	1,8	1,5						C2Z15S3D800LK	-	16,01	
						900	100	1,8	1,5						C2Z15S3D900LK	-	17,13	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande





15N COPERCHIO Cover / Couverture



R=300 mm

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S15N3P150F	85,35		C2I15N3P150F	201,72		C2Y15N3P150F	-	1,0	2,57		150	15	C2Z15N3P150F	141,08	1,0	2,80	
C2S15N3P200F	94,90		C2I15N3P200F	229,05		C2Y15N3P200F	-	1,0	3,25		200	15	C2Z15N3P200F	163,20	1,0	3,54	
C2S15N3P300F	115,01		C2I15N3P300F	287,26		C2Y15N3P300F	-	1,0	4,72		300	15	C2Z15N3P300F	210,16	1,0	5,15	
C2S15N3P400F	137,13		C2I15N3P400F	351,97		C2Y15N3P400F	-	1,0	6,35		400	15	C2Z15N3P400F	262,28	1,0	6,92	
C2S15N3P500F	161,43		C2I15N3P500F	423,25		C2Y15N3P500F	-	1,0	8,13		500	15	C2Z15N3P500F	319,42	1,0	8,87	
C2S15N3P600F	187,83		C2I15N3P600F	501,24		C2Y15N3P600F	-	1,0	10,08		600	15	C2Z15N3P600F	381,95	1,0	10,99	
C2S15N3P700K	-		C2I15N3P700K	-		C2Y15N3P700K	-	1,5	18,27		700	15	C2Z15N3P700K	-	1,5	19,37	
C2S15N3P800K	-		C2I15N3P800K	-		C2Y15N3P800K	-	1,5	21,65		800	15	C2Z15N3P800K	-	1,5	22,96	
C2S15N3P900K	-		C2I15N3P900K	-		C2Y15N3P900K	-	1,5	25,27		900	15	C2Z15N3P900K	-	1,5	26,80	

16s DERIVAZIONE PIANA A "T" A VIE DISUGUALI *Unequal "T" derivation / Dérivation "T" inégal*



i=150 mm
R=300 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B/B1	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S16S3C150HH33	193,50		C2I16S3C150HH33	352,14	5,57		150/300	75	1,2	1,2	C2Y16S3C150HH33	-	5,57		C2Z16S3C150HH33	308,41	5,99	
C2S16S3C200HH33	196,20		C2I16S3C200HH33	358,62	5,72		200/300	75	1,2	1,2	C2Y16S3C200HH33	-	5,72		C2Z16S3C200HH33	313,26	6,15	
C2S16S3C300HH44	225,47		C2I16S3C300HH44	407,11	6,35		300/400	75	1,2	1,2	C2Y16S3C300HH44	-	6,35		C2Z16S3C300HH44	356,48	6,83	
C2S16S3C400HH55	249,12		C2I16S3C400HH55	460,47	7,41		400/500	75	1,2	1,2	C2Y16S3C400HH55	-	7,41		C2Z16S3C400HH55	400,19	7,96	
C2S16S3C500HH66	269,66		C2I16S3C500HH66	502,06	8,12		500/600	75	1,2	1,2	C2Y16S3C500HH66	-	8,12		C2Z16S3C500HH66	434,65	8,74	
							600/700	75	1,8	1,5					C2Z16S3C600LK77	-	12,53	
							700/800	75	1,8	1,5					C2Z16S3C700LK88	-	14,39	
C2S16S3D150HH33	207,77		C2I16S3D150HH33	381,94	6,18		150/300	100	1,2	1,2	C2Y16S3D150HH33	-	6,18		C2Z16S3D150HH33	333,77	6,64	
C2S16S3D200HH33	210,53		C2I16S3D200HH33	389,08	6,34		200/300	100	1,2	1,2	C2Y16S3D200HH33	-	6,34		C2Z16S3D200HH33	339,21	6,82	
C2S16S3D300HH44	241,10		C2I16S3D300HH44	440,17	7,00		300/400	100	1,2	1,2	C2Y16S3D300HH44	-	7,00		C2Z16S3D300HH44	384,29	7,52	
C2S16S3D400HH55	266,09		C2I16S3D400HH55	495,09	8,08		400/500	100	1,2	1,2	C2Y16S3D400HH55	-	8,08		C2Z16S3D400HH55	429,90	8,68	
C2S16S3D500HH66	288,09		C2I16S3D500HH66	538,90	8,82		500/600	100	1,2	1,2	C2Y16S3D500HH66	-	8,82		C2Z16S3D500HH66	467,04	9,48	
							600/700	100	1,8	1,5					C2Z16S3D600LK77	-	13,66	
							700/800	100	1,8	1,5					C2Z16S3D700LK88	-	15,55	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

16N COPERCHIO *Cover / Couvercle*






R=300 mm

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B/B1	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S16N3P150F33	103,74		C2I16N3P150F33	252,80		C2Y16N3P150F33	-	1,0	3,81		150/300	15	C2Z16N3P150F33	183,45	1,0	4,15	
C2S16N3P200F33	107,46		C2I16N3P200F33	264,24		C2Y16N3P200F33	-	1,0	4,11		200/300	15	C2Z16N3P200F33	192,30	1,0	4,48	
C2S16N3P300F44	128,68		C2I16N3P300F44	325,97		C2Y16N3P300F44	-	1,0	5,66		300/400	15	C2Z16N3P300F44	241,99	1,0	6,17	
C2S16N3P400F55	151,95		C2I16N3P400F55	394,16		C2Y16N3P400F55	-	1,0	7,37		400/500	15	C2Z16N3P400F55	296,93	1,0	8,04	
C2S16N3P500F66	177,46		C2I16N3P500F66	469,07		C2Y16N3P500F66	-	1,0	9,23		500/600	15	C2Z16N3P500F66	356,90	1,0	10,07	
C2S16N3P600K77	-		C2I16N3P600K77	-		C2Y16N3P600K77	-	1,5	16,88		600/700	15	C2Z16N3P600K77	-	1,5	17,90	
C2S16N3P700K88	-		C2I16N3P700K88	-		C2Y16N3P700K88	-	1,5	20,15		700/800	15	C2Z16N3P700K88	-	1,5	21,36	



17s DERIVAZIONE PIANA A "X" Horizontal "X" derivation / Derivation a "X" horizontale



i=150 mm
R=300 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S17S3C150HH	194,46		C2I17S3C150HH	360,41	5,94	150	75	1,2	1,2		C2Y17S3C150HH	-	5,94		C2Z17S3C150HH	315,35	6,38	
C2S17S3C200HH	203,65		C2I17S3C200HH	379,26	6,27	200	75	1,2	1,2		C2Y17S3C200HH	-	6,27		C2Z17S3C200HH	331,49	6,75	
C2S17S3C300HH	274,28		C2I17S3C300HH	501,71	7,97	300	75	1,2	1,2		C2Y17S3C300HH	-	7,97		C2Z17S3C300HH	437,89	8,57	
C2S17S3C400HH	310,50		C2I17S3C400HH	568,59	8,99	400	75	1,2	1,2		C2Y17S3C400HH	-	8,99		C2Z17S3C400HH	495,00	9,66	
C2S17S3C500HH	333,96		C2I17S3C500HH	613,99	9,75	500	75	1,2	1,2		C2Y17S3C500HH	-	9,75		C2Z17S3C500HH	533,39	10,48	
C2S17S3C600HH	357,97		C2I17S3C600HH	660,98	10,51	600	75	1,2	1,2		C2Y17S3C600HH	-	10,51		C2Z17S3C600HH	573,23	11,30	
						700	75	1,8	1,5						C2Z17S3C700LK	-	16,50	
						800	75	1,8	1,5						C2Z17S3C800LK	-	17,61	
						900	75	1,8	1,5						C2Z17S3C900LK	-	18,72	
C2S17S3D150HH	210,39		C2I17S3D150HH	395,01	6,66	150	100	1,2	1,2		C2Y17S3D150HH	-	6,66		C2Z17S3D150HH	344,65	7,16	
C2S17S3D200HH	220,05		C2I17S3D200HH	415,00	7,00	200	100	1,2	1,2		C2Y17S3D200HH	-	7,00		C2Z17S3D200HH	361,37	7,53	
C2S17S3D300HH	292,02		C2I17S3D300HH	537,98	8,70	300	100	1,2	1,2		C2Y17S3D300HH	-	8,70		C2Z17S3D300HH	468,89	9,35	
C2S17S3D400HH	329,27		C2I17S3D400HH	606,05	9,71	400	100	1,2	1,2		C2Y17S3D400HH	-	9,71		C2Z17S3D400HH	527,14	10,45	
C2S17S3D500HH	353,91		C2I17S3D500HH	652,64	10,47	500	100	1,2	1,2		C2Y17S3D500HH	-	10,47		C2Z17S3D500HH	567,61	11,26	
C2S17S3D600HH	379,10		C2I17S3D600HH	700,98	11,24	600	100	1,2	1,2		C2Y17S3D600HH	-	11,24		C2Z17S3D600HH	608,86	12,08	
						700	100	1,8	1,5						C2Z17S3D700LK	-	17,65	
						800	100	1,8	1,5						C2Z17S3D800LK	-	18,76	
						900	100	1,8	1,5						C2Z17S3D900LK	-	19,87	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

17N COPERCHIO Cover / Couvercle



R=300 mm




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S17N3P150F	128,99		C2I17N3P150F	317,88		C2Y17N3P150F	-	1,0	3,49		150	15	C2Z17N3P150F	205,07	1,0	3,81	
C2S17N3P200F	140,86		C2I17N3P200F	352,07		C2Y17N3P200F	-	1,0	4,34		200	15	C2Z17N3P200F	232,47	1,0	4,73	
C2S17N3P300F	165,07		C2I17N3P300F	423,35		C2Y17N3P300F	-	1,0	6,14		300	15	C2Z17N3P300F	289,85	1,0	6,70	
C2S17N3P400F	191,57		C2I17N3P400F	501,24		C2Y17N3P400F	-	1,0	8,10		400	15	C2Z17N3P400F	352,52	1,0	8,84	
C2S17N3P500F	220,12		C2I17N3P500F	585,98		C2Y17N3P500F	-	1,0	10,22		500	15	C2Z17N3P500F	420,34	1,0	11,15	
C2S17N3P600F	250,99		C2I17N3P600F	677,66		C2Y17N3P600F	-	1,0	12,50		600	15	C2Z17N3P600F	493,68	1,0	13,63	
C2S17N3P700K	-		C2I17N3P700K	-		C2Y17N3P700K	-	1,5	22,40		700	15	C2Z17N3P700K	-	1,5	23,75	
C2S17N3P800K	-		C2I17N3P800K	-		C2Y17N3P800K	-	1,5	26,29		800	15	C2Z17N3P800K	-	1,5	27,87	
C2S17N3P900K	-		C2I17N3P900K	-		C2Y17N3P900K	-	1,5	30,41		900	15	C2Z17N3P900K	-	1,5	32,24	



CURVE E DERIVAZIONI R=600 MM

BENDS AND DERIVATIONS / COUDES ET DÉRIVATIONS

10s CURVA PIANA A 90° 90° horizontal bend / Coude 90° horizontale



i=150 mm

R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S10S6C150HH	134,14		C2I10S6C150HH	246,93	4,08	150	75	1,2	1,2		C2Y10S6C150HH	-	4,08		C2Z10S6C150HH	215,88	4,38	
C2S10S6C200HH	141,87		C2I10S6C200HH	263,89	4,39	200	75	1,2	1,2		C2Y10S6C200HH	-	4,39		C2Z10S6C200HH	229,72	4,72	
C2S10S6C300HH	157,16		C2I10S6C300HH	296,06	5,01	300	75	1,2	1,2		C2Y10S6C300HH	-	5,01		C2Z10S6C300HH	256,99	5,39	
C2S10S6C400HH	187,83		C2I10S6C400HH	354,74	5,97	400	75	1,2	1,2		C2Y10S6C400HH	-	5,97		C2Z10S6C400HH	306,21	6,42	
C2S10S6C500HH	205,70		C2I10S6C500HH	392,67	6,67	500	75	1,2	1,2		C2Y10S6C500HH	-	6,67		C2Z10S6C500HH	337,88	7,18	
C2S10S6C600HH	242,52		C2I10S6C600HH	464,52	7,89	600	75	1,2	1,2		C2Y10S6C600HH	-	7,89		C2Z10S6C600HH	398,85	8,48	
						700	75	1,8	1,5						C2Z10S6C700LK	-	12,47	
						800	75	1,8	1,5						C2Z10S6C800LK	-	14,45	
						900	75	1,8	1,5						C2Z10S6C900LK	-	15,64	
C2S10S6D150HH	147,76		C2I10S6D150HH	277,33	4,72	150	100	1,2	1,2		C2Y10S6D150HH	-	4,72		C2Z10S6D150HH	240,80	5,07	
C2S10S6D200HH	156,22		C2I10S6D200HH	295,22	5,05	200	100	1,2	1,2		C2Y10S6D200HH	-	5,05		C2Z10S6D200HH	256,11	5,43	
C2S10S6D300HH	172,97		C2I10S6D300HH	330,34	5,70	300	100	1,2	1,2		C2Y10S6D300HH	-	5,70		C2Z10S6D300HH	285,21	6,13	
C2S10S6D400HH	205,44		C2I10S6D400HH	391,19	6,70	400	100	1,2	1,2		C2Y10S6D400HH	-	6,70		C2Z10S6D400HH	337,61	7,21	
C2S10S6D500HH	224,58		C2I10S6D500HH	431,79	7,44	500	100	1,2	1,2		C2Y10S6D500HH	-	7,44		C2Z10S6D500HH	371,16	8,01	
C2S10S6D600HH	263,48		C2I10S6D600HH	507,10	8,70	600	100	1,2	1,2		C2Y10S6D600HH	-	8,70		C2Z10S6D600HH	434,53	9,35	
						700	100	1,8	1,5						C2Z10S6D700LK	-	13,80	
						800	100	1,8	1,5						C2Z10S6D800LK	-	15,84	
						900	100	1,8	1,5						C2Z10S6D900LK	-	17,09	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

10N COPERCHIO Cover / Couvercle






R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S10N6P150F	139,61		C2I10N6P150F	251,62		C2Y10N6P150F	-	1,0	2,31		150	15	C2Z10N6P150F	196,11	1,0	2,52	
C2S10N6P200F	152,69		C2I10N6P200F	283,66		C2Y10N6P200F	-	1,0	2,92		200	15	C2Z10N6P200F	220,89	1,0	3,19	
C2S10N6P300F	179,56		C2I10N6P300F	350,83		C2Y10N6P300F	-	1,0	4,25		300	15	C2Z10N6P300F	272,54	1,0	4,63	
C2S10N6P400F	208,38		C2I10N6P400F	424,10		C2Y10N6P400F	-	1,0	5,69		400	15	C2Z10N6P400F	328,48	1,0	6,21	
C2S10N6P500H	261,60		C2I10N6P500H	572,32		C2Y10N6P500H	-	1,2	8,72		500	15	C2Z10N6P500H	433,41	1,2	9,38	
C2S10N6P600H	299,10		C2I10N6P600H	672,52		C2Y10N6P600H	-	1,2	10,75		600	15	C2Z10N6P600H	508,26	1,2	11,56	
C2S10N6P700K	-		C2I10N6P700K	-		C2Y10N6P700K	-	1,5	16,17		700	15	C2Z10N6P700K	-	1,5	17,14	
C2S10N6P800K	-		C2I10N6P800K	-		C2Y10N6P800K	-	1,5	19,08		800	15	C2Z10N6P800K	-	1,5	20,23	
C2S10N6P900K	-		C2I10N6P900K	-		C2Y10N6P900K	-	1,5	22,17		900	15	C2Z10N6P900K	-	1,5	23,51	



13s CURVA PIANA A 60° 60° horizontal bend / Coude 60° horizontale



i=150 mm
R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S13S6C150HH	-		C2I13S6C150HH	-	3,06	150	75	1,2	1,2		C2Y13S6C150HH	-	3,06		C2Z13S6C150HH	-	3,29	
C2S13S6C200HH	-		C2I13S6C200HH	-	3,29	200	75	1,2	1,2		C2Y13S6C200HH	-	3,29		C2Z13S6C200HH	-	3,54	
C2S13S6C300HH	-		C2I13S6C300HH	-	3,76	300	75	1,2	1,2		C2Y13S6C300HH	-	3,76		C2Z13S6C300HH	-	4,04	
C2S13S6C400HH	-		C2I13S6C400HH	-	4,23	400	75	1,2	1,2		C2Y13S6C400HH	-	4,23		C2Z13S6C400HH	-	4,55	
C2S13S6C500HH	-		C2I13S6C500HH	-	5,13	500	75	1,2	1,2		C2Y13S6C500HH	-	5,13		C2Z13S6C500HH	-	5,51	
C2S13S6C600HH	-		C2I13S6C600HH	-	5,68	600	75	1,2	1,2		C2Y13S6C600HH	-	5,68		C2Z13S6C600HH	-	6,11	
						700	75	1,8	1,5						C2Z13S6C700LK	-	8,97	
						800	75	1,8	1,5						C2Z13S6C800LK	-	10,62	
						900	75	1,8	1,5						C2Z13S6C900LK	-	11,49	
C2S13S6D150HH	-		C2I13S6D150HH	-	3,53	150	100	1,2	1,2		C2Y13S6D150HH	-	3,53		C2Z13S6D150HH	-	3,80	
C2S13S6D200HH	-		C2I13S6D200HH	-	3,78	200	100	1,2	1,2		C2Y13S6D200HH	-	3,78		C2Z13S6D200HH	-	4,06	
C2S13S6D300HH	-		C2I13S6D300HH	-	4,27	300	100	1,2	1,2		C2Y13S6D300HH	-	4,27		C2Z13S6D300HH	-	4,59	
C2S13S6D400HH	-		C2I13S6D400HH	-	4,77	400	100	1,2	1,2		C2Y13S6D400HH	-	4,77		C2Z13S6D400HH	-	5,13	
C2S13S6D500HH	-		C2I13S6D500HH	-	5,69	500	100	1,2	1,2		C2Y13S6D500HH	-	5,69		C2Z13S6D500HH	-	6,12	
C2S13S6D600HH	-		C2I13S6D600HH	-	6,27	600	100	1,2	1,2		C2Y13S6D600HH	-	6,27		C2Z13S6D600HH	-	6,74	
						700	100	1,8	1,5						C2Z13S6D700LK	-	9,93	
						800	100	1,8	1,5						C2Z13S6D800LK	-	11,62	
						900	100	1,8	1,5						C2Z13S6D900LK	-	12,53	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande



13N COPERCHIO Cover / Couvercle



R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S13N6P150F	-		C2I13N6P150F	-		C2Y13N6P150F	-	1,0	2,31		150	15	C2Z13N6P150F	-	1,0	2,52	
C2S13N6P200F	-		C2I13N6P200F	-		C2Y13N6P200F	-	1,0	2,73		200	15	C2Z13N6P200F	-	1,0	2,98	
C2S13N6P300F	-		C2I13N6P300F	-		C2Y13N6P300F	-	1,0	3,62		300	15	C2Z13N6P300F	-	1,0	3,95	
C2S13N6P400F	-		C2I13N6P400F	-		C2Y13N6P400F	-	1,0	4,56		400	15	C2Z13N6P400F	-	1,0	4,98	
C2S13N6P500H	-		C2I13N6P500H	-		C2Y13N6P500H	-	1,2	6,68		500	15	C2Z13N6P500H	-	1,2	7,19	
C2S13N6P600H	-		C2I13N6P600H	-		C2Y13N6P600H	-	1,2	7,96		600	15	C2Z13N6P600H	-	1,2	8,56	
C2S13N6P700K	-		C2I13N6P700K	-		C2Y13N6P700K	-	1,5	11,63		700	15	C2Z13N6P700K	-	1,5	12,33	
C2S13N6P800K	-		C2I13N6P800K	-		C2Y13N6P800K	-	1,5	13,40		800	15	C2Z13N6P800K	-	1,5	14,21	
C2S13N6P900K	-		C2I13N6P900K	-		C2Y13N6P900K	-	1,5	15,26		900	15	C2Z13N6P900K	-	1,5	16,18	

11s CURVA PIANA A 45° 45° horizontal bend / Coude 45° horizontale



i=150 mm
R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S11S6C150HH	84,97	C2I11S6C150HH	153,84	2,48	150	75	1,2	1,2	C2Y11S6C150HH	-	2,48	C2Z11S6C150HH	136,53	2,67				
C2S11S6C200HH	89,46	C2I11S6C200HH	163,59	2,66	200	75	1,2	1,2	C2Y11S6C200HH	-	2,66	C2Z11S6C200HH	144,72	2,86				
C2S11S6C300HH	98,21	C2I11S6C300HH	181,99	3,01	300	75	1,2	1,2	C2Y11S6C300HH	-	3,01	C2Z11S6C300HH	160,09	3,24				
C2S11S6C400HH	122,22	C2I11S6C400HH	226,50	3,70	400	75	1,2	1,2	C2Y11S6C400HH	-	3,70	C2Z11S6C400HH	197,97	3,98				
C2S11S6C500HH	133,24	C2I11S6C500HH	249,91	4,14	500	75	1,2	1,2	C2Y11S6C500HH	-	4,14	C2Z11S6C500HH	217,30	4,45				
C2S11S6C600HH	144,22	C2I11S6C600HH	273,39	4,58	600	75	1,2	1,2	C2Y11S6C600HH	-	4,58	C2Z11S6C600HH	237,18	4,92				
					700	75	1,8	1,5				C2Z11S6C700LK	-	7,21				
					800	75	1,8	1,5				C2Z11S6C800LK	-	8,70				
					900	75	1,8	1,5				C2Z11S6C900LK	-	9,41				
C2S11S6D150HH	93,29	C2I11S6D150HH	172,41	2,87	150	100	1,2	1,2	C2Y11S6D150HH	-	2,87	C2Z11S6D150HH	152,09	3,09				
C2S11S6D200HH	98,31	C2I11S6D200HH	182,64	3,06	200	100	1,2	1,2	C2Y11S6D200HH	-	3,06	C2Z11S6D200HH	160,59	3,29				
C2S11S6D300HH	107,76	C2I11S6D300HH	202,61	3,43	300	100	1,2	1,2	C2Y11S6D300HH	-	3,43	C2Z11S6D300HH	177,45	3,69				
C2S11S6D400HH	132,72	C2I11S6D400HH	248,56	4,14	400	100	1,2	1,2	C2Y11S6D400HH	-	4,14	C2Z11S6D400HH	216,52	4,45				
C2S11S6D500HH	144,41	C2I11S6D500HH	273,13	4,60	500	100	1,2	1,2	C2Y11S6D500HH	-	4,60	C2Z11S6D500HH	237,43	4,94				
C2S11S6D600HH	156,51	C2I11S6D600HH	298,40	5,05	600	100	1,2	1,2	C2Y11S6D600HH	-	5,05	C2Z11S6D600HH	258,29	5,43				
					700	100	1,8	1,5				C2Z11S6D700LK	-	7,99				
					800	100	1,8	1,5				C2Z11S6D800LK	-	9,51				
					900	100	1,8	1,5				C2Z11S6D900LK	-	10,24				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

11N COPERCHIO Cover / Couvercle






R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S11N6P150F	94,18	C2I11N6P150F	170,04	C2Y11N6P150F	-	1,0	1,78	150	15	C2Z11N6P150F	137,61	1,0	1,94				
C2S11N6P200F	102,93	C2I11N6P200F	190,28	C2Y11N6P200F	-	1,0	2,14	200	15	C2Z11N6P200F	153,47	1,0	2,33				
C2S11N6P300F	120,65	C2I11N6P300F	232,76	C2Y11N6P300F	-	1,0	2,89	300	15	C2Z11N6P300F	185,94	1,0	3,15				
C2S11N6P400F	139,79	C2I11N6P400F	279,32	C2Y11N6P400F	-	1,0	3,68	400	15	C2Z11N6P400F	220,79	1,0	4,02				
C2S11N6P500H	174,56	C2I11N6P500H	373,62	C2Y11N6P500H	-	1,2	5,44	500	15	C2Z11N6P500H	286,16	1,2	5,85				
C2S11N6P600H	199,18	C2I11N6P600H	437,20	C2Y11N6P600H	-	1,2	6,52	600	15	C2Z11N6P600H	331,70	1,2	7,01				
C2S11N6P700K	-	C2I11N6P700K	-	C2Y11N6P700K	-	1,5	9,58	700	15	C2Z11N6P700K	-	1,5	10,16				
C2S11N6P800K	-	C2I11N6P800K	-	C2Y11N6P800K	-	1,5	11,09	800	15	C2Z11N6P800K	-	1,5	11,75				
C2S11N6P900K	-	C2I11N6P900K	-	C2Y11N6P900K	-	1,5	12,67	900	15	C2Z11N6P900K	-	1,5	13,43				



12s CURVA PIANA A 30° 30° horizontal bend / Coude 30° horizontale



i=150 mm

R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S12S6C150HH	-	-	C2I12S6C150HH	-	2,04	150	75	1,2	1,2	C2Y12S6C150HH	-	2,04	C2Z12S6C150HH	-	2,19			
C2S12S6C200HH	-	-	C2I12S6C200HH	-	2,19	200	75	1,2	1,2	C2Y12S6C200HH	-	2,19	C2Z12S6C200HH	-	2,36			
C2S12S6C300HH	-	-	C2I12S6C300HH	-	2,51	300	75	1,2	1,2	C2Y12S6C300HH	-	2,51	C2Z12S6C300HH	-	2,70			
C2S12S6C400HH	-	-	C2I12S6C400HH	-	2,83	400	75	1,2	1,2	C2Y12S6C400HH	-	2,83	C2Z12S6C400HH	-	3,05			
C2S12S6C500HH	-	-	C2I12S6C500HH	-	3,15	500	75	1,2	1,2	C2Y12S6C500HH	-	3,15	C2Z12S6C500HH	-	3,39			
C2S12S6C600HH	-	-	C2I12S6C600HH	-	3,47	600	75	1,2	1,2	C2Y12S6C600HH	-	3,47	C2Z12S6C600HH	-	3,74			
						700	75	1,8	1,5				C2Z12S6C700LK	-	5,46			
						800	75	1,8	1,5				C2Z12S6C800LK	-	6,79			
						900	75	1,8	1,5				C2Z12S6C900LK	-	7,33			
C2S12S6D150HH	-	-	C2I12S6D150HH	-	2,34	150	100	1,2	1,2	C2Y12S6D150HH	-	2,34	C2Z12S6D150HH	-	2,52			
C2S12S6D200HH	-	-	C2I12S6D200HH	-	2,51	200	100	1,2	1,2	C2Y12S6D200HH	-	2,51	C2Z12S6D200HH	-	2,70			
C2S12S6D300HH	-	-	C2I12S6D300HH	-	2,84	300	100	1,2	1,2	C2Y12S6D300HH	-	2,84	C2Z12S6D300HH	-	3,05			
C2S12S6D400HH	-	-	C2I12S6D400HH	-	3,17	400	100	1,2	1,2	C2Y12S6D400HH	-	3,17	C2Z12S6D400HH	-	3,41			
C2S12S6D500HH	-	-	C2I12S6D500HH	-	3,50	500	100	1,2	1,2	C2Y12S6D500HH	-	3,50	C2Z12S6D500HH	-	3,77			
C2S12S6D600HH	-	-	C2I12S6D600HH	-	3,84	600	100	1,2	1,2	C2Y12S6D600HH	-	3,84	C2Z12S6D600HH	-	4,13			
						700	100	1,8	1,5				C2Z12S6D700LK	-	6,05			
						800	100	1,8	1,5				C2Z12S6D800LK	-	7,40			
						900	100	1,8	1,5				C2Z12S6D900LK	-	7,96			

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

12N COPERCHIO Cover / Couvercle






R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S12N6P150F	-	-	C2I12N6P150F	-	-	C2Y12N6P150F	-	1,0	1,30	150	15	C2Z12N6P150F	-	1,0	1,41		
C2S12N6P200F	-	-	C2I12N6P200F	-	-	C2Y12N6P200F	-	1,0	1,58	200	15	C2Z12N6P200F	-	1,0	1,72		
C2S12N6P300F	-	-	C2I12N6P300F	-	-	C2Y12N6P300F	-	1,0	2,16	300	15	C2Z12N6P300F	-	1,0	2,36		
C2S12N6P400F	-	-	C2I12N6P400F	-	-	C2Y12N6P400F	-	1,0	2,79	400	15	C2Z12N6P400F	-	1,0	3,04		
C2S12N6P500H	-	-	C2I12N6P500H	-	-	C2Y12N6P500H	-	1,2	4,14	500	15	C2Z12N6P500H	-	1,2	4,46		
C2S12N6P600H	-	-	C2I12N6P600H	-	-	C2Y12N6P600H	-	1,2	4,99	600	15	C2Z12N6P600H	-	1,2	5,36		
C2S12N6P700K	-	-	C2I12N6P700K	-	-	C2Y12N6P700K	-	1,5	7,34	700	15	C2Z12N6P700K	-	1,5	7,78		
C2S12N6P800K	-	-	C2I12N6P800K	-	-	C2Y12N6P800K	-	1,5	8,51	800	15	C2Z12N6P800K	-	1,5	9,02		
C2S12N6P900K	-	-	C2I12N6P900K	-	-	C2Y12N6P900K	-	1,5	9,73	900	15	C2Z12N6P900K	-	1,5	10,32		



15s DERIVAZIONE PIANA A "T" Horizontal "T" derivation / Derivation a "T" horizontale



i=150 mm
R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S15S6C150HH	230,31		C2I15S6C150HH	434,19	7,39	150	75	1,2	1,2		C2Y15S6C150HH	-	7,39		C2Z15S6C150HH	375,29	7,95	
C2S15S6C200HH	241,74		C2I15S6C200HH	459,18	7,83	200	75	1,2	1,2		C2Y15S6C200HH	-	7,83		C2Z15S6C200HH	396,09	8,42	
C2S15S6C300HH	296,30		C2I15S6C300HH	568,32	9,74	300	75	1,2	1,2		C2Y15S6C300HH	-	9,74		C2Z15S6C300HH	487,38	10,47	
C2S15S6C400HH	336,37		C2I15S6C400HH	644,40	10,96	400	75	1,2	1,2		C2Y15S6C400HH	-	10,96		C2Z15S6C400HH	551,61	11,79	
C2S15S6C500HH	363,39		C2I15S6C500HH	699,01	11,94	500	75	1,2	1,2		C2Y15S6C500HH	-	11,94		C2Z15S6C500HH	598,13	12,84	
C2S15S6C600HH	390,90		C2I15S6C600HH	755,39	12,91	600	75	1,2	1,2		C2Y15S6C600HH	-	12,91		C2Z15S6C600HH	644,44	13,88	
						700	75	1,8	1,5						C2Z15S6C700LK	-	20,41	
						800	75	1,8	1,5						C2Z15S6C800LK	-	21,83	
						900	75	1,8	1,5						C2Z15S6C900LK	-	23,25	
C2S15S6D150HH	251,71		C2I15S6D150HH	481,20	8,36	150	100	1,2	1,2		C2Y15S6D150HH	-	8,36		C2Z15S6D150HH	414,37	8,99	
C2S15S6D200HH	264,37		C2I15S6D200HH	506,85	8,82	200	100	1,2	1,2		C2Y15S6D200HH	-	8,82		C2Z15S6D200HH	436,38	9,48	
C2S15S6D300HH	320,58		C2I15S6D300HH	618,45	10,75	300	100	1,2	1,2		C2Y15S6D300HH	-	10,75		C2Z15S6D300HH	529,79	11,56	
C2S15S6D400HH	361,89		C2I15S6D400HH	697,06	12,00	400	100	1,2	1,2		C2Y15S6D400HH	-	12,00		C2Z15S6D400HH	596,36	12,90	
C2S15S6D500HH	390,68		C2I15S6D500HH	754,21	12,99	500	100	1,2	1,2		C2Y15S6D500HH	-	12,99		C2Z15S6D500HH	645,33	13,97	
C2S15S6D600HH	420,09		C2I15S6D600HH	813,32	13,99	600	100	1,2	1,2		C2Y15S6D600HH	-	13,99		C2Z15S6D600HH	695,13	15,04	
						700	100	1,8	1,5						C2Z15S6D700LK	-	22,15	
						800	100	1,8	1,5						C2Z15S6D800LK	-	23,60	
						900	100	1,8	1,5						C2Z15S6D900LK	-	25,06	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

15N COPERCHIO Cover / Couvercle






R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S15N6P150F	219,32		C2I15N6P150F	412,68		C2Y15N6P150F	-		1,0	5,00	150	15	C2Z15N6P150F	329,09	1,0	5,45	
C2S15N6P200F	236,16		C2I15N6P200F	456,88		C2Y15N6P200F	-		1,0	6,03	200	15	C2Z15N6P200F	365,18	1,0	6,58	
C2S15N6P300F	270,05		C2I15N6P300F	547,73		C2Y15N6P300F	-		1,0	8,21	300	15	C2Z15N6P300F	438,81	1,0	8,95	
C2S15N6P400F	306,10		C2I15N6P400F	645,31		C2Y15N6P400F	-		1,0	10,54	400	15	C2Z15N6P400F	517,70	1,0	11,50	
C2S15N6P500H	417,75		C2I15N6P500H	900,03		C2Y15N6P500H	-		1,2	15,64	500	15	C2Z15N6P500H	720,09	1,2	16,82	
C2S15N6P600H	467,70		C2I15N6P600H	1034,31		C2Y15N6P600H	-		1,2	18,82	600	15	C2Z15N6P600H	828,06	1,2	20,24	
C2S15N6P700K	-		C2I15N6P700K	-		C2Y15N6P700K	-		1,5	27,74	700	15	C2Z15N6P700K	-	1,5	29,41	
C2S15N6P800K	-		C2I15N6P800K	-		C2Y15N6P800K	-		1,5	32,18	800	15	C2Z15N6P800K	-	1,5	34,12	
C2S15N6P900K	-		C2I15N6P900K	-		C2Y15N6P900K	-		1,5	36,86	900	15	C2Z15N6P900K	-	1,5	39,09	



16s DERIVAZIONE PIANA A "T" A VIE DISUGUALI Unequal "T" derivation / Dérivation "T" inégale



i=150 mm
R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B/B1	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S16S6C150HH33	286,72	C2I16S6C150HH33	543,73	9,17	150/300	75	1,2	1,2	C2Y16S6C150HH33	-	9,17	C2Z16S6C150HH33	467,21	9,86				
C2S16S6C200HH33	290,07	C2I16S6C200HH33	551,90	9,36	200/300	75	1,2	1,2	C2Y16S6C200HH33	-	9,36	C2Z16S6C200HH33	473,95	10,06				
C2S16S6C300HH44	325,63	C2I16S6C300HH44	614,40	10,25	300/400	75	1,2	1,2	C2Y16S6C300HH44	-	10,25	C2Z16S6C300HH44	529,07	11,02				
C2S16S6C400HH55	356,38	C2I16S6C400HH55	682,17	11,56	400/500	75	1,2	1,2	C2Y16S6C400HH55	-	11,56	C2Z16S6C400HH55	584,29	12,43				
C2S16S6C500HH66	383,75	C2I16S6C500HH66	738,35	12,53	500/600	75	1,2	1,2	C2Y16S6C500HH66	-	12,53	C2Z16S6C500HH66	631,38	13,47				
					600/700	75	1,8	1,5				C2Z16S6C600LK77	-	19,11				
					700/800	75	1,8	1,5				C2Z16S6C700LK88	-	21,30				
C2S16S6D150HH33	309,22	C2I16S6D150HH33	591,65	10,14	150/300	100	1,2	1,2	C2Y16S6D150HH33	-	10,14	C2Z16S6D150HH33	508,48	10,91				
C2S16S6D200HH33	313,02	C2I16S6D200HH33	600,58	10,34	200/300	100	1,2	1,2	C2Y16S6D200HH33	-	10,34	C2Z16S6D200HH33	515,05	11,12				
C2S16S6D300HH44	350,78	C2I16S6D300HH44	666,37	11,26	300/400	100	1,2	1,2	C2Y16S6D300HH44	-	11,26	C2Z16S6D300HH44	572,52	12,10				
C2S16S6D400HH55	382,74	C2I16S6D400HH55	735,84	12,59	400/500	100	1,2	1,2	C2Y16S6D400HH55	-	12,59	C2Z16S6D400HH55	630,00	13,54				
C2S16S6D500HH66	412,58	C2I16S6D500HH66	794,72	13,58	500/600	100	1,2	1,2	C2Y16S6D500HH66	-	13,58	C2Z16S6D500HH66	679,59	14,61				
					600/700	100	1,8	1,5				C2Z16S6D600LK77	-	20,81				
					700/800	100	1,8	1,5				C2Z16S6D700LK88	-	23,04				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

16N COPERCHIO Cover / Couvercle






R=600 mm

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B/B1	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S16N6P150F33	249,68	C2I16N6P150F33	494,74	C2Y16N6P150F33	-	1,0	6,94	150/300	15	C2Z16N6P150F33	396,34	1,0	7,57				
C2S16N6P200F33	256,42	C2I16N6P200F33	512,38	C2Y16N6P200F33	-	1,0	7,36	200/300	15	C2Z16N6P200F33	410,50	1,0	8,03				
C2S16N6P300F44	291,56	C2I16N6P300F44	606,95	C2Y16N6P300F44	-	1,0	9,62	300/400	15	C2Z16N6P300F44	487,00	1,0	10,49				
C2S16N6P400H55	400,10	C2I16N6P400H55	851,65	C2Y16N6P400H55	-	1,2	14,44	400/500	15	C2Z16N6P400H55	681,84	1,2	15,53				
C2S16N6P500H66	448,87	C2I16N6P500H66	982,18	C2Y16N6P500H66	-	1,2	17,53	500/600	15	C2Z16N6P500H66	786,89	1,2	18,85				
C2S16N6P600K77	-	C2I16N6P600K77	-	C2Y16N6P600K77	-	1,5	26,00	600/700	15	C2Z16N6P600K77	-	1,5	27,57				
C2S16N6P700K88	-	C2I16N6P700K88	-	C2Y16N6P700K88	-	1,5	30,33	700/800	15	C2Z16N6P700K88	-	1,5	32,16				



17s DERIVAZIONE PIANA A "X" *Horizontal "X" derivation / Derivation a "X" horizontale*



i=150 mm
R=600 mm

AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S17S6C150HH	300,30		C2I17S6C150HH	572,79	9,84	150	75	1,2	1,2		C2Y17S6C150HH	-	9,84	C2Z17S6C150HH	493,28	10,59		
C2S17S6C200HH	314,19		C2I17S6C200HH	601,30	10,35	200	75	1,2	1,2		C2Y17S6C200HH	-	10,35	C2Z17S6C200HH	517,64	11,13		
C2S17S6C300HH	404,61		C2I17S6C300HH	779,79	13,40	300	75	1,2	1,2		C2Y17S6C300HH	-	13,40	C2Z17S6C300HH	666,95	14,41		
C2S17S6C400HH	450,36		C2I17S6C400HH	865,78	14,75	400	75	1,2	1,2		C2Y17S6C400HH	-	14,75	C2Z17S6C400HH	739,63	15,87		
C2S17S6C500HH	482,88		C2I17S6C500HH	930,09	15,85	500	75	1,2	1,2		C2Y17S6C500HH	-	15,85	C2Z17S6C500HH	794,68	17,05		
C2S17S6C600HH	516,03		C2I17S6C600HH	996,64	16,95	600	75	1,2	1,2		C2Y17S6C600HH	-	16,95	C2Z17S6C600HH	850,59	18,23		
						700	75	1,8	1,5					C2Z17S6C700LK	-	25,98		
						800	75	1,8	1,5					C2Z17S6C800LK	-	27,53		
						900	75	1,8	1,5					C2Z17S6C900LK	-	29,08		
C2S17S6D150HH	326,54		C2I17S6D150HH	629,15	11,01	150	100	1,2	1,2		C2Y17S6D150HH	-	11,01	C2Z17S6D150HH	540,84	11,84		
C2S17S6D200HH	341,20		C2I17S6D200HH	659,52	11,52	200	100	1,2	1,2		C2Y17S6D200HH	-	11,52	C2Z17S6D200HH	566,19	12,39		
C2S17S6D300HH	433,66		C2I17S6D300HH	838,77	14,57	300	100	1,2	1,2		C2Y17S6D300HH	-	14,57	C2Z17S6D300HH	716,96	15,67		
C2S17S6D400HH	480,28		C2I17S6D400HH	926,55	15,92	400	100	1,2	1,2		C2Y17S6D400HH	-	15,92	C2Z17S6D400HH	791,36	17,12		
C2S17S6D500HH	514,42		C2I17S6D500HH	994,02	17,02	500	100	1,2	1,2		C2Y17S6D500HH	-	17,02	C2Z17S6D500HH	848,28	18,31		
C2S17S6D600HH	550,07		C2I17S6D600HH	1061,17	18,12	600	100	1,2	1,2		C2Y17S6D600HH	-	18,12	C2Z17S6D600HH	906,16	19,49		
						700	100	1,8	1,5					C2Z17S6D700LK	-	27,82		
						800	100	1,8	1,5					C2Z17S6D800LK	-	29,37		
						900	100	1,8	1,5					C2Z17S6D900LK	-	30,93		

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

17N COPERCHIO *Cover / Couvercle*



R=600 mm



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S17N6P150F	350,90		C2I17N6P150F	670,24		C2Y17N6P150F	-	1,0	7,41		150	15	C2Z17N6P150F	514,78	1,0	8,08	
C2S17N6P200F	372,61		C2I17N6P200F	727,26		C2Y17N6P200F	-	1,0	8,72		200	15	C2Z17N6P200F	560,96	1,0	9,51	
C2S17N6P300F	415,29		C2I17N6P300F	842,29		C2Y17N6P300F	-	1,0	11,47		300	15	C2Z17N6P300F	654,00	1,0	12,51	
C2S17N6P400F	460,18		C2I17N6P400F	964,42		C2Y17N6P400F	-	1,0	14,38		400	15	C2Z17N6P400F	752,44	1,0	15,68	
C2S17N6P500H	556,32		C2I17N6P500H	1244,76		C2Y17N6P500H	-	1,2	20,92		500	15	C2Z17N6P500H	958,38	1,2	22,50	
C2S17N6P600H	613,20		C2I17N6P600H	1404,42		C2Y17N6P600H	-	1,2	24,79		600	15	C2Z17N6P600H	1085,65	1,2	26,65	
C2S17N6P700K	-		C2I17N6P700K	-		C2Y17N6P700K	-	1,5	36,05		700	15	C2Z17N6P700K	-	1,5	38,22	
C2S17N6P800K	-		C2I17N6P800K	-		C2Y17N6P800K	-	1,5	41,35		800	15	C2Z17N6P800K	-	1,5	43,84	
C2S17N6P900K	-		C2I17N6P900K	-		C2Y17N6P900K	-	1,5	46,88		900	15	C2Z17N6P900K	-	1,5	49,71	



RIDUZIONI

REDUCTIONS / RÉDUCTIONS

20s RIDUZIONE CENTRALE *Central reduction / Réduction central*



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Δ	B/B1	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	Δ
C2S20SAC300HH	67,68		C2I20SAC300HH	121,58	1,92		300/150	75	1,2	1,2	C2Y20SAC300HH	-	1,92		C2Z20SAC300HH	109,08	2,07	
C2S20S2C300HH	67,96		C2I20S2C300HH	122,68	1,95		300/200	75	1,2	1,2	C2Y20S2C300HH	-	1,95		C2Z20S2C300HH	110,00	2,10	
C2S20S3C400HH	72,49		C2I20S3C400HH	132,12	2,12		400/300	75	1,2	1,2	C2Y20S3C400HH	-	2,12		C2Z20S3C400HH	117,96	2,28	
C2S20S4C500HH	77,10		C2I20S4C500HH	141,67	2,29		500/400	75	1,2	1,2	C2Y20S4C500HH	-	2,29		C2Z20S4C500HH	125,78	2,46	
C2S20S5C600HH	81,71		C2I20S5C600HH	151,14	2,46		600/500	75	1,2	1,2	C2Y20S5C600HH	-	2,46		C2Z20S5C600HH	133,90	2,64	
							700/600	75	1,8	1,5					C2Z20S6C700LK	-	3,81	
							800/700	75	1,8	1,5					C2Z20S7C800LK	-	4,04	
C2S20SAD300HH	74,06		C2I20SAD300HH	135,51	2,21		300/150	100	1,2	1,2	C2Y20SAD300HH	-	2,21		C2Z20SAD300HH	120,90	2,38	
C2S20S2D300HH	74,34		C2I20S2D300HH	136,58	2,24		300/200	100	1,2	1,2	C2Y20S2D300HH	-	2,24		C2Z20S2D300HH	121,77	2,40	
C2S20S3D400HH	79,13		C2I20S3D400HH	146,14	2,40		400/300	100	1,2	1,2	C2Y20S3D400HH	-	2,40		C2Z20S3D400HH	129,78	2,59	
C2S20S4D500HH	83,95		C2I20S4D500HH	156,01	2,57		500/400	100	1,2	1,2	C2Y20S4D500HH	-	2,57		C2Z20S4D500HH	138,19	2,77	
C2S20S5D600HH	88,89		C2I20S5D600HH	165,79	2,74		600/500	100	1,2	1,2	C2Y20S5D600HH	-	2,74		C2Z20S5D600HH	146,57	2,95	
							700/600	100	1,8	1,5					C2Z20S6D700LK	-	4,26	
							800/700	100	1,8	1,5					C2Z20S7D800LK	-	4,48	

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande



20N COPERCHIO *Cover / Couvercle*



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B/B1	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S20NAP300F	45,93		C2I20NAP300F	88,99		C2Y20NAP300F	-	1,0	1,37		300/150	15	C2Z20NAP300F	79,32	1,0	1,49	
C2S20N2P300F	46,17		C2I20N2P300F	89,91		C2Y20N2P300F	-	1,0	1,49		300/200	15	C2Z20N2P300F	81,39	1,0	1,62	
C2S20N3P400F	53,98		C2I20N3P400F	110,03		C2Y20N3P400F	-	1,0	1,96		400/300	15	C2Z20N3P400F	98,65	1,0	2,14	
C2S20N4P500H	67,87		C2I20N4P500H	148,28		C2Y20N4P500H	-	1,2	2,92		500/400	15	C2Z20N4P500H	129,31	1,2	3,14	
C2S20N5P600H	76,98		C2I20N5P600H	172,28		C2Y20N5P600H	-	1,2	3,48		600/500	15	C2Z20N5P600H	149,55	1,2	3,74	
C2S20N6P700K	-		C2I20N6P700K	-		C2Y20N6P700K	-	1,5	5,06		700/600	15	C2Z20N6P700K	-	1,5	5,36	
C2S20N7P800K	-		C2I20N7P800K	-		C2Y20N7P800K	-	1,5	5,77		800/700	15	C2Z20N7P800K	-	1,5	6,11	



21s RIDUZIONE DESTRA *Right reduction / Réduction à droit*



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B/B1	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S21SAC300HH	67,59	C2I21SAC300HH	121,57	1,92	300/150	75	1,2	1,2	C2Y21SAC300HH	-	1,92	C2Z21SAC300HH	109,07	2,07				
C2S21S2C300HH	67,96	C2I21S2C300HH	122,62	1,95	300/200	75	1,2	1,2	C2Y21S2C300HH	-	1,95	C2Z21S2C300HH	110,06	2,10				
C2S21S3C400HH	72,48	C2I21S3C400HH	132,03	2,12	400/300	75	1,2	1,2	C2Y21S3C400HH	-	2,12	C2Z21S3C400HH	117,78	2,28				
C2S21S4C500HH	77,04	C2I21S4C500HH	141,58	2,29	500/400	75	1,2	1,2	C2Y21S4C500HH	-	2,29	C2Z21S4C500HH	125,78	2,46				
C2S21S5C600HH	81,69	C2I21S5C600HH	151,19	2,46	600/500	75	1,2	1,2	C2Y21S5C600HH	-	2,46	C2Z21S5C600HH	133,89	2,64				
					700/600	75	1,8	1,5				C2Z21S6C700LK	-	3,81				
					800/700	75	1,8	1,5				C2Z21S7C800LK	-	4,04				
C2S21SAD300HH	73,98	C2I21SAD300HH	135,36	2,21	300/150	100	1,2	1,2	C2Y21SAD300HH	-	2,21	C2Z21SAD300HH	120,74	2,38				
C2S21S2D300HH	74,34	C2I21S2D300HH	136,38	2,24	300/200	100	1,2	1,2	C2Y21S2D300HH	-	2,24	C2Z21S2D300HH	121,64	2,40				
C2S21S3D400HH	79,13	C2I21S3D400HH	146,11	2,40	400/300	100	1,2	1,2	C2Y21S3D400HH	-	2,40	C2Z21S3D400HH	129,90	2,59				
C2S21S4D500HH	83,95	C2I21S4D500HH	155,96	2,57	500/400	100	1,2	1,2	C2Y21S4D500HH	-	2,57	C2Z21S4D500HH	138,21	2,77				
C2S21S5D600HH	88,85	C2I21S5D600HH	165,89	2,74	600/500	100	1,2	1,2	C2Y21S5D600HH	-	2,74	C2Z21S5D600HH	146,59	2,95				
					700/600	100	1,8	1,5				C2Z21S6D700LK	-	4,26				
					800/700	100	1,8	1,5				C2Z21S7D800LK	-	4,48				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande



21N COPERCHIO *Cover / Couvercle*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B/B1	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S21NAP300F	45,93	C2I21NAP300F	88,99	C2Y21NAP300F	-	1,0	1,37	300/150	15	C2Z21NAP300F	79,32	1,0	1,49				
C2S21N2P300F	46,17	C2I21N2P300F	89,91	C2Y21N2P300F	-	1,0	1,49	300/200	15	C2Z21N2P300F	81,39	1,0	1,62				
C2S21N3P400F	53,98	C2I21N3P400F	110,03	C2Y21N3P400F	-	1,0	1,96	400/300	15	C2Z21N3P400F	98,65	1,0	2,14				
C2S21N4P500H	67,87	C2I21N4P500H	148,28	C2Y21N4P500H	-	1,2	2,92	500/400	15	C2Z21N4P500H	129,31	1,2	3,14				
C2S21N5P600H	76,98	C2I21N5P600H	172,28	C2Y21N5P600H	-	1,2	3,48	600/500	15	C2Z21N5P600H	149,55	1,2	3,74				
C2S21N6P700K	-	C2I21N6P700K	-	C2Y21N6P700K	-	1,5	5,06	700/600	15	C2Z21N6P700K	-	1,5	5,36				
C2S21N7P800K	-	C2I21N7P800K	-	C2Y21N7P800K	-	1,5	5,77	800/700	15	C2Z21N7P800K	-	1,5	6,11				



22s RIDUZIONE SINISTRA Left reduction / Réduction à gauche



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B/B1	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S22SAC300HH	67,59	C2I22SAC300HH	121,57	1,92	300/150	75	1,2	1,2	C2Y22SAC300HH	-	1,92	C2Z22SAC300HH	109,07	2,07				
C2S22S2C300HH	67,96	C2I22S2C300HH	122,62	1,95	300/200	75	1,2	1,2	C2Y22S2C300HH	-	1,95	C2Z22S2C300HH	110,06	2,10				
C2S22S3C400HH	72,48	C2I22S3C400HH	132,03	2,12	400/300	75	1,2	1,2	C2Y22S3C400HH	-	2,12	C2Z22S3C400HH	117,78	2,28				
C2S22S4C500HH	77,04	C2I22S4C500HH	141,58	2,29	500/400	75	1,2	1,2	C2Y22S4C500HH	-	2,29	C2Z22S4C500HH	125,78	2,46				
C2S22S5C600HH	81,69	C2I22S5C600HH	151,19	2,46	600/500	75	1,2	1,2	C2Y22S5C600HH	-	2,46	C2Z22S5C600HH	133,89	2,64				
					700/600	75	1,8	1,5				C2Z22S6C700LK	-	3,81				
					800/700	75	1,8	1,5				C2Z22S7C800LK	-	4,04				
C2S22SAD300HH	73,98	C2I22SAD300HH	135,36	2,21	300/150	100	1,2	1,2	C2Y22SAD300HH	-	2,21	C2Z22SAD300HH	120,74	2,38				
C2S22S2D300HH	74,34	C2I22S2D300HH	136,38	2,24	300/200	100	1,2	1,2	C2Y22S2D300HH	-	2,24	C2Z22S2D300HH	121,64	2,40				
C2S22S3D400HH	79,13	C2I22S3D400HH	146,11	2,40	400/300	100	1,2	1,2	C2Y22S3D400HH	-	2,40	C2Z22S3D400HH	129,90	2,59				
C2S22S4D500HH	83,95	C2I22S4D500HH	155,96	2,57	500/400	100	1,2	1,2	C2Y22S4D500HH	-	2,57	C2Z22S4D500HH	138,21	2,77				
C2S22S5D600HH	88,85	C2I22S5D600HH	165,89	2,74	600/500	100	1,2	1,2	C2Y22S5D600HH	-	2,74	C2Z22S5D600HH	146,59	2,95				
					700/600	100	1,8	1,5				C2Z22S6D700LK	-	4,26				
					800/700	100	1,8	1,5				C2Z22S7D800LK	-	4,48				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande


22N COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B/B1	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S22NAP300F	45,93	C2I22NAP300F	88,99	C2Y22NAP300F	-	1,0	1,37	300/150	15	C2Z22NAP300F	79,32	1,0	1,49				
C2S22N2P300F	46,17	C2I22N2P300F	89,91	C2Y22N2P300F	-	1,0	1,49	300/200	15	C2Z22N2P300F	81,39	1,0	1,62				
C2S22N3P400F	53,98	C2I22N3P400F	110,03	C2Y22N3P400F	-	1,0	1,96	400/300	15	C2Z22N3P400F	98,65	1,0	2,14				
C2S22N4P500H	67,87	C2I22N4P500H	148,28	C2Y22N4P500H	-	1,2	2,92	500/400	15	C2Z22N4P500H	129,31	1,2	3,14				
C2S22N5P600H	76,98	C2I22N5P600H	172,28	C2Y22N5P600H	-	1,2	3,48	600/500	15	C2Z22N5P600H	149,55	1,2	3,74				
C2S22N6P700K	-	C2I22N6P700K	-	C2Y22N6P700K	-	1,5	5,06	700/600	15	C2Z22N6P700K	-	1,5	5,36				
C2S22N7P800K	-	C2I22N7P800K	-	C2Y22N7P800K	-	1,5	5,77	800/700	15	C2Z22N7P800K	-	1,5	6,11				



37s ELEMENTO PER CURVA SNODATA VERTICALE *Element for articulated vertical bend / Élément vertical de coude articulé*



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S37S1C150KH	92,99	C2I37S1C150KH	130,90	1,00	150	75	1,5	1,2	C2Y37S1C150KH	-	1,00	C2Z37S1C150KH	115,36	1,06				
C2S37S1C200KH	94,64	C2I37S1C200KH	133,89	1,05	200	75	1,5	1,2	C2Y37S1C200KH	-	1,05	C2Z37S1C200KH	117,86	1,11				
C2S37S1C300KH	97,35	C2I37S1C300KH	139,06	1,13	300	75	1,5	1,2	C2Y37S1C300KH	-	1,13	C2Z37S1C300KH	122,25	1,20				
C2S37S1C400KH	100,10	C2I37S1C400KH	144,26	1,22	400	75	1,5	1,2	C2Y37S1C400KH	-	1,22	C2Z37S1C400KH	126,64	1,29				
C2S37S1C500KH	102,80	C2I37S1C500KH	149,51	1,30	500	75	1,5	1,2	C2Y37S1C500KH	-	1,30	C2Z37S1C500KH	131,04	1,38				
C2S37S1C600KH	105,68	C2I37S1C600KH	154,86	1,39	600	75	1,5	1,2	C2Y37S1C600KH	-	1,39	C2Z37S1C600KH	135,51	1,47				
					700	75	1,8	1,5				C2Z37S1C700LK	-	1,88				
					800	75	1,8	1,5				C2Z37S1C800LK	-	2,00				
					900	75	1,8	1,5				C2Z37S1C900LK	-	2,11				
C2S37S1D150KH	103,27	C2I37S1D150KH	148,65	1,17	150	100	1,5	1,2	C2Y37S1D150KH	-	1,17	C2Z37S1D150KH	129,55	1,24				
C2S37S1D200KH	104,97	C2I37S1D200KH	151,75	1,21	200	100	1,5	1,2	C2Y37S1D200KH	-	1,21	C2Z37S1D200KH	132,23	1,28				
C2S37S1D300KH	107,73	C2I37S1D300KH	156,97	1,29	300	100	1,5	1,2	C2Y37S1D300KH	-	1,29	C2Z37S1D300KH	136,58	1,37				
C2S37S1D400KH	110,56	C2I37S1D400KH	162,33	1,38	400	100	1,5	1,2	C2Y37S1D400KH	-	1,38	C2Z37S1D400KH	141,08	1,46				
C2S37S1D500KH	113,40	C2I37S1D500KH	167,65	1,46	500	100	1,5	1,2	C2Y37S1D500KH	-	1,46	C2Z37S1D500KH	145,69	1,55				
C2S37S1D600KH	116,30	C2I37S1D600KH	173,15	1,55	600	100	1,5	1,2	C2Y37S1D600KH	-	1,55	C2Z37S1D600KH	150,24	1,64				
					700	100	1,8	1,5				C2Z37S1D700LK	-	2,09				
					800	100	1,8	1,5				C2Z37S1D800LK	-	2,20				
					900	100	1,8	1,5				C2Z37S1D900LK	-	2,31				

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

PER L'INSTALLAZIONE SONO NECESSARI 2 GIUNTI SNODATI VERTICALI / For the installation 2 vertical hinged joints are necessary / Utiliser 2 eclisse verticale pour l'installation

37N COPERCHIO ADATTABILE *Adjustable cover / Couverture adaptable*



L = 1,5 m

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S37N8P150F	-	C2I37N8P150F	-	C2Y37N8P150F	-	1,0	2,32	150	15	C2Z37N8P150F	-	1,0	2,53				
C2S37N8P200F	-	C2I37N8P200F	-	C2Y37N8P200F	-	1,0	2,90	200	15	C2Z37N8P200F	-	1,0	3,16				
C2S37N8P300F	-	C2I37N8P300F	-	C2Y37N8P300F	-	1,0	4,08	300	15	C2Z37N8P300F	-	1,0	4,45				
C2S37N8P400F	-	C2I37N8P400F	-	C2Y37N8P400F	-	1,0	5,25	400	15	C2Z37N8P400F	-	1,0	5,72				
C2S37N8P500H	-	C2I37N8P500H	-	C2Y37N8P500H	-	1,2	7,72	500	15	C2Z37N8P500H	-	1,2	8,30				
C2S37N8P600H	-	C2I37N8P600H	-	C2Y37N8P600H	-	1,2	9,13	600	15	C2Z37N8P600H	-	1,2	9,81				
C2S37N8P700K	-	C2I37N8P700K	-	C2Y37N8P700K	-	1,5	13,18	700	15	C2Z37N8P700K	-	1,5	13,97				
C2S37N8P800K	-	C2I37N8P800K	-	C2Y37N8P800K	-	1,5	14,95	800	15	C2Z37N8P800K	-	1,5	15,85				
C2S37N8P900K	-	C2I37N8P900K	-	C2Y37N8P900K	-	1,5	16,72	900	15	C2Z37N8P900K	-	1,5	17,72				

LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE / Possible customized length / Longueur personnalisable

ARTICOLO DA UTILIZZARE IN ALTERNATIVA AL COPERCHIO RETTILINEO TAGLIATO/ ADATTATO IN OPERA / Item to be used as an alternative to the straight cover cut/ adapted on site / À utiliser comme alternative à la couverture droite coupée/ adaptée.



63 GIUNTO SNODATO VERTICALE Vertical hinged joint / Eclisse verticale articulé




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S63IAC008K	-		C2I63IAC008K	-		C2Y63IAC008K	-		1,5	0,21	100	70	75	C2Z63IAC008K	-		1,5	0,22
C2S63IAC008M	36,07		C2I63IAC008M	46,32		C2Y63IAC008M	-		2,0	0,29	100	70	75	C2Z63IAC008M	45,01		2,0	0,30
C2S63IAD008K	-		C2I63IAD008K	-		C2Y63IAD008K	-		1,5	0,32	100	95	100	C2Z63IAD008K	-		1,5	0,34
C2S63IAD008M	44,20		C2I63IAD008M	58,89		C2Y63IAD008M	-		2,0	0,44	100	95	100	C2Z63IAD008M	56,09		2,0	0,46

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 2 VITI E DADI / Item complete with no. 2 screws and nuts / Vis et ecrou compris

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

37s CURVA VERTICALE N1 Vertical bend N1 / Coude verticale N1



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S37S1C150KH00E	160,60		C2I37S1C150KH00J	225,77		1,26	150	75	1,2	1,2	C2Y37S1C150KH00J	-	1,26		C2Z37S1C150KH00D	202,76		1,36
C2S37S1C200KH00E	162,79		C2I37S1C200KH00J	229,40		1,31	200	75	1,2	1,2	C2Y37S1C200KH00J	-	1,31		C2Z37S1C200KH00D	205,84		1,41
C2S37S1C300KH00E	165,91		C2I37S1C300KH00J	235,12		1,39	300	75	1,2	1,2	C2Y37S1C300KH00J	-	1,39		C2Z37S1C300KH00D	210,77		1,50
C2S37S1C400KH00E	169,19		C2I37S1C400KH00J	240,93		1,48	400	75	1,2	1,2	C2Y37S1C400KH00J	-	1,48		C2Z37S1C400KH00D	215,73		1,59
C2S37S1C500KH00E	172,35		C2I37S1C500KH00J	246,74		1,56	500	75	1,2	1,2	C2Y37S1C500KH00J	-	1,56		C2Z37S1C500KH00D	220,79		1,68
C2S37S1C600KH00E	175,64		C2I37S1C600KH00J	252,70		1,64	600	75	1,2	1,2	C2Y37S1C600KH00J	-	1,64		C2Z37S1C600KH00D	225,78		1,77
							700	75	1,8	1,5					C2Z37S1C700LK00D	-		2,48
							800	75	1,8	1,5					C2Z37S1C800LK00D	-		2,60
							900	75	1,8	1,5					C2Z37S1C900LK00D	-		2,71
C2S37S1D150KH00E	184,30		C2I37S1D150KH00J	265,05		1,54	150	100	1,2	1,2	C2Y37S1D150KH00J	-	1,54		C2Z37S1D150KH00D	235,16		1,65
C2S37S1D200KH00E	186,56		C2I37S1D200KH00J	268,81		1,58	200	100	1,2	1,2	C2Y37S1D200KH00J	-	1,58		C2Z37S1D200KH00D	238,46		1,70
C2S37S1D300KH00E	189,84		C2I37S1D300KH00J	274,85		1,66	300	100	1,2	1,2	C2Y37S1D300KH00J	-	1,66		C2Z37S1D300KH00D	243,61		1,79
C2S37S1D400KH00E	193,16		C2I37S1D400KH00J	280,88		1,75	400	100	1,2	1,2	C2Y37S1D400KH00J	-	1,75		C2Z37S1D400KH00D	248,80		1,88
C2S37S1D500KH00E	196,57		C2I37S1D500KH00J	286,91		1,83	500	100	1,2	1,2	C2Y37S1D500KH00J	-	1,83		C2Z37S1D500KH00D	253,98		1,97
C2S37S1D600KH00E	200,03		C2I37S1D600KH00J	293,16		1,92	600	100	1,2	1,2	C2Y37S1D600KH00J	-	1,92		C2Z37S1D600KH00D	259,23		2,06
							700	100	1,8	1,5					C2Z37S1D700LK00D	-		2,91
							800	100	1,8	1,5					C2Z37S1D800LK00D	-		3,03
							900	100	1,8	1,5					C2Z37S1D900LK00D	-		3,14

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 8 VITI E DADI / Item complete with no. 8 screws and nuts / Vis et ecrou compris



BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande



37s CURVA VERTICALE N2 Vertical bends N2 / Coudes verticales N2



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S37S2C150KH00E	259,50	C2I37S2C150KH00J	366,66	2,65	150	75	1,5	1,2	C2Y37S2C150KH00J	-	2,65	C2Z37S2C150KH00D	323,02	2,80				
C2S37S2C200KH00E	263,34	C2I37S2C200KH00J	373,23	2,73	200	75	1,5	1,2	C2Y37S2C200KH00J	-	2,73	C2Z37S2C200KH00D	328,69	2,89				
C2S37S2C300KH00E	269,26	C2I37S2C300KH00J	384,22	2,90	300	75	1,5	1,2	C2Y37S2C300KH00J	-	2,90	C2Z37S2C300KH00D	337,96	3,07				
C2S37S2C400KH00E	275,20	C2I37S2C400KH00J	395,32	3,07	400	75	1,5	1,2	C2Y37S2C400KH00J	-	3,07	C2Z37S2C400KH00D	347,33	3,25				
C2S37S2C500KH00E	281,21	C2I37S2C500KH00J	406,46	3,24	500	75	1,5	1,2	C2Y37S2C500KH00J	-	3,24	C2Z37S2C500KH00D	356,78	3,43				
C2S37S2C600KH00E	287,28	C2I37S2C600KH00J	417,79	3,41	600	75	1,5	1,2	C2Y37S2C600KH00J	-	3,41	C2Z37S2C600KH00D	366,36	3,61				
					700	75	1,8	1,5				C2Z37S2C700LK00D	-	4,42				
					800	75	1,8	1,5				C2Z37S2C800LK00D	-	4,64				
					900	75	1,8	1,5				C2Z37S2C900LK00D	-	4,86				
C2S37S2D150KH00E	293,36	C2I37S2D150KH00J	423,58	3,19	150	100	1,5	1,2	C2Y37S2D150KH00J	-	3,19	C2Z37S2D150KH00D	369,34	3,37				
C2S37S2D200KH00E	297,47	C2I37S2D200KH00J	430,51	3,27	200	100	1,5	1,2	C2Y37S2D200KH00J	-	3,27	C2Z37S2D200KH00D	375,33	3,46				
C2S37S2D300KH00E	303,59	C2I37S2D300KH00J	441,86	3,44	300	100	1,5	1,2	C2Y37S2D300KH00J	-	3,44	C2Z37S2D300KH00D	384,97	3,64				
C2S37S2D400KH00E	309,72	C2I37S2D400KH00J	453,31	3,61	400	100	1,5	1,2	C2Y37S2D400KH00J	-	3,61	C2Z37S2D400KH00D	394,66	3,82				
C2S37S2D500KH00E	316,07	C2I37S2D500KH00J	464,82	3,78	500	100	1,5	1,2	C2Y37S2D500KH00J	-	3,78	C2Z37S2D500KH00D	404,46	4,00				
C2S37S2D600KH00E	322,32	C2I37S2D600KH00J	476,52	3,95	600	100	1,5	1,2	C2Y37S2D600KH00J	-	3,95	C2Z37S2D600KH00D	414,29	4,18				
					700	100	1,8	1,5				C2Z37S2D700LK00D	-	5,06				
					800	100	1,8	1,5				C2Z37S2D800LK00D	-	5,28				
					900	100	1,8	1,5				C2Z37S2D900LK00D	-	5,50				

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 12 VITI E DADI / Item complete with no. 12 screws and nuts / Vis et ecrou compris

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande


SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

2 ELEMENTI Elements / Éléments

CURVA Bend / Coude	Raggio nominale Nominal radius / Rayon nominal	Angolo di regolazione Regulation angle / Angle de régulation		Dimensioni Dimension / Dimension			
		α	β	H=75 mm		H=100 mm	
				X [mm]	Y [mm]	X [mm]	Y [mm]
90°	500	30°	30°	435	435	446	446
60°	800	20°	20°	549	317	568	328
		15°	15°				
45°	1100	30°	30°	592	245	614	254
		15°	15°				




DISCESA Outside / Extérieur

SALITA Inside / Intérieur





37s CURVA VERTICALE N3 Vertical bends N3 / Coudes verticales N3



AGGRAFFATO / CLINCHED / CLINCHÉ

S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	B	H	S	S1	Y	Inox 316L	€/ pz	Δ	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
C2S37S3C150KH00E	358,34	C2I37S3C150KH00J	507,46	3,71	150	75	1,5	1,2	C2Y37S3C150KH00J	-	3,71	C2Z37S3C150KH00D	443,28	3,92				
C2S37S3C200KH00E	363,91	C2I37S3C200KH00J	517,13	3,84	200	75	1,5	1,2	C2Y37S3C200KH00J	-	3,84	C2Z37S3C200KH00D	451,46	4,06				
C2S37S3C300KH00E	372,53	C2I37S3C300KH00J	533,30	4,09	300	75	1,5	1,2	C2Y37S3C300KH00J	-	4,09	C2Z37S3C300KH00D	465,19	4,32				
C2S37S3C400KH00E	381,31	C2I37S3C400KH00J	549,71	4,34	400	75	1,5	1,2	C2Y37S3C400KH00J	-	4,34	C2Z37S3C400KH00D	478,95	4,59				
C2S37S3C500KH00E	390,11	C2I37S3C500KH00J	566,18	4,60	500	75	1,5	1,2	C2Y37S3C500KH00J	-	4,60	C2Z37S3C500KH00D	492,89	4,86				
C2S37S3C600KH00E	399,05	C2I37S3C600KH00J	582,94	4,85	600	75	1,5	1,2	C2Y37S3C600KH00J	-	4,85	C2Z37S3C600KH00D	507,02	5,13				
					700	75	1,8	1,5				C2Z37S3C700LK00D	-	6,35				
					800	75	1,8	1,5				C2Z37S3C800LK00D	-	6,69				
					900	75	1,8	1,5				C2Z37S3C900LK00D	-	7,02				
C2S37S3D150KH00E	402,45	C2I37S3D150KH00J	582,17	4,42	150	100	1,5	1,2	C2Y37S3D150KH00J	-	4,42	C2Z37S3D150KH00D	503,69	4,67				
C2S37S3D200KH00E	408,34	C2I37S3D200KH00J	592,18	4,54	200	100	1,5	1,2	C2Y37S3D200KH00J	-	4,54	C2Z37S3D200KH00D	512,25	4,80				
C2S37S3D300KH00E	417,30	C2I37S3D300KH00J	608,92	4,80	300	100	1,5	1,2	C2Y37S3D300KH00J	-	4,80	C2Z37S3D300KH00D	526,40	5,07				
C2S37S3D400KH00E	426,32	C2I37S3D400KH00J	625,74	5,05	400	100	1,5	1,2	C2Y37S3D400KH00J	-	5,05	C2Z37S3D400KH00D	540,54	5,34				
C2S37S3D500KH00E	435,40	C2I37S3D500KH00J	642,67	5,30	500	100	1,5	1,2	C2Y37S3D500KH00J	-	5,30	C2Z37S3D500KH00D	554,83	5,61				
C2S37S3D600KH00E	444,70	C2I37S3D600KH00J	659,88	5,56	600	100	1,5	1,2	C2Y37S3D600KH00J	-	5,56	C2Z37S3D600KH00D	569,44	5,88				
					700	100	1,8	1,5				C2Z37S3D700LK00D	-	7,20				
					800	100	1,8	1,5				C2Z37S3D800LK00D	-	7,53				
					900	100	1,8	1,5				C2Z37S3D900LK00D	-	7,87				

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 16 VITI E DADI / Item complete with no. 16 screws and nuts / Vis et ecrou compris


BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO CON H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item with H=125 available on request / Article avec H=125 disponible sur demande

SALDATO, PREZZI A RICHIESTA / Welded, prices on request / Soudé, prix sur demande

3 ELEMENTI Elements / Éléments

CURVA Bend / Coude	Raggio nominale Nominal radius / Rayon nominal	Angolo di regolazione Regulation angle / Angle de régulation			Dimensioni Dimension / Dimension			
					H=75 mm		H=100 mm	
		R [mm]	α	β	γ	X [mm]	Y [mm]	X [mm]
90°	700	22,5°	22,5°	22,5°	629	629	642	642
60°	1100	15°	15°	15°	799	461	818	472







ACCESSORI DI GIUNZIONE E MONTAGGIO

CONNECTION AND INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE JONCTION ET MONTAGE

60 GIUNTO *Joint / Eclisse*





S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	L	H / H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S6016C008K	-	5,44	C2I6016C008K	-	11,43	C2Y6016C008K	-	-	1,5	0,16	190	70/75	C2Z6016C008K	-	8,73	1,5	0,16
C2S6016C008M	-	-	C2I6016C008M	-	-	C2Y6016C008M	-	-	2,0	0,21	190	70/75	C2Z6016C008M	-	-	2,0	0,22
C2S6016D008K	-	6,24	C2I6016D008K	-	13,96	C2Y6016D008K	-	-	1,5	0,21	190	95/100	C2Z6016D008K	-	10,47	1,5	0,22
C2S6016D008M	-	-	C2I6016D008M	-	-	C2Y6016D008M	-	-	2,0	0,28	190	95/100	C2Z6016D008M	-	-	2,0	0,29

DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

64 GIUNTO DI ESPANSIONE *Expansion joint / Eclisse d'expansion*






S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	L	H / H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S6415C008K	-	-	C2I6415C008K	-	-	C2Y6415C008K	-	-	1,5	0,19	240	70/75	C2Z6415C008K	-	-	1,5	0,20
C2S6415C008M	-	12,63	C2I6415C008M	-	19,37	C2Y6415C008M	-	-	2,0	0,26	240	70/75	C2Z6415C008M	-	16,59	2,0	0,27
C2S6415D008K	-	-	C2I6415D008K	-	-	C2Y6415D008K	-	-	1,5	0,26	240	95/100	C2Z6415D008K	-	-	1,5	0,28
C2S6415D008M	-	13,60	C2I6415D008M	-	22,65	C2Y6415D008M	-	-	2,0	0,35	240	95/100	C2Z6415D008M	-	19,11	2,0	0,37

DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

65 GIUNTO ADATTABILE ORIZZONTALE *Horizontal adjustable joint / Eclisse adaptable horizontal*






S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	L	H / H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S6516C008K	-	-	C2I6516C008K	-	-	C2Y6516C008K	-	-	1,5	0,15	190	70/75	C2Z6516C008K	-	-	1,5	0,16
C2S6516C008M	-	9,20	C2I6516C008M	-	14,00	C2Y6516C008M	-	-	2,0	0,20	190	70/75	C2Z6516C008M	-	12,88	2,0	0,21
C2S6516D008K	-	-	C2I6516D008K	-	-	C2Y6516D008K	-	-	1,5	0,21	190	95/100	C2Z6516D008K	-	-	1,5	0,22
C2S6516D008M	-	10,10	C2I6516D008M	-	16,63	C2Y6516D008M	-	-	2,0	0,28	190	95/100	C2Z6516D008M	-	14,97	2,0	0,29

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande



65 GIUNTO ADATTABILE ORIZZONTALE LUNGO Long horizontal adjustable joint / Eclisse adaptable horizontal long




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	L	H / H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S65IEC008K	-		C2I65IEC008K	-		C2Y65IEC008K	-		1,5	0,50	500	70/75	C2Z65IEC008K	-		1,5	0,53
C2S65IEC008M	34,08		C2I65IEC008M	48,85		C2Y65IEC008M	-		2,0	0,67	500	70/75	C2Z65IEC008M	46,44		2,0	0,70
C2S65IED008K	-		C2I65IED008K	-		C2Y65IED008K	-		1,5	0,65	500	95/100	C2Z65IED008K	-		1,5	0,69
C2S65IED008M	36,21		C2I65IED008M	55,74		C2Y65IED008M	-		2,0	0,86	500	95/100	C2Z65IED008M	52,16		2,0	0,90

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

66 GIUNTO PER CONNESSIONE A T VERTICALE Vertical T connection joint / Eclisse pour connexion à T verticale




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S66SXC000P	9,05		C2I66SXC000P	14,34		C2Y66SXC000P	-		2,5	0,18	075	C2Z66SXC000P	12,50		2,5	0,18
C2S66SXD000P	12,54		C2I66SXD000P	19,89		C2Y66SXD000P	-		2,5	0,25	100	C2Z66SXD000P	18,06		2,5	0,26

DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande



90 BLOCCA COPERCHIO Cover clamp / Etrier pour couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S90SXQ055M	1,60		C2I90SXQ055M	2,05		C2Y90SXQ055M	-		2,0	0,04	75÷125	C2Z90SXQ055M	2,38		2,0	0,04

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M8 non compris

93 ALZA BLOCCA COPERCHIO Cover spacer / Etrier pour couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	H	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S93S3X050ME02	5,26		C2I93S3X050MJ02	11,88		C2Y93S3X050MN02	-		2,0	0,14	50	75÷125	C2Z93S3X050MD02	7,98		2,0	0,15
C2S93S3X100ME02	5,63		C2I93S3X100MJ02	13,51		C2Y93S3X100MN02	-		2,0	0,16	100	75÷125	C2Z93S3X100MD02	9,10		2,0	0,17

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 2 VITI E DADI M8 / Nr. 2 Screws and nuts M8 included / Nr. 2 Vis et ecrou M8 compris

ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande


67 PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO *Wall fixing plate / Plaque de fixation à mur*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	INOX AISI 304	€/ pz	Y	INOX AISI 316L	€/ pz	S	Δ	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S67ADB050Q		9,83	C2I67ADB050Q		18,36	C2Y67ADB050Q		-	3,0	0,20	75÷125	C2Z67ADB050Q		16,21	3,0	0,21

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixage M8 non compris

98s BLOCCA PASSERELLA *Side profile locking device / Fixage échelle*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	INOX AISI 304	€/ pz	Y	INOX AISI 316L	€/ pz	S	Δ	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S98S5X075M		7,65	C2I98S5X075M		16,92	C2Y98S5X075M		-	2,0	0,08	75	C2Z98S5X075M		11,22	2,0	0,08
C2S98S5X100M		7,76	C2I98S5X100M		17,28	C2Y98S5X100M		-	2,0	0,10	100	C2Z98S5X100M		11,45	2,0	0,10

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixage M6 non compris
 ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande

84 BLOCCA PASSERELLA A TRAVERSINI *Cable ladder locking device / Fixage échelle*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	INOX AISI 304	€/ pz	Y	INOX AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B2S84XX040M		2,45	B2I84XX040M		4,21	B2Y84XX040M		-	2,0	0,03	55	40	B2Z84XX040M		3,31	2,0	0,03
B2S84XX050M		-	B2I84XX050M		-	B2Y84XX050M		-	2,0	0,04	55	50	B2Z84XX050M		-	2,0	0,04

<p>Materiale / Material: S - Z - I - Y</p>	<p>M6+8 25 SERIE 0 M6x40 M8x40 Materiale / Material: E - Z - N</p> <p>M6+8 13 SERIE 0 M6x20 M8x20* Materiale / Material: D - N</p> <p>* : Consigliato / Recommended M8</p> <p>M6 36 SERIE 0 M6 M8* Materiale / Material: D - E - J - N</p>	<p>Profili e mensole / Channels and brackets: UR1</p>
<p>Materiale / Material: S - Z - I - Y</p>	<p>M6+8 25 SERIE 0 M6x50 M8x50* Materiale / Material: D - E - J</p> <p>M6+8 13 SERIE 0 M6x20 M8x20* Materiale / Material: D - N</p> <p>* : Consigliato / Recommended M8</p> <p>M6 36 SERIE 0 M6 M8* Materiale / Material: D - E - J - N</p>	<p>Profili e mensole / Channels and brackets: UR2</p>



62 BARRETTA DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI <i>Earth joint / Joint de terre</i>											
S SENDZIMIR	€/ pz	I Inox AISI 304	€/ pz	Y Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	D GEOMET	€/ pz	S	Δ
A3S62X1X015M	1,41	A3I62X1X015M	4,22	A3Y62X1X015M	-	2,0	0,02	A3D62X1X015M	1,96	2,0	0,02
COMPLETO DI N° 2 VITI T. B. DOPPIO INTAGLIO M6X6 / Complete with no. 2 M6x6 crowned head cross slot screws / Complet avec no. 2 vis M6x6 tête ronde fendue en croix											

98A 98B BLOCCA COPERCHIO AD OMEGA DI SICUREZZA <i>Security cover clamp / Etrier de sécurité pour couvercle</i>														
S SENDZIMIR	€/ pz	I Inox AISI 304	€/ pz	Y Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	B	H1	TIPO	Z ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
C2S98AZC150K	-	C2I98AZC150K	-	C2Y98AZC150K	-	1,5	0,18	150	75	A	C2Z98AZC150K	-	1,5	0,19
C2S98AZC200K	-	C2I98AZC200K	-	C2Y98AZC200K	-	1,5	0,21	200	75	A	C2Z98AZC200K	-	1,5	0,22
C2S98AZC300K	-	C2I98AZC300K	-	C2Y98AZC300K	-	1,5	0,27	300	75	A	C2Z98AZC300K	-	1,5	0,28
C2S98AZC400K	-	C2I98AZC400K	-	C2Y98AZC400K	-	1,5	0,33	400	75	A	C2Z98AZC400K	-	1,5	0,35
C2S98AZC500K	-	C2I98AZC500K	-	C2Y98AZC500K	-	1,5	0,39	500	75	A	C2Z98AZC500K	-	1,5	0,41
C2S98AZC600K	-	C2I98AZC600K	-	C2Y98AZC600K	-	1,5	0,44	600	75	A	C2Z98AZC600K	-	1,5	0,47
C2S98BZC700M	-	C2I98BZC700M	-	C2Y98BZC700M	-	2,0	1,06	700	75	B	C2Z98BZC700M	-	2,0	1,11
C2S98BZC800M	-	C2I98BZC800M	-	C2Y98BZC800M	-	2,0	1,19	800	75	B	C2Z98BZC800M	-	2,0	1,24
C2S98BZC900M	-	C2I98BZC900M	-	C2Y98BZC900M	-	2,0	1,31	900	75	B	C2Z98BZC900M	-	2,0	1,37
C2S98AZD150K	-	C2I98AZD150K	-	C2Y98AZD150K	-	1,5	0,19	150	100	A	C2Z98AZD150K	-	1,5	0,21
C2S98AZD200K	-	C2I98AZD200K	-	C2Y98AZD200K	-	1,5	0,22	200	100	A	C2Z98AZD200K	-	1,5	0,24
C2S98AZD300K	-	C2I98AZD300K	-	C2Y98AZD300K	-	1,5	0,28	300	100	A	C2Z98AZD300K	-	1,5	0,30
C2S98AZD400K	-	C2I98AZD400K	-	C2Y98AZD400K	-	1,5	0,34	400	100	A	C2Z98AZD400K	-	1,5	0,36
C2S98AZD500K	-	C2I98AZD500K	-	C2Y98AZD500K	-	1,5	0,40	500	100	A	C2Z98AZD500K	-	1,5	0,42
C2S98AZD600K	-	C2I98AZD600K	-	C2Y98AZD600K	-	1,5	0,46	600	100	A	C2Z98AZD600K	-	1,5	0,49
C2S98BZD700M	-	C2I98BZD700M	-	C2Y98BZD700M	-	2,0	1,08	700	100	B	C2Z98BZD700M	-	2,0	1,13
C2S98BZD800M	-	C2I98BZD800M	-	C2Y98BZD800M	-	2,0	1,21	800	100	B	C2Z98BZD800M	-	2,0	1,26
C2S98BZD900M	-	C2I98BZD900M	-	C2Y98BZD900M	-	2,0	1,34	900	100	B	C2Z98BZD900M	-	2,0	1,40
BULLONERIA DI FISSAGGIO M6/M8 NON INCLUSA / M6/M8 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6/M8 non compris														
ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande														

85 BLOCCA-GUIDA PASSERELLA A TRAVE <i>Hold down clamp-expansion guide for rack fixing / Fixage guide d'echelle à la poudre</i>										
I Inox AISI 304	€/ pz	Y Inox AISI 316L	€/ pz	S	Δ	HMAX	D GEOMET	€/ pz	S	Δ
B2I85JXG090Q1J02	17,19	B2Y85JXG090Q1N02	-	3,0	0,12	20	B2D85JXG090Q1D02	13,81	3,0	0,12





74 USCITA CAVI Drop out / Sortie de câbles



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	R	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
B2S74X2X200K	-		B2I74X2X200K	-		B2Y74X2X200K	-	1,5	0,55		145	200	B2Z74X2X200K	-	1,5	0,58	
B2S74X2X300K	-		B2I74X2X300K	-		B2Y74X2X300K	-	1,5	0,94		245	200	B2Z74X2X300K	-	1,5	1,00	
B2S74X2X400K	-		B2I74X2X400K	-		B2Y74X2X400K	-	1,5	1,32		345	200	B2Z74X2X400K	-	1,5	1,40	
B2S74X2X500K	-		B2I74X2X500K	-		B2Y74X2X500K	-	1,5	1,70		445	200	B2Z74X2X500K	-	1,5	1,80	
B2S74X2X600K	-		B2I74X2X600K	-		B2Y74X2X600K	-	1,5	2,09		545	200	B2Z74X2X600K	-	1,5	2,22	
B2S74X2X700M	-		B2I74X2X700M	-		B2Y74X2X700M	-	2,0	3,29		645	200	B2Z74X2X700M	-	2,0	3,44	
B2S74X2X800M	-		B2I74X2X800M	-		B2Y74X2X800M	-	2,0	3,80		745	200	B2Z74X2X800M	-	2,0	3,97	
B2S74X2X900M	-		B2I74X2X900M	-		B2Y74X2X900M	-	2,0	4,31		845	200	B2Z74X2X900M	-	2,0	4,50	

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixage M6 non compris

24 CHIUSURA TERMINALE E/O RIDUZIONE End element and/or reduction / Cloison terminale et/ou réduction



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	H	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
C2S24AXC150K	-		C2I24AXC150K	-		C2Y24AXC150K	-	1,5	0,24		150	50	75	C2Z24AXC150K	-	1,5	0,26	
C2S24AXC200K	-		C2I24AXC200K	-		C2Y24AXC200K	-	1,5	0,29		200	50	75	C2Z24AXC200K	-	1,5	0,31	
C2S24AXC300K	-		C2I24AXC300K	-		C2Y24AXC300K	-	1,5	0,38		300	50	75	C2Z24AXC300K	-	1,5	0,40	
C2S24AXC400K	-		C2I24AXC400K	-		C2Y24AXC400K	-	1,5	0,46		400	50	75	C2Z24AXC400K	-	1,5	0,49	
C2S24AXC500M	-		C2I24AXC500M	-		C2Y24AXC500M	-	2,0	0,74		500	50	75	C2Z24AXC500M	-	2,0	0,77	
C2S24AXC600M	-		C2I24AXC600M	-		C2Y24AXC600M	-	2,0	0,86		600	50	75	C2Z24AXC600M	-	2,0	0,89	
C2S24AXC700M	-		C2I24AXC700M	-		C2Y24AXC700M	-	2,0	0,97		700	50	75	C2Z24AXC700M	-	2,0	1,02	
C2S24AXC800M	-		C2I24AXC800M	-		C2Y24AXC800M	-	2,0	1,09		800	50	75	C2Z24AXC800M	-	2,0	1,14	
C2S24AXC900M	-		C2I24AXC900M	-		C2Y24AXC900M	-	2,0	1,21		900	50	75	C2Z24AXC900M	-	2,0	1,26	
C2S24AXD150K	-		C2I24AXD150K	-		C2Y24AXD150K	-	1,5	0,34		150	75	100	C2Z24AXD150K	-	1,5	0,36	
C2S24AXD200K	-		C2I24AXD200K	-		C2Y24AXD200K	-	1,5	0,40		200	75	100	C2Z24AXD200K	-	1,5	0,42	
C2S24AXD300K	-		C2I24AXD300K	-		C2Y24AXD300K	-	1,5	0,52		300	75	100	C2Z24AXD300K	-	1,5	0,55	
C2S24AXD400K	-		C2I24AXD400K	-		C2Y24AXD400K	-	1,5	0,63		400	75	100	C2Z24AXD400K	-	1,5	0,67	
C2S24AXD500M	-		C2I24AXD500M	-		C2Y24AXD500M	-	2,0	1,00		500	75	100	C2Z24AXD500M	-	2,0	1,05	
C2S24AXD600M	-		C2I24AXD600M	-		C2Y24AXD600M	-	2,0	1,16		600	75	100	C2Z24AXD600M	-	2,0	1,21	
C2S24AXD700M	-		C2I24AXD700M	-		C2Y24AXD700M	-	2,0	1,32		700	75	100	C2Z24AXD700M	-	2,0	1,38	
C2S24AXD800M	-		C2I24AXD800M	-		C2Y24AXD800M	-	2,0	1,47		800	75	100	C2Z24AXD800M	-	2,0	1,54	
C2S24AXD900M	-		C2I24AXD900M	-		C2Y24AXD900M	-	2,0	1,63		900	75	100	C2Z24AXD900M	-	2,0	1,70	

BULLONERIA DI FISSAGGIO M8 NON INCLUSA / M8 fixing hardware not included / Visserie de fixage M8 non compris


ARTICOLO PER H=125 DISPONIBILE A RICHIESTA / Item for H=125 available on request / Article pour H=125 disponible sur demande



VITERIA

BOLTS AND NUTS / BOULONNERIE


VITE TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA *Round head screw with square neck / Vis tête ronde bombée collet carré*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	D	GEOMET	€	Δ
D0C10A06X12E	13,79		D0I10A06X12J	86,56		D0Y10A06X12N	115,34	0,52		M6	12	D0C10A06X12D	23,81	0,52	
D0C10A08X17E	55,59		D0I10A08X17J	173,12		D0Y10A08X17N	221,37	1,20		M8	17	D0C10A08X17D	75,37	1,20	

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


VITE TESTA BOMBATA LARGA DOPPIO INTAGLIO *Wide crowned head cross slot screw / Vis poêlier tête ronde large fendue en croix*



N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	D	GEOMET	€	Δ
D0Y13L06X20N	164,48	0,65		M6	20	D0C13L06X20D	30,70	0,65	
D0Y13L08X20N	187,96	1,35		M8	20	D0C13L08X20D	58,83	1,35	

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


VITE TESTA BOMBATA CON ESAGONO INCASSATO *Hexag. socket head cap screw / Tête bombée hexag. creuse à embase*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0C13S06X16E	-		D0I13S06X16J	-		D0Y13S06X16N	-	0,45		M6
D0C13S08X16E	-		D0I13S08X16J	-		D0Y13S08X16N	-	0,88		M8

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


DADO ESAGONALE FLANGIATO *Flanged hexagonal nut / Ecrou hexagonal à embase crantée*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	D	GEOMET	€	Δ
D0C16S06E	12,52		D0I16S06J	59,65		D0Y16S06N	72,34	0,34		M6	D0C16S06D	23,81	0,34	
D0C16S08E	31,76		D0I16S08J	123,02		D0Y16S08N	183,09	0,68		M8	D0C16S08D	41,70	0,68	

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE *Self-locking hexagonal nut / Ecrou hexagonal autofreiné*




J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0I19S06J	37,75		D0Y19S06N	51,60	0,20		M6
D0I19S08J	67,95		D0Y19S08N	93,10	0,44		M8

📦 CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces





RONDELLA PIANA Plain washer / Rondelle



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	D1	Z	Zinc. a caldo	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ	
DOC36S06X12E	8,00		DOI36S06X12J	10,84		DOY36S06X12N	22,69	0,10		M6	12	DOC36S06X12Z	-	0,10		DOC36S06X12D	13,09	0,10		
DOC36L06X18E	15,93		DOI36L06X18J	33,73		DOY36L06X18N	48,15	0,28		M6	18	DOC36L06X18Z	-	0,28		DOC36L06X18D	-	0,28		
DOC36S08X17E	11,97		DOI36S08X17J	23,47		DOY36S08X17N	39,43	0,20		M8	17	DOC36S08X17Z	21,46	0,20		DOC36S08X17D	-	0,20		

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



DADO PER PROFILATI UR1 Nut for UR1 channels / Ecrou pour profilé UR1



E	ELETTROLITICO	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ	D	GEOMET	€	Δ
D0C25S06X40E	181,83		DOY25S06X40N	1080,23	2,70		M6	UR1	D0C25S06X40Z	221,02	2,70			D0C25S06X50D	426,13	3,42
D0C25S08X40E	190,25		DOY25S08X40N	1120,18	2,47		M8	UR1	D0C25S08X40Z	240,62	2,47			D0C25S08X50D	465,81	3,31
							M6	UR2								
							M8	UR2								

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

DADO PER PROFILATI CON MOLLA Nut for channels with spring / Ecrou



E	ELETTROLITICO	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	TIPO	Z	ZINC. A CALDO	€	Δ
D0C27S06X40E	223,11		DOY27S06X40N	1144,69	3,50		M6	UR1	D0C27S06X40Z	279,47	3,50	
D0C27S08X40E	229,37		DOY27S08X40N	1185,79	3,39		M8	UR1	D0C27S08X40Z	301,61	3,39	

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces


GUARNIZIONE ANIMA MET. Core gasket / Joint modelable



	€ / m	Δ	H	B	Per / For / Pour S
D0Q83A06X10X0050	13,95	0,10	10	6	≤ 1,2 mm
D0Q83A10X16X0050	15,56	0,14	16	10	≥ 1,2 mm

Con anima in AISI 316 / With core in AISI 316 / Avec noyau AISI 316
Unità di imballo 50 m / Packaging unit 50 m / Unité d'emballage 50 m

TRECCIA DI MASSA Bonding jumper / Tresse en vrac



S	RAME STAGN.	€	Δ	B	H	S [mm²]
D0R90S16B40S	-	0,08	17	2,5	16	
D0R90S25B40S	-	0,13	23	3,2	25	
D0R90S35B40S	-	0,18	23	3,4	35	
D0R90S50B40S	-	0,25	30	4,0	50	

Rame stagnato / Tinned copper / Cuivre étamé


MORSETTO FISSACAVI *Cable cleats / Eclisse de fixation*

A0Y75C...



A0Y75D...




Y	Inox AISI 316	€	Δ	B	H	H	P	Ø Cavi mm
A0Y75C032038	-	0,43	96	93	54	25	32-38	
A0Y75C038046	-	0,45	100	100	54	25	38-46	
A0Y75C046051	-	0,46	104	103	54	25	46-51	
A0Y75C051058	-	0,47	108	107	54	25	51-58	
A0Y75C058070	-	0,55	129	119	54	50	58-70	
A0Y75C070083	-	0,58	137	120	54	50	70-83	
A0Y75C083097	-	0,66	157	137	54	75	83-97	
A0Y75C096109	-	0,69	165	133	54	75	96-109	
A0Y75D019024	-	0,31	97	87	54	25	19-24	
A0Y75D023028	-	0,32	99	92	54	25	23-28	
A0Y75D027032	-	0,32	102	97	54	25	27-32	
A0Y75D030035	-	0,33	104	101	54	25	30-35	
A0Y75D033038	-	0,34	106	104	54	25	33-38	
A0Y75D036042	-	0,39	125	109	54	50	36-42	
A0Y75D040046	-	0,40	128	114	54	50	40-46	
A0Y75D044050	-	0,41	132	116	54	50	44-50	
A0Y75D048055	-	0,42	136	123	54	50	48-55	
A0Y75D051058	-	0,43	138	129	54	50	51-58	
A0Y75D055062	-	0,48	158	136	54	75	55-62	
A0Y75D059066	-	0,49	158	144	54	75	59-66	
A0Y75D063070	-	0,50	159	151	54	75	63-70	
A0Y75D067074	-	0,50	165	159	54	75	67-74	
A0Y75D071078	-	0,51	172	166	54	75	71-78	
A0Y75D074082	-	0,59	188	174	54	75	74-82	
A0Y75D077085	-	0,59	189	179	54	75	77-85	
A0Y75D082088	-	0,60	190	185	54	75	82-88	
A0Y75D088096	-	0,61	202	200	54	75	88-96	
A0Y75D096103	-	0,63	215	213	54	75	96-103	



CANALI PORTACAVI

Cable trays / Chemins de câbles







CANALI PORTACAVI

CABLE TRAYS / CHEMINS DE CÂBLES


01 ELEMENTO RETTILINEO FORATO *Perforated straight element / Chemin de câble*



IP 20
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S01F3B050B	15,72	A3V01F3B050B	21,57	A3I01F3B050B	40,47	0,6	0,78	050	50	36 / 360	A3Z01F3B050D	30,69	0,8	1,15				
A3S01F3B075C	17,99	A3V01F3B075C	26,04	A3I01F3B075C	50,14	0,7	1,02	075	50	24 / 360	A3Z01F3B075D	35,60	0,8	1,29				
A3S01F3B100C	20,47	A3V01F3B100C	29,81	A3I01F3B100C	55,52	0,7	1,13	100	50	24 / 240	A3Z01F3B100D	40,45	0,8	1,44				
A3S01F3B150D	26,49	A3V01F3B150D	38,26	A3I01F3B150D	72,22	0,8	1,57	150	50	24 / 240	A3Z01F3B150D	48,79	0,8	1,74				
A3S01F3B200D	31,41	A3V01F3B200D	45,39	A3I01F3B200D	84,69	0,8	1,84	200	50	12 / 180	A3Z01F3B200D	59,01	0,8	2,03				
A3S01F3B300E	43,19	A3V01F3B300E	62,20	A3I01F3B300E	123,00	0,9	2,65	300	50	12 / 120	A3Z01F3B300E	77,26	0,9	2,91				
A3S01F3B400F	56,44	A3V01F3B400F	80,46	A3I01F3B400F	163,77	1,0	3,60	400	50	6 / 60	A3Z01F3B400F	105,49	1,0	3,93				
A3S01F3B500H	70,23	A3V01F3B500H	104,81	A3I01F3B500H	227,49	1,2	5,15	500	50	6 / 60	A3Z01F3B500H	124,87	1,2	5,50				
A3S01F3B600H	81,11	A3V01F3B600H	121,40	A3I01F3B600H	265,06	1,2	5,95	600	50	6 / 60	A3Z01F3B600H	144,68	1,2	6,36				
A3S01F3C075C	21,36	A3V01F3C075C	33,12	A3I01F3C075C	61,62	0,7	1,26	075	75	24 / 288	A3Z01F3C075D	40,45	0,8	1,59				
A3S01F3C100D	26,49	A3V01F3C100D	38,21	A3I01F3C100D	72,22	0,8	1,57	100	75	24 / 192	A3Z01F3C100D	48,79	0,8	1,74				
A3S01F3C150D	31,41	A3V01F3C150D	45,39	A3I01F3C150D	84,69	0,8	1,84	150	75	24 / 192	A3Z01F3C150D	59,01	0,8	2,03				
A3S01F3C200E	38,39	A3V01F3C200E	55,10	A3I01F3C200E	108,80	0,9	2,37	200	75	12 / 144	A3Z01F3C200E	68,91	0,9	2,59				
A3S01F3C300F	51,30	A3V01F3C300F	73,06	A3I01F3C300F	147,40	1,0	3,29	300	75	12 / 96	A3Z01F3C300F	90,84	1,0	3,57				
A3S01F3C400G	64,56	A3V01F3C400G	91,51	A3I01F3C400G	193,46	1,1	4,33	400	75	6 / 48	A3Z01F3C400G	113,13	1,1	4,68				
A3S01F3C500H	74,79	A3V01F3C500H	112,11	A3I01F3C500H	245,25	1,2	5,55	500	75	6 / 48	A3Z01F3C500H	135,28	1,2	5,93				
A3S01F3C600H	88,12	A3V01F3C600H	131,36	A3I01F3C600H	283,03	1,2	6,35	600	75	6 / 48	A3Z01F3C600H	155,23	1,2	6,78				
A3S01F3D100D	31,41	A3V01F3D100D	45,39	A3I01F3D100D	84,69	0,8	1,84	100	100	24 / 144	A3Z01F3D100D	59,01	0,8	2,03				
A3S01F3D150E	38,39	A3V01F3D150E	55,10	A3I01F3D150E	108,80	0,9	2,37	150	100	24 / 144	A3Z01F3D150E	68,91	0,9	2,59				
A3S01F3D200E	43,19	A3V01F3D200E	62,20	A3I01F3D200E	123,00	0,9	2,65	200	100	12 / 108	A3Z01F3D200E	77,26	0,9	2,91				
A3S01F3D300F	56,44	A3V01F3D300F	80,46	A3I01F3D300F	163,77	1,0	3,67	300	100	12 / 72	A3Z01F3D300F	105,43	1,0	3,93				
A3S01F3D400H	70,23	A3V01F3D400H	104,81	A3I01F3D400H	225,70	1,2	5,15	400	100	6 / 36	A3Z01F3D400H	124,94	1,2	5,50				
A3S01F3D500H	81,11	A3V01F3D500H	121,40	A3I01F3D500H	263,02	1,2	5,95	500	100	6 / 36	A3Z01F3D500H	144,67	1,2	6,36				
A3S01F3D600H	92,20	A3V01F3D600H	138,11	A3I01F3D600H	300,92	1,2	6,75	600	100	6 / 36	A3Z01F3D600H	164,55	1,2	7,21				

05g COPERCHIO *Cover / Couvercle*





L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G3R050B	11,36	A3V05G3R050B	14,41	A3I05G3R050B	22,50	0,6	0,43	050	17	36 / 360	A3Z05G3R050C	18,98	0,7	0,56				
A3S05G3R075B	12,95	A3V05G3R075B	16,92	A3I05G3R075B	27,93	0,6	0,55	075	17	24 / 288	A3Z05G3R075C	22,45	0,7	0,71				
A3S05G3R100B	14,57	A3V05G3R100B	20,44	A3I05G3R100B	33,32	0,6	0,67	100	17	24 / 192	A3Z05G3R100C	25,90	0,7	0,87				
A3S05G3R150B	18,14	A3V05G3R150B	26,03	A3I05G3R150B	44,20	0,6	0,90	150	17	24 / 192	A3Z05G3R150C	32,84	0,7	1,18				
A3S05G3R200B	21,59	A3V05G3R200B	31,72	A3I05G3R200B	55,01	0,6	1,14	200	17	12 / 144	A3Z05G3R200C	39,78	0,7	1,49				
A3S05G3R300B	28,63	A3V05G3R300B	43,85	A3I05G3R300B	76,66	0,6	1,61	300	17	12 / 96	A3Z05G3R300C	53,56	0,7	2,11				
A3S05G3R400B	35,64	A3V05G3R400B	56,98	A3I05G3R400B	98,30	0,6	2,09	400	17	12 / 48	A3Z05G3R400D	74,76	0,8	3,08				
A3S05G3R500B	42,71	A3V05G3R500B	69,04	A3I05G3R500B	119,92	0,6	2,56	500	17	12 / 48	A3Z05G3R500D	90,21	0,8	3,77				
A3S05G3R600C	49,76	A3V05G3R600C	85,25	A3I05G3R600C	153,95	0,7	3,54	600	17	6 / 48	A3Z05G3R600D	105,75	0,8	4,47				

02 ELEMENTO RETTILINEO FORATO IMBUTITO

Drawn perforated straight element / Chemin de câble embouti




PRODUZIONE SU RICHIESTA
IP 20
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 3 m

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / ITEM AVAILABLE ON REQUEST /
ARTICLE DISPONIBLE SUR DEMANDE

05H COPERCHIO IMBUTITO

Drawn cover / Couvercle embouti





PRODUZIONE SU RICHIESTA
L = 3 m

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / ITEM AVAILABLE ON REQUEST /
ARTICLE DISPONIBLE SUR DEMANDE



03 ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO *Closed straight element / Chemin de câble a fonde lissé*




IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S03F3B050B	16,11	A3V03F3B050B	21,91	A3I03F3B050B	41,22	0,6	0,85	050	50	36 / 360	A3Z03F3B050D	31,85	0,8	1,26				
A3S03F3B075C	18,48	A3V03F3B075C	27,13	A3I03F3B075C	51,22	0,7	1,13	075	50	24 / 360	A3Z03F3B075D	36,96	0,8	1,43				
A3S03F3B100C	21,08	A3V03F3B100C	30,38	A3I03F3B100C	56,78	0,7	1,26	100	50	24 / 240	A3Z03F3B100D	42,13	0,8	1,61				
A3S03F3B150D	27,12	A3V03F3B150D	38,96	A3I03F3B150D	74,08	0,8	1,77	150	50	24 / 240	A3Z03F3B150D	51,18	0,8	1,96				
A3S03F3B200D	32,19	A3V03F3B200D	46,22	A3I03F3B200D	87,09	0,8	2,09	200	50	12 / 180	A3Z03F3B200D	62,10	0,8	2,31				
A3S03F3B300E	44,37	A3V03F3B300E	63,34	A3I03F3B300E	126,71	0,9	3,04	300	50	12 / 120	A3Z03F3B300E	81,83	0,9	3,34				
A3S03F3B400F	58,13	A3V03F3B400F	82,36	A3I03F3B400F	169,02	1,0	4,16	400	50	6 / 60	A3Z03F3B400F	112,17	1,0	4,54				
A3S03F3B500H	72,25	A3V03F3B500H	107,12	A3I03F3B500H	235,16	1,2	5,97	500	50	6 / 60	A3Z03F3B500H	133,29	1,2	6,38				
A3S03F3B600H	83,57	A3V03F3B600H	124,03	A3I03F3B600H	274,28	1,2	6,92	600	50	6 / 60	A3Z03F3B600H	154,59	1,2	7,39				
A3S03F3C075C	21,99	A3V03F3C075C	33,82	A3I03F3C075C	63,10	0,7	1,41	075	75	24 / 288	A3Z03F3C075D	42,25	0,8	1,78				
A3S03F3C100D	27,12	A3V03F3C100D	38,93	A3I03F3C100D	74,08	0,8	1,77	100	75	24 / 192	A3Z03F3C100D	51,18	0,8	1,96				
A3S03F3C150D	33,47	A3V03F3C150D	45,35	A3I03F3C150D	87,09	0,8	2,09	150	75	24 / 192	A3Z03F3C150D	62,10	0,8	2,31				
A3S03F3C200E	39,41	A3V03F3C200E	55,11	A3I03F3C200E	111,93	0,9	2,70	200	75	12 / 144	A3Z03F3C200E	72,85	0,9	2,95				
A3S03F3C300F	52,83	A3V03F3C300F	73,34	A3I03F3C300F	152,06	1,0	3,79	300	75	12 / 96	A3Z03F3C300F	96,52	1,0	4,11				
A3S03F3C400G	66,21	A3V03F3C400G	93,26	A3I03F3C400G	199,84	1,1	5,01	400	75	6 / 48	A3Z03F3C400G	120,56	1,1	5,42				
A3S03F3C500H	77,13	A3V03F3C500H	114,70	A3I03F3C500H	253,58	1,2	6,45	500	75	6 / 48	A3Z03F3C500H	144,42	1,2	6,89				
A3S03F3C600H	90,54	A3V03F3C600H	134,11	A3I03F3C600H	292,82	1,2	7,39	600	75	6 / 48	A3Z03F3C600H	166,05	1,2	7,90				
A3S03F3D100D	33,47	A3V03F3D100D	45,35	A3I03F3D100D	87,09	0,8	2,09	100	100	24 / 144	A3Z03F3D100D	62,10	0,8	2,31				
A3S03F3D150E	39,41	A3V03F3D150E	54,60	A3I03F3D150E	111,93	0,9	2,70	150	100	24 / 144	A3Z03F3D150E	72,85	0,9	2,95				
A3S03F3D200E	44,37	A3V03F3D200E	62,13	A3I03F3D200E	126,71	0,9	3,04	200	100	12 / 108	A3Z03F3D200E	81,88	0,9	3,34				
A3S03F3D300F	58,13	A3V03F3D300F	78,40	A3I03F3D300F	169,02	1,0	4,23	300	100	12 / 72	A3Z03F3D300F	112,09	1,0	4,54				
A3S03F3D400H	72,25	A3V03F3D400H	104,22	A3I03F3D400H	233,32	1,2	5,97	400	100	6 / 36	A3Z03F3D400H	133,31	1,2	6,38				
A3S03F3D500H	83,57	A3V03F3D500H	120,70	A3I03F3D500H	272,11	1,2	6,92	500	100	6 / 36	A3Z03F3D500H	154,59	1,2	7,39				
A3S03F3D600H	94,73	A3V03F3D600H	137,13	A3I03F3D600H	311,46	1,2	7,87	600	100	6 / 36	A3Z03F3D600H	176,07	1,2	8,41				


05G COPERCHIO *Cover / Couvercle*



L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G3R050B	11,36	A3V05G3R050B	14,41	A3I05G3R050B	22,50	0,6	0,43	050	17	36 / 360	A3Z05G3R050C	18,98	0,7	0,56				
A3S05G3R075B	12,95	A3V05G3R075B	16,92	A3I05G3R075B	27,93	0,6	0,55	075	17	24 / 288	A3Z05G3R075C	22,45	0,7	0,71				
A3S05G3R100B	14,57	A3V05G3R100B	20,44	A3I05G3R100B	33,32	0,6	0,67	100	17	24 / 192	A3Z05G3R100C	25,90	0,7	0,87				
A3S05G3R150B	18,14	A3V05G3R150B	26,03	A3I05G3R150B	44,20	0,6	0,90	150	17	24 / 192	A3Z05G3R150C	32,84	0,7	1,18				
A3S05G3R200B	21,59	A3V05G3R200B	31,72	A3I05G3R200B	55,01	0,6	1,14	200	17	12 / 144	A3Z05G3R200C	39,78	0,7	1,49				
A3S05G3R300B	28,63	A3V05G3R300B	43,85	A3I05G3R300B	76,66	0,6	1,61	300	17	12 / 96	A3Z05G3R300C	53,56	0,7	2,11				
A3S05G3R400B	35,64	A3V05G3R400B	56,98	A3I05G3R400B	98,30	0,6	2,09	400	17	12 / 48	A3Z05G3R400D	74,76	0,8	3,08				
A3S05G3R500B	42,71	A3V05G3R500B	69,04	A3I05G3R500B	119,92	0,6	2,56	500	17	12 / 48	A3Z05G3R500D	90,21	0,8	3,77				
A3S05G3R600C	49,76	A3V05G3R600C	85,25	A3I05G3R600C	153,95	0,7	3,54	600	17	6 / 48	A3Z05G3R600D	105,75	0,8	4,47				

04 ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO IMBUTITO *Drawn closed straight elem./ Chemin de câble a fonde lissé embouti*




PRODUZIONE SU RICHIESTA

IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

L = 3 m

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / ITEM AVAILABLE ON REQUEST /
ARTICLE DISPONIBLE SUR DEMANDE

05H COPERCHIO IMBUTITO *Drawn cover / Couvercle embouti*





PRODUZIONE SU RICHIESTA

L = 3 m

ARTICOLO DISPONIBILE A RICHIESTA / ITEM AVAILABLE ON REQUEST /
ARTICLE DISPONIBLE SUR DEMANDE



01 ELEMENTO RETTILINEO FORATO *Perforated straight element / Chemin de câble*



IP 20
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 2 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S01F2B050B	15,72	A3V01F2B050B	21,57	A3I01F2B050B	40,47	0,6	0,78	050	50	24	A3Z01F2B050D	30,69	0,8	1,15				
A3S01F2B075C	17,99	A3V01F2B075C	26,04	A3I01F2B075C	50,14	0,7	1,02	075	50	16 / 240	A3Z01F2B075D	35,60	0,8	1,29				
A3S01F2B100C	20,47	A3V01F2B100C	29,81	A3I01F2B100C	55,52	0,7	1,13	100	50	16 / 160	A3Z01F2B100D	40,45	0,8	1,44				
A3S01F2B150D	26,49	A3V01F2B150D	38,26	A3I01F2B150D	72,22	0,8	1,57	150	50	16 / 160	A3Z01F2B150D	48,79	0,8	1,74				
A3S01F2B200D	31,41	A3V01F2B200D	45,39	A3I01F2B200D	84,69	0,8	1,84	200	50	8 / 120	A3Z01F2B200D	59,01	0,8	2,03				
A3S01F2B300E	43,19	A3V01F2B300E	62,20	A3I01F2B300E	123,00	0,9	2,65	300	50	8 / 80	A3Z01F2B300E	77,26	0,9	2,91				
A3S01F2C075C	21,36	A3V01F2C075C	33,12	A3I01F2C075C	61,62	0,7	1,26	075	75	16 / 192	A3Z01F2C075D	40,45	0,8	1,59				
A3S01F2C100D	26,49	A3V01F2C100D	38,21	A3I01F2C100D	72,22	0,8	1,57	100	75	16 / 128	A3Z01F2C100D	48,79	0,8	1,74				
A3S01F2C150D	31,41	A3V01F2C150D	45,39	A3I01F2C150D	84,69	0,8	1,84	150	75	16 / 128	A3Z01F2C150D	59,01	0,8	2,03				
A3S01F2C200E	38,39	A3V01F2C200E	55,10	A3I01F2C200E	108,80	0,9	2,37	200	75	8 / 96	A3Z01F2C200E	68,91	0,9	2,59				
A3S01F2C300F	51,30	A3V01F2C300F	73,06	A3I01F2C300F	147,40	1,0	3,29	300	75	8 / 64	A3Z01F2C300F	90,84	1,0	3,57				


03 ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO *Closed straight element / Chemin de câble a fonde lissé*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 2 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S03F2B050B	16,11	A3V03F2B050B	21,91	A3I03F2B050B	41,22	0,6	0,85	050	50	24	A3Z03F2B050D	31,85	0,8	1,26				
A3S03F2B075C	18,48	A3V03F2B075C	27,13	A3I03F2B075C	51,22	0,7	1,13	075	50	16 / 240	A3Z03F2B075D	36,96	0,8	1,43				
A3S03F2B100C	21,08	A3V03F2B100C	30,38	A3I03F2B100C	56,78	0,7	1,26	100	50	16 / 160	A3Z03F2B100D	42,13	0,8	1,61				
A3S03F2B150D	27,12	A3V03F2B150D	38,96	A3I03F2B150D	74,08	0,8	1,77	150	50	16 / 160	A3Z03F2B150D	51,18	0,8	1,96				
A3S03F2B200D	32,19	A3V03F2B200D	46,22	A3I03F2B200D	87,09	0,8	2,09	200	50	8 / 120	A3Z03F2B200D	62,10	0,8	2,31				
A3S03F2B300E	44,37	A3V03F2B300E	63,34	A3I03F2B300E	126,71	0,9	3,04	300	50	8 / 80	A3Z03F2B300E	81,83	0,9	3,34				
A3S03F2C075C	21,99	A3V03F2C075C	33,82	A3I03F2C075C	63,10	0,7	1,41	075	75	16 / 192	A3Z03F2C075D	42,25	0,8	1,78				
A3S03F2C100D	27,12	A3V03F2C100D	38,93	A3I03F2C100D	74,08	0,8	1,77	100	75	16 / 128	A3Z03F2C100D	51,18	0,8	1,96				
A3S03F2C150D	33,47	A3V03F2C150D	45,35	A3I03F2C150D	87,09	0,8	2,09	150	75	16 / 128	A3Z03F2C150D	62,10	0,8	2,31				
A3S03F2C200E	39,41	A3V03F2C200E	55,11	A3I03F2C200E	111,93	0,9	2,70	200	75	8 / 96	A3Z03F2C200E	72,85	0,9	2,95				
A3S03F2C300F	52,83	A3V03F2C300F	73,34	A3I03F2C300F	152,06	1,0	3,79	300	75	8 / 64	A3Z03F2C300F	96,52	1,0	4,11				

05G COPERCHIO *Cover / Couvercle*





L = 2 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G2R050B	11,36	A3V05G2R050B	14,41	A3I05G2R050B	22,50	0,6	0,43	050	17	24	A3Z05G2R050C	18,98	0,7	0,56				
A3S05G2R075B	12,95	A3V05G2R075B	16,92	A3I05G2R075B	27,93	0,6	0,55	075	17	16	A3Z05G2R075C	22,45	0,7	0,71				
A3S05G2R100B	14,57	A3V05G2R100B	20,44	A3I05G2R100B	33,32	0,6	0,67	100	17	16	A3Z05G2R100C	25,90	0,7	0,87				
A3S05G2R150B	18,14	A3V05G2R150B	26,03	A3I05G2R150B	44,20	0,6	0,90	150	17	16	A3Z05G2R150C	32,84	0,7	1,18				
A3S05G2R200B	21,59	A3V05G2R200B	31,72	A3I05G2R200B	55,01	0,6	1,14	200	17	8	A3Z05G2R200C	39,78	0,7	1,49				
A3S05G2R300B	28,63	A3V05G2R300B	43,85	A3I05G2R300B	76,66	0,6	1,61	300	17	8	A3Z05G2R300C	53,56	0,7	2,11				




03 ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO *Closed straight element / Chemin de câble a fonde lissé*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 1 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S03F1B050B	20,58	A3V03F1B050B	27,81	A3I03F1B050B	48,52	0,6	0,85	050	50	12	A3Z03F1B050D	39,86	0,8	1,26				
A3S03F1B075C	24,06	A3V03F1B075C	34,35	A3I03F1B075C	60,17	0,7	1,13	075	50	8	A3Z03F1B075D	49,61	0,8	1,43				
A3S03F1B100C	28,38	A3V03F1B100C	34,42	A3I03F1B100C	66,52	0,7	1,26	100	50	8	A3Z03F1B100D	59,66	0,8	1,61				
A3S03F1B150D	32,72	A3V03F1B150D	45,57	A3I03F1B150D	86,59	0,8	1,77	150	50	8	A3Z03F1B150D	77,92	0,8	1,96				
A3S03F1B200D	40,26	A3V03F1B200D	51,60	A3I03F1B200D	101,57	0,8	2,09	200	50	4	A3Z03F1B200D	99,79	0,8	2,31				
A3S03F1B300E	62,72	A3V03F1B300E	69,01	A3I03F1B300E	147,62	0,9	3,04	300	50	4	A3Z03F1B300E	140,69	0,9	3,34				
A3S03F1C075C	27,34	A3V03F1C075C	40,34	A3I03F1C075C	73,93	0,7	1,41	075	75	8	A3Z03F1C075D	62,32	0,8	1,78				
A3S03F1C100D	32,72	A3V03F1C100D	43,42	A3I03F1C100D	86,59	0,8	1,77	100	75	8	A3Z03F1C100D	77,92	0,8	1,96				
A3S03F1C150D	41,88	A3V03F1C150D	51,60	A3I03F1C150D	101,57	0,8	2,09	150	75	8	A3Z03F1C150D	99,79	0,8	2,31				
A3S03F1C200E	53,51	A3V03F1C200E	61,74	A3I03F1C200E	130,58	0,9	2,70	200	75	4	A3Z03F1C200E	121,43	0,9	2,95				
A3S03F1C300F	72,85	A3V03F1C300F	82,96	A3I03F1C300F	176,87	1,0	3,79	300	75	4	A3Z03F1C300F	169,72	1,0	4,11				



05G COPERCHIO *Cover / Couvercle*



L = 1 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G1R050B	15,09	A3V05G1R050B	20,95	A3I05G1R050B	33,40	0,6	0,43	050	17	12	A3Z05G1R050C	28,38	0,7	0,56				
A3S05G1R075B	17,40	A3V05G1R075B	24,06	A3I05G1R075B	39,85	0,6	0,55	075	17	8	A3Z05G1R075C	33,67	0,7	0,71				
A3S05G1R100B	19,90	A3V05G1R100B	27,36	A3I05G1R100B	46,41	0,6	0,67	100	17	8	A3Z05G1R100C	38,84	0,7	0,87				
A3S05G1R150B	25,07	A3V05G1R150B	34,02	A3I05G1R150B	59,39	0,6	0,90	150	17	8	A3Z05G1R150C	49,25	0,7	1,18				
A3S05G1R200B	30,12	A3V05G1R200B	40,88	A3I05G1R200B	72,38	0,6	1,14	200	17	4	A3Z05G1R200C	59,71	0,7	1,49				
A3S05G1R300B	40,33	A3V05G1R300B	54,53	A3I05G1R300B	98,39	0,6	1,61	300	17	4	A3Z05G1R300C	80,52	0,7	2,11				


03 ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO *Closed straight element / Chemin de câble a fonde lissé*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE
L = 0,5 m

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S03F7B050B	12,92	A3V03F7B050B	15,21	A3I03F7B050B	40,80	0,6	0,43	050	50	12	A3Z03F7B050D	24,44	0,8	0,63				
A3S03F7B075C	15,17	A3V03F7B075C	19,28	A3I03F7B075C	50,77	0,7	0,57	075	50	8	A3Z03F7B075D	28,59	0,8	0,72				
A3S03F7B100C	17,84	A3V03F7B100C	20,55	A3I03F7B100C	56,27	0,7	0,63	100	50	8	A3Z03F7B100D	32,77	0,8	0,80				
A3S03F7B150D	22,15	A3V03F7B150D	26,82	A3I03F7B150D	73,46	0,8	0,88	150	50	8	A3Z03F7B150D	40,09	0,8	0,98				
A3S03F7B200D	25,70	A3V03F7B200D	33,27	A3I03F7B200D	86,31	0,8	1,04	200	50	4	A3Z03F7B200D	49,05	0,8	1,15				
A3S03F7B300E	34,43	A3V03F7B300E	42,98	A3I03F7B300E	125,63	0,9	1,52	300	50	4	A3Z03F7B300E	65,12	0,9	1,67				
A3S03F7C075C	16,88	A3V03F7C075C	22,39	A3I03F7C075C	62,51	0,7	0,71	075	75	8	A3Z03F7C075D	33,04	0,8	0,89				
A3S03F7C100D	22,15	A3V03F7C100D	26,80	A3I03F7C100D	73,46	0,8	0,88	100	75	8	A3Z03F7C100D	40,09	0,8	0,98				
A3S03F7C150D	26,67	A3V03F7C150D	32,52	A3I03F7C150D	86,31	0,8	1,04	150	75	8	A3Z03F7C150D	49,05	0,8	1,15				
A3S03F7C200E	30,14	A3V03F7C200E	39,10	A3I03F7C200E	110,94	0,9	1,35	200	75	4	A3Z03F7C200E	57,73	0,9	1,48				
A3S03F7C300F	39,87	A3V03F7C300F	49,60	A3I03F7C300F	150,73	1,0	1,90	300	75	4	A3Z03F7C300F	77,00	1,0	2,05				

05G COPERCHIO *Cover / Couvercle*



L = 0,5 m

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S05G7R050B	8,82	A3V05G7R050B	12,57	A3I05G7R050B	22,31	0,6	0,21	050	17	12	A3Z05G7R050C	15,28	0,7	0,28				
A3S05G7R075B	10,10	A3V05G7R075B	14,13	A3I05G7R075B	27,65	0,6	0,27	075	17	8	A3Z05G7R075C	18,06	0,7	0,36				
A3S05G7R100B	11,30	A3V05G7R100B	15,81	A3I05G7R100B	33,04	0,6	0,33	100	17	8	A3Z05G7R100C	20,84	0,7	0,43				
A3S05G7R150B	13,88	A3V05G7R150B	19,64	A3I05G7R150B	43,80	0,6	0,45	150	17	8	A3Z05G7R150C	26,45	0,7	0,59				
A3S05G7R200B	16,50	A3V05G7R200B	23,71	A3I05G7R200B	54,57	0,6	0,57	200	17	4	A3Z05G7R200C	32,09	0,7	0,74				
A3S05G7R300B	21,56	A3V05G7R300B	31,24	A3I05G7R300B	76,07	0,6	0,81	300	17	4	A3Z05G7R300C	43,23	0,7	1,05				



SEPARATORI

SEPARATORS / CORNIÈRE DE SÉPARATION

50 SEPARATORE PER ELEMENTI RETTILINEI *Separator for straight elements / Cornière de séparation pour éléments rectilignes*



L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S50G3B025D		10,52	A3V50G3B025D		16,34	A3I50G3B025D		21,43	0,8	0,45	22	48	30 / 150	A3Z50G3B025D		17,03	0,8	0,50
A3S50G3C025D		13,23	A3V50G3C025D		20,52	A3I50G3C025D		27,74	0,8	0,60	22	73	30 / 150	A3Z50G3C025D		21,55	0,8	0,67
A3S50G3D025D		15,87	A3V50G3D025D		24,36	A3I50G3D025D		33,87	0,8	0,76	22	98	30 / 150	A3Z50G3D025D		25,91	0,8	0,85


52 SEPARATORE PER ACCESSORI ORIZZONTALI *Separator for horizont. acces. / Cornière de séparation pour acces. horiz.*



L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	V	VERNICIATO	€/m	I	INOX AISI 304	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S52D3B025D		25,19	A3V52D3B025D		37,53	A3I52D3B025D		48,59	0,8	0,51	27	48	30 / 150	A3Z52D3B025D		30,82	0,8	0,57
A3S52D3C025D		28,63	A3V52D3C025D		44,42	A3I52D3C025D		58,81	0,8	0,66	27	73	30 / 150	A3Z52D3C025D		35,99	0,8	0,74
A3S52D3D025D		31,96	A3V52D3D025D		51,47	A3I52D3D025D		68,93	0,8	0,82	27	98	30 / 150	A3Z52D3D025D		41,03	0,8	0,92

ESEMPI DI MONTAGGIO *Installation examples / Exemples de montage*





CURVE E DERIVAZIONI

BENDS AND DERIVATIONS / COUDES ET DÉRIVATIONS

CALCOLO SPOSTAMENTO LATERALE CON MONTAGGIO DI CURVE ORIZZONTALI

Calculation of the lateral move with installation of horizontal bend / Calcule du déplacement latéral avec montage de coudes horizontales

Cod. A3_10F		Cod. A3_11F		Cod. A3_12F	
B	L	B	L	B	L
50 mm	308 mm	50 mm	115 mm	50 mm	63 mm
75 mm	333 mm	75 mm	122 mm	75 mm	67 mm
100 mm	358 mm	100 mm	130 mm	100 mm	70 mm
150 mm	408 mm	150 mm	144 mm	150 mm	77 mm
200 mm	458 mm	200 mm	159 mm	200 mm	83 mm
300 mm	558 mm	300 mm	186 mm	300 mm	97 mm
400 mm	658 mm	400 mm	218 mm	400 mm	110 mm
500 mm	758 mm	500 mm	247 mm	500 mm	124 mm
600 mm	858 mm	600 mm	276 mm	600 mm	137 mm


CALCOLO SPOSTAMENTO LATERALE CON MONTAGGIO DI CURVE SALITA/DISCESA

Calculation of the lateral move with installation of vertical inside/outside bend / Calcule du déplacement latéral avec montage de coudes verticale int./ext.

Cod. A3_30F / A3_33F				Cod. A3_31F / A3_34F				Cod. A3_32F / A3_35F			
H	H1	H2	Ht	H	H1	H2	Ht	H	H1	H2	Ht
50 mm	129 mm	181 mm	310 mm	50 mm	50 mm	66 mm	116 mm	50 mm	28 mm	35 mm	63 mm
75 mm	129 mm	206 mm	335 mm	75 mm	50 mm	73 mm	123 mm	75 mm	28 mm	39 mm	67 mm
100 mm	129 mm	236 mm	365 mm	100 mm	50 mm	81 mm	131 mm	100 mm	28 mm	42 mm	70 mm




10F CURVA A 90° ORIZZONTALE 90° horizontal bend / Coude 90° horizontale



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S10F1B050D	29,84		A3V10F1B050D	43,92		A3I10F1B050D	55,08	0,8	0,35		050	50	8	A3Z10F1B050E	43,23	0,9	0,43	
A3S10F1B075D	31,61		A3V10F1B075D	49,95		A3I10F1B075D	66,59	0,8	0,44		075	50	8	A3Z10F1B075E	49,23	0,9	0,54	
A3S10F1B100D	33,36		A3V10F1B100D	56,21		A3I10F1B100D	78,12	0,8	0,53		100	50	8	A3Z10F1B100E	54,57	0,9	0,66	
A3S10F1B150D	40,56		A3V10F1B150D	68,75		A3I10F1B150D	101,06	0,8	0,74		150	50	8	A3Z10F1B150E	66,52	0,9	0,92	
A3S10F1B200D	48,38		A3V10F1B200D	81,65		A3I10F1B200D	124,05	0,8	0,99		200	50	4	A3Z10F1B200E	81,01	0,9	1,23	
A3S10F1B300D	65,45		A3V10F1B300D	111,08		A3I10F1B300D	170,06	0,8	1,55		300	50	4	A3Z10F1B300E	110,05	0,9	1,92	
A3S10F1B400F	87,19		A3V10F1B400F	142,40		A3I10F1B400F	264,51	1,0	2,68		400	50	2	A3Z10F1B400F	140,32	1,0	2,92	
A3S10F1B500F	109,09		A3V10F1B500F	173,93		A3I10F1B500F	313,09	1,0	3,69		500	50	2	A3Z10F1B500F	169,61	1,0	4,02	
A3S10F1B600F	131,89		A3V10F1B600F	212,40		A3I10F1B600F	361,76	1,0	4,86		600	50	2	A3Z10F1B600F	198,92	1,0	5,30	
A3S10F1C075D	32,68		A3V10F1C075D	48,66		A3I10F1C075D	84,68	0,8	0,53		075	75	8	A3Z10F1C075E	51,10	0,9	0,66	
A3S10F1C100D	34,74		A3V10F1C100D	54,79		A3I10F1C100D	96,25	0,8	0,63		100	75	8	A3Z10F1C100E	56,77	0,9	0,78	
A3S10F1C150D	42,35		A3V10F1C150D	68,72		A3I10F1C150D	119,18	0,8	0,86		150	75	8	A3Z10F1C150E	69,02	0,9	1,06	
A3S10F1C200D	50,64		A3V10F1C200D	82,90		A3I10F1C200D	142,17	0,8	1,12		200	75	4	A3Z10F1C200E	84,13	0,9	1,39	
A3S10F1C300D	68,74		A3V10F1C300D	110,40		A3I10F1C300D	188,17	0,8	1,72		300	75	4	A3Z10F1C300E	114,27	0,9	2,13	
A3S10F1C400F	91,30		A3V10F1C400F	146,45		A3I10F1C400F	284,40	1,0	2,88		400	75	2	A3Z10F1C400F	145,79	1,0	3,14	
A3S10F1C500F	114,14		A3V10F1C500F	179,45		A3I10F1C500F	335,24	1,0	3,93		500	75	2	A3Z10F1C500F	176,23	1,0	4,28	
A3S10F1C600F	137,71		A3V10F1C600F	219,67		A3I10F1C600F	386,06	1,0	5,13		600	75	2	A3Z10F1C600F	206,64	1,0	5,59	
A3S10F1D100D	36,00		A3V10F1D100D	53,75		A3I10F1D100D	114,36	0,8	0,74		100	100	4	A3Z10F1D100E	58,81	0,9	0,92	
A3S10F1D150D	44,13		A3V10F1D150D	67,49		A3I10F1D150D	137,38	0,8	0,98		150	100	4	A3Z10F1D150E	71,59	0,9	1,21	
A3S10F1D200D	52,95		A3V10F1D200D	82,94		A3I10F1D200D	160,37	0,8	1,26		200	100	2	A3Z10F1D200E	87,23	0,9	1,50	
A3S10F1D300D	71,84		A3V10F1D300D	115,09		A3I10F1D300D	206,55	0,8	1,89		300	100	2	A3Z10F1D300E	118,52	0,9	2,34	
A3S10F1D400F	95,42		A3V10F1D400F	149,22		A3I10F1D400F	304,94	1,0	3,08		400	100	2	A3Z10F1D400F	151,23	1,0	3,36	
A3S10F1D500F	119,13		A3V10F1D500F	183,70		A3I10F1D500F	357,99	1,0	4,16		500	100	2	A3Z10F1D500F	182,78	1,0	4,53	
A3S10F1D600F	143,63		A3V10F1D600F	225,62		A3I10F1D600F	411,03	1,0	5,40		600	100	2	A3Z10F1D600F	214,36	1,0	5,89	


10G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S10G1P050D	10,55		A3V10G1P050D	13,62		A3I10G1P050D	22,07	0,8	0,15		050	14	8	A3Z10G1P050E	15,57	0,9	0,19	
A3S10G1P075D	11,60		A3V10G1P075D	15,57		A3I10G1P075D	26,74	0,8	0,21		075	14	8	A3Z10G1P075E	18,02	0,9	0,26	
A3S10G1P100D	13,07		A3V10G1P100D	17,96		A3I10G1P100D	31,37	0,8	0,28		100	14	8	A3Z10G1P100E	20,86	0,9	0,35	
A3S10G1P150D	16,13		A3V10G1P150D	22,62		A3I10G1P150D	40,67	0,8	0,45		150	14	8	A3Z10G1P150E	27,42	0,9	0,56	
A3S10G1P200D	19,66		A3V10G1P200D	27,36		A3I10G1P200D	50,00	0,8	0,65		200	14	4	A3Z10G1P200E	35,39	0,9	0,80	
A3S10G1P300D	26,61		A3V10G1P300D	36,80		A3I10G1P300D	68,56	0,8	1,15		300	14	4	A3Z10G1P300E	52,26	0,9	1,42	
A3S10G1P400D	34,08		A3V10G1P400D	46,22		A3I10G1P400D	87,45	0,8	1,77		400	14	2	A3Z10G1P400F	71,87	1,0	2,41	
A3S10G1P500D	42,00		A3V10G1P500D	55,66		A3I10G1P500D	106,87	0,8	2,52		500	14	2	A3Z10G1P500F	91,76	1,0	3,43	
A3S10G1P600D	50,40		A3V10G1P600D	65,12		A3I10G1P600D	127,35	0,8	3,40		600	14	2	A3Z10G1P600F	112,53	1,0	4,63	




11F CURVA A 45° ORIZZONTALE 45° horizontal bend / Coude 45° horizontale



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S11F1B050D	26,87	A3V11F1B050D	39,52	A3I11F1B050D	49,55	0,8	0,21	050	50	8	A3Z11F1B050E	37,97	0,9	0,26				
A3S11F1B075D	28,42	A3V11F1B075D	40,45	A3I11F1B075D	59,86	0,8	0,25	075	50	8	A3Z11F1B075E	45,20	0,9	0,31				
A3S11F1B100D	30,00	A3V11F1B100D	41,31	A3I11F1B100D	70,29	0,8	0,29	100	50	8	A3Z11F1B100E	50,27	0,9	0,36				
A3S11F1B150D	36,48	A3V11F1B150D	53,56	A3I11F1B150D	90,97	0,8	0,40	150	50	8	A3Z11F1B150E	60,70	0,9	0,50				
A3S11F1B200D	43,58	A3V11F1B200D	65,89	A3I11F1B200D	111,65	0,8	0,50	200	50	4	A3Z11F1B200E	73,76	0,9	0,62				
A3S11F1B300D	58,97	A3V11F1B300D	90,37	A3I11F1B300D	153,10	0,8	0,77	300	50	4	A3Z11F1B300E	99,90	0,9	0,95				
A3S11F1B400F	78,44	A3V11F1B400F	121,79	A3I11F1B400F	238,06	1,0	1,09	400	50	2	A3Z11F1B400F	126,04	1,0	1,18				
A3S11F1B500F	98,21	A3V11F1B500F	151,31	A3I11F1B500F	281,80	1,0	1,45	500	50	2	A3Z11F1B500F	150,64	1,0	1,58				
A3S11F1B600F	118,71	A3V11F1B600F	182,07	A3I11F1B600F	325,57	1,0	1,87	600	50	2	A3Z11F1B600F	174,70	1,0	2,03				
A3S11F1C075D	29,41	A3V11F1C075D	42,47	A3I11F1C075D	76,26	0,8	0,30	075	75	8	A3Z11F1C075E	46,92	0,9	0,37				
A3S11F1C100D	31,20	A3V11F1C100D	44,14	A3I11F1C100D	86,62	0,8	0,34	100	75	8	A3Z11F1C100E	51,96	0,9	0,42				
A3S11F1C150D	38,12	A3V11F1C150D	56,90	A3I11F1C150D	107,33	0,8	0,45	150	75	8	A3Z11F1C150E	63,04	0,9	0,56				
A3S11F1C200D	45,66	A3V11F1C200D	69,60	A3I11F1C200D	127,95	0,8	0,57	200	75	4	A3Z11F1C200E	76,69	0,9	0,71				
A3S11F1C300D	61,72	A3V11F1C300D	94,98	A3I11F1C300D	169,33	0,8	0,85	300	75	4	A3Z11F1C300E	104,08	0,9	1,05				
A3S11F1C400F	82,18	A3V11F1C400F	127,76	A3I11F1C400F	255,97	1,0	1,19	400	75	2	A3Z11F1C400F	131,30	1,0	1,29				
A3S11F1C500F	102,66	A3V11F1C500F	158,32	A3I11F1C500F	301,70	1,0	1,56	500	75	2	A3Z11F1C500F	156,99	1,0	1,70				
A3S11F1C600F	123,97	A3V11F1C600F	190,29	A3I11F1C600F	347,49	1,0	1,99	600	75	2	A3Z11F1C600F	182,13	1,0	2,17				
A3S11F1D100D	32,35	A3V11F1D100D	47,00	A3I11F1D100D	102,92	0,8	0,40	100	100	4	A3Z11F1D100E	53,84	0,9	0,50				
A3S11F1D150D	39,72	A3V11F1D150D	60,14	A3I11F1D150D	123,66	0,8	0,52	150	100	4	A3Z11F1D150E	65,51	0,9	0,64				
A3S11F1D200D	47,66	A3V11F1D200D	73,42	A3I11F1D200D	144,34	0,8	0,64	200	100	2	A3Z11F1D200E	79,78	0,9	0,79				
A3S11F1D300D	64,71	A3V11F1D300D	99,68	A3I11F1D300D	185,88	0,8	0,93	300	100	2	A3Z11F1D300E	108,11	0,9	1,15				
A3S11F1D400F	85,89	A3V11F1D400F	133,70	A3I11F1D400F	274,38	1,0	1,29	400	100	2	A3Z11F1D400F	136,55	1,0	1,40				
A3S11F1D500F	107,22	A3V11F1D500F	165,45	A3I11F1D500F	322,18	1,0	1,68	500	100	2	A3Z11F1D500F	163,25	1,0	1,83				
A3S11F1D600F	129,27	A3V11F1D600F	198,54	A3I11F1D600F	369,95	1,0	2,12	600	100	2	A3Z11F1D600F	189,44	1,0	2,31				


11G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S11G1P050D	9,52	A3V11G1P050D	12,27	A3I11G1P050D	19,87	0,8	0,07	050	14	8	A3Z11G1P050E	14,01	0,9	0,09				
A3S11G1P075D	10,47	A3V11G1P075D	14,04	A3I11G1P075D	24,08	0,8	0,10	075	14	8	A3Z11G1P075E	16,16	0,9	0,13				
A3S11G1P100D	11,82	A3V11G1P100D	16,18	A3I11G1P100D	28,22	0,8	0,14	100	14	8	A3Z11G1P100E	18,80	0,9	0,18				
A3S11G1P150D	14,53	A3V11G1P150D	20,40	A3I11G1P150D	36,64	0,8	0,22	150	14	8	A3Z11G1P150E	24,64	0,9	0,28				
A3S11G1P200D	17,68	A3V11G1P200D	24,68	A3I11G1P200D	45,02	0,8	0,31	200	14	4	A3Z11G1P200E	31,85	0,9	0,39				
A3S11G1P300D	23,90	A3V11G1P300D	33,12	A3I11G1P300D	61,70	0,8	0,54	300	14	4	A3Z11G1P300E	47,10	0,9	0,67				
A3S11G1P400D	30,68	A3V11G1P400D	41,61	A3I11G1P400D	78,67	0,8	0,82	400	14	2	A3Z11G1P400F	64,75	1,0	1,12				
A3S11G1P500D	37,85	A3V11G1P500D	50,09	A3I11G1P500D	96,16	0,8	1,15	500	14	2	A3Z11G1P500F	82,55	1,0	1,58				
A3S11G1P600D	45,34	A3V11G1P600D	58,59	A3I11G1P600D	114,69	0,8	1,53	600	14	2	A3Z11G1P600F	101,34	1,0	2,13				




12F CURVA A 30° ORIZZONTALE 30° horizontal bend / Coude 30° horizontale



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S12F1B050D	26,87	A3V12F1B050D	39,52	A3I12F1B050D	49,55	0,8	0,16	050	50	8	A3Z12F1B050E	37,97	0,9	0,17				
A3S12F1B075D	28,42	A3V12F1B075D	40,45	A3I12F1B075D	59,86	0,8	0,19	075	50	8	A3Z12F1B075E	45,20	0,9	0,22				
A3S12F1B100D	30,00	A3V12F1B100D	41,31	A3I12F1B100D	70,29	0,8	0,22	100	50	8	A3Z12F1B100E	50,27	0,9	0,25				
A3S12F1B150D	36,48	A3V12F1B150D	53,56	A3I12F1B150D	90,97	0,8	0,29	150	50	8	A3Z12F1B150E	60,70	0,9	0,33				
A3S12F1B200D	43,58	A3V12F1B200D	65,89	A3I12F1B200D	111,65	0,8	0,37	200	50	4	A3Z12F1B200E	73,76	0,9	0,41				
A3S12F1B300D	58,97	A3V12F1B300D	90,37	A3I12F1B300D	153,10	0,8	0,55	300	50	4	A3Z12F1B300E	99,90	0,9	0,61				
A3S12F1B400F	78,44	A3V12F1B400F	121,79	A3I12F1B400F	238,06	1,0	0,78	400	50	2	A3Z12F1B400F	126,04	1,0	0,85				
A3S12F1B500F	98,21	A3V12F1B500F	151,31	A3I12F1B500F	281,80	1,0	1,03	500	50	2	A3Z12F1B500F	150,64	1,0	1,12				
A3S12F1B600F	118,71	A3V12F1B600F	182,07	A3I12F1B600F	325,57	1,0	1,31	600	50	2	A3Z12F1B600F	174,70	1,0	1,43				
A3S12F1C075D	29,41	A3V12F1C075D	42,47	A3I12F1C075D	76,26	0,8	0,23	075	75	8	A3Z12F1C075E	46,92	0,9	0,26				
A3S12F1C100D	31,20	A3V12F1C100D	44,14	A3I12F1C100D	86,62	0,8	0,26	100	75	8	A3Z12F1C100E	51,96	0,9	0,30				
A3S12F1C150D	38,12	A3V12F1C150D	56,90	A3I12F1C150D	107,33	0,8	0,33	150	75	8	A3Z12F1C150E	63,04	0,9	0,38				
A3S12F1C200D	45,66	A3V12F1C200D	69,60	A3I12F1C200D	127,95	0,8	0,42	200	75	4	A3Z12F1C200E	76,69	0,9	0,47				
A3S12F1C300D	61,72	A3V12F1C300D	94,98	A3I12F1C300D	169,33	0,8	0,61	300	75	4	A3Z12F1C300E	104,08	0,9	0,68				
A3S12F1C400F	82,18	A3V12F1C400F	127,76	A3I12F1C400F	255,97	1,0	0,85	400	75	2	A3Z12F1C400F	131,30	1,0	0,93				
A3S12F1C500F	102,66	A3V12F1C500F	158,32	A3I12F1C500F	301,70	1,0	1,11	500	75	2	A3Z12F1C500F	156,99	1,0	1,21				
A3S12F1C600F	123,97	A3V12F1C600F	190,29	A3I12F1C600F	347,49	1,0	1,40	600	75	2	A3Z12F1C600F	182,13	1,0	1,53				
A3S12F1D100D	32,35	A3V12F1D100D	47,00	A3I12F1D100D	102,92	0,8	0,32	100	100	4	A3Z12F1D100E	53,84	0,9	0,35				
A3S12F1D150D	39,72	A3V12F1D150D	60,14	A3I12F1D150D	123,66	0,8	0,38	150	100	4	A3Z12F1D150E	65,51	0,9	0,41				
A3S12F1D200D	47,66	A3V12F1D200D	73,42	A3I12F1D200D	144,34	0,8	0,47	200	100	2	A3Z12F1D200E	79,78	0,9	0,53				
A3S12F1D300D	64,71	A3V12F1D300D	99,68	A3I12F1D300D	185,88	0,8	0,67	300	100	2	A3Z12F1D300E	108,11	0,9	0,75				
A3S12F1D400F	85,89	A3V12F1D400F	133,70	A3I12F1D400F	274,38	1,0	0,92	400	100	2	A3Z12F1D400F	136,55	1,0	1,00				
A3S12F1D500F	107,22	A3V12F1D500F	165,45	A3I12F1D500F	322,18	1,0	1,19	500	100	2	A3Z12F1D500F	163,25	1,0	1,30				
A3S12F1D600F	129,27	A3V12F1D600F	198,54	A3I12F1D600F	369,95	1,0	1,50	600	100	2	A3Z12F1D600F	189,44	1,0	1,62				


12G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S12G1P050D	9,52	A3V12G1P050D	12,27	A3I12G1P050D	19,87	0,8	0,06	050	14	8	A3Z12G1P050E	14,01	0,9	0,07				
A3S12G1P075D	10,47	A3V12G1P075D	14,04	A3I12G1P075D	24,08	0,8	0,08	075	14	8	A3Z12G1P075E	16,16	0,9	0,10				
A3S12G1P100D	11,82	A3V12G1P100D	16,18	A3I12G1P100D	28,22	0,8	0,11	100	14	8	A3Z12G1P100E	18,80	0,9	0,13				
A3S12G1P150D	14,53	A3V12G1P150D	20,40	A3I12G1P150D	36,64	0,8	0,17	150	14	8	A3Z12G1P150E	24,64	0,9	0,20				
A3S12G1P200D	17,68	A3V12G1P200D	24,68	A3I12G1P200D	45,02	0,8	0,23	200	14	4	A3Z12G1P200E	31,85	0,9	0,28				
A3S12G1P300D	23,90	A3V12G1P300D	33,12	A3I12G1P300D	61,70	0,8	0,39	300	14	4	A3Z12G1P300E	47,10	0,9	0,48				
A3S12G1P400D	30,68	A3V12G1P400D	41,61	A3I12G1P400D	78,67	0,8	0,59	400	14	2	A3Z12G1P400F	64,75	1,0	0,80				
A3S12G1P500D	37,85	A3V12G1P500D	50,09	A3I12G1P500D	96,16	0,8	0,81	500	14	2	A3Z12G1P500F	82,55	1,0	1,11				
A3S12G1P600D	45,34	A3V12G1P600D	58,59	A3I12G1P600D	114,69	0,8	1,07	600	14	2	A3Z12G1P600F	101,34	1,0	1,46				




15F DERIVAZIONE A "T" ORIZZONTALE Horizontal "T" derivation / Dérivation "T" horizontale



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S15F1B050D	49,28	A3V15F1B050D	72,05	A3I15F1B050D	120,19	0,8	0,50	050	50	8	A3Z15F1B050E	70,12	0,9	0,62				
A3S15F1B075D	52,78	A3V15F1B075D	78,75	A3I15F1B075D	131,93	0,8	0,59	075	50	8	A3Z15F1B075E	77,48	0,9	0,73				
A3S15F1B100D	56,68	A3V15F1B100D	85,75	A3I15F1B100D	143,69	0,8	0,69	100	50	8	A3Z15F1B100E	84,90	0,9	0,84				
A3S15F1B150D	65,38	A3V15F1B150D	93,02	A3I15F1B150D	167,14	0,8	0,92	150	50	8	A3Z15F1B150E	99,62	0,9	1,14				
A3S15F1B200D	75,05	A3V15F1B200D	107,81	A3I15F1B200D	190,57	0,8	1,18	200	50	4	A3Z15F1B200E	114,35	0,9	1,46				
A3S15F1B300D	94,66	A3V15F1B300D	137,97	A3I15F1B300D	237,60	0,8	1,79	300	50	4	A3Z15F1B300E	143,81	0,9	2,22				
A3S15F1B400F	125,07	A3V15F1B400F	203,36	A3I15F1B400F	310,42	1,0	3,04	400	50	2	A3Z15F1B400F	211,82	1,0	3,31				
A3S15F1B500F	151,60	A3V15F1B500F	239,77	A3I15F1B500F	370,36	1,0	4,11	500	50	2	A3Z15F1B500F	255,92	1,0	4,48				
A3S15F1B600F	179,42	A3V15F1B600F	276,26	A3I15F1B600F	430,24	1,0	5,32	600	50	2	A3Z15F1B600F	299,96	1,0	5,80				
A3S15F1C075D	54,10	A3V15F1C075D	73,31	A3I15F1C075D	146,47	0,8	0,71	075	75	8	A3Z15F1C075E	79,39	0,9	0,88				
A3S15F1C100D	58,20	A3V15F1C100D	81,55	A3I15F1C100D	159,36	0,8	0,81	100	75	8	A3Z15F1C100E	87,15	0,9	1,00				
A3S15F1C150D	67,58	A3V15F1C150D	97,22	A3I15F1C150D	185,30	0,8	1,05	150	75	8	A3Z15F1C150E	102,70	0,9	1,30				
A3S15F1C200D	77,72	A3V15F1C200D	112,84	A3I15F1C200D	211,15	0,8	1,32	200	75	4	A3Z15F1C200E	118,31	0,9	1,63				
A3S15F1C300D	98,53	A3V15F1C300D	144,22	A3I15F1C300D	263,04	0,8	1,95	300	75	4	A3Z15F1C300E	149,44	0,9	2,41				
A3S15F1C400F	130,26	A3V15F1C400F	212,33	A3I15F1C400F	340,68	1,0	3,21	400	75	2	A3Z15F1C400F	218,97	1,0	3,50				
A3S15F1C500F	158,04	A3V15F1C500F	250,30	A3I15F1C500F	405,43	1,0	4,30	500	75	2	A3Z15F1C500F	264,68	1,0	4,69				
A3S15F1C600F	186,94	A3V15F1C600F	288,25	A3I15F1C600F	470,18	1,0	5,53	600	75	2	A3Z15F1C600F	310,36	1,0	6,03				
A3S15F1D100D	59,83	A3V15F1D100D	85,27	A3I15F1D100D	175,10	0,8	0,95	100	100	4	A3Z15F1D100E	89,51	0,9	1,18				
A3S15F1D150D	69,66	A3V15F1D150D	101,58	A3I15F1D150D	203,45	0,8	1,19	150	100	4	A3Z15F1D150E	105,85	0,9	1,47				
A3S15F1D200D	80,51	A3V15F1D200D	117,93	A3I15F1D200D	231,80	0,8	1,47	200	100	2	A3Z15F1D200E	122,33	0,9	1,82				
A3S15F1D300D	102,44	A3V15F1D300D	150,44	A3I15F1D300D	288,40	0,8	2,11	300	100	2	A3Z15F1D300E	154,98	0,9	2,61				
A3S15F1D400F	135,52	A3V15F1D400F	221,41	A3I15F1D400F	370,95	1,0	3,58	400	100	2	A3Z15F1D400F	226,05	1,0	3,90				
A3S15F1D500F	164,42	A3V15F1D500F	260,79	A3I15F1D500F	440,51	1,0	4,49	500	100	2	A3Z15F1D500F	274,83	1,0	4,89				
A3S15F1D600F	194,51	A3V15F1D600F	300,21	A3I15F1D600F	510,12	1,0	5,75	600	100	2	A3Z15F1D600F	320,81	1,0	6,27				


15G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S15G1P050D	15,68	A3V15G1P050D	22,09	A3I15G1P050D	37,23	0,8	0,24	050	14	8	A3Z15G1P050E	24,28	0,9	0,30				
A3S15G1P075D	17,07	A3V15G1P075D	25,27	A3I15G1P075D	42,42	0,8	0,32	075	14	8	A3Z15G1P075E	27,45	0,9	0,40				
A3S15G1P100D	18,66	A3V15G1P100D	28,62	A3I15G1P100D	47,69	0,8	0,41	100	14	8	A3Z15G1P100E	31,16	0,9	0,51				
A3S15G1P150D	22,41	A3V15G1P150D	35,49	A3I15G1P150D	58,15	0,8	0,62	150	14	8	A3Z15G1P150E	39,81	0,9	0,77				
A3S15G1P200D	26,61	A3V15G1P200D	43,49	A3I15G1P200D	68,65	0,8	0,86	200	14	4	A3Z15G1P200E	49,84	0,9	1,06				
A3S15G1P300D	35,97	A3V15G1P300D	62,23	A3I15G1P300D	89,71	0,8	1,43	300	14	4	A3Z15G1P300E	72,81	0,9	1,77				
A3S15G1P400D	46,65	A3V15G1P400D	85,14	A3I15G1P400D	121,11	0,8	2,12	400	14	2	A3Z15G1P400F	100,73	1,0	2,89				
A3S15G1P500D	58,32	A3V15G1P500D	112,57	A3I15G1P500D	157,19	0,8	2,95	500	14	2	A3Z15G1P500F	130,13	1,0	4,02				
A3S15G1P600D	70,95	A3V15G1P600D	145,50	A3I15G1P600D	196,77	0,8	3,90	600	14	2	A3Z15G1P600F	161,85	1,0	5,31				




17F DERIVAZIONE A "X" ORIZZONTALE Horizontal "X" derivation / Dérivation "X" horizontale



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S17F1B050D	69,66	A3V17F1B050D	87,17	A3I17F1B050D	139,74	0,8	0,61	050	50	4	A3Z17F1B050E	106,95	0,9	0,75				
A3S17F1B075D	75,36	A3V17F1B075D	93,41	A3I17F1B075D	153,36	0,8	0,71	075	50	4	A3Z17F1B075E	112,83	0,9	0,88				
A3S17F1B100D	81,19	A3V17F1B100D	101,50	A3I17F1B100D	166,98	0,8	0,82	100	50	4	A3Z17F1B100E	118,76	0,9	1,01				
A3S17F1B150D	92,80	A3V17F1B150D	119,12	A3I17F1B150D	194,18	0,8	1,06	150	50	4	A3Z17F1B150E	130,45	0,9	1,31				
A3S17F1B200D	104,36	A3V17F1B200D	136,75	A3I17F1B200D	221,35	0,8	1,34	200	50	2	A3Z17F1B200E	142,11	0,9	1,66				
A3S17F1B300D	127,52	A3V17F1B300D	172,01	A3I17F1B300D	275,73	0,8	1,98	300	50	2	A3Z17F1B300E	165,63	0,9	2,45				
A3S17F1B400F	158,46	A3V17F1B400F	218,09	A3I17F1B400F	343,78	1,0	3,35	400	50	2	A3Z17F1B400F	276,93	1,0	3,65				
A3S17F1B500F	182,86	A3V17F1B500F	255,21	A3I17F1B500F	400,44	1,0	4,48	500	50	2	A3Z17F1B500F	310,58	1,0	4,88				
A3S17F1B600F	207,22	A3V17F1B600F	292,24	A3I17F1B600F	457,09	1,0	5,76	600	50	2	A3Z17F1B600F	344,14	1,0	6,28				
A3S17F1C075D	76,84	A3V17F1C075D	96,38	A3I17F1C075D	168,47	0,8	0,83	075	75	4	A3Z17F1C075E	115,30	0,9	1,03				
A3S17F1C100D	82,91	A3V17F1C100D	105,43	A3I17F1C100D	183,20	0,8	0,94	100	75	4	A3Z17F1C100E	121,61	0,9	1,15				
A3S17F1C150D	95,04	A3V17F1C150D	123,72	A3I17F1C150D	212,81	0,8	1,18	150	75	4	A3Z17F1C150E	134,48	0,9	1,46				
A3S17F1C200D	107,23	A3V17F1C200D	141,99	A3I17F1C200D	242,19	0,8	1,46	200	75	2	A3Z17F1C200E	147,40	0,9	1,81				
A3S17F1C300D	131,47	A3V17F1C300D	178,54	A3I17F1C300D	301,21	0,8	2,10	300	75	2	A3Z17F1C300E	173,02	0,9	2,60				
A3S17F1C400F	163,94	A3V17F1C400F	226,22	A3I17F1C400F	375,30	1,0	3,47	400	75	2	A3Z17F1C400F	286,98	1,0	3,78				
A3S17F1C500F	189,48	A3V17F1C500F	264,68	A3I17F1C500F	436,75	1,0	4,60	500	75	2	A3Z17F1C500F	322,84	1,0	5,01				
A3S17F1C600F	215,07	A3V17F1C600F	303,05	A3I17F1C600F	498,23	1,0	5,88	600	75	2	A3Z17F1C600F	358,76	1,0	6,41				
A3S17F1D100D	84,54	A3V17F1D100D	109,41	A3I17F1D100D	199,45	0,8	1,10	100	100	2	A3Z17F1D100E	124,71	0,9	1,36				
A3S17F1D150D	97,30	A3V17F1D150D	128,29	A3I17F1D150D	231,35	0,8	1,34	150	100	2	A3Z17F1D150E	138,62	0,9	1,66				
A3S17F1D200D	110,02	A3V17F1D200D	147,20	A3I17F1D200D	263,19	0,8	1,62	200	100	2	A3Z17F1D200E	152,57	0,9	2,00				
A3S17F1D300D	135,53	A3V17F1D300D	185,06	A3I17F1D300D	326,78	0,8	2,26	300	100	2	A3Z17F1D300E	180,36	0,9	2,80				
A3S17F1D400F	169,31	A3V17F1D400F	234,43	A3I17F1D400F	406,77	1,0	3,63	400	100	2	A3Z17F1D400F	297,01	1,0	3,96				
A3S17F1D500F	196,11	A3V17F1D500F	274,19	A3I17F1D500F	473,06	1,0	4,76	500	100	2	A3Z17F1D500F	335,18	1,0	5,19				
A3S17F1D600F	222,93	A3V17F1D600F	313,98	A3I17F1D600F	539,47	1,0	6,04	600	100	2	A3Z17F1D600F	373,41	1,0	6,58				


17G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S17G1P050D	23,29	A3V17G1P050D	30,18	A3I17G1P050D	57,88	0,8	0,33	050	14	4	A3Z17G1P050E	37,11	0,9	0,41				
A3S17G1P075D	25,68	A3V17G1P075D	34,29	A3I17G1P075D	64,39	0,8	0,43	075	14	4	A3Z17G1P075E	42,46	0,9	0,53				
A3S17G1P100D	28,10	A3V17G1P100D	38,40	A3I17G1P100D	70,99	0,8	0,54	100	14	4	A3Z17G1P100E	48,08	0,9	0,67				
A3S17G1P150D	32,99	A3V17G1P150D	46,76	A3I17G1P150D	84,23	0,8	0,78	150	14	4	A3Z17G1P150E	59,57	0,9	0,97				
A3S17G1P200D	37,85	A3V17G1P200D	56,09	A3I17G1P200D	97,41	0,8	1,06	200	14	2	A3Z17G1P200E	71,23	0,9	1,31				
A3S17G1P300D	47,53	A3V17G1P300D	77,70	A3I17G1P300D	123,73	0,8	1,70	300	14	2	A3Z17G1P300E	94,74	0,9	2,10				
A3S17G1P400D	57,20	A3V17G1P400D	103,65	A3I17G1P400D	159,54	0,8	2,47	400	14	2	A3Z17G1P400F	118,01	1,0	3,37				
A3S17G1P500D	66,91	A3V17G1P500D	134,05	A3I17G1P500D	187,58	0,8	3,37	500	14	2	A3Z17G1P500F	139,73	1,0	4,59				
A3S17G1P600D	76,64	A3V17G1P600D	170,31	A3I17G1P600D	215,61	0,8	4,39	600	14	2	A3Z17G1P600F	161,15	1,0	5,98				




30F CURVA A 90° VERSO L'ALTO 90° vertical inside bend / Coude 90° verticale interieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE


S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S30F1B050D	39,56	A3V30F1B050D	56,94	A3I30F1B050D	97,70	0,8	0,40	050	50	8	A3Z30F1B050E	64,37	0,9	0,50				
A3S30F1B075D	42,48	A3V30F1B075D	60,29	A3I30F1B075D	105,12	0,8	0,45	075	50	8	A3Z30F1B075E	70,25	0,9	0,56				
A3S30F1B100D	45,68	A3V30F1B100D	64,54	A3I30F1B100D	112,56	0,8	0,50	100	50	8	A3Z30F1B100E	72,78	0,9	0,62				
A3S30F1B150D	52,44	A3V30F1B150D	73,96	A3I30F1B150D	127,59	0,8	0,60	150	50	8	A3Z30F1B150E	82,45	0,9	0,74				
A3S30F1B200D	58,39	A3V30F1B200D	85,61	A3I30F1B200D	142,53	0,8	0,70	200	50	4	A3Z30F1B200E	94,95	0,9	0,87				
A3S30F1B300D	73,30	A3V30F1B300D	108,36	A3I30F1B300D	172,42	0,8	0,90	300	50	4	A3Z30F1B300E	119,30	0,9	1,11				
A3S30F1B400F	89,13	A3V30F1B400F	133,70	A3I30F1B400F	212,72	1,0	1,30	400	50	2	A3Z30F1B400F	144,84	1,0	1,42				
A3S30F1B500F	104,26	A3V30F1B500F	158,21	A3I30F1B500F	244,57	1,0	1,55	500	50	2	A3Z30F1B500F	169,61	1,0	1,69				
A3S30F1B600F	119,40	A3V30F1B600F	183,80	A3I30F1B600F	276,31	1,0	1,80	600	50	2	A3Z30F1B600F	195,11	1,0	1,96				
A3S30F1C075D	46,26	A3V30F1C075D	68,55	A3I30F1C075D	114,29	0,8	0,61	075	75	8	A3Z30F1C075E	72,15	0,9	0,75				
A3S30F1C100D	49,02	A3V30F1C100D	71,85	A3I30F1C100D	122,01	0,8	0,67	100	75	8	A3Z30F1C100E	79,54	0,9	0,83				
A3S30F1C150D	55,96	A3V30F1C150D	81,07	A3I30F1C150D	137,19	0,8	0,79	150	75	8	A3Z30F1C150E	89,36	0,9	0,98				
A3S30F1C200D	60,75	A3V30F1C200D	91,50	A3I30F1C200D	152,35	0,8	0,90	200	75	4	A3Z30F1C200E	98,21	0,9	1,11				
A3S30F1C300D	75,69	A3V30F1C300D	115,74	A3I30F1C300D	182,50	0,8	1,14	300	75	4	A3Z30F1C300E	123,99	0,9	1,41				
A3S30F1C400F	91,50	A3V30F1C400F	142,07	A3I30F1C400F	222,95	1,0	1,61	400	75	2	A3Z30F1C400F	151,54	1,0	1,75				
A3S30F1C500F	106,62	A3V30F1C500F	167,67	A3I30F1C500F	255,01	1,0	1,90	500	75	2	A3Z30F1C500F	178,40	1,0	2,07				
A3S30F1C600F	121,70	A3V30F1C600F	195,26	A3I30F1C600F	287,02	1,0	2,19	600	75	2	A3Z30F1C600F	205,78	1,0	2,39				
A3S30F1D100D	51,52	A3V30F1D100D	76,92	A3I30F1D100D	131,03	0,8	0,85	100	100	8	A3Z30F1D100E	81,15	0,9	1,05				
A3S30F1D150D	58,35	A3V30F1D150D	86,25	A3I30F1D150D	146,36	0,8	0,99	150	100	8	A3Z30F1D150E	92,30	0,9	1,23				
A3S30F1D200D	64,94	A3V30F1D200D	96,10	A3I30F1D200D	161,71	0,8	1,12	200	100	4	A3Z30F1D200E	101,58	0,9	1,39				
A3S30F1D300D	78,02	A3V30F1D300D	119,15	A3I30F1D300D	192,08	0,8	1,39	300	100	4	A3Z30F1D300E	128,56	0,9	1,72				
A3S30F1D400F	93,88	A3V30F1D400F	144,11	A3I30F1D400F	232,80	1,0	1,92	400	100	2	A3Z30F1D400F	158,17	1,0	2,09				
A3S30F1D500F	108,95	A3V30F1D500F	168,33	A3I30F1D500F	265,06	1,0	2,25	500	100	2	A3Z30F1D500F	187,12	1,0	2,45				
A3S30F1D600F	124,05	A3V30F1D600F	194,18	A3I30F1D600F	297,23	1,0	2,59	600	100	2	A3Z30F1D600F	216,36	1,0	2,82				

30G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S30G1P050D	15,22	A3V30G1P050D	19,01	A3I30G1P050D	29,34	0,8	0,10	050	14	8	A3Z30G1P050E	18,33	0,9	0,12				
A3S30G1P075D	15,63	A3V30G1P075D	20,29	A3I30G1P075D	31,06	0,8	0,14	075	14	8	A3Z30G1P075E	19,11	0,9	0,17				
A3S30G1P100D	16,02	A3V30G1P100D	21,61	A3I30G1P100D	32,78	0,8	0,17	100	14	8	A3Z30G1P100E	19,93	0,9	0,21				
A3S30G1P150D	16,88	A3V30G1P150D	24,33	A3I30G1P150D	36,26	0,8	0,24	150	14	8	A3Z30G1P150E	21,40	0,9	0,30				
A3S30G1P200D	17,69	A3V30G1P200D	27,00	A3I30G1P200D	39,71	0,8	0,31	200	14	4	A3Z30G1P200E	22,92	0,9	0,38				
A3S30G1P300D	19,35	A3V30G1P300D	32,29	A3I30G1P300D	46,59	0,8	0,44	300	14	4	A3Z30G1P300E	25,96	0,9	0,54				
A3S30G1P400D	22,35	A3V30G1P400D	39,11	A3I30G1P400D	53,91	0,8	0,58	400	14	2	A3Z30G1P400F	31,59	1,0	0,79				
A3S30G1P500D	24,34	A3V30G1P500D	44,76	A3I30G1P500D	61,68	0,8	0,71	500	14	2	A3Z30G1P500F	35,25	1,0	0,97				
A3S30G1P600D	26,30	A3V30G1P600D	50,38	A3I30G1P600D	70,11	0,8	0,85	600	14	2	A3Z30G1P600F	38,89	1,0	1,16				


54 DIVISORIO PER CURVA TIPO 30F Separator for 30F bend type / Séparation pour coude type 30F



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S54A1B010D	21,33	A3V54A1B010D	35,19	A3I54A1B010D	48,00	0,8	0,13	10	050	1	A3Z54A1B010E	35,65	0,9	0,16				
A3S54A1C010D	24,41	A3V54A1C010D	40,18	A3I54A1C010D	54,87	0,8	0,16	10	075	1	A3Z54A1C010E	40,69	0,9	0,20				
A3S54A1D010D	27,48	A3V54A1D010D	45,22	A3I54A1D010D	61,74	0,8	0,22	10	100	1	A3Z54A1D010E	45,75	0,9	0,27				




31F CURVA A 45° VERSO L'ALTO 45° vertical inside bend / Coude 45° verticale interieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE


S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S31F1B050D		35,60	A3V31F1B050D		51,18	A3I31F1B050D		87,86	0,8	0,21	050	50	8	A3Z31F1B050E		58,02	0,9	0,26
A3S31F1B075D		38,22	A3V31F1B075D		54,15	A3I31F1B075D		94,64	0,8	0,24	075	50	8	A3Z31F1B075E		63,22	0,9	0,30
A3S31F1B100D		41,07	A3V31F1B100D		58,12	A3I31F1B100D		101,28	0,8	0,27	100	50	8	A3Z31F1B100E		65,51	0,9	0,33
A3S31F1B150D		47,20	A3V31F1B150D		66,54	A3I31F1B150D		114,82	0,8	0,33	150	50	8	A3Z31F1B150E		74,21	0,9	0,41
A3S31F1B200D		52,56	A3V31F1B200D		76,99	A3I31F1B200D		128,28	0,8	0,39	200	50	4	A3Z31F1B200E		85,46	0,9	0,48
A3S31F1B300D		66,01	A3V31F1B300D		97,53	A3I31F1B300D		155,20	0,8	0,50	300	50	4	A3Z31F1B300E		107,33	0,9	0,62
A3S31F1B400F		80,23	A3V31F1B400F		120,31	A3I31F1B400F		191,45	1,0	0,72	400	50	2	A3Z31F1B400F		130,42	1,0	0,78
A3S31F1B500F		93,86	A3V31F1B500F		142,40	A3I31F1B500F		220,12	1,0	0,87	500	50	2	A3Z31F1B500F		152,66	1,0	0,95
A3S31F1B600F		107,42	A3V31F1B600F		165,36	A3I31F1B600F		248,66	1,0	1,01	600	50	2	A3Z31F1B600F		175,61	1,0	1,10
A3S31F1C075D		41,65	A3V31F1C075D		61,74	A3I31F1C075D		102,92	0,8	0,32	075	75	8	A3Z31F1C075E		65,01	0,9	0,40
A3S31F1C100D		44,11	A3V31F1C100D		64,66	A3I31F1C100D		109,81	0,8	0,36	100	75	8	A3Z31F1C100E		71,57	0,9	0,45
A3S31F1C150D		50,34	A3V31F1C150D		72,98	A3I31F1C150D		123,47	0,8	0,42	150	75	8	A3Z31F1C150E		80,50	0,9	0,52
A3S31F1C200D		54,66	A3V31F1C200D		82,45	A3I31F1C200D		137,14	0,8	0,48	200	75	4	A3Z31F1C200E		88,39	0,9	0,59
A3S31F1C300D		68,11	A3V31F1C300D		104,21	A3I31F1C300D		164,20	0,8	0,61	300	75	4	A3Z31F1C300E		111,53	0,9	0,75
A3S31F1C400F		82,37	A3V31F1C400F		127,83	A3I31F1C400F		200,75	1,0	0,86	400	75	2	A3Z31F1C400F		136,44	1,0	0,94
A3S31F1C500F		95,92	A3V31F1C500F		150,87	A3I31F1C500F		229,51	1,0	1,02	500	75	2	A3Z31F1C500F		160,56	1,0	1,17
A3S31F1C600F		109,54	A3V31F1C600F		175,75	A3I31F1C600F		258,26	1,0	1,18	600	75	2	A3Z31F1C600F		185,20	1,0	1,29
A3S31F1D100D		46,31	A3V31F1D100D		69,28	A3I31F1D100D		117,91	0,8	0,44	100	100	8	A3Z31F1D100E		73,14	0,9	0,54
A3S31F1D150D		52,50	A3V31F1D150D		77,63	A3I31F1D150D		131,72	0,8	0,51	150	100	8	A3Z31F1D150E		83,08	0,9	0,63
A3S31F1D200D		58,47	A3V31F1D200D		86,54	A3I31F1D200D		145,60	0,8	0,58	200	100	4	A3Z31F1D200E		91,53	0,9	0,72
A3S31F1D300D		70,20	A3V31F1D300D		107,26	A3I31F1D300D		172,93	0,8	0,72	300	100	4	A3Z31F1D300E		115,73	0,9	0,89
A3S31F1D400F		84,51	A3V31F1D400F		129,72	A3I31F1D400F		209,51	1,0	1,00	400	100	2	A3Z31F1D400F		142,40	1,0	1,09
A3S31F1D500F		98,06	A3V31F1D500F		151,52	A3I31F1D500F		238,52	1,0	1,18	500	100	2	A3Z31F1D500F		168,43	1,0	1,29
A3S31F1D600F		111,65	A3V31F1D600F		174,76	A3I31F1D600F		267,53	1,0	1,35	600	100	2	A3Z31F1D600F		194,64	1,0	1,47

31G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S31G1P050D		13,67	A3V31G1P050D		17,15	A3I31G1P050D		26,44	0,8	0,07	050	14	8	A3Z31G1P050E		16,57	0,9	0,09
A3S31G1P075D		14,10	A3V31G1P075D		18,31	A3I31G1P075D		27,94	0,8	0,09	075	14	8	A3Z31G1P075E		17,20	0,9	0,11
A3S31G1P100D		14,45	A3V31G1P100D		19,50	A3I31G1P100D		29,52	0,8	0,11	100	14	8	A3Z31G1P100E		17,92	0,9	0,13
A3S31G1P150D		15,12	A3V31G1P150D		21,91	A3I31G1P150D		32,64	0,8	0,15	150	14	8	A3Z31G1P150E		19,26	0,9	0,19
A3S31G1P200D		15,91	A3V31G1P200D		24,24	A3I31G1P200D		35,74	0,8	0,20	200	14	4	A3Z31G1P200E		20,65	0,9	0,25
A3S31G1P300D		17,47	A3V31G1P300D		29,04	A3I31G1P300D		41,90	0,8	0,28	300	14	4	A3Z31G1P300E		23,37	0,9	0,35
A3S31G1P400D		20,13	A3V31G1P400D		35,23	A3I31G1P400D		48,49	0,8	0,37	400	14	2	A3Z31G1P400F		28,47	1,0	0,50
A3S31G1P500D		21,91	A3V31G1P500D		40,29	A3I31G1P500D		55,50	0,8	0,46	500	14	2	A3Z31G1P500F		31,75	1,0	0,63
A3S31G1P600D		23,69	A3V31G1P600D		45,35	A3I31G1P600D		63,14	0,8	0,55	600	14	2	A3Z31G1P600F		35,02	1,0	0,75


55 DIVISORIO PER CURVA TIPO 31F Separator for 31F bend type / Séparation pour coude type 31F



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S55A1B010D		21,33	A3V55A1B010D		35,19	A3I55A1B010D		48,00	0,8	0,07	10	050	1	A3Z55A1B010E		35,65	0,9	0,09
A3S55A1C010D		24,41	A3V55A1C010D		40,18	A3I55A1C010D		54,87	0,8	0,10	10	075	1	A3Z55A1C010E		40,69	0,9	0,12
A3S55A1D010D		27,48	A3V55A1D010D		45,22	A3I55A1D010D		61,74	0,8	0,13	10	100	1	A3Z55A1D010E		45,75	0,9	0,16




32F CURVA A 30° VERSO L'ALTO 30° vertical inside bend / Coude 30° verticale interieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE


S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S32F1B050D	35,60	A3V32F1B050D	52,10	A3I32F1B050D	87,86	0,8	0,17	050	50	8	A3Z32F1B050E	58,02	0,9	0,21				
A3S32F1B075D	38,22	A3V32F1B075D	55,73	A3I32F1B075D	94,64	0,8	0,20	075	50	8	A3Z32F1B075E	63,22	0,9	0,24				
A3S32F1B100D	41,07	A3V32F1B100D	59,82	A3I32F1B100D	101,28	0,8	0,23	100	50	8	A3Z32F1B100E	65,51	0,9	0,27				
A3S32F1B150D	47,20	A3V32F1B150D	67,88	A3I32F1B150D	114,82	0,8	0,27	150	50	8	A3Z32F1B150E	74,21	0,9	0,33				
A3S32F1B200D	52,56	A3V32F1B200D	76,99	A3I32F1B200D	128,28	0,8	0,32	200	50	4	A3Z32F1B200E	85,46	0,9	0,39				
A3S32F1B300D	66,01	A3V32F1B300D	97,53	A3I32F1B300D	155,20	0,8	0,41	300	50	4	A3Z32F1B300E	107,33	0,9	0,51				
A3S32F1B400F	80,23	A3V32F1B400F	120,31	A3I32F1B400F	191,45	1,0	0,64	400	50	2	A3Z32F1B400F	130,42	1,0	0,70				
A3S32F1B500F	93,86	A3V32F1B500F	142,40	A3I32F1B500F	220,12	1,0	0,76	500	50	2	A3Z32F1B500F	152,66	1,0	0,83				
A3S32F1B600F	107,42	A3V32F1B600F	165,36	A3I32F1B600F	248,66	1,0	0,88	600	50	2	A3Z32F1B600F	175,61	1,0	0,96				
A3S32F1C075D	41,65	A3V32F1C075D	62,83	A3I32F1C075D	102,92	0,8	0,23	075	75	8	A3Z32F1C075E	65,01	0,9	0,29				
A3S32F1C100D	44,11	A3V32F1C100D	66,52	A3I32F1C100D	109,81	0,8	0,26	100	75	8	A3Z32F1C100E	71,57	0,9	0,32				
A3S32F1C150D	50,34	A3V32F1C150D	75,11	A3I32F1C150D	123,47	0,8	0,30	150	75	8	A3Z32F1C150E	80,50	0,9	0,38				
A3S32F1C200D	54,66	A3V32F1C200D	82,45	A3I32F1C200D	137,14	0,8	0,35	200	75	4	A3Z32F1C200E	88,39	0,9	0,44				
A3S32F1C300D	68,11	A3V32F1C300D	104,21	A3I32F1C300D	164,20	0,8	0,45	300	75	4	A3Z32F1C300E	111,53	0,9	0,55				
A3S32F1C400F	82,37	A3V32F1C400F	127,83	A3I32F1C400F	200,75	1,0	0,68	400	75	2	A3Z32F1C400F	136,44	1,0	0,75				
A3S32F1C500F	95,92	A3V32F1C500F	150,87	A3I32F1C500F	229,51	1,0	0,80	500	75	2	A3Z32F1C500F	160,56	1,0	0,87				
A3S32F1C600F	109,54	A3V32F1C600F	175,75	A3I32F1C600F	258,26	1,0	0,92	600	75	2	A3Z32F1C600F	185,20	1,0	1,00				
A3S32F1D100D	46,31	A3V32F1D100D	69,28	A3I32F1D100D	117,91	0,8	0,29	100	100	8	A3Z32F1D100E	73,14	0,9	0,36				
A3S32F1D150D	52,50	A3V32F1D150D	79,86	A3I32F1D150D	131,72	0,8	0,34	150	100	8	A3Z32F1D150E	83,08	0,9	0,41				
A3S32F1D200D	58,47	A3V32F1D200D	89,07	A3I32F1D200D	145,60	0,8	0,38	200	100	4	A3Z32F1D200E	91,53	0,9	0,47				
A3S32F1D300D	70,20	A3V32F1D300D	107,26	A3I32F1D300D	172,93	0,8	0,48	300	100	4	A3Z32F1D300E	115,73	0,9	0,60				
A3S32F1D400F	84,51	A3V32F1D400F	129,72	A3I32F1D400F	209,51	1,0	0,72	400	100	2	A3Z32F1D400F	142,40	1,0	0,79				
A3S32F1D500F	98,06	A3V32F1D500F	151,52	A3I32F1D500F	238,52	1,0	0,84	500	100	2	A3Z32F1D500F	168,43	1,0	0,92				
A3S32F1D600F	111,65	A3V32F1D600F	174,76	A3I32F1D600F	267,53	1,0	0,96	600	100	2	A3Z32F1D600F	194,64	1,0	1,05				

32G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S32G1P050D	13,67	A3V32G1P050D	17,15	A3I32G1P050D	26,44	0,8	0,05	050	14	8	A3Z32G1P050E	16,57	0,9	0,06				
A3S32G1P075D	14,10	A3V32G1P075D	18,31	A3I32G1P075D	27,94	0,8	0,07	075	14	8	A3Z32G1P075E	17,20	0,9	0,08				
A3S32G1P100D	14,45	A3V32G1P100D	19,50	A3I32G1P100D	29,52	0,8	0,08	100	14	8	A3Z32G1P100E	17,92	0,9	0,11				
A3S32G1P150D	15,12	A3V32G1P150D	21,91	A3I32G1P150D	32,64	0,8	0,12	150	14	8	A3Z32G1P150E	19,26	0,9	0,15				
A3S32G1P200D	15,91	A3V32G1P200D	24,24	A3I32G1P200D	35,74	0,8	0,15	200	14	4	A3Z32G1P200E	20,65	0,9	0,19				
A3S32G1P300D	17,47	A3V32G1P300D	29,04	A3I32G1P300D	41,90	0,8	0,22	300	14	4	A3Z32G1P300E	23,37	0,9	0,28				
A3S32G1P400D	20,13	A3V32G1P400D	35,23	A3I32G1P400D	48,49	0,8	0,28	400	14	2	A3Z32G1P400F	28,47	1,0	0,39				
A3S32G1P500D	21,91	A3V32G1P500D	40,29	A3I32G1P500D	55,50	0,8	0,36	500	14	2	A3Z32G1P500F	31,75	1,0	0,48				
A3S32G1P600D	23,69	A3V32G1P600D	45,35	A3I32G1P600D	63,14	0,8	0,42	600	14	2	A3Z32G1P600F	35,02	1,0	0,58				


56 DIVISORIO PER CURVA TIPO 32F Separator for 32F bend type / Séparation pour coude type 32F



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S56A1B010D	21,33	A3V56A1B010D	35,19	A3I56A1B010D	48,00	0,8	0,04	10	050	1	A3Z56A1B010E	35,65	0,9	0,06				
A3S56A1C010D	24,41	A3V56A1C010D	40,18	A3I56A1C010D	54,87	0,8	0,07	10	075	1	A3Z56A1C010E	40,69	0,9	0,08				
A3S56A1D010D	27,48	A3V56A1D010D	45,22	A3I56A1D010D	61,74	0,8	0,09	10	100	1	A3Z56A1D010E	45,75	0,9	0,12				




33F CURVA A 90° VERSO IL BASSO 90° vertical outside bend / Coude 90° verticale extérieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S33F1B050D	39,56	A3V33F1B050D	56,94	A3I33F1B050D	97,70	0,8	0,34	050	50	8	A3Z33F1B050E	64,37	0,9	0,43				
A3S33F1B075D	42,48	A3V33F1B075D	60,29	A3I33F1B075D	105,12	0,8	0,37	075	50	8	A3Z33F1B075E	70,25	0,9	0,46				
A3S33F1B100D	45,68	A3V33F1B100D	64,54	A3I33F1B100D	112,56	0,8	0,41	100	50	8	A3Z33F1B100E	72,78	0,9	0,51				
A3S33F1B150D	52,44	A3V33F1B150D	73,96	A3I33F1B150D	127,59	0,8	0,48	150	50	8	A3Z33F1B150E	82,45	0,9	0,58				
A3S33F1B200D	58,39	A3V33F1B200D	85,61	A3I33F1B200D	142,53	0,8	0,54	200	50	4	A3Z33F1B200E	94,95	0,9	0,67				
A3S33F1B300D	73,30	A3V33F1B300D	108,36	A3I33F1B300D	172,42	0,8	0,68	300	50	4	A3Z33F1B300E	119,30	0,9	0,82				
A3S33F1B400F	89,13	A3V33F1B400F	133,70	A3I33F1B400F	212,72	1,0	1,02	400	50	2	A3Z33F1B400F	144,84	1,0	1,14				
A3S33F1B500F	104,26	A3V33F1B500F	158,21	A3I33F1B500F	244,57	1,0	1,19	500	50	2	A3Z33F1B500F	169,61	1,0	1,33				
A3S33F1B600F	119,40	A3V33F1B600F	183,80	A3I33F1B600F	276,31	1,0	1,36	600	50	2	A3Z33F1B600F	195,11	1,0	1,53				
A3S33F1C075D	46,26	A3V33F1C075D	68,55	A3I33F1C075D	114,29	0,8	0,50	075	75	8	A3Z33F1C075E	72,15	0,9	0,62				
A3S33F1C100D	49,02	A3V33F1C100D	71,85	A3I33F1C100D	122,01	0,8	0,54	100	75	8	A3Z33F1C100E	79,54	0,9	0,67				
A3S33F1C150D	55,96	A3V33F1C150D	81,07	A3I33F1C150D	137,19	0,8	0,60	150	75	8	A3Z33F1C150E	89,36	0,9	0,74				
A3S33F1C200D	60,75	A3V33F1C200D	91,50	A3I33F1C200D	152,35	0,8	0,67	200	75	4	A3Z33F1C200E	98,21	0,9	0,81				
A3S33F1C300D	75,69	A3V33F1C300D	115,74	A3I33F1C300D	182,50	0,8	0,81	300	75	4	A3Z33F1C300E	123,99	0,9	0,98				
A3S33F1C400F	91,50	A3V33F1C400F	142,07	A3I33F1C400F	222,95	1,0	1,18	400	75	2	A3Z33F1C400F	151,54	1,0	1,30				
A3S33F1C500F	106,62	A3V33F1C500F	167,67	A3I33F1C500F	255,01	1,0	1,35	500	75	2	A3Z33F1C500F	178,40	1,0	1,50				
A3S33F1C600F	121,70	A3V33F1C600F	195,26	A3I33F1C600F	287,02	1,0	1,52	600	75	2	A3Z33F1C600F	205,78	1,0	1,69				
A3S33F1D100D	51,52	A3V33F1D100D	76,92	A3I33F1D100D	131,03	0,8	0,68	100	100	8	A3Z33F1D100E	81,15	0,9	0,84				
A3S33F1D150D	58,35	A3V33F1D150D	86,25	A3I33F1D150D	146,36	0,8	0,75	150	100	8	A3Z33F1D150E	92,30	0,9	0,91				
A3S33F1D200D	64,94	A3V33F1D200D	96,10	A3I33F1D200D	161,71	0,8	0,82	200	100	4	A3Z33F1D200E	101,58	0,9	0,99				
A3S33F1D300D	78,02	A3V33F1D300D	119,15	A3I33F1D300D	192,08	0,8	0,95	300	100	4	A3Z33F1D300E	128,56	0,9	1,15				
A3S33F1D400F	93,88	A3V33F1D400F	144,11	A3I33F1D400F	232,80	1,0	1,36	400	100	2	A3Z33F1D400F	158,17	1,0	1,47				
A3S33F1D500F	108,95	A3V33F1D500F	168,33	A3I33F1D500F	265,06	1,0	1,53	500	100	2	A3Z33F1D500F	187,12	1,0	1,67				
A3S33F1D600F	124,05	A3V33F1D600F	194,18	A3I33F1D600F	297,23	1,0	1,70	600	100	2	A3Z33F1D600F	216,36	1,0	1,86				


57 DIVISORIO PER CURVA TIPO 33F Separator for 33F bend type / Séparation pour coude type 33F



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S57A1B010D	21,33	A3V57A1B010D	35,19	A3I57A1B010D	48,00	0,8	0,13	10	050	1	A3Z57A1B010E	35,65	0,9	0,16				
A3S57A1C010D	24,41	A3V57A1C010D	40,18	A3I57A1C010D	54,87	0,8	0,16	10	075	1	A3Z57A1C010E	40,69	0,9	0,20				
A3S57A1D010D	27,48	A3V57A1D010D	45,22	A3I57A1D010D	61,74	0,8	0,22	10	100	1	A3Z57A1D010E	45,75	0,9	0,27				




33G COPERCHIO Cover / Couverture




S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S33G1B050D	15,22	A3V33G1B050D	19,01	A3I33G1B050D	29,34	0,8	0,15	050	14/50	8	A3Z33G1B050E	18,33	0,9	0,19				
A3S33G1B075D	15,63	A3V33G1B075D	20,29	A3I33G1B075D	31,06	0,8	0,20	075	14/50	8	A3Z33G1B075E	19,11	0,9	0,25				
A3S33G1B100D	16,02	A3V33G1B100D	21,61	A3I33G1B100D	32,78	0,8	0,25	100	14/50	8	A3Z33G1B100E	19,93	0,9	0,31				
A3S33G1B150D	16,88	A3V33G1B150D	24,33	A3I33G1B150D	36,26	0,8	0,35	150	14/50	8	A3Z33G1B150E	21,40	0,9	0,43				
A3S33G1B200D	17,69	A3V33G1B200D	27,00	A3I33G1B200D	39,71	0,8	0,45	200	14/50	4	A3Z33G1B200E	22,92	0,9	0,56				
A3S33G1B300D	19,35	A3V33G1B300D	32,29	A3I33G1B300D	46,59	0,8	0,65	300	14/50	4	A3Z33G1B300E	25,96	0,9	0,80				
A3S33G1B400D	22,35	A3V33G1B400D	39,11	A3I33G1B400D	53,91	0,8	0,85	400	14/50	2	A3Z33G1B400F	31,59	1,0	1,16				
A3S33G1B500D	24,34	A3V33G1B500D	44,76	A3I33G1B500D	61,68	0,8	1,05	500	14/50	2	A3Z33G1B500F	35,25	1,0	1,43				
A3S33G1B600D	26,30	A3V33G1B600D	50,38	A3I33G1B600D	70,11	0,8	1,25	600	14/50	2	A3Z33G1B600F	38,89	1,0	1,70				
A3S33G1C075D	15,63	A3V33G1C075D	20,29	A3I33G1C075D	31,06	0,8	0,24	075	14/75	8	A3Z33G1C075E	19,11	0,9	0,30				
A3S33G1C100D	16,02	A3V33G1C100D	21,61	A3I33G1C100D	32,78	0,8	0,30	100	14/75	8	A3Z33G1C100E	19,93	0,9	0,37				
A3S33G1C150D	16,88	A3V33G1C150D	24,33	A3I33G1C150D	36,26	0,8	0,41	150	14/75	8	A3Z33G1C150E	21,40	0,9	0,51				
A3S33G1C200D	17,69	A3V33G1C200D	27,00	A3I33G1C200D	39,71	0,8	0,53	200	14/75	4	A3Z33G1C200E	22,92	0,9	0,66				
A3S33G1C300D	19,35	A3V33G1C300D	32,29	A3I33G1C300D	46,59	0,8	0,77	300	14/75	4	A3Z33G1C300E	25,96	0,9	0,95				
A3S33G1C400D	22,35	A3V33G1C400D	39,11	A3I33G1C400D	53,91	0,8	1,00	400	14/75	2	A3Z33G1C400F	31,59	1,0	1,36				
A3S33G1C500D	24,34	A3V33G1C500D	44,76	A3I33G1C500D	61,68	0,8	1,24	500	14/75	2	A3Z33G1C500F	35,25	1,0	1,69				
A3S33G1C600D	26,30	A3V33G1C600D	50,38	A3I33G1C600D	70,11	0,8	1,47	600	14/75	2	A3Z33G1C600F	38,89	1,0	2,00				
A3S33G1D100D	16,02	A3V33G1D100D	21,61	A3I33G1D100D	32,78	0,8	0,34	100	14/100	8	A3Z33G1D100E	19,93	0,9	0,42				
A3S33G1D150D	16,88	A3V33G1D150D	24,33	A3I33G1D150D	36,26	0,8	0,47	150	14/100	8	A3Z33G1D150E	21,40	0,9	0,58				
A3S33G1D200D	17,69	A3V33G1D200D	27,00	A3I33G1D200D	39,71	0,8	0,61	200	14/100	4	A3Z33G1D200E	22,92	0,9	0,75				
A3S33G1D300D	19,35	A3V33G1D300D	32,29	A3I33G1D300D	46,59	0,8	0,87	300	14/100	4	A3Z33G1D300E	25,96	0,9	1,08				
A3S33G1D400D	22,35	A3V33G1D400D	39,11	A3I33G1D400D	53,91	0,8	1,14	400	14/100	2	A3Z33G1D400F	31,59	1,0	1,55				
A3S33G1D500D	24,34	A3V33G1D500D	44,76	A3I33G1D500D	61,68	0,8	1,42	500	14/100	2	A3Z33G1D500F	35,25	1,0	1,93				
A3S33G1D600D	26,30	A3V33G1D600D	50,38	A3I33G1D600D	70,11	0,8	1,68	600	14/100	2	A3Z33G1D600F	38,89	1,0	2,29				

ESEMPI DI MONTAGGIO Installation examples / Exemples de montage






34F CURVA A 45° VERSO IL BASSO 45° vertical outside bend / Coude 45° verticale extérieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S34F1B050D	35,60	A3V34F1B050D	51,18	A3I34F1B050D	87,86	0,8	0,19	050	50	8	A3Z34F1B050E	58,02	0,9	0,23				
A3S34F1B075D	38,22	A3V34F1B075D	54,15	A3I34F1B075D	94,64	0,8	0,21	075	50	8	A3Z34F1B075E	63,22	0,9	0,26				
A3S34F1B100D	41,07	A3V34F1B100D	58,12	A3I34F1B100D	101,28	0,8	0,23	100	50	8	A3Z34F1B100E	65,51	0,9	0,29				
A3S34F1B150D	47,20	A3V34F1B150D	66,54	A3I34F1B150D	114,82	0,8	0,28	150	50	8	A3Z34F1B150E	74,21	0,9	0,33				
A3S34F1B200D	52,56	A3V34F1B200D	76,99	A3I34F1B200D	128,28	0,8	0,32	200	50	4	A3Z34F1B200E	85,46	0,9	0,38				
A3S34F1B300D	66,01	A3V34F1B300D	97,53	A3I34F1B300D	155,20	0,8	0,41	300	50	4	A3Z34F1B300E	107,33	0,9	0,51				
A3S34F1B400F	80,23	A3V34F1B400F	120,31	A3I34F1B400F	191,45	1,0	0,62	400	50	2	A3Z34F1B400F	130,42	1,0	0,68				
A3S34F1B500F	93,86	A3V34F1B500F	142,40	A3I34F1B500F	220,12	1,0	0,73	500	50	2	A3Z34F1B500F	152,66	1,0	0,79				
A3S34F1B600F	107,42	A3V34F1B600F	165,36	A3I34F1B600F	248,66	1,0	0,84	600	50	2	A3Z34F1B600F	175,61	1,0	0,91				
A3S34F1C075D	41,65	A3V34F1C075D	61,74	A3I34F1C075D	102,92	0,8	0,28	075	75	8	A3Z34F1C075E	65,01	0,9	0,33				
A3S34F1C100D	44,11	A3V34F1C100D	64,66	A3I34F1C100D	109,81	0,8	0,30	100	75	8	A3Z34F1C100E	71,57	0,9	0,37				
A3S34F1C150D	50,34	A3V34F1C150D	72,98	A3I34F1C150D	123,47	0,8	0,34	150	75	8	A3Z34F1C150E	80,50	0,9	0,41				
A3S34F1C200D	54,66	A3V34F1C200D	82,45	A3I34F1C200D	137,14	0,8	0,38	200	75	4	A3Z34F1C200E	88,39	0,9	0,46				
A3S34F1C300D	68,11	A3V34F1C300D	104,21	A3I34F1C300D	164,20	0,8	0,47	300	75	4	A3Z34F1C300E	111,53	0,9	0,56				
A3S34F1C400F	82,37	A3V34F1C400F	127,83	A3I34F1C400F	200,75	1,0	0,70	400	75	2	A3Z34F1C400F	136,44	1,0	0,76				
A3S34F1C500F	95,92	A3V34F1C500F	150,87	A3I34F1C500F	229,51	1,0	0,81	500	75	2	A3Z34F1C500F	160,56	1,0	0,88				
A3S34F1C600F	109,54	A3V34F1C600F	175,75	A3I34F1C600F	258,26	1,0	0,92	600	75	2	A3Z34F1C600F	185,20	1,0	1,00				
A3S34F1D100D	46,31	A3V34F1D100D	69,28	A3I34F1D100D	117,91	0,8	0,37	100	100	8	A3Z34F1D100E	73,14	0,9	0,45				
A3S34F1D150D	52,50	A3V34F1D150D	77,63	A3I34F1D150D	131,72	0,8	0,41	150	100	8	A3Z34F1D150E	83,08	0,9	0,49				
A3S34F1D200D	58,47	A3V34F1D200D	86,54	A3I34F1D200D	145,60	0,8	0,46	200	100	4	A3Z34F1D200E	91,53	0,9	0,54				
A3S34F1D300D	70,20	A3V34F1D300D	107,26	A3I34F1D300D	172,93	0,8	0,54	300	100	4	A3Z34F1D300E	115,73	0,9	0,67				
A3S34F1D400F	84,51	A3V34F1D400F	129,72	A3I34F1D400F	209,51	1,0	0,79	400	100	2	A3Z34F1D400F	142,40	1,0	0,86				
A3S34F1D500F	98,06	A3V34F1D500F	151,52	A3I34F1D500F	238,52	1,0	0,90	500	100	2	A3Z34F1D500F	168,43	1,0	0,98				
A3S34F1D600F	111,65	A3V34F1D600F	174,76	A3I34F1D600F	267,53	1,0	1,01	600	100	2	A3Z34F1D600F	194,64	1,0	1,10				


58 DIVISORIO PER CURVA TIPO 34F Separator for 34F bend type / Séparation pour coude type 34F



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S58A1B010D	21,33	A3V58A1B010D	35,19	A3I58A1B010D	48,00	0,8	0,07	10	050	1	A3Z58A1B010E	35,65	0,9	0,09				
A3S58A1C010D	24,41	A3V58A1C010D	40,18	A3I58A1C010D	54,87	0,8	0,10	10	075	1	A3Z58A1C010E	40,69	0,9	0,12				
A3S58A1D010D	27,48	A3V58A1D010D	45,22	A3I58A1D010D	61,74	0,8	0,13	10	100	1	A3Z58A1D010E	45,75	0,9	0,16				




34G COPERCHIO Cover / Couverture




S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S34G1B050D	13,67	A3V34G1B050D	17,15	A3I34G1B050D	26,44	0,8	0,09	050	14/50	8	A3Z34G1B050E	16,57	0,9	0,11				
A3S34G1B075D	14,10	A3V34G1B075D	18,31	A3I34G1B075D	27,94	0,8	0,11	075	14/50	8	A3Z34G1B075E	17,20	0,9	0,13				
A3S34G1B100D	14,45	A3V34G1B100D	19,50	A3I34G1B100D	29,52	0,8	0,14	100	14/50	8	A3Z34G1B100E	17,92	0,9	0,17				
A3S34G1B150D	15,12	A3V34G1B150D	21,91	A3I34G1B150D	32,64	0,8	0,20	150	14/50	8	A3Z34G1B150E	19,26	0,9	0,25				
A3S34G1B200D	15,91	A3V34G1B200D	24,24	A3I34G1B200D	35,74	0,8	0,26	200	14/50	4	A3Z34G1B200E	20,65	0,9	0,32				
A3S34G1B300D	17,47	A3V34G1B300D	29,04	A3I34G1B300D	41,90	0,8	0,37	300	14/50	4	A3Z34G1B300E	23,37	0,9	0,46				
A3S34G1B400D	20,13	A3V34G1B400D	35,23	A3I34G1B400D	48,49	0,8	0,48	400	14/50	2	A3Z34G1B400F	28,47	1,0	0,65				
A3S34G1B500D	21,91	A3V34G1B500D	40,29	A3I34G1B500D	55,50	0,8	0,59	500	14/50	2	A3Z34G1B500F	31,75	1,0	0,80				
A3S34G1B600D	23,69	A3V34G1B600D	45,35	A3I34G1B600D	63,14	0,8	0,71	600	14/50	2	A3Z34G1B600F	35,02	1,0	0,97				
A3S34G1C075D	14,10	A3V34G1C075D	18,31	A3I34G1C075D	27,94	0,8	0,13	075	14/75	8	A3Z34G1C075E	17,20	0,9	0,16				
A3S34G1C100D	14,45	A3V34G1C100D	19,50	A3I34G1C100D	29,52	0,8	0,16	100	14/75	8	A3Z34G1C100E	17,92	0,9	0,20				
A3S34G1C150D	15,12	A3V34G1C150D	21,91	A3I34G1C150D	32,64	0,8	0,22	150	14/75	8	A3Z34G1C150E	19,26	0,9	0,27				
A3S34G1C200D	15,91	A3V34G1C200D	24,24	A3I34G1C200D	35,74	0,8	0,29	200	14/75	4	A3Z34G1C200E	20,65	0,9	0,36				
A3S34G1C300D	17,47	A3V34G1C300D	29,04	A3I34G1C300D	41,90	0,8	0,41	300	14/75	4	A3Z34G1C300E	23,37	0,9	0,51				
A3S34G1C400D	20,13	A3V34G1C400D	35,23	A3I34G1C400D	48,49	0,8	0,54	400	14/75	2	A3Z34G1C400F	28,47	1,0	0,74				
A3S34G1C500D	21,91	A3V34G1C500D	40,29	A3I34G1C500D	55,50	0,8	0,67	500	14/75	2	A3Z34G1C500F	31,75	1,0	0,91				
A3S34G1C600D	23,69	A3V34G1C600D	45,35	A3I34G1C600D	63,14	0,8	0,80	600	14/75	2	A3Z34G1C600F	35,02	1,0	1,09				
A3S34G1D100D	14,45	A3V34G1D100D	19,50	A3I34G1D100D	29,52	0,8	0,18	100	14/100	8	A3Z34G1D100E	17,92	0,9	0,22				
A3S34G1D150D	15,12	A3V34G1D150D	21,91	A3I34G1D150D	32,64	0,8	0,25	150	14/100	8	A3Z34G1D150E	19,26	0,9	0,31				
A3S34G1D200D	15,91	A3V34G1D200D	24,24	A3I34G1D200D	35,74	0,8	0,32	200	14/100	4	A3Z34G1D200E	20,65	0,9	0,40				
A3S34G1D300D	17,47	A3V34G1D300D	29,04	A3I34G1D300D	41,90	0,8	0,46	300	14/100	4	A3Z34G1D300E	23,37	0,9	0,57				
A3S34G1D400D	20,13	A3V34G1D400D	35,23	A3I34G1D400D	48,49	0,8	0,60	400	14/100	2	A3Z34G1D400F	28,47	1,0	0,82				
A3S34G1D500D	21,91	A3V34G1D500D	40,29	A3I34G1D500D	55,50	0,8	0,74	500	14/100	2	A3Z34G1D500F	31,75	1,0	1,01				
A3S34G1D600D	23,69	A3V34G1D600D	45,35	A3I34G1D600D	63,14	0,8	0,88	600	14/100	2	A3Z34G1D600F	35,02	1,0	1,20				

ESEMPI DI MONTAGGIO Installation examples / Exemples de montage






35F CURVA A 30° VERSO IL BASSO 30° vertical outside bend / Coude 30° verticale extérieur



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S35F1B050D	35,60	A3V35F1B050D	51,18	A3I35F1B050D	87,86	0,8	0,14	050	50	8	A3Z35F1B050E	58,02	0,9	0,18				
A3S35F1B075D	38,22	A3V35F1B075D	54,15	A3I35F1B075D	94,64	0,8	0,16	075	50	8	A3Z35F1B075E	63,22	0,9	0,21				
A3S35F1B100D	41,07	A3V35F1B100D	58,12	A3I35F1B100D	101,28	0,8	0,18	100	50	8	A3Z35F1B100E	65,51	0,9	0,23				
A3S35F1B150D	47,20	A3V35F1B150D	66,54	A3I35F1B150D	114,82	0,8	0,22	150	50	8	A3Z35F1B150E	74,21	0,9	0,27				
A3S35F1B200D	52,56	A3V35F1B200D	76,99	A3I35F1B200D	128,28	0,8	0,25	200	50	4	A3Z35F1B200E	85,46	0,9	0,31				
A3S35F1B300D	66,01	A3V35F1B300D	97,53	A3I35F1B300D	155,20	0,8	0,33	300	50	4	A3Z35F1B300E	107,33	0,9	0,40				
A3S35F1B400F	80,23	A3V35F1B400F	120,31	A3I35F1B400F	191,45	1,0	0,49	400	50	2	A3Z35F1B400F	130,42	1,0	0,54				
A3S35F1B500F	93,86	A3V35F1B500F	142,40	A3I35F1B500F	220,12	1,0	0,58	500	50	2	A3Z35F1B500F	152,66	1,0	0,64				
A3S35F1B600F	107,42	A3V35F1B600F	165,36	A3I35F1B600F	248,66	1,0	0,67	600	50	2	A3Z35F1B600F	175,61	1,0	0,73				
A3S35F1C075D	41,65	A3V35F1C075D	61,74	A3I35F1C075D	102,92	0,8	0,21	075	75	8	A3Z35F1C075E	65,01	0,9	0,26				
A3S35F1C100D	44,11	A3V35F1C100D	64,66	A3I35F1C100D	109,81	0,8	0,23	100	75	8	A3Z35F1C100E	71,57	0,9	0,29				
A3S35F1C150D	50,34	A3V35F1C150D	72,98	A3I35F1C150D	123,47	0,8	0,27	150	75	8	A3Z35F1C150E	80,50	0,9	0,33				
A3S35F1C200D	54,66	A3V35F1C200D	82,45	A3I35F1C200D	137,14	0,8	0,30	200	75	4	A3Z35F1C200E	88,39	0,9	0,37				
A3S35F1C300D	68,11	A3V35F1C300D	104,21	A3I35F1C300D	164,20	0,8	0,37	300	75	4	A3Z35F1C300E	111,53	0,9	0,46				
A3S35F1C400F	82,37	A3V35F1C400F	127,83	A3I35F1C400F	200,75	1,0	0,55	400	75	2	A3Z35F1C400F	136,44	1,0	0,60				
A3S35F1C500F	95,92	A3V35F1C500F	150,87	A3I35F1C500F	229,51	1,0	0,64	500	75	2	A3Z35F1C500F	160,56	1,0	0,70				
A3S35F1C600F	109,54	A3V35F1C600F	175,75	A3I35F1C600F	258,26	1,0	0,73	600	75	2	A3Z35F1C600F	185,20	1,0	0,80				
A3S35F1D100D	46,31	A3V35F1D100D	69,28	A3I35F1D100D	117,91	0,8	0,28	100	100	8	A3Z35F1D100E	73,14	0,9	0,35				
A3S35F1D150D	52,50	A3V35F1D150D	77,63	A3I35F1D150D	131,72	0,8	0,32	150	100	8	A3Z35F1D150E	83,08	0,9	0,39				
A3S35F1D200D	58,47	A3V35F1D200D	86,54	A3I35F1D200D	145,60	0,8	0,35	200	100	4	A3Z35F1D200E	91,53	0,9	0,44				
A3S35F1D300D	70,20	A3V35F1D300D	107,26	A3I35F1D300D	172,93	0,8	0,53	300	100	4	A3Z35F1D300E	115,73	0,9	0,58				
A3S35F1D400F	84,51	A3V35F1D400F	129,72	A3I35F1D400F	209,51	1,0	0,62	400	100	2	A3Z35F1D400F	142,40	1,0	0,68				
A3S35F1D500F	98,06	A3V35F1D500F	151,52	A3I35F1D500F	238,52	1,0	0,71	500	100	2	A3Z35F1D500F	168,43	1,0	0,77				
A3S35F1D600F	111,65	A3V35F1D600F	174,76	A3I35F1D600F	267,53	1,0	0,80	600	100	2	A3Z35F1D600F	194,64	1,0	0,87				


59 DIVISORIO PER CURVA TIPO 35F Separator for 35F bend type / Séparation pour coude type 35F



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S59A1B010D	21,33	A3V59A1B010D	35,19	A3I59A1B010D	48,00	0,8	0,04	10	050	1	A3Z59A1B010E	35,65	0,9	0,06				
A3S59A1C010D	24,41	A3V59A1C010D	40,18	A3I59A1C010D	54,87	0,8	0,07	10	075	1	A3Z59A1C010E	40,69	0,9	0,08				
A3S59A1D010D	27,48	A3V59A1D010D	45,22	A3I59A1D010D	61,74	0,8	0,09	10	100	1	A3Z59A1D010E	45,75	0,9	0,12				




35G COPERCHIO Cover / Couverture



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S35G1B050D	13,67	A3V35G1B050D	17,15	A3I35G1B050D	26,44	0,8	0,07	050	14/50	8	A3Z35G1B050E	16,57	0,9	0,09				
A3S35G1B075D	14,10	A3V35G1B075D	18,31	A3I35G1B075D	27,94	0,8	0,10	075	14/50	8	A3Z35G1B075E	17,20	0,9	0,13				
A3S35G1B100D	14,45	A3V35G1B100D	19,50	A3I35G1B100D	29,52	0,8	0,12	100	14/50	8	A3Z35G1B100E	17,92	0,9	0,16				
A3S35G1B150D	15,12	A3V35G1B150D	21,91	A3I35G1B150D	32,64	0,8	0,18	150	14/50	8	A3Z35G1B150E	19,26	0,9	0,21				
A3S35G1B200D	15,91	A3V35G1B200D	24,24	A3I35G1B200D	35,74	0,8	0,22	200	14/50	4	A3Z35G1B200E	20,65	0,9	0,28				
A3S35G1B300D	17,47	A3V35G1B300D	29,04	A3I35G1B300D	41,90	0,8	0,32	300	14/50	4	A3Z35G1B300E	23,37	0,9	0,40				
A3S35G1B400D	20,13	A3V35G1B400D	35,23	A3I35G1B400D	48,49	0,8	0,42	400	14/50	2	A3Z35G1B400F	28,47	1,0	0,58				
A3S35G1B500D	21,91	A3V35G1B500D	40,29	A3I35G1B500D	55,50	0,8	0,53	500	14/50	2	A3Z35G1B500F	31,75	1,0	0,71				
A3S35G1B600D	23,69	A3V35G1B600D	45,35	A3I35G1B600D	63,14	0,8	0,63	600	14/50	2	A3Z35G1B600F	35,02	1,0	0,85				
A3S35G1C075D	14,10	A3V35G1C075D	18,31	A3I35G1C075D	27,94	0,8	0,12	075	14/75	8	A3Z35G1C075E	17,20	0,9	0,15				
A3S35G1C100D	14,45	A3V35G1C100D	19,50	A3I35G1C100D	29,52	0,8	0,15	100	14/75	8	A3Z35G1C100E	17,92	0,9	0,18				
A3S35G1C150D	15,12	A3V35G1C150D	21,91	A3I35G1C150D	32,64	0,8	0,20	150	14/75	8	A3Z35G1C150E	19,26	0,9	0,25				
A3S35G1C200D	15,91	A3V35G1C200D	24,24	A3I35G1C200D	35,74	0,8	0,26	200	14/75	4	A3Z35G1C200E	20,65	0,9	0,33				
A3S35G1C300D	17,47	A3V35G1C300D	29,04	A3I35G1C300D	41,90	0,8	0,38	300	14/75	4	A3Z35G1C300E	23,37	0,9	0,47				
A3S35G1C400D	20,13	A3V35G1C400D	35,23	A3I35G1C400D	48,49	0,8	0,50	400	14/75	2	A3Z35G1C400F	28,47	1,0	0,68				
A3S35G1C500D	21,91	A3V35G1C500D	40,29	A3I35G1C500D	55,50	0,8	0,64	500	14/75	2	A3Z35G1C500F	31,75	1,0	0,85				
A3S35G1C600D	23,69	A3V35G1C600D	45,35	A3I35G1C600D	63,14	0,8	0,74	600	14/75	2	A3Z35G1C600F	35,02	1,0	1,00				
A3S35G1D100D	14,45	A3V35G1D100D	19,50	A3I35G1D100D	29,52	0,8	0,17	100	14/100	8	A3Z35G1D100E	17,92	0,9	0,21				
A3S35G1D150D	15,12	A3V35G1D150D	21,91	A3I35G1D150D	32,64	0,8	0,23	150	14/100	8	A3Z35G1D150E	19,26	0,9	0,29				
A3S35G1D200D	15,91	A3V35G1D200D	24,24	A3I35G1D200D	35,74	0,8	0,30	200	14/100	4	A3Z35G1D200E	20,65	0,9	0,38				
A3S35G1D300D	17,47	A3V35G1D300D	29,04	A3I35G1D300D	41,90	0,8	0,43	300	14/100	4	A3Z35G1D300E	23,37	0,9	0,54				
A3S35G1D400D	20,13	A3V35G1D400D	35,23	A3I35G1D400D	48,49	0,8	0,57	400	14/100	2	A3Z35G1D400F	28,47	1,0	0,77				
A3S35G1D500D	21,91	A3V35G1D500D	40,29	A3I35G1D500D	55,50	0,8	0,71	500	14/100	2	A3Z35G1D500F	31,75	1,0	0,96				
A3S35G1D600D	23,69	A3V35G1D600D	45,35	A3I35G1D600D	63,14	0,8	0,84	600	14/100	2	A3Z35G1D600F	35,02	1,0	1,15				

ESEMPI DI MONTAGGIO Installation examples / Exemples de montage






RIDUZIONI

REDUCTIONS / RÉDUCTIONS

20F RIDUZIONE CENTRALE *Central reduction / Réduction centrale*



20F → 21F

Riduzione destra
Right red. / Réd. à droit



20F → 22F

Riduzione sinistra
Left red. / Réd. à gauche
IP 40
 CON COPERCHIO
 WITH COVER
 AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	INOX AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	B1	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S20F1B075D	41,45	A3V20F1B075D	68,41	A3I20F1B075D	76,77	0,8	0,29	075	050	50	4	A3Z20F1B075E	62,54	0,9	0,36				
A3S20F1B100D	43,20	A3V20F1B100D	70,80	A3I20F1B100D	80,19	0,8	0,30	100	050	50	4	A3Z20F1B100E	64,85	0,9	0,37				
A3S20F1B150D	46,74	A3V20F1B150D	75,80	A3I20F1B150D	87,19	0,8	0,36	150	050	50	4	A3Z20F1B150E	69,32	0,9	0,45				
A3S20F1B200D	50,26	A3V20F1B200D	81,95	A3I20F1B200D	93,75	0,8	0,40	200	050	50	4	A3Z20F1B200E	74,07	0,9	0,50				
A3S20F2B100D	43,20	A3V20F2B100D	70,80	A3I20F2B100D	80,19	0,8	0,33	100	075	50	4	A3Z20F2B100E	64,85	0,9	0,41				
A3S20F2B150D	46,74	A3V20F2B150D	75,80	A3I20F2B150D	87,19	0,8	0,38	150	075	50	4	A3Z20F2B150E	69,32	0,9	0,47				
A3S20F2B200D	50,26	A3V20F2B200D	81,95	A3I20F2B200D	93,75	0,8	0,42	200	075	50	4	A3Z20F2B200E	74,07	0,9	0,52				
A3S20F2B300D	57,20	A3V20F2B300D	93,22	A3I20F2B300D	109,41	0,8	0,51	300	075	50	4	A3Z20F2B300E	84,05	0,9	0,63				
A3S20F3B150D	46,74	A3V20F3B150D	75,80	A3I20F3B150D	87,19	0,8	0,37	150	100	50	4	A3Z20F3B150E	69,32	0,9	0,46				
A3S20F3B200D	50,26	A3V20F3B200D	75,80	A3I20F3B200D	93,75	0,8	0,43	200	100	50	4	A3Z20F3B200E	74,07	0,9	0,53				
A3S20F3B300D	57,20	A3V20F3B300D	81,95	A3I20F3B300D	109,41	0,8	0,51	300	100	50	4	A3Z20F3B300E	84,05	0,9	0,63				
A3S20F4B200D	50,26	A3V20F4B200D	81,95	A3I20F4B200D	93,75	0,8	0,44	200	150	50	4	A3Z20F4B200E	74,07	0,9	0,54				
A3S20F4B300D	57,20	A3V20F4B300D	93,22	A3I20F4B300D	109,41	0,8	0,53	300	150	50	4	A3Z20F4B300E	84,05	0,9	0,66				
A3S20F5B300D	57,20	A3V20F5B300D	93,22	A3I20F5B300D	109,41	0,8	0,56	300	200	50	2	A3Z20F5B300E	84,05	0,9	0,69				
A3S20F6B400F	64,85	A3V20F6B400F	109,90	A3I20F6B400F	136,93	1,0	0,82	400	300	50	2	A3Z20F6B400F	94,27	1,0	0,94				
A3S20F6B500F	71,95	A3V20F6B500F	122,25	A3I20F6B500F	152,50	1,0	0,92	500	300	50	2	A3Z20F6B500F	103,72	1,0	1,00				
A3S20F6B600F	79,03	A3V20F6B600F	134,61	A3I20F6B600F	167,90	1,0	1,07	600	300	50	2	A3Z20F6B600F	113,19	1,0	1,17				
A3S20F7B500F	71,95	A3V20F7B500F	122,25	A3I20F7B500F	152,50	1,0	0,99	500	400	50	2	A3Z20F7B500F	103,72	1,0	1,08				
A3S20F7B600F	79,03	A3V20F7B600F	134,61	A3I20F7B600F	167,90	1,0	1,10	600	400	50	2	A3Z20F7B600F	113,19	1,0	1,20				
A3S20F8B600F	79,03	A3V20F8B600F	134,61	A3I20F8B600F	167,90	1,0	1,17	600	500	50	2	A3Z20F8B600F	113,19	1,0	1,28				
A3S20F2C100D	45,55	A3V20F2C100D	74,75	A3I20F2C100D	83,39	0,8	0,40	100	075	75	4	A3Z20F2C100E	68,79	0,9	0,50				
A3S20F2C150D	49,06	A3V20F2C150D	79,68	A3I20F2C150D	90,44	0,8	0,46	150	075	75	4	A3Z20F2C150E	73,33	0,9	0,57				
A3S20F2C200D	52,56	A3V20F2C200D	85,79	A3I20F2C200D	97,01	0,8	0,50	200	075	75	4	A3Z20F2C200E	78,03	0,9	0,62				
A3S20F2C300D	59,58	A3V20F2C300D	97,14	A3I20F2C300D	112,66	0,8	0,61	300	075	75	4	A3Z20F2C300E	88,00	0,9	0,75				
A3S20F3C150D	49,06	A3V20F3C150D	93,22	A3I20F3C150D	90,44	0,8	0,44	150	100	75	4	A3Z20F3C150E	73,33	0,9	0,54				
A3S20F3C200D	52,56	A3V20F3C200D	85,79	A3I20F3C200D	97,01	0,8	0,51	200	100	75	4	A3Z20F3C200E	78,03	0,9	0,63				
A3S20F3C300D	59,58	A3V20F3C300D	97,14	A3I20F3C300D	112,66	0,8	0,60	300	100	75	4	A3Z20F3C300E	88,00	0,9	0,74				
A3S20F4C200D	52,56	A3V20F4C200D	85,79	A3I20F4C200D	97,01	0,8	0,51	200	150	75	4	A3Z20F4C200E	78,03	0,9	0,63				
A3S20F4C300D	59,58	A3V20F4C300D	97,14	A3I20F4C300D	112,66	0,8	0,62	300	150	75	4	A3Z20F4C300E	88,00	0,9	0,77				
A3S20F5C300D	59,58	A3V20F5C300D	97,14	A3I20F5C300D	112,66	0,8	0,64	300	200	75	4	A3Z20F5C300E	88,00	0,9	0,79				
A3S20F6C400F	67,22	A3V20F6C400F	113,82	A3I20F6C400F	140,20	1,0	0,90	400	300	75	2	A3Z20F6C400F	98,24	1,0	0,98				
A3S20F6C500F	74,34	A3V20F6C500F	126,20	A3I20F6C500F	155,74	1,0	1,01	500	300	75	2	A3Z20F6C500F	107,68	1,0	1,10				
A3S20F6C600F	81,38	A3V20F6C600F	138,58	A3I20F6C600F	171,10	1,0	1,18	600	300	75	2	A3Z20F6C600F	117,13	1,0	1,29				
A3S20F7C500F	74,34	A3V20F7C500F	126,20	A3I20F7C500F	155,74	1,0	1,07	500	400	75	2	A3Z20F7C500F	107,68	1,0	1,17				
A3S20F7C600F	81,38	A3V20F7C600F	138,58	A3I20F7C600F	171,10	1,0	1,19	600	400	75	2	A3Z20F7C600F	117,13	1,0	1,30				
A3S20F8C600F	81,38	A3V20F8C600F	138,58	A3I20F8C600F	171,10	1,0	1,25	600	500	75	2	A3Z20F8C600F	117,13	1,0	1,36				
A3S20F3D150D	51,40	A3V20F3D150D	83,59	A3I20F3D150D	93,69	0,8	0,52	150	100	100	4	A3Z20F3D150E	77,22	0,9	0,64				
A3S20F3D200D	54,91	A3V20F3D200D	89,74	A3I20F3D200D	100,25	0,8	0,58	200	100	100	4	A3Z20F3D200E	81,95	0,9	0,72				
A3S20F3D300D	61,89	A3V20F3D300D	101,05	A3I20F3D300D	115,92	0,8	0,69	300	100	100	4	A3Z20F3D300E	91,95	0,9	0,84				
A3S20F4D200D	54,91	A3V20F4D200D	89,74	A3I20F4D200D	100,25	0,8	0,59	200	150	100	4	A3Z20F4D200E	81,95	0,9	0,73				
A3S20F4D300D	61,89	A3V20F4D300D	101,05	A3I20F4D300D	115,92	0,8	0,69	300	150	100	4	A3Z20F4D300E	91,95	0,9	0,84				
A3S20F5D300D	61,89	A3V20F5D300D	101,05	A3I20F5D300D	115,92	0,8	0,71	300	200	100	4	A3Z20F5D300E	91,95	0,9	0,88				
A3S20F6D400F	69,61	A3V20F6D400F	117,83	A3I20F6D400F	143,42	1,0	0,97	400	300	100	2	A3Z20F6D400F	102,28	1,0	1,06				
A3S20F6D500F	76,64	A3V20F6D500F	130,19	A3I20F6D500F	158,96	1,0	1,10	500	300	100	2	A3Z20F6D500F	111,63	1,0	1,20				
A3S20F6D600F	83,73	A3V20F6D600F	142,53	A3I20F6D600F	174,39	1,0	1,28	600	300	100	2	A3Z20F6D600F	121,09	1,0	1,40				
A3S20F7D500F	76,64	A3V20F7D500F	130,19	A3I20F7D500F	158,96	1,0	1,14	500	400	100	2	A3Z20F7D500F	111,63	1,0	1,24				
A3S20F7D600F	83,73	A3V20F7D600F	142,53	A3I20F7D600F	174,39	1,0	1,28	600	400	100	2	A3Z20F7D600F	121,09	1,0	1,40				
A3S20F8D600F	83,73	A3V20F8D600F	142,53	A3I20F8D600F	174,39	1,0	1,32	600	500	100	2	A3Z20F8D600F	121,09	1,0	1,44				



20G COPERCHIO Cover / Couverture



20G → 21G

Coperchio riduzione destra
Right red. cover / Couverture réd. à droit




20G → 22G

Coperchio riduzione sinistra
Left red. cover / Couverture réd. à gauche

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	B1	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S20G1P075D	14,01	A3V20G1P075D	19,97	A3I20G1P075D	31,28	0,8	0,12	075	050	14	4	A3Z20G1P075E	23,23	0,9	0,15				
A3S20G1P100D	15,16	A3V20G1P100D	21,54	A3I20G1P100D	34,55	0,8	0,13	100	050	14	4	A3Z20G1P100E	25,24	0,9	0,16				
A3S20G1P150D	17,53	A3V20G1P150D	24,76	A3I20G1P150D	41,01	0,8	0,17	150	050	14	4	A3Z20G1P150E	29,24	0,9	0,21				
A3S20G1P200D	19,90	A3V20G1P200D	28,00	A3I20G1P200D	47,51	0,8	0,19	200	050	14	4	A3Z20G1P200E	33,26	0,9	0,24				
A3S20G2P100D	15,16	A3V20G2P100D	21,54	A3I20G2P100D	34,55	0,8	0,15	100	075	14	4	A3Z20G2P100E	25,24	0,9	0,19				
A3S20G2P150D	17,53	A3V20G2P150D	24,76	A3I20G2P150D	41,01	0,8	0,19	150	075	14	4	A3Z20G2P150E	29,24	0,9	0,24				
A3S20G2P200D	19,90	A3V20G2P200D	28,00	A3I20G2P200D	47,51	0,8	0,22	200	075	14	4	A3Z20G2P200E	33,26	0,9	0,27				
A3S20G2P300D	24,53	A3V20G2P300D	34,51	A3I20G2P300D	60,45	0,8	0,27	300	075	14	4	A3Z20G2P300E	41,20	0,9	0,33				
A3S20G3P150D	17,53	A3V20G3P150D	24,76	A3I20G3P150D	41,01	0,8	0,20	150	100	14	4	A3Z20G3P150E	29,24	0,9	0,25				
A3S20G3P200D	19,90	A3V20G3P200D	28,00	A3I20G3P200D	47,51	0,8	0,24	200	100	14	4	A3Z20G3P200E	33,26	0,9	0,30				
A3S20G3P300D	24,53	A3V20G3P300D	34,51	A3I20G3P300D	60,45	0,8	0,29	300	100	14	4	A3Z20G3P300E	41,20	0,9	0,36				
A3S20G4P200D	19,90	A3V20G4P200D	28,00	A3I20G4P200D	47,51	0,8	0,27	200	150	14	4	A3Z20G4P200E	33,26	0,9	0,33				
A3S20G4P300D	24,53	A3V20G4P300D	34,51	A3I20G4P300D	60,45	0,8	0,33	300	150	14	4	A3Z20G4P300E	41,20	0,9	0,41				
A3S20G5P300D	24,53	A3V20G5P300D	34,51	A3I20G5P300D	60,45	0,8	0,38	300	200	14	4	A3Z20G5P300E	41,20	0,9	0,47				
A3S20G6P400D	29,22	A3V20G6P400D	41,06	A3I20G6P400D	73,40	0,8	0,52	400	300	14	2	A3Z20G6P400F	49,15	1,0	0,71				
A3S20G6P500D	33,85	A3V20G6P500D	47,54	A3I20G6P500D	86,33	0,8	0,57	500	300	14	2	A3Z20G6P500F	57,06	1,0	0,78				
A3S20G6P600D	38,54	A3V20G6P600D	54,03	A3I20G6P600D	99,26	0,8	0,64	600	300	14	2	A3Z20G6P600F	65,13	1,0	0,87				
A3S20G7P500D	33,85	A3V20G7P500D	47,54	A3I20G7P500D	86,33	0,8	0,66	500	400	14	2	A3Z20G7P500F	57,06	1,0	0,90				
A3S20G7P600D	38,54	A3V20G7P600D	54,03	A3I20G7P600D	99,26	0,8	0,71	600	400	14	2	A3Z20G7P600F	65,13	1,0	0,97				
A3S20G8P600D	38,54	A3V20G8P600D	54,03	A3I20G8P600D	99,26	0,8	0,80	600	500	14	2	A3Z20G8P600F	65,13	1,0	1,09				

ESEMPI DI MONTAGGIO Installation examples / Exemples de montage







PEZZI SPECIALI

SPECIAL ACCESSORIES / PIÈCES SPECIALS


49 CURVA SGHEMBA 90° 90° Skew rising bend / Raccord de remontée 90°



IP 20
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		M	MAGNELIS	€/ pz	S	Δ
A3S49A1X075F	104,62	A3V49A1X075F	143,13	A3I49A1X075F	261,39	1,0	1,53	075	50+100	1	A3M49A1X075F	142,74	1,0	1,52				
A3S49A1X100F	108,80	A3V49A1X100F	150,44	A3I49A1X100F	273,99	1,0	1,92	100	50+100	1	A3M49A1X100F	152,23	1,0	1,91				
A3S49A1X150F	119,83	A3V49A1X150F	167,80	A3I49A1X150F	303,38	1,0	2,70	150	50+100	1	A3M49A1X150F	173,44	1,0	2,68				
A3S49A1X200F	131,24	A3V49A1X200F	184,43	A3I49A1X200F	331,10	1,0	3,53	200	50+100	1	A3M49A1X200F	193,50	1,0	3,40				
A3S49A1X300F	157,86	A3V49A1X300F	220,05	A3I49A1X300F	390,78	1,0	5,43	300	50+100	1	A3M49A1X300F	237,83	1,0	5,39				
A3S49A1X400F	289,41	A3V49A1X400F	357,42	A3I49A1X400F	618,96	1,0	7,64	400	50+100	1	A3M49A1X400F	383,03	1,0	7,59				
A3S49A1X500F	344,68	A3V49A1X500F	432,29	A3I49A1X500F	731,70	1,0	10,18	500	50+100	1	A3M49A1X500F	473,18	1,0	10,12				
A3S49A1X600F	397,81	A3V49A1X600F	503,45	A3I49A1X600F	837,91	1,0	13,03	600	50+100	1	A3M49A1X600F	558,21	1,0	12,95				

Nuovo articolo



A3_49A1XxxxF - Curva sghemba H50-H75-H100

Articoli sostituiti



A3_39F1xxxxx - Curva sghemba 90° sinistra verso l'alto



A3_40F1xxxxx - Curva sghemba 90° destra verso l'alto



A3_41F1xxxxx - Curva sghemba 90° sinistra verso il basso



A3_42F1xxxxx - Curva sghemba 90° destra verso il basso

29A GIUNTO PER IP 40 IP 40 Joint / IP 40 Eclisse




S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S29A2B000H	9,80	A3V29A2B000H	18,24	A3I29A2B000H	16,75	1,2	0,05	44/50	1	A3Z29A2B000H	10,64	1,2	0,05				
A3S29A2C000H	11,71	A3V29A2C000H	19,47	A3I29A2C000H	19,07	1,2	0,07	69/75	1	A3Z29A2C000H	12,95	1,2	0,07				
A3S29A2D000H	14,51	A3V29A2D000H	20,99	A3I29A2D000H	21,33	1,2	0,10	94/100	1	A3Z29A2D000H	15,92	1,2	0,10				

FORNITO A COPPIA / Supplied in pairs / Fourni à couple

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixage M6 non compris




43 DERIVAZ. A "T" VERT. VERSO BASSO CON VARIAZ. PIANO *Falling vertical "T" derivation with plane variation / "T" verticale ...*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S43F1B050D	106,35	A3V43F1B050D	152,67	A3I43F1B050D	328,26	0,8	0,85	050	50	1	A3Z43F1B050E	156,48	0,9	1,10				
A3S43F1B075D	112,13	A3V43F1B075D	160,43	A3I43F1B075D	341,24	0,8	1,09	075	50	1	A3Z43F1B075E	165,00	0,9	1,35				
A3S43F1B100D	118,74	A3V43F1B100D	168,49	A3I43F1B100D	354,79	0,8	1,29	100	50	1	A3Z43F1B100E	174,36	0,9	1,60				
A3S43F1B150D	132,50	A3V43F1B150D	185,20	A3I43F1B150D	382,37	0,8	1,73	150	50	1	A3Z43F1B150E	194,07	0,9	2,14				
A3S43F1B200D	147,19	A3V43F1B200D	202,77	A3I43F1B200D	410,33	0,8	2,36	200	50	1	A3Z43F1B200E	214,00	0,9	2,92				
A3S43F1B300D	176,20	A3V43F1B300D	239,09	A3I43F1B300D	467,30	0,8	3,69	300	50	1	A3Z43F1B300E	254,47	0,9	4,57				
A3S43F1B400F	295,73	A3V43F1B400F	382,31	A3I43F1B400F	692,81	1,0	5,84	400	50	1	A3Z43F1B400F	409,38	1,0	6,37				
A3S43F1B500F	365,08	A3V43F1B500F	476,95	A3I43F1B500F	839,51	1,0	8,57	500	50	1	A3Z43F1B500F	519,47	1,0	9,34				
A3S43F1B600F	436,64	A3V43F1B600F	573,67	A3I43F1B600F	986,90	1,0	11,48	600	50	1	A3Z43F1B600F	631,79	1,0	12,51				
A3S43F1C075D	121,47	A3V43F1C075D	170,18	A3I43F1C075D	367,48	0,8	1,10	075	75	1	A3Z43F1C075E	167,03	0,9	1,36				
A3S43F1C100D	127,78	A3V43F1C100D	178,74	A3I43F1C100D	382,11	0,8	1,41	100	75	1	A3Z43F1C100E	176,67	0,9	1,74				
A3S43F1C150D	140,78	A3V43F1C150D	195,89	A3I43F1C150D	410,86	0,8	1,82	150	75	1	A3Z43F1C150E	197,22	0,9	2,25				
A3S43F1C200D	154,66	A3V43F1C200D	213,98	A3I43F1C200D	440,07	0,8	2,55	200	75	1	A3Z43F1C200E	218,10	0,9	3,16				
A3S43F1C300D	181,46	A3V43F1C300D	250,68	A3I43F1C300D	498,23	0,8	3,75	300	75	1	A3Z43F1C300E	260,26	0,9	4,64				
A3S43F1C400F	302,10	A3V43F1C400F	394,67	A3I43F1C400F	724,88	1,0	6,13	400	75	1	A3Z43F1C400F	416,25	1,0	6,68				
A3S43F1C500F	375,65	A3V43F1C500F	489,85	A3I43F1C500F	872,77	1,0	8,76	500	75	1	A3Z43F1C500F	528,36	1,0	9,55				
A3S43F1C600F	451,40	A3V43F1C600F	587,17	A3I43F1C600F	1021,41	1,0	11,71	600	75	1	A3Z43F1C600F	642,82	1,0	12,76				
A3S43F1D100D	131,90	A3V43F1D100D	185,00	A3I43F1D100D	409,04	0,8	1,52	100	100	1	A3Z43F1D100E	179,05	0,9	1,98				
A3S43F1D150D	144,36	A3V43F1D150D	202,55	A3I43F1D150D	438,97	0,8	1,92	150	100	1	A3Z43F1D150E	200,48	0,9	2,38				
A3S43F1D200D	157,56	A3V43F1D200D	220,98	A3I43F1D200D	469,33	0,8	2,55	200	100	1	A3Z43F1D200E	222,21	0,9	3,16				
A3S43F1D300D	184,57	A3V43F1D300D	258,24	A3I43F1D300D	528,64	0,8	3,84	300	100	1	A3Z43F1D300E	266,16	0,9	4,75				
A3S43F1D400F	308,43	A3V43F1D400F	402,80	A3I43F1D400F	756,50	1,0	6,44	400	100	1	A3Z43F1D400F	423,07	1,0	7,02				
A3S43F1D500F	386,12	A3V43F1D500F	498,67	A3I43F1D500F	905,64	1,0	8,75	500	100	1	A3Z43F1D500F	537,32	1,0	9,54				
A3S43F1D600F	466,27	A3V43F1D600F	596,55	A3I43F1D600F	1055,40	1,0	11,88	600	100	1	A3Z43F1D600F	653,87	1,0	12,95				

44 DERIVAZ. A "T" VERT. VERSO L'ALTO CON VARIAZ. PIANO *Rising vertical "T" derivation with plane variation / "T" verticale ...*




IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S44F1B050D	106,35	A3V44F1B050D	152,67	A3I44F1B050D	328,26	0,8	0,85	050	50	1	A3Z44F1B050E	156,48	0,9	1,10				
A3S44F1B075D	112,13	A3V44F1B075D	160,43	A3I44F1B075D	341,24	0,8	1,09	075	50	1	A3Z44F1B075E	165,00	0,9	1,35				
A3S44F1B100D	118,74	A3V44F1B100D	168,49	A3I44F1B100D	354,79	0,8	1,29	100	50	1	A3Z44F1B100E	174,36	0,9	1,60				
A3S44F1B150D	132,50	A3V44F1B150D	185,20	A3I44F1B150D	382,37	0,8	1,73	150	50	1	A3Z44F1B150E	194,07	0,9	2,14				
A3S44F1B200D	147,19	A3V44F1B200D	202,77	A3I44F1B200D	410,33	0,8	2,36	200	50	1	A3Z44F1B200E	214,00	0,9	2,92				
A3S44F1B300D	176,20	A3V44F1B300D	239,09	A3I44F1B300D	467,30	0,8	3,69	300	50	1	A3Z44F1B300E	254,47	0,9	4,57				
A3S44F1B400F	295,73	A3V44F1B400F	382,31	A3I44F1B400F	692,81	1,0	5,84	400	50	1	A3Z44F1B400F	409,38	1,0	6,37				
A3S44F1B500F	365,08	A3V44F1B500F	476,95	A3I44F1B500F	839,51	1,0	8,57	500	50	1	A3Z44F1B500F	519,47	1,0	9,34				
A3S44F1B600F	436,64	A3V44F1B600F	573,67	A3I44F1B600F	986,90	1,0	11,48	600	50	1	A3Z44F1B600F	631,79	1,0	12,51				
A3S44F1C075D	121,47	A3V44F1C075D	170,18	A3I44F1C075D	367,48	0,8	1,10	075	75	1	A3Z44F1C075E	167,03	0,9	1,36				
A3S44F1C100D	127,78	A3V44F1C100D	178,74	A3I44F1C100D	382,11	0,8	1,41	100	75	1	A3Z44F1C100E	176,67	0,9	1,74				
A3S44F1C150D	140,78	A3V44F1C150D	195,89	A3I44F1C150D	410,86	0,8	1,82	150	75	1	A3Z44F1C150E	197,22	0,9	2,25				
A3S44F1C200D	154,66	A3V44F1C200D	213,98	A3I44F1C200D	440,07	0,8	2,55	200	75	1	A3Z44F1C200E	218,10	0,9	3,16				
A3S44F1C300D	181,46	A3V44F1C300D	250,68	A3I44F1C300D	498,23	0,8	3,75	300	75	1	A3Z44F1C300E	260,26	0,9	4,64				
A3S44F1C400F	302,10	A3V44F1C400F	394,67	A3I44F1C400F	724,88	1,0	6,13	400	75	1	A3Z44F1C400F	416,25	1,0	6,68				
A3S44F1C500F	375,65	A3V44F1C500F	489,85	A3I44F1C500F	872,77	1,0	8,76	500	75	1	A3Z44F1C500F	528,36	1,0	9,55				
A3S44F1C600F	451,40	A3V44F1C600F	587,17	A3I44F1C600F	1021,41	1,0	11,71	600	75	1	A3Z44F1C600F	642,82	1,0	12,76				
A3S44F1D100D	131,90	A3V44F1D100D	185,00	A3I44F1D100D	409,04	0,8	1,52	100	100	1	A3Z44F1D100E	179,05	0,9	1,98				
A3S44F1D150D	144,36	A3V44F1D150D	202,55	A3I44F1D150D	438,97	0,8	1,92	150	100	1	A3Z44F1D150E	200,48	0,9	2,38				
A3S44F1D200D	157,56	A3V44F1D200D	220,98	A3I44F1D200D	469,33	0,8	2,55	200	100	1	A3Z44F1D200E	222,21	0,9	3,16				
A3S44F1D300D	184,57	A3V44F1D300D	258,24	A3I44F1D300D	528,64	0,8	3,84	300	100	1	A3Z44F1D300E	266,16	0,9	4,75				
A3S44F1D400F	308,43	A3V44F1D400F	402,80	A3I44F1D400F	756,50	1,0	6,44	400	100	1	A3Z44F1D400F	423,07	1,0	7,02				
A3S44F1D500F	386,12	A3V44F1D500F	498,67	A3I44F1D500F	905,64	1,0	8,75	500	100	1	A3Z44F1D500F	537,32	1,0	9,54				
A3S44F1D600F	466,27	A3V44F1D600F	596,55	A3I44F1D600F	1055,40	1,0	11,88	600	100	1	A3Z44F1D600F	653,87	1,0	12,95				




23F RIDUZIONE DI ALTEZZA Height reduction / Réduction



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S23F1C075D		105,72	A3V23F1C075D		124,92	A3I23F1C075D		216,58	0,8	0,35	075	75/51	1	A3Z23F1C075E		144,95	0,9	0,43
A3S23F1C100D		110,00	A3V23F1C100D		131,17	A3I23F1C100D		231,44	0,8	0,39	100	75/51	1	A3Z23F1C100E		154,36	0,9	0,48
A3S23F1C150D		118,71	A3V23F1C150D		143,76	A3I23F1C150D		260,96	0,8	0,46	150	75/51	1	A3Z23F1C150E		173,06	0,9	0,57
A3S23F1C200D		127,37	A3V23F1C200D		156,42	A3I23F1C200D		290,47	0,8	0,53	200	75/51	1	A3Z23F1C200E		191,88	0,9	0,66
A3S23F1C300D		143,93	A3V23F1C300D		181,86	A3I23F1C300D		349,51	0,8	0,66	300	75/51	1	A3Z23F1C300E		229,38	0,9	0,82
A3S23F1C400F		164,22	A3V23F1C400F		212,84	A3I23F1C400F		408,55	1,0	0,94	400	75/51	1	A3Z23F1C400F		269,49	1,0	1,01
A3S23F1C500F		183,76	A3V23F1C500F		242,49	A3I23F1C500F		467,66	1,0	1,11	500	75/51	1	A3Z23F1C500F		307,40	1,0	1,21
A3S23F1C600F		204,60	A3V23F1C600F		272,44	A3I23F1C600F		526,67	1,0	1,29	600	75/51	1	A3Z23F1C600F		345,27	1,0	1,48
A3S23F1D100D		112,21	A3V23F1D100D		131,52	A3I23F1D100D		233,82	0,8	0,46	100	100/78	1	A3Z23F1D100E		156,23	0,9	0,57
A3S23F1D150D		120,89	A3V23F1D150D		144,71	A3I23F1D150D		263,36	0,8	0,53	150	100/78	1	A3Z23F1D150E		175,54	0,9	0,66
A3S23F1D200D		130,14	A3V23F1D200D		157,97	A3I23F1D200D		292,89	0,8	0,60	200	100/78	1	A3Z23F1D200E		194,82	0,9	0,74
A3S23F1D300D		147,39	A3V23F1D300D		184,52	A3I23F1D300D		351,96	0,8	0,73	300	100/78	1	A3Z23F1D300E		233,49	0,9	0,90
A3S23F1D400F		168,24	A3V23F1D400F		216,87	A3I23F1D400F		411,01	1,0	1,01	400	100/78	1	A3Z23F1D400F		274,85	1,0	1,10
A3S23F1D500F		188,36	A3V23F1D500F		247,82	A3I23F1D500F		470,05	1,0	1,18	500	100/78	1	A3Z23F1D500F		313,86	1,0	1,29
A3S23F1D600F		209,79	A3V23F1D600F		279,18	A3I23F1D600F		529,10	1,0	1,36	600	100/78	1	A3Z23F1D600F		352,88	1,0	1,56


23G COPERCHIO Cover / Couvercle



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S23G1P075D		9,40	A3V23G1P075D		11,30	A3I23G1P075D		19,17	0,8	0,14	075	14	1	A3Z23G1P075E		13,18	0,9	0,17
A3S23G1P100D		10,00	A3V23G1P100D		12,14	A3I23G1P100D		20,80	0,8	0,17	100	14	1	A3Z23G1P100E		14,26	0,9	0,21
A3S23G1P150D		10,89	A3V23G1P150D		13,27	A3I23G1P150D		22,68	0,8	0,24	150	14	1	A3Z23G1P150E		16,13	0,9	0,30
A3S23G1P200D		11,99	A3V23G1P200D		14,95	A3I23G1P200D		26,51	0,8	0,31	200	14	1	A3Z23G1P200E		18,40	0,9	0,38
A3S23G1P300D		14,41	A3V23G1P300D		18,39	A3I23G1P300D		30,76	0,8	0,45	300	14	1	A3Z23G1P300E		23,36	0,9	0,56
A3S23G1P400D		17,27	A3V23G1P400D		22,72	A3I23G1P400D		39,60	0,8	0,59	400	14	1	A3Z23G1P400F		28,96	1,0	0,80
A3S23G1P500D		20,81	A3V23G1P500D		27,84	A3I23G1P500D		48,66	0,8	0,73	500	14	1	A3Z23G1P500F		35,45	1,0	0,99
A3S23G1P600D		24,90	A3V23G1P600D		33,62	A3I23G1P600D		57,89	0,8	0,87	600	14	1	A3Z23G1P600F		42,83	1,0	1,19





38 CURVA VERTICALE A 90° CON VARIAZIONE DI PIANO 90° vertical bend with plane variation / Raccord de descente



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S38F1B050D	52,62	A3V38F1B050D	67,45	A3I38F1B050D	182,54	0,8	0,50	050	50	1	A3Z38F1B050E	88,36	0,9	0,62				
A3S38F1B075D	58,51	A3V38F1B075D	76,32	A3I38F1B075D	196,19	0,8	0,59	075	50	1	A3Z38F1B075E	96,50	0,9	0,73				
A3S38F1B100D	64,42	A3V38F1B100D	85,61	A3I38F1B100D	210,34	0,8	0,67	100	50	1	A3Z38F1B100E	104,66	0,9	0,83				
A3S38F1B150D	76,92	A3V38F1B150D	103,75	A3I38F1B150D	238,92	0,8	0,84	150	50	1	A3Z38F1B150E	121,07	0,9	1,04				
A3S38F1B200D	90,00	A3V38F1B200D	122,61	A3I38F1B200D	267,89	0,8	1,01	200	50	1	A3Z38F1B200E	137,41	0,9	1,25				
A3S38F1B300D	117,46	A3V38F1B300D	160,68	A3I38F1B300D	326,16	0,8	1,34	300	50	1	A3Z38F1B300E	170,17	0,9	1,66				
A3S38F1B400F	148,19	A3V38F1B400F	206,75	A3I38F1B400F	388,77	1,0	1,88	400	50	1	A3Z38F1B400F	208,12	1,0	2,05				
A3S38F1B500F	181,54	A3V38F1B500F	257,57	A3I38F1B500F	458,69	1,0	2,26	500	50	1	A3Z38F1B500F	248,12	1,0	2,46				
A3S38F1B600F	218,66	A3V38F1B600F	312,82	A3I38F1B600F	535,91	1,0	2,65	600	50	1	A3Z38F1B600F	292,23	1,0	2,89				
A3S38F1C075D	61,36	A3V38F1C075D	85,68	A3I38F1C075D	213,54	0,8	0,75	075	75	1	A3Z38F1C075E	98,90	0,9	0,93				
A3S38F1C100D	67,51	A3V38F1C100D	95,67	A3I38F1C100D	230,91	0,8	0,84	100	75	1	A3Z38F1C100E	107,46	0,9	1,04				
A3S38F1C150D	80,32	A3V38F1C150D	114,53	A3I38F1C150D	262,67	0,8	1,03	150	75	1	A3Z38F1C150E	124,16	0,9	1,27				
A3S38F1C200D	93,86	A3V38F1C200D	134,05	A3I38F1C200D	294,83	0,8	1,21	200	75	1	A3Z38F1C200E	140,94	0,9	1,50				
A3S38F1C300D	122,03	A3V38F1C300D	173,91	A3I38F1C300D	356,15	0,8	1,58	300	75	1	A3Z38F1C300E	174,08	0,9	1,96				
A3S38F1C400F	153,59	A3V38F1C400F	220,03	A3I38F1C400F	421,86	1,0	2,19	400	75	1	A3Z38F1C400F	212,43	1,0	2,39				
A3S38F1C500F	187,87	A3V38F1C500F	272,79	A3I38F1C500F	495,01	1,0	2,61	500	75	1	A3Z38F1C500F	252,80	1,0	2,84				
A3S38F1C600F	225,86	A3V38F1C600F	329,66	A3I38F1C600F	575,27	1,0	3,04	600	75	1	A3Z38F1C600F	297,26	1,0	3,31				
A3S38F1D100D	70,58	A3V38F1D100D	105,78	A3I38F1D100D	246,61	0,8	1,02	100	100	1	A3Z38F1D100E	107,46	0,9	1,26				
A3S38F1D150D	83,84	A3V38F1D150D	125,34	A3I38F1D150D	281,50	0,8	1,26	150	100	1	A3Z38F1D150E	124,49	0,9	1,56				
A3S38F1D200D	97,67	A3V38F1D200D	145,45	A3I38F1D200D	316,97	0,8	1,43	200	100	1	A3Z38F1D200E	141,61	0,9	1,77				
A3S38F1D300D	126,61	A3V38F1D300D	187,11	A3I38F1D300D	381,40	0,8	1,83	300	100	1	A3Z38F1D300E	175,11	0,9	2,26				
A3S38F1D400F	158,97	A3V38F1D400F	233,15	A3I38F1D400F	450,15	1,0	2,50	400	100	1	A3Z38F1D400F	213,79	1,0	2,73				
A3S38F1D500F	194,02	A3V38F1D500F	288,08	A3I38F1D500F	526,29	1,0	2,96	500	100	1	A3Z38F1D500F	254,63	1,0	3,23				
A3S38F1D600F	233,01	A3V38F1D600F	346,52	A3I38F1D600F	609,78	1,0	3,44	600	100	1	A3Z38F1D600F	299,46	1,0	3,75				

45 DERIVAZIONE A "T" VERTICALE VERSO IL BASSO Falling vertical "T" derivation / Dérivation "T" vertical




IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S45F1B050D	73,84	A3V45F1B050D	108,49	A3I45F1B050D	282,79	0,8	0,76	050	50	1	A3Z45F1B050E	107,31	0,9	0,94				
A3S45F1B075D	80,41	A3V45F1B075D	118,14	A3I45F1B075D	294,65	0,8	0,88	075	50	1	A3Z45F1B075E	117,14	0,9	1,09				
A3S45F1B100D	87,03	A3V45F1B100D	128,25	A3I45F1B100D	306,95	0,8	1,00	100	50	1	A3Z45F1B100E	127,03	0,9	1,24				
A3S45F1B150D	100,12	A3V45F1B150D	147,33	A3I45F1B150D	331,97	0,8	1,23	150	50	1	A3Z45F1B150E	146,66	0,9	1,58				
A3S45F1B200D	113,22	A3V45F1B200D	166,71	A3I45F1B200D	357,44	0,8	1,47	200	50	1	A3Z45F1B200E	166,61	0,9	1,85				
A3S45F1B300D	139,43	A3V45F1B300D	205,79	A3I45F1B300D	409,21	0,8	1,94	300	50	1	A3Z45F1B300E	205,80	0,9	2,39				
A3S45F1B400F	236,43	A3V45F1B400F	340,05	A3I45F1B400F	637,04	1,0	2,79	400	50	1	A3Z45F1B400F	366,18	1,0	3,05				
A3S45F1B500F	289,49	A3V45F1B500F	417,02	A3I45F1B500F	770,36	1,0	3,33	500	50	1	A3Z45F1B500F	483,64	1,0	3,63				
A3S45F1B600F	345,80	A3V45F1B600F	497,75	A3I45F1B600F	904,38	1,0	3,88	600	50	1	A3Z45F1B600F	602,98	1,0	4,22				
A3S45F1C075D	83,21	A3V45F1C075D	121,93	A3I45F1C075D	317,32	0,8	1,06	075	75	1	A3Z45F1C075E	118,90	0,9	1,32				
A3S45F1C100D	90,00	A3V45F1C100D	131,75	A3I45F1C100D	331,77	0,8	1,19	100	75	1	A3Z45F1C100E	129,19	0,9	1,54				
A3S45F1C150D	103,46	A3V45F1C150D	151,54	A3I45F1C150D	358,94	0,8	1,43	150	75	1	A3Z45F1C150E	149,66	0,9	1,82				
A3S45F1C200D	116,98	A3V45F1C200D	171,94	A3I45F1C200D	386,52	0,8	1,67	200	75	1	A3Z45F1C200E	170,15	0,9	2,10				
A3S45F1C300D	143,93	A3V45F1C300D	212,03	A3I45F1C300D	440,51	0,8	2,16	300	75	1	A3Z45F1C300E	211,04	0,9	2,66				
A3S45F1C400F	242,33	A3V45F1C400F	347,45	A3I45F1C400F	670,42	1,0	3,07	400	75	1	A3Z45F1C400F	373,12	1,0	3,35				
A3S45F1C500F	296,20	A3V45F1C500F	425,59	A3I45F1C500F	805,96	1,0	3,63	500	75	1	A3Z45F1C500F	492,75	1,0	3,95				
A3S45F1C600F	353,61	A3V45F1C600F	507,18	A3I45F1C600F	942,10	1,0	4,18	600	75	1	A3Z45F1C600F	614,78	1,0	4,56				
A3S45F1D100D	92,98	A3V45F1D100D	135,71	A3I45F1D100D	354,04	0,8	1,39	100	100	1	A3Z45F1D100E	131,40	0,9	1,78				
A3S45F1D150D	106,86	A3V45F1D150D	155,86	A3I45F1D150D	383,42	0,8	1,64	150	100	1	A3Z45F1D150E	152,59	0,9	2,08				
A3S45F1D200D	120,81	A3V45F1D200D	176,26	A3I45F1D200D	413,14	0,8	1,90	200	100	1	A3Z45F1D200E	173,83	0,9	2,37				
A3S45F1D300D	148,49	A3V45F1D300D	216,45	A3I45F1D300D	469,27	0,8	2,40	300	100	1	A3Z45F1D300E	216,31	0,9	2,94				
A3S45F1D400F	248,24	A3V45F1D400F	354,91	A3I45F1D400F	701,34	1,0	3,37	400	100	1	A3Z45F1D400F	380,04	1,0	3,85				
A3S45F1D500F	302,91	A3V45F1D500F	434,25	A3I45F1D500F	839,00	1,0	3,94	500	100	1	A3Z45F1D500F	501,98	1,0	4,51				
A3S45F1D600F	361,41	A3V45F1D600F	516,56	A3I45F1D600F	977,37	1,0	4,51	600	100	1	A3Z45F1D600F	626,19	1,0	4,92				




46 DERIVAZIONE A "T" VERTICALE VERSO L'ALTO *Rising vertical "T" derivation / Dérivation "T" verticale*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S46F1B050D	73,84	A3V46F1B050D	108,49	A3I46F1B050D	282,79	0,8	0,65	050	50	1	A3Z46F1B050E	107,31	0,9	0,81				
A3S46F1B075D	80,41	A3V46F1B075D	118,14	A3I46F1B075D	294,65	0,8	0,77	075	50	1	A3Z46F1B075E	117,14	0,9	0,95				
A3S46F1B100D	87,03	A3V46F1B100D	128,25	A3I46F1B100D	306,95	0,8	0,89	100	50	1	A3Z46F1B100E	127,03	0,9	1,10				
A3S46F1B150D	100,12	A3V46F1B150D	147,33	A3I46F1B150D	331,97	0,8	1,12	150	50	1	A3Z46F1B150E	146,66	0,9	1,39				
A3S46F1B200D	113,22	A3V46F1B200D	166,71	A3I46F1B200D	357,44	0,8	1,36	200	50	1	A3Z46F1B200E	166,61	0,9	1,68				
A3S46F1B300D	139,43	A3V46F1B300D	205,79	A3I46F1B300D	409,21	0,8	1,83	300	50	1	A3Z46F1B300E	205,80	0,9	2,30				
A3S46F1B400F	236,43	A3V46F1B400F	340,05	A3I46F1B400F	637,04	1,0	2,87	400	50	1	A3Z46F1B400F	366,18	1,0	3,13				
A3S46F1B500F	289,49	A3V46F1B500F	417,02	A3I46F1B500F	770,36	1,0	3,46	500	50	1	A3Z46F1B500F	483,64	1,0	3,77				
A3S46F1B600F	345,80	A3V46F1B600F	497,75	A3I46F1B600F	904,38	1,0	4,05	600	50	1	A3Z46F1B600F	602,98	1,0	4,41				
A3S46F1C075D	83,21	A3V46F1C075D	121,93	A3I46F1C075D	317,32	0,8	0,95	075	75	1	A3Z46F1C075E	118,90	0,9	1,17				
A3S46F1C100D	90,00	A3V46F1C100D	131,75	A3I46F1C100D	331,77	0,8	1,07	100	75	1	A3Z46F1C100E	129,19	0,9	1,32				
A3S46F1C150D	103,46	A3V46F1C150D	151,54	A3I46F1C150D	358,94	0,8	1,31	150	75	1	A3Z46F1C150E	149,66	0,9	1,62				
A3S46F1C200D	116,98	A3V46F1C200D	171,94	A3I46F1C200D	386,52	0,8	1,55	200	75	1	A3Z46F1C200E	170,15	0,9	2,01				
A3S46F1C300D	143,93	A3V46F1C300D	212,03	A3I46F1C300D	440,51	0,8	2,04	300	75	1	A3Z46F1C300E	211,04	0,9	2,52				
A3S46F1C400F	242,33	A3V46F1C400F	347,45	A3I46F1C400F	670,42	1,0	3,15	400	75	1	A3Z46F1C400F	373,12	1,0	3,44				
A3S46F1C500F	296,20	A3V46F1C500F	425,59	A3I46F1C500F	805,96	1,0	3,76	500	75	1	A3Z46F1C500F	492,75	1,0	4,10				
A3S46F1C600F	353,61	A3V46F1C600F	507,18	A3I46F1C600F	942,10	1,0	4,37	600	75	1	A3Z46F1C600F	614,78	1,0	4,76				
A3S46F1D100D	92,98	A3V46F1D100D	135,71	A3I46F1D100D	354,04	0,8	1,26	100	100	1	A3Z46F1D100E	131,40	0,9	1,56				
A3S46F1D150D	106,86	A3V46F1D150D	155,86	A3I46F1D150D	383,42	0,8	1,51	150	100	1	A3Z46F1D150E	152,59	0,9	1,87				
A3S46F1D200D	120,81	A3V46F1D200D	176,26	A3I46F1D200D	413,14	0,8	1,77	200	100	1	A3Z46F1D200E	173,83	0,9	2,28				
A3S46F1D300D	148,49	A3V46F1D300D	216,45	A3I46F1D300D	469,27	0,8	2,27	300	100	1	A3Z46F1D300E	216,31	0,9	2,85				
A3S46F1D400F	248,24	A3V46F1D400F	354,91	A3I46F1D400F	701,34	1,0	3,46	400	100	1	A3Z46F1D400F	380,04	1,0	3,77				
A3S46F1D500F	302,91	A3V46F1D500F	434,25	A3I46F1D500F	839,00	1,0	4,09	500	100	1	A3Z46F1D500F	501,98	1,0	4,45				
A3S46F1D600F	361,41	A3V46F1D600F	516,56	A3I46F1D600F	977,37	1,0	4,71	600	100	1	A3Z46F1D600F	626,19	1,0	5,14				

47 DERIVAZIONE A "X" VERTICALE CON VARIAZIONE DI PIANO *Vertical "X" derivation with plane variation / Dérivation "X" verticale*




IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S47F1B050D	125,57	A3V47F1B050D	175,12	A3I47F1B050D	436,91	0,8	0,79	050	50	1	A3Z47F1B050E	197,31	0,9	0,97				
A3S47F1B075D	132,68	A3V47F1B075D	183,61	A3I47F1B075D	452,04	0,8	1,30	075	50	1	A3Z47F1B075E	206,47	0,9	1,60				
A3S47F1B100D	140,15	A3V47F1B100D	192,96	A3I47F1B100D	467,54	0,8	1,57	100	50	1	A3Z47F1B100E	216,03	0,9	1,94				
A3S47F1B150D	155,68	A3V47F1B150D	213,00	A3I47F1B150D	499,02	0,8	2,14	150	50	1	A3Z47F1B150E	235,94	0,9	2,64				
A3S47F1B200D	172,00	A3V47F1B200D	235,53	A3I47F1B200D	531,02	0,8	2,74	200	50	1	A3Z47F1B200E	256,45	0,9	3,39				
A3S47F1B300D	205,29	A3V47F1B300D	281,12	A3I47F1B300D	595,73	0,8	4,06	300	50	1	A3Z47F1B300E	298,77	0,9	5,02				
A3S47F1B400F	362,14	A3V47F1B400F	484,34	A3I47F1B400F	854,62	1,0	6,86	400	50	1	A3Z47F1B400F	521,15	1,0	7,48				
A3S47F1B500F	430,40	A3V47F1B500F	575,33	A3I47F1B500F	972,26	1,0	8,82	500	50	1	A3Z47F1B500F	628,14	1,0	9,62				
A3S47F1B600F	501,07	A3V47F1B600F	670,10	A3I47F1B600F	1090,96	1,0	10,94	600	50	1	A3Z47F1B600F	735,35	1,0	11,93				
A3S47F1C075D	138,14	A3V47F1C075D	192,30	A3I47F1C075D	482,88	0,8	1,14	075	75	1	A3Z47F1C075E	210,58	0,9	1,41				
A3S47F1C100D	146,66	A3V47F1C100D	203,16	A3I47F1C100D	500,58	0,8	1,70	100	75	1	A3Z47F1C100E	220,78	0,9	2,22				
A3S47F1C150D	164,05	A3V47F1C150D	224,81	A3I47F1C150D	534,22	0,8	2,28	150	75	1	A3Z47F1C150E	241,09	0,9	2,82				
A3S47F1C200D	181,58	A3V47F1C200D	247,29	A3I47F1C200D	568,35	0,8	2,89	200	75	1	A3Z47F1C200E	262,30	0,9	3,58				
A3S47F1C300D	217,69	A3V47F1C300D	293,40	A3I47F1C300D	635,21	0,8	4,22	300	75	1	A3Z47F1C300E	305,47	0,9	5,22				
A3S47F1C400F	381,34	A3V47F1C400F	509,82	A3I47F1C400F	896,34	1,0	7,08	400	75	1	A3Z47F1C400F	548,65	1,0	7,72				
A3S47F1C500F	452,87	A3V47F1C500F	605,51	A3I47F1C500F	1016,07	1,0	9,06	500	75	1	A3Z47F1C500F	661,22	1,0	9,88				
A3S47F1C600F	527,47	A3V47F1C600F	704,98	A3I47F1C600F	1136,90	1,0	11,19	600	75	1	A3Z47F1C600F	774,17	1,0	12,20				
A3S47F1D100D	157,39	A3V47F1D100D	223,10	A3I47F1D100D	531,15	0,8	1,52	100	100	1	A3Z47F1D100E	222,33	0,9	1,97				
A3S47F1D150D	176,33	A3V47F1D150D	243,24	A3I47F1D150D	566,97	0,8	2,42	150	100	1	A3Z47F1D150E	243,34	0,9	3,00				
A3S47F1D200D	195,47	A3V47F1D200D	263,60	A3I47F1D200D	603,26	0,8	3,04	200	100	1	A3Z47F1D200E	265,16	0,9	3,76				
A3S47F1D300D	233,92	A3V47F1D300D	309,59	A3I47F1D300D	672,28	0,8	4,37	300	100	1	A3Z47F1D300E	309,24	0,9	5,40				
A3S47F1D400F	400,48	A3V47F1D400F	535,30	A3I47F1D400F	935,52	1,0	7,27	400	100	1	A3Z47F1D400F	576,16	1,0	7,93				
A3S47F1D500F	475,57	A3V47F1D500F	635,81	A3I47F1D500F	1057,46	1,0	9,25	500	100	1	A3Z47F1D500F	694,49	1,0	10,09				
A3S47F1D600F	553,74	A3V47F1D600F	741,10	A3I47F1D600F	1180,46	1,0	11,44	600	100	1	A3Z47F1D600F	813,31	1,0	12,55				




48 DERIVAZIONE A "X" VERTICALE Vertical "X" derivation / Dérivation "X" vertical



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S48F1B050D	112,96	A3V48F1B050D	157,56	A3I48F1B050D	393,19	0,8	0,92	050	50	1	A3Z48F1B050E	177,56	0,9	1,14				
A3S48F1B075D	119,44	A3V48F1B075D	165,24	A3I48F1B075D	406,81	0,8	1,06	075	50	1	A3Z48F1B075E	185,83	0,9	1,31				
A3S48F1B100D	126,13	A3V48F1B100D	173,63	A3I48F1B100D	420,78	0,8	1,20	100	50	1	A3Z48F1B100E	194,50	0,9	1,49				
A3S48F1B150D	140,15	A3V48F1B150D	191,70	A3I48F1B150D	449,12	0,8	1,48	150	50	1	A3Z48F1B150E	212,31	0,9	1,83				
A3S48F1B200D	154,86	A3V48F1B200D	212,01	A3I48F1B200D	477,86	0,8	1,75	200	50	1	A3Z48F1B200E	230,79	0,9	2,17				
A3S48F1B300D	184,70	A3V48F1B300D	252,97	A3I48F1B300D	536,18	0,8	2,31	300	50	1	A3Z48F1B300E	268,88	0,9	2,86				
A3S48F1B400F	325,94	A3V48F1B400F	435,92	A3I48F1B400F	769,21	1,0	3,48	400	50	1	A3Z48F1B400F	469,07	1,0	3,77				
A3S48F1B500F	387,34	A3V48F1B500F	517,76	A3I48F1B500F	875,07	1,0	4,15	500	50	1	A3Z48F1B500F	565,36	1,0	4,52				
A3S48F1B600F	451,00	A3V48F1B600F	603,00	A3I48F1B600F	981,86	1,0	4,84	600	50	1	A3Z48F1B600F	661,84	1,0	5,27				
A3S48F1C075D	124,38	A3V48F1C075D	173,12	A3I48F1C075D	434,60	0,8	1,28	075	75	1	A3Z48F1C075E	189,55	0,9	1,58				
A3S48F1C100D	131,94	A3V48F1C100D	182,85	A3I48F1C100D	450,49	0,8	1,42	100	75	1	A3Z48F1C100E	198,65	0,9	1,76				
A3S48F1C150D	147,72	A3V48F1C150D	202,29	A3I48F1C150D	480,80	0,8	1,70	150	75	1	A3Z48F1C150E	216,99	0,9	2,10				
A3S48F1C200D	163,42	A3V48F1C200D	222,57	A3I48F1C200D	511,52	0,8	1,97	200	75	1	A3Z48F1C200E	236,04	0,9	2,44				
A3S48F1C300D	195,89	A3V48F1C300D	264,11	A3I48F1C300D	571,69	0,8	2,53	300	75	1	A3Z48F1C300E	274,89	0,9	3,13				
A3S48F1C400F	343,21	A3V48F1C400F	458,85	A3I48F1C400F	806,70	1,0	3,73	400	75	1	A3Z48F1C400F	493,74	1,0	4,05				
A3S48F1C500F	407,61	A3V48F1C500F	544,99	A3I48F1C500F	914,45	1,0	4,41	500	75	1	A3Z48F1C500F	595,04	1,0	4,80				
A3S48F1C600F	474,72	A3V48F1C600F	634,53	A3I48F1C600F	1023,22	1,0	5,10	600	75	1	A3Z48F1C600F	696,77	1,0	5,50				
A3S48F1D100D	141,68	A3V48F1D100D	200,82	A3I48F1D100D	478,05	0,8	1,64	100	100	1	A3Z48F1D100E	200,09	0,9	2,03				
A3S48F1D150D	158,71	A3V48F1D150D	218,84	A3I48F1D150D	510,24	0,8	1,92	150	100	1	A3Z48F1D150E	219,02	0,9	2,38				
A3S48F1D200D	175,92	A3V48F1D200D	237,18	A3I48F1D200D	542,88	0,8	2,19	200	100	1	A3Z48F1D200E	238,69	0,9	2,71				
A3S48F1D300D	210,58	A3V48F1D300D	278,66	A3I48F1D300D	605,05	0,8	2,75	300	100	1	A3Z48F1D300E	278,29	0,9	3,40				
A3S48F1D400F	360,45	A3V48F1D400F	481,87	A3I48F1D400F	841,99	1,0	4,00	400	100	1	A3Z48F1D400F	518,48	1,0	4,35				
A3S48F1D500F	427,99	A3V48F1D500F	572,18	A3I48F1D500F	951,75	1,0	4,69	500	100	1	A3Z48F1D500F	625,10	1,0	5,10				
A3S48F1D600F	498,34	A3V48F1D600F	666,99	A3I48F1D600F	1062,47	1,0	5,37	600	100	1	A3Z48F1D600F	732,01	1,0	5,85				


37 ELEMENTO PER CURVA SNODATA VERTICALE Element for articulated vertical bend / Élément vertical de coude articulé



S	SENZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S37FXB050D	23,83	A3V37FXB050D	44,06	A3I37FXB050D	94,06	0,8	0,42	050	50	2	A3Z37FXB050E	62,81	0,9	0,52				
A3S37FXB075D	24,81	A3V37FXB075D	45,51	A3I37FXB075D	96,33	0,8	0,46	075	50	2	A3Z37FXB075E	64,22	0,9	0,57				
A3S37FXB100D	25,68	A3V37FXB100D	46,95	A3I37FXB100D	98,53	0,8	0,50	100	50	2	A3Z37FXB100E	65,71	0,9	0,62				
A3S37FXB150D	27,58	A3V37FXB150D	49,81	A3I37FXB150D	103,10	0,8	0,58	150	50	2	A3Z37FXB150E	68,63	0,9	0,72				
A3S37FXB200D	29,42	A3V37FXB200D	52,65	A3I37FXB200D	107,64	0,8	0,64	200	50	2	A3Z37FXB200E	71,52	0,9	0,79				
A3S37FXB300D	33,20	A3V37FXB300D	58,41	A3I37FXB300D	116,70	0,8	0,80	300	50	2	A3Z37FXB300E	77,29	0,9	0,99				
A3S37FXB400F	37,23	A3V37FXB400F	64,76	A3I37FXB400F	125,74	1,0	0,96	400	50	1	A3Z37FXB400F	83,85	1,0	1,05				
A3S37FXB500F	41,03	A3V37FXB500F	70,55	A3I37FXB500F	134,80	1,0	1,12	500	50	1	A3Z37FXB500F	89,76	1,0	1,22				
A3S37FXB600F	44,80	A3V37FXB600F	76,36	A3I37FXB600F	143,89	1,0	1,28	600	50	1	A3Z37FXB600F	95,55	1,0	1,40				
A3S37FXC075D	26,99	A3V37FXC075D	48,51	A3I37FXC075D	102,12	0,8	0,48	075	75	2	A3Z37FXC075E	67,46	0,9	0,59				
A3S37FXC100D	27,96	A3V37FXC100D	49,83	A3I37FXC100D	104,43	0,8	0,52	100	75	2	A3Z37FXC100E	68,91	0,9	0,64				
A3S37FXC150D	29,83	A3V37FXC150D	52,71	A3I37FXC150D	108,91	0,8	0,60	150	75	2	A3Z37FXC150E	71,88	0,9	0,74				
A3S37FXC200D	31,65	A3V37FXC200D	55,60	A3I37FXC200D	113,43	0,8	0,68	200	75	2	A3Z37FXC200E	74,70	0,9	0,84				
A3S37FXC300D	35,42	A3V37FXC300D	61,31	A3I37FXC300D	122,53	0,8	0,84	300	75	2	A3Z37FXC300E	80,56	0,9	1,04				
A3S37FXC400F	39,51	A3V37FXC400F	67,73	A3I37FXC400F	131,58	1,0	1,00	400	75	1	A3Z37FXC400F	87,14	1,0	1,09				
A3S37FXC500F	43,28	A3V37FXC500F	73,49	A3I37FXC500F	140,65	1,0	1,16	500	75	1	A3Z37FXC500F	92,94	1,0	1,26				
A3S37FXC600F	47,09	A3V37FXC600F	79,23	A3I37FXC600F	149,73	1,0	1,32	600	75	1	A3Z37FXC600F	98,85	1,0	1,44				
A3S37FXD100D	29,19	A3V37FXD100D	52,79	A3I37FXD100D	109,12	0,8	0,54	100	100	2	A3Z37FXD100E	72,85	0,9	0,67				
A3S37FXD150D	31,08	A3V37FXD150D	55,66	A3I37FXD150D	113,65	0,8	0,62	150	100	2	A3Z37FXD150E	75,72	0,9	0,77				
A3S37FXD200D	32,91	A3V37FXD200D	58,47	A3I37FXD200D	118,19	0,8	0,70	200	100	2	A3Z37FXD200E	78,62	0,9	0,87				
A3S37FXD300D	36,68	A3V37FXD300D	64,24	A3I37FXD300D	127,29	0,8	0,86	300	100	2	A3Z37FXD300E	84,38	0,9	1,06				
A3S37FXD400F	40,78	A3V37FXD400F	70,67	A3I37FXD400F	136,31	1,0	1,02	400	100	1	A3Z37FXD400F	91,12	1,0	1,11				
A3S37FXD500F	44,53	A3V37FXD500F	76,42	A3I37FXD500F	145,42	1,0	1,18	500	100	1	A3Z37FXD500F	96,96	1,0	1,29				
A3S37FXD600F	48,34	A3V37FXD600F	82,24	A3I37FXD600F	154,45	1,0	1,34	600	100	1	A3Z37FXD600F	102,82	1,0	1,46				




14F DERIVAZIONE LATERALE *Lateral derivation / Dérivation latérale*



IP 40
CON COPERCHIO
WITH COVER
AVEC COUVERCLE

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S14F1B050D	43,57	A3V14F1B050D	63,57	A3I14F1B050D	89,57	0,8	0,33	050	50	2	A3Z14F1B050E	75,75	0,9	0,41				
A3S14F1B075D	46,19	A3V14F1B075D	67,46	A3I14F1B075D	98,51	0,8	0,36	075	50	2	A3Z14F1B075E	80,17	0,9	0,44				
A3S14F1B100D	49,03	A3V14F1B100D	71,38	A3I14F1B100D	107,48	0,8	0,38	100	50	2	A3Z14F1B100E	84,90	0,9	0,47				
A3S14F1B150D	54,88	A3V14F1B150D	79,59	A3I14F1B150D	125,38	0,8	0,43	150	50	2	A3Z14F1B150E	94,77	0,9	0,53				
A3S14F1B200D	61,39	A3V14F1B200D	87,60	A3I14F1B200D	143,36	0,8	0,48	200	50	2	A3Z14F1B200E	104,81	0,9	0,59				
A3S14F1B300D	75,32	A3V14F1B300D	110,63	A3I14F1B300D	179,10	0,8	0,57	300	50	2	A3Z14F1B300E	125,84	0,9	0,71				
A3S14F1B400F	106,17	A3V14F1B400F	163,17	A3I14F1B400F	232,86	1,0	0,82	400	50	2	A3Z14F1B400F	197,60	1,0	0,89				
A3S14F1B500F	119,46	A3V14F1B500F	183,61	A3I14F1B500F	277,65	1,0	0,94	500	50	2	A3Z14F1B500F	227,57	1,0	1,02				
A3S14F1B600F	133,23	A3V14F1B600F	204,75	A3I14F1B600F	322,43	1,0	1,06	600	50	2	A3Z14F1B600F	259,20	1,0	1,15				
A3S14F1C075D	48,42	A3V14F1C075D	69,96	A3I14F1C075D	109,80	0,8	0,42	075	75	2	A3Z14F1C075E	81,89	0,9	0,52				
A3S14F1C100D	51,20	A3V14F1C100D	75,22	A3I14F1C100D	119,47	0,8	0,45	100	75	2	A3Z14F1C100E	86,69	0,9	0,55				
A3S14F1C150D	57,11	A3V14F1C150D	80,83	A3I14F1C150D	138,78	0,8	0,49	150	75	2	A3Z14F1C150E	97,16	0,9	0,61				
A3S14F1C200D	63,49	A3V14F1C200D	92,21	A3I14F1C200D	158,15	0,8	0,54	200	75	2	A3Z14F1C200E	107,92	0,9	0,67				
A3S14F1C300D	77,30	A3V14F1C300D	113,44	A3I14F1C300D	196,92	0,8	0,64	300	75	2	A3Z14F1C300E	129,73	0,9	0,79				
A3S14F1C400F	108,65	A3V14F1C400F	166,89	A3I14F1C400F	255,01	1,0	0,89	400	75	2	A3Z14F1C400F	203,58	1,0	0,97				
A3S14F1C500F	121,96	A3V14F1C500F	187,46	A3I14F1C500F	303,42	1,0	1,01	500	75	2	A3Z14F1C500F	234,97	1,0	1,10				
A3S14F1C600F	135,72	A3V14F1C600F	208,72	A3I14F1C600F	351,83	1,0	1,13	600	75	2	A3Z14F1C600F	267,81	1,0	1,24				
A3S14F1D100D	58,98	A3V14F1D100D	92,35	A3I14F1D100D	131,45	0,8	0,51	100	100	2	A3Z14F1D100E	88,85	0,9	0,64				
A3S14F1D150D	65,55	A3V14F1D150D	98,87	A3I14F1D150D	152,23	0,8	0,56	150	100	2	A3Z14F1D150E	99,67	0,9	0,70				
A3S14F1D200D	72,49	A3V14F1D200D	105,39	A3I14F1D200D	173,08	0,8	0,61	200	100	2	A3Z14F1D200E	110,73	0,9	0,76				
A3S14F1D300D	87,46	A3V14F1D300D	119,23	A3I14F1D300D	214,69	0,8	0,71	300	100	2	A3Z14F1D300E	133,58	0,9	0,88				
A3S14F1D400F	111,06	A3V14F1D400F	173,96	A3I14F1D400F	277,17	1,0	0,97	400	100	2	A3Z14F1D400F	209,52	1,0	1,05				
A3S14F1D500F	124,48	A3V14F1D500F	194,95	A3I14F1D500F	329,17	1,0	1,09	500	100	2	A3Z14F1D500F	242,41	1,0	1,19				
A3S14F1D600F	138,38	A3V14F1D600F	216,81	A3I14F1D600F	381,28	1,0	1,21	600	100	2	A3Z14F1D600F	276,47	1,0	1,32				

14G COPERCHIO *Cover / Couvercle*



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S14G1P050D	17,07	A3V14G1P050D	21,40	A3I14G1P050D	46,17	0,8	0,14	050	14	2	A3Z14G1P050E	34,19	0,9	0,18				
A3S14G1P075D	18,20	A3V14G1P075D	23,53	A3I14G1P075D	52,76	0,8	0,17	075	14	2	A3Z14G1P075E	38,14	0,9	0,21				
A3S14G1P100D	19,65	A3V14G1P100D	26,04	A3I14G1P100D	59,29	0,8	0,19	100	14	2	A3Z14G1P100E	42,15	0,9	0,24				
A3S14G1P150D	21,36	A3V14G1P150D	31,03	A3I14G1P150D	72,52	0,8	0,24	150	14	2	A3Z14G1P150E	50,21	0,9	0,30				
A3S14G1P200D	25,14	A3V14G1P200D	36,57	A3I14G1P200D	85,68	0,8	0,29	200	14	2	A3Z14G1P200E	58,18	0,9	0,36				
A3S14G1P300D	33,02	A3V14G1P300D	47,63	A3I14G1P300D	112,03	0,8	0,39	300	14	2	A3Z14G1P300E	74,25	0,9	0,48				
A3S14G1P400D	51,53	A3V14G1P400D	78,96	A3I14G1P400D	139,47	0,8	0,48	400	14	2	A3Z14G1P400F	101,50	1,0	0,66				
A3S14G1P500D	60,87	A3V14G1P500D	93,99	A3I14G1P500D	167,90	0,8	0,58	500	14	2	A3Z14G1P500F	108,15	1,0	0,79				
A3S14G1P600D	70,99	A3V14G1P600D	108,98	A3I14G1P600D	196,83	0,8	0,68	600	14	2	A3Z14G1P600F	114,66	1,0	0,93				



81 BARRETTA FISSA-CAVI (PEZZO DA N°4 PIASTRINE) *Bar for cable fastening / Collier pour câble*



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H	
A3S81XXR050K	4,18	A3I81XXR050K	6,61	1,5	0,04	12,5	5,5	10		




24 CHIUSURA TERMINALE E/O RIDUZIONE *End element and/or reduction / Cloison terminale et/ou réduction*



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S24AXB050H	8,64	A3V24AXB050H	11,11	A3I24AXB050H	23,46	1,2	0,05	050	50	8	A3Z24AXB050H	12,08	1,2	0,05				
A3S24AXB075H	9,78	A3V24AXB075H	12,37	A3I24AXB075H	26,17	1,2	0,06	075	50	8	A3Z24AXB075H	13,06	1,2	0,06				
A3S24AXB100H	10,81	A3V24AXB100H	13,69	A3I24AXB100H	28,98	1,2	0,07	100	50	8	A3Z24AXB100H	14,07	1,2	0,08				
A3S24AXB150H	12,92	A3V24AXB150H	16,35	A3I24AXB150H	34,33	1,2	0,09	150	50	8	A3Z24AXB150H	16,12	1,2	0,10				
A3S24AXB200H	14,98	A3V24AXB200H	18,92	A3I24AXB200H	39,80	1,2	0,11	200	50	6	A3Z24AXB200H	18,05	1,2	0,12				
A3S24AXB300H	19,14	A3V24AXB300H	24,15	A3I24AXB300H	50,72	1,2	0,15	300	50	6	A3Z24AXB300H	22,18	1,2	0,16				
A3S24AXB400K	23,19	A3V24AXB400K	29,41	A3I24AXB400K	64,29	1,5	0,27	400	50	4	A3Z24AXB400K	26,17	1,5	0,20				
A3S24AXB500K	27,35	A3V24AXB500K	34,61	A3I24AXB500K	75,13	1,5	0,33	500	50	4	A3Z24AXB500K	30,28	1,5	0,24				
A3S24AXC050H	9,14	A3V24AXC050H	11,71	A3I24AXC050H	24,95	1,2	0,07	050	75	8	A3Z24AXC050H	14,95	1,2	0,08				
A3S24AXC075H	10,19	A3V24AXC075H	12,99	A3I24AXC075H	27,66	1,2	0,09	075	75	8	A3Z24AXC075H	15,91	1,2	0,10				
A3S24AXC100H	11,21	A3V24AXC100H	14,26	A3I24AXC100H	30,36	1,2	0,11	100	75	8	A3Z24AXC100H	16,83	1,2	0,12				
A3S24AXC150H	13,27	A3V24AXC150H	16,92	A3I24AXC150H	35,81	1,2	0,14	150	75	8	A3Z24AXC150H	18,82	1,2	0,15				
A3S24AXC200H	15,34	A3V24AXC200H	19,47	A3I24AXC200H	41,23	1,2	0,17	200	75	6	A3Z24AXC200H	20,71	1,2	0,18				
A3S24AXC300H	19,42	A3V24AXC300H	24,74	A3I24AXC300H	52,05	1,2	0,23	300	75	6	A3Z24AXC300H	24,58	1,2	0,25				
A3S24AXC400K	23,65	A3V24AXC400K	29,99	A3I24AXC400K	65,67	1,5	0,41	400	75	4	A3Z24AXC400K	28,47	1,5	0,31				
A3S24AXC500K	27,76	A3V24AXC500K	35,19	A3I24AXC500K	76,52	1,5	0,50	500	75	4	A3Z24AXC500K	32,28	1,5	0,37				
A3S24AXD100H	11,60	A3V24AXD100H	14,84	A3I24AXD100H	31,79	1,2	0,15	100	100	8	A3Z24AXD100H	20,84	1,2	0,16				
A3S24AXD150H	13,68	A3V24AXD150H	17,49	A3I24AXD150H	37,20	1,2	0,19	150	100	8	A3Z24AXD150H	22,46	1,2	0,20				
A3S24AXD200H	15,68	A3V24AXD200H	20,10	A3I24AXD200H	42,59	1,2	0,23	200	100	6	A3Z24AXD200H	24,06	1,2	0,25				
A3S24AXD300H	19,88	A3V24AXD300H	25,24	A3I24AXD300H	53,52	1,2	0,31	300	100	6	A3Z24AXD300H	27,42	1,2	0,33				
A3S24AXD400K	24,00	A3V24AXD400K	30,54	A3I24AXD400K	67,07	1,5	0,55	400	100	4	A3Z24AXD400K	30,63	1,5	0,41				
A3S24AXD500K	28,15	A3V24AXD500K	35,68	A3I24AXD500K	77,96	1,5	0,67	500	100	4	A3Z24AXD500K	33,90	1,5	0,49				


26 CHIUSURA TERMINALE *End element / Cloison terminale*



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S26FXB050H	8,94	A3V26FXB050H	12,11	A3I26FXB050H	20,70	1,2	0,07	050	50	8	A3Z26FXB050H	11,66	1,2	0,08				
A3S26FXB075H	9,96	A3V26FXB075H	13,55	A3I26FXB075H	22,87	1,2	0,09	075	50	8	A3Z26FXB075H	13,20	1,2	0,09				
A3S26FXB100H	11,01	A3V26FXB100H	14,86	A3I26FXB100H	25,27	1,2	0,10	100	50	8	A3Z26FXB100H	14,95	1,2	0,11				
A3S26FXB150H	13,07	A3V26FXB150H	17,77	A3I26FXB150H	30,11	1,2	0,14	150	50	8	A3Z26FXB150H	18,21	1,2	0,15				
A3S26FXB200H	15,22	A3V26FXB200H	20,56	A3I26FXB200H	35,17	1,2	0,17	200	50	6	A3Z26FXB200H	21,90	1,2	0,18				
A3S26FXB300H	19,38	A3V26FXB300H	26,20	A3I26FXB300H	45,53	1,2	0,23	300	50	6	A3Z26FXB300H	28,85	1,2	0,25				
A3S26FXB400K	23,55	A3V26FXB400K	31,83	A3I26FXB400K	56,15	1,5	0,36	400	50	4	A3Z26FXB400K	35,94	1,5	0,40				
A3S26FXB500K	27,82	A3V26FXB500K	37,43	A3I26FXB500K	66,88	1,5	0,44	500	50	4	A3Z26FXB500K	43,39	1,5	0,47				
A3S26FXB600K	31,90	A3V26FXB600K	43,08	A3I26FXB600K	77,88	1,5	0,52	600	50	4	A3Z26FXB600K	50,66	1,5	0,55				
A3S26FXC075H	10,19	A3V26FXC075H	13,95	A3I26FXC075H	24,11	1,2	0,13	075	75	8	A3Z26FXC075H	13,97	1,2	0,14				
A3S26FXC100H	11,26	A3V26FXC100H	15,32	A3I26FXC100H	26,72	1,2	0,15	100	75	8	A3Z26FXC100H	15,50	1,2	0,16				
A3S26FXC150H	13,32	A3V26FXC150H	18,23	A3I26FXC150H	31,74	1,2	0,19	150	75	8	A3Z26FXC150H	18,75	1,2	0,21				
A3S26FXC200H	15,42	A3V26FXC200H	20,85	A3I26FXC200H	37,04	1,2	0,24	200	75	6	A3Z26FXC200H	22,55	1,2	0,25				
A3S26FXC300H	19,56	A3V26FXC300H	26,52	A3I26FXC300H	47,62	1,2	0,32	300	75	6	A3Z26FXC300H	29,64	1,2	0,35				
A3S26FXC400K	23,69	A3V26FXC400K	32,13	A3I26FXC400K	58,43	1,5	0,50	400	75	4	A3Z26FXC400K	36,94	1,5	0,53				
A3S26FXC500K	27,86	A3V26FXC500K	37,72	A3I26FXC500K	69,42	1,5	0,61	500	75	4	A3Z26FXC500K	44,67	1,5	0,64				
A3S26FXC600K	31,94	A3V26FXC600K	43,22	A3I26FXC600K	80,64	1,5	0,72	600	75	4	A3Z26FXC600K	52,15	1,5	0,76				
A3S26FXD100H	11,81	A3V26FXD100H	16,10	A3I26FXD100H	28,03	1,2	0,19	100	100	8	A3Z26FXD100H	15,83	1,2	0,21				
A3S26FXD150H	13,85	A3V26FXD150H	18,92	A3I26FXD150H	33,27	1,2	0,25	150	100	8	A3Z26FXD150H	19,26	1,2	0,27				
A3S26FXD200H	16,00	A3V26FXD200H	21,76	A3I26FXD200H	38,81	1,2	0,30	200	100	6	A3Z26FXD200H	23,32	1,2	0,33				
A3S26FXD300H	20,13	A3V26FXD300H	27,42	A3I26FXD300H	49,63	1,2	0,42	300	100	6	A3Z26FXD300H	30,48	1,2	0,45				
A3S26FXD400K	24,36	A3V26FXD400K	33,01	A3I26FXD400K	60,57	1,5	0,64	400	100	4	A3Z26FXD400K	38,09	1,5	0,68				
A3S26FXD500K	28,52	A3V26FXD500K	38,71	A3I26FXD500K	71,80	1,5	0,78	500	100	4	A3Z26FXD500K	45,87	1,5	0,82				
A3S26FXD600K	32,72	A3V26FXD600K	44,28	A3I26FXD600K	83,24	1,5	0,92	600	100	4	A3Z26FXD600K	53,59	1,5	0,97				



70 FLANGIA DI ATTACCO QUADRO Board attachment flange / Raccord pour tableau



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S70FXB050H	16,94	A3V70FXB050H	24,96	A3I70FXB050H	45,81	1,2	0,10	050	50	4	A3Z70FXB050H	30,95	1,2	0,11				
A3S70FXB075H	18,90	A3V70FXB075H	27,79	A3I70FXB075H	50,89	1,2	0,12	075	50	4	A3Z70FXB075H	34,50	1,2	0,13				
A3S70FXB100H	20,73	A3V70FXB100H	30,61	A3I70FXB100H	56,01	1,2	0,14	100	50	4	A3Z70FXB100H	37,93	1,2	0,15				
A3S70FXB150H	24,66	A3V70FXB150H	36,37	A3I70FXB150H	66,68	1,2	0,17	150	50	4	A3Z70FXB150H	45,21	1,2	0,18				
A3S70FXB200H	28,59	A3V70FXB200H	42,05	A3I70FXB200H	77,33	1,2	0,20	200	50	4	A3Z70FXB200H	52,42	1,2	0,22				
A3S70FXB300H	36,61	A3V70FXB300H	53,72	A3I70FXB300H	97,90	1,2	0,27	300	50	4	A3Z70FXB300H	67,04	1,2	0,29				
A3S70FXB400K	52,51	A3V70FXB400K	79,57	A3I70FXB400K	139,35	1,5	0,43	400	50	2	A3Z70FXB400K	96,30	1,5	0,45				
A3S70FXB500K	62,56	A3V70FXB500K	94,75	A3I70FXB500K	166,26	1,5	0,51	500	50	2	A3Z70FXB500K	114,53	1,5	0,54				
A3S70FXB600K	72,57	A3V70FXB600K	109,96	A3I70FXB600K	193,16	1,5	0,60	600	50	2	A3Z70FXB600K	132,84	1,5	0,64				
A3S70FXC075H	19,45	A3V70FXC075H	28,56	A3I70FXC075H	52,60	1,2	0,16	075	75	4	A3Z70FXC075H	35,66	1,2	0,17				
A3S70FXC100H	21,36	A3V70FXC100H	31,42	A3I70FXC100H	57,70	1,2	0,18	100	75	4	A3Z70FXC100H	39,08	1,2	0,20				
A3S70FXC150H	25,32	A3V70FXC150H	37,12	A3I70FXC150H	68,31	1,2	0,23	150	75	4	A3Z70FXC150H	46,32	1,2	0,25				
A3S70FXC200H	29,24	A3V70FXC200H	42,80	A3I70FXC200H	78,90	1,2	0,28	200	75	4	A3Z70FXC200H	53,48	1,2	0,30				
A3S70FXC300H	37,21	A3V70FXC300H	54,13	A3I70FXC300H	98,94	1,2	0,37	300	75	4	A3Z70FXC300H	68,13	1,2	0,40				
A3S70FXC400K	53,19	A3V70FXC400K	79,99	A3I70FXC400K	140,39	1,5	0,58	400	75	2	A3Z70FXC400K	97,29	1,5	0,61				
A3S70FXC500K	63,13	A3V70FXC500K	95,22	A3I70FXC500K	167,43	1,5	0,69	500	75	2	A3Z70FXC500K	115,59	1,5	0,73				
A3S70FXC600K	73,20	A3V70FXC600K	110,40	A3I70FXC600K	194,34	1,5	0,81	600	75	2	A3Z70FXC600K	133,89	1,5	0,85				
A3S70FXD100H	22,62	A3V70FXD100H	33,12	A3I70FXD100H	61,09	1,2	0,23	100	100	4	A3Z70FXD100H	41,40	1,2	0,25				
A3S70FXD150H	26,59	A3V70FXD150H	38,93	A3I70FXD150H	71,79	1,2	0,29	150	100	4	A3Z70FXD150H	48,70	1,2	0,31				
A3S70FXD200H	30,49	A3V70FXD200H	44,56	A3I70FXD200H	82,34	1,2	0,35	200	100	4	A3Z70FXD200H	55,78	1,2	0,37				
A3S70FXD300H	38,51	A3V70FXD300H	56,30	A3I70FXD300H	103,30	1,2	0,46	300	100	4	A3Z70FXD300H	70,39	1,2	0,50				
A3S70FXD400K	54,44	A3V70FXD400K	80,37	A3I70FXD400K	141,43	1,5	0,72	400	100	2	A3Z70FXD400K	99,66	1,5	0,77				
A3S70FXD500K	64,47	A3V70FXD500K	95,72	A3I70FXD500K	168,55	1,5	0,87	500	100	2	A3Z70FXD500K	117,96	1,5	0,92				
A3S70FXD600K	74,43	A3V70FXD600K	110,94	A3I70FXD600K	195,55	1,5	1,01	600	100	2	A3Z70FXD600K	136,21	1,5	1,07				


71 FLANGIA DI ATTACCO SEMPLICE (COPPIA) Simple attachment flange (pair) / Simple raccord pour tableau (couple)




S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S71AXB040K	10,03	A3V71AXB040K	19,51	A3I71AXB040K	16,76	1,5	0,04	25	40	10	A3Z71AXB040K	17,96	1,5	0,05				
A3S71AXC040K	10,40	A3V71AXC040K	20,22	A3I71AXC040K	20,05	1,5	0,08	50	40	10	A3Z71AXC040K	19,28	1,5	0,09				
A3S71AXD040K	10,73	A3V71AXD040K	20,82	A3I71AXD040K	23,42	1,5	0,13	75	40	10	A3Z71AXD040K	20,70	1,5	0,14				

FORNITA A COPPIA / Supplied in pairs / Fourni à couple

75 TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO Stiffening crosspiece / Traverse de raidissement



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S75XXX100H	10,46	A3V75XXX100H	17,15	A3I75XXX100H	23,28	1,2	0,04	100		10	A3Z75XXX100H	17,82	1,2	0,04			
A3S75XXX150H	11,26	A3V75XXX150H	18,52	A3I75XXX150H	26,03	1,2	0,08	150		10	A3Z75XXX150H	19,28	1,2	0,09			
A3S75XXX200H	12,12	A3V75XXX200H	19,87	A3I75XXX200H	28,78	1,2	0,12	200		10	A3Z75XXX200H	20,71	1,2	0,13			
A3S75XXX300H	13,74	A3V75XXX300H	22,62	A3I75XXX300H	34,27	1,2	0,20	300		10	A3Z75XXX300H	23,53	1,2	0,22			
A3S75XXX400K	15,42	A3V75XXX400K	25,35	A3I75XXX400K	39,81	1,5	0,36	400		10	A3Z75XXX400K	26,33	1,5	0,38			
A3S75XXX500K	17,11	A3V75XXX500K	28,06	A3I75XXX500K	45,37	1,5	0,46	500		10	A3Z75XXX500K	29,21	1,5	0,49			
A3S75XXX600K	18,72	A3V75XXX600K	30,74	A3I75XXX600K	50,83	1,5	0,56	600		10	A3Z75XXX600K	31,98	1,5	0,60			


72 FLANGIA PER ATTRAVERSAMENTO DI PARETI Flange for laying of cables through walls / Flange pour traverser les murs


S	SENZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S72FXB050H	24,34	A3V72FXB050H	36,36	A3I72FXB050H	58,22	1,2	0,11	050	50	4	A3Z72FXB050H	31,52	1,2	0,12				
A3S72FXB075H	26,95	A3V72FXB075H	39,86	A3I72FXB075H	64,25	1,2	0,12	075	50	4	A3Z72FXB075H	35,34	1,2	0,13				
A3S72FXB100H	29,59	A3V72FXB100H	43,37	A3I72FXB100H	70,36	1,2	0,14	100	50	4	A3Z72FXB100H	39,09	1,2	0,15				
A3S72FXB150H	34,89	A3V72FXB150H	50,32	A3I72FXB150H	82,52	1,2	0,16	150	50	4	A3Z72FXB150H	46,53	1,2	0,18				
A3S72FXB200H	40,12	A3V72FXB200H	57,42	A3I72FXB200H	94,75	1,2	0,19	200	50	4	A3Z72FXB200H	54,13	1,2	0,21				
A3S72FXB300H	50,66	A3V72FXB300H	71,45	A3I72FXB300H	119,74	1,2	0,24	300	50	4	A3Z72FXB300H	69,28	1,2	0,26				
A3S72FXB400K	61,26	A3V72FXB400K	85,48	A3I72FXB400K	143,48	1,5	0,37	400	50	2	A3Z72FXB400K	84,30	1,5	0,39				
A3S72FXB500K	71,82	A3V72FXB500K	99,60	A3I72FXB500K	167,87	1,5	0,44	500	50	2	A3Z72FXB500K	99,40	1,5	0,46				
A3S72FXB600K	82,43	A3V72FXB600K	113,58	A3I72FXB600K	192,19	1,5	0,50	600	50	2	A3Z72FXB600K	114,42	1,5	0,53				
A3S72FXC075H	27,89	A3V72FXC075H	41,18	A3I72FXC075H	68,14	1,2	0,14	075	75	4	A3Z72FXC075H	39,86	1,2	0,15				
A3S72FXC100H	30,52	A3V72FXC100H	44,63	A3I72FXC100H	74,21	1,2	0,16	100	75	4	A3Z72FXC100H	43,70	1,2	0,17				
A3S72FXC150H	35,80	A3V72FXC150H	51,68	A3I72FXC150H	86,40	1,2	0,18	150	75	4	A3Z72FXC150H	51,20	1,2	0,20				
A3S72FXC200H	41,07	A3V72FXC200H	58,65	A3I72FXC200H	98,53	1,2	0,21	200	75	4	A3Z72FXC200H	58,77	1,2	0,22				
A3S72FXC300H	51,66	A3V72FXC300H	72,72	A3I72FXC300H	122,89	1,2	0,26	300	75	4	A3Z72FXC300H	73,78	1,2	0,28				
A3S72FXC400K	62,17	A3V72FXC400K	86,82	A3I72FXC400K	147,32	1,5	0,39	400	75	2	A3Z72FXC400K	88,88	1,5	0,42				
A3S72FXC500K	72,74	A3V72FXC500K	100,81	A3I72FXC500K	171,70	1,5	0,46	500	75	2	A3Z72FXC500K	103,93	1,5	0,49				
A3S72FXC600K	83,25	A3V72FXC600K	114,85	A3I72FXC600K	195,99	1,5	0,53	600	75	2	A3Z72FXC600K	119,02	1,5	0,56				
A3S72FXD100H	31,42	A3V72FXD100H	45,95	A3I72FXD100H	78,01	1,2	0,17	100	100	4	A3Z72FXD100H	48,23	1,2	0,19				
A3S72FXD150H	36,71	A3V72FXD150H	52,98	A3I72FXD150H	90,26	1,2	0,20	150	100	4	A3Z72FXD150H	55,81	1,2	0,22				
A3S72FXD200H	42,03	A3V72FXD200H	60,00	A3I72FXD200H	102,39	1,2	0,23	200	100	4	A3Z72FXD200H	63,29	1,2	0,24				
A3S72FXD300H	52,51	A3V72FXD300H	73,97	A3I72FXD300H	126,77	1,2	0,28	300	100	4	A3Z72FXD300H	78,38	1,2	0,30				
A3S72FXD400K	63,13	A3V72FXD400K	88,07	A3I72FXD400K	151,13	1,5	0,42	400	100	2	A3Z72FXD400K	93,40	1,5	0,44				
A3S72FXD500K	73,64	A3V72FXD500K	102,10	A3I72FXD500K	175,49	1,5	0,48	500	100	2	A3Z72FXD500K	108,51	1,5	0,51				
A3S72FXD600K	84,21	A3V72FXD600K	116,15	A3I72FXD600K	199,81	1,5	0,55	600	100	2	A3Z72FXD600K	123,60	1,5	0,58				

FORNITA A COPPIA / Supplied in pairs / Fourni à couple

77 RIBORDO DI PROTEZIONE Protection border / Plaque de protection


S	SENZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S77XXX075H	4,99	A3V77XXX075H	8,23	A3I77XXX075H	11,41	1,2	0,01	075	35	10	A3Z77XXX075H	8,56	1,2	0,01				
A3S77XXX100H	5,26	A3V77XXX100H	8,70	A3I77XXX100H	12,27	1,2	0,02	100	35	10	A3Z77XXX100H	8,90	1,2	0,02				
A3S77XXX150H	5,63	A3V77XXX150H	9,33	A3I77XXX150H	14,05	1,2	0,03	150	35	10	A3Z77XXX150H	9,68	1,2	0,03				
A3S77XXX200H	6,03	A3V77XXX200H	9,99	A3I77XXX200H	15,83	1,2	0,05	200	35	10	A3Z77XXX200H	10,36	1,2	0,05				
A3S77XXX300H	6,87	A3V77XXX300H	11,30	A3I77XXX300H	19,47	1,2	0,08	300	35	10	A3Z77XXX300H	11,93	1,2	0,09				
A3S77XXX400K	7,80	A3V77XXX400K	12,71	A3I77XXX400K	23,01	1,5	0,14	400	35	10	A3Z77XXX400K	13,36	1,5	0,15				
A3S77XXX500K	8,51	A3V77XXX500K	14,04	A3I77XXX500K	26,64	1,5	0,19	500	35	10	A3Z77XXX500K	14,78	1,5	0,20				
A3S77XXX600K	9,35	A3V77XXX600K	15,41	A3I77XXX600K	30,22	1,5	0,23	600	35	10	A3Z77XXX600K	16,29	1,5	0,24				

78 COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIVAZIONE Cover for junction box / Couvercle pour fixation d'une boîte de dérivation



S	SENZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S78FXX100K	13,83	A3V78FXX100K	22,79	A3I78FXX100K	38,19	1,5	0,20	100	19	4	A3Z78FXX100K	30,33	1,5	0,21				
A3S78FXX150K	15,38	A3V78FXX150K	25,24	A3I78FXX150K	42,42	1,5	0,27	150	19	4	A3Z78FXX150K	33,71	1,5	0,29				
A3S78FXX200K	16,91	A3V78FXX200K	27,80	A3I78FXX200K	46,68	1,5	0,34	200	19	4	A3Z78FXX200K	37,11	1,5	0,36				
A3S78FXX300K	20,02	A3V78FXX300K	32,92	A3I78FXX300K	55,20	1,5	0,49	300	19	4	A3Z78FXX300K	43,87	1,5	0,52				
A3S78FXX400K	22,98	A3V78FXX400K	37,83	A3I78FXX400K	63,50	1,5	0,64	400	19	2	A3Z78FXX400K	50,54	1,5	0,67				
A3S78FXX500K	26,08	A3V78FXX500K	42,90	A3I78FXX500K	72,01	1,5	0,79	500	19	2	A3Z78FXX500K	57,27	1,5	0,84				
A3S78FXX600K	29,22	A3V78FXX600K	47,95	A3I78FXX600K	80,56	1,5	0,93	600	19	2	A3Z78FXX600K	64,06	1,5	1,01				



ACCESSORI DI GIUNZIONE E MONTAGGIO

CONNECTION-INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE JONCTION-MONTAGE

60 GIUNTO *Joint / Eclisse*



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	L	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S60F2B000H	1,35	A3V60F2B000H	4,82	A3I60F2B000H	4,40	1,2	0,02	60	44/50	25	A3Z60F2B000H	2,73	1,2	0,02				
A3S60F2C000H	1,65	A3V60F2C000H	4,98	A3I60F2C000H	4,88	1,2	0,04	60	71/75	25	A3Z60F2C000H	3,24	1,2	0,04				
A3S60F2D000H	1,97	A3V60F2D000H	5,25	A3I60F2D000H	5,36	1,2	0,06	60	95/100	25	A3Z60F2D000H	3,75	1,2	0,06				

DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs


BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris

PER CANALE BASE ≤ 300 mm / For cable trays base ≤ 300 mm / Pour chemin de câbles base ≤ 300 mm

60 KIT GIUNTO *Joint / Eclisse*




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
A3S60F2B000HK	48,20				0,93	1					
A3S60F2C000HK	70,29	A3I60F2C000HK	265,77	1,86	1	A3Z60F2C000HK	139,17	1,86			
A3S60F2D000HK	78,85			2,36	1						



CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 25 PEZZI
Code, price and weight are relative to 25 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 25 pièces

60 GIUNTO *Joint / Eclisse*



S	SENDZIMIR	€/ pz	V	VERNICIATO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	L	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A3S60F4B000K	2,29	A3V60F4B000K	5,76	A3I60F4B000K	7,43	1,5	0,08	150	44/50	25	A3Z60F4B000K	4,84	1,5	0,08				
A3S60F4C000K	2,95	A3V60F4C000K	6,31	A3I60F4C000K	9,58	1,5	0,12	150	71/75	25	A3Z60F4C000K	6,08	1,5	0,13				
A3S60F4D000K	3,47	A3V60F4D000K	6,85	A3I60F4D000K	11,72	1,5	0,17	150	95/100	25	A3Z60F4D000K	7,26	1,5	0,19				


DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris

ADATTO PER CANALE FORATO BASE ≥ 400 mm / Suitable for perforated cable trays base ≥ 400 mm / Indiqués pour chemin de câbles perforé base ≥ 400 mm



60 GIUNTO Joint / Eclisse



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S60F4B025K	3,34		A3V60F4B025K	5,96		A3I60F4B025K	9,58	1,5	0,07		150	25/50	25	A3Z60F4B025K	5,67	1,5	0,07	
A3S60F4C025K	3,66		A3V60F4C025K	6,65		A3I60F4C025K	11,72	1,5	0,11		150	50/75	25	A3Z60F4C025K	7,26	1,5	0,12	
A3S60F4D025K	4,04		A3V60F4D025K	7,33		A3I60F4D025K	13,84	1,5	0,16		150	75/100	25	A3Z60F4D025K	8,86	1,5	0,17	

DA USARE A COPPIE / To be used in pairs / Utiliser par pairs
 BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris
 NECESSARIO PER CANALE FORATO BASE ≥ 400 mm / Necessary for perforated cable trays base ≥ 400 mm / Nécessaires pour chemin de câbles perforé base ≥ 400 mm


61 GIUNTO DI BASE Base joint / Eclisse de base



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S61X3X050K	1,37		A3V61X3X050K	4,76		A3I61X3X050K	2,97	1,5	0,05		47	80	1	A3Z61X3X050K	2,55	1,5	0,05	

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris
 NECESSARIO PER CANALE FORATO BASE ≥ 400 mm / Necessary for perforated cable trays base ≥ 400 mm / Nécessaires pour chemin de câbles perforé base ≥ 400 mm


65 GIUNTO ADATTABILE ORIZZONTALE Horizontal adjustable joint / Eclisse adaptable horizontal



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	L	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S65F4B000K	8,09		A3V65F4B000K	13,32		A3I65F4B000K	22,16	1,5	0,08		150	44/50	4	A3Z65F4B000K	15,02	1,5	0,08	
A3S65F4C000K	10,40		A3V65F4C000K	17,15		A3I65F4C000K	24,03	1,5	0,12		150	71/75	4	A3Z65F4C000K	16,30	1,5	0,13	
A3S65F4D000K	12,71		A3V65F4D000K	20,84		A3I65F4D000K	26,03	1,5	0,17		150	95/100	4	A3Z65F4D000K	17,60	1,5	0,18	

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris

63 GIUNTO SNODATO VERTICALE Vertical hinged joint / Eclisse verticale articulé



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S63A5A000K	15,22		A3V63A5A000K	27,77		A3I63A5A000K	30,46	1,5	0,13		25/50	4	A3Z63A5A000K	23,10	1,5	0,14	
A3S63A5B025K	16,10		A3V63A5B025K	29,44		A3I63A5B025K	33,81	1,5	0,21		50/75	4	A3Z63A5B025K	25,63	1,5	0,23	
A3S63A5C025K	17,11		A3V63A5C025K	30,69		A3I63A5C025K	37,20	1,5	0,30		75/100	4	A3Z63A5C025K	28,08	1,5	0,33	

FORNITO COMPLETO DI VITE (M8) E DADO (M8) / Supplied with screw (M8) and nut (M8) / Fourni avec boulon (M8) et eron (M8)
 BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris

62 BARRETTA DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI Earth joint / Joint de terre



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	D	GEOMET	€/pz	S	Δ
A3S62X1X015M	1,41		A3I62X1X015M	4,22		A3Y62X1X015M	-	2,0	0,02		A3D62X1X015M	1,96	2,0	0,02	

COMPLETO DI N° 2 VITI T. B. DOPPIO INTAGLIO M6X6 / Complete with no. 2 M6x6 crowned head cross slot screws / Complet avec no. 2 vis M6x6 tête ronde fendue en croix

29 GIUNTO PER INVERSIONE DI PIANO *Joint for plane inversion / Eclisse pour l'inversion du plan*



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S29F2B000H		9,80	A3V29F2B000H		18,24	A3I29F2B000H		16,75	1,2	0,05	44/50	1	A3Z29F2B000H		10,64	1,2	0,05
A3S29F2C000H		11,71	A3V29F2C000H		19,47	A3I29F2C000H		19,07	1,2	0,08	69/75	1	A3Z29F2C000H		12,95	1,2	0,08
A3S29F2D000H		14,51	A3V29F2D000H		20,99	A3I29F2D000H		21,33	1,2	0,10	94/100	1	A3Z29F2D000H		15,92	1,2	0,10

FORNITO A COPPIA / Supplied in pairs / Fourni à couple

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris

67 COPRIGIUNZIONE COPERCHI *Joint for covers / Couvre-joint pour couvercles*



KIT IP 44

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S67GXX050K		4,47	A3V67GXX050K		7,00	A3I67GXX050K		10,59	1,5	0,06	050	20	10	A3Z67GXX050K		7,15	1,5	0,07
A3S67GXX075K		5,62	A3V67GXX075K		8,76	A3I67GXX075K		13,10	1,5	0,08	075	20	10	A3Z67GXX075K		8,91	1,5	0,09
A3S67GXX100K		6,74	A3V67GXX100K		10,58	A3I67GXX100K		15,66	1,5	0,10	100	20	10	A3Z67GXX100K		10,65	1,5	0,11
A3S67GXX150K		9,12	A3V67GXX150K		14,12	A3I67GXX150K		20,73	1,5	0,14	150	20	10	A3Z67GXX150K		14,15	1,5	0,15
A3S67GXX200K		11,42	A3V67GXX200K		17,70	A3I67GXX200K		25,87	1,5	0,17	200	20	10	A3Z67GXX200K		17,60	1,5	0,18
A3S67GXX300K		16,00	A3V67GXX300K		24,84	A3I67GXX300K		36,10	1,5	0,24	300	20	10	A3Z67GXX300K		24,59	1,5	0,25
A3S67GXX400K		20,57	A3V67GXX400K		31,92	A3I67GXX400K		46,29	1,5	0,31	400	20	4	A3Z67GXX400K		31,65	1,5	0,33
A3S67GXX500K		25,17	A3V67GXX500K		39,11	A3I67GXX500K		56,55	1,5	0,38	500	20	4	A3Z67GXX500K		38,68	1,5	0,40
A3S67GXX600K		29,82	A3V67GXX600K		46,22	A3I67GXX600K		66,85	1,5	0,45	600	20	4	A3Z67GXX600K		45,74	1,5	0,48

ARTICOLO NECESSARIO PER OTTENERE IP 44 / Article necessary to obtain IP 44 / Article requise pour obtenir la IP 44

85 GUARNIZIONE AUTOADESIVA *Self adhesive gasket / Garniture autoadhésive*



KIT IP 44


	€/pz	S	Δ	H		
A3X85A02X008	29,73	2,0	0,04	8	1	rotolo 10 m
A3X85A02X060	95,43	2,0	0,30	60	1	rotolo 10 m
A3X85A02X150	264,88	2,0	0,84	150	1	rotolo 10 m

LEM MOUSSE AUTOESTINGUENTE - GOMMA ESPANSA NEOPRENE COLORE NERO

Self-extinguishing LEM mousse - black colour neoprene expanded rubber / LEM auto-extinction mousse - mousse de caoutchouc néoprène noir


ARTICOLO NECESSARIO PER OTTENERE IP 44 / Article necessary to obtain IP 44 / Article requise pour obtenir la IP 44

VITE TESTA BOMBATA *Head slot screw / Vis tête ronde*



N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L
D0Y13I05X08N		71,53	0,17	M5	8

DADO IN GABBIA *Cage nut / Ecrou cage*



N	A4-AISI 316	€	Δ	D
D0Y22S05N		297,11	0,25	M5

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces



66 GIUNZIONE A CANOTTO Sleeve joint / Jonction à canot



KIT IP 44

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S66FXB050H	4,51	A3V66FXB050H	7,15	A3I66FXB050H	10,96	1,2	0,08	050	45/50	10	A3Z66FXB050H	7,65	1,2	0,09				
A3S66FXB075H	5,79	A3V66FXB075H	8,91	A3I66FXB075H	14,03	1,2	0,09	075	45/50	10	A3Z66FXB075H	9,61	1,2	0,10				
A3S66FXB100H	7,06	A3V66FXB100H	10,65	A3I66FXB100H	17,13	1,2	0,11	100	45/50	10	A3Z66FXB100H	11,63	1,2	0,12				
A3S66FXB150H	9,58	A3V66FXB150H	14,25	A3I66FXB150H	23,25	1,2	0,13	150	45/50	10	A3Z66FXB150H	15,75	1,2	0,14				
A3S66FXB200H	12,12	A3V66FXB200H	17,84	A3I66FXB200H	29,46	1,2	0,16	200	45/50	10	A3Z66FXB200H	19,93	1,2	0,17				
A3S66FXB300H	17,12	A3V66FXB300H	25,13	A3I66FXB300H	41,63	1,2	0,22	300	45/50	10	A3Z66FXB300H	28,20	1,2	0,24				
A3S66FXC075H	5,89	A3V66FXC075H	9,35	A3I66FXC075H	14,32	1,2	0,12	075	70/75	10	A3Z66FXC075H	9,75	1,2	0,13				
A3S66FXC100H	7,20	A3V66FXC100H	10,94	A3I66FXC100H	17,28	1,2	0,14	100	70/75	10	A3Z66FXC100H	11,78	1,2	0,15				
A3S66FXC150H	9,67	A3V66FXC150H	14,62	A3I66FXC150H	23,48	1,2	0,16	150	70/75	10	A3Z66FXC150H	15,91	1,2	0,17				
A3S66FXC200H	12,19	A3V66FXC200H	18,24	A3I66FXC200H	29,65	1,2	0,19	200	70/75	10	A3Z66FXC200H	20,16	1,2	0,20				
A3S66FXC300H	17,22	A3V66FXC300H	25,49	A3I66FXC300H	41,88	1,2	0,25	300	70/75	10	A3Z66FXC300H	28,36	1,2	0,27				
A3S66FXD100H	8,49	A3V66FXD100H	11,39	A3I66FXD100H	20,57	1,2	0,16	100	95/100	10	A3Z66FXD100H	13,95	1,2	0,17				
A3S66FXD150H	10,97	A3V66FXD150H	14,95	A3I66FXD150H	26,57	1,2	0,19	150	95/100	10	A3Z66FXD150H	18,06	1,2	0,20				
A3S66FXD200H	13,52	A3V66FXD200H	18,52	A3I66FXD200H	32,77	1,2	0,22	200	95/100	10	A3Z66FXD200H	22,19	1,2	0,24				
A3S66FXD300H	18,53	A3V66FXD300H	25,89	A3I66FXD300H	45,04	1,2	0,28	300	95/100	10	A3Z66FXD300H	30,54	1,2	0,30				

ARTICOLO NECESSARIO PER OTTENERE IP 44 / Article necessary to obtain IP 44 / Article requise pour obtenir la IP 44

66 GIUNZIONE A CANOTTO Sleeve joint / Jonction à canot

EL. RETTILINEI - EL. RETTILINEI
STRAIGHT ELEM. - STRAIGHT ELEM.
ÉLÉM. RECTILIGNE - ÉLÉM. RECTILIGNE




KIT IP 44

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S66FXB400K	25,91	A3V66FXB400K	37,82	A3I66FXB400K	62,91	1,5	0,86	400	45/50	4	A3Z66FXB400K	42,66	1,5	0,91				
A3S66FXB500K	34,05	A3V66FXB500K	49,64	A3I66FXB500K	82,74	1,5	1,04	500	45/50	4	A3Z66FXB500K	56,07	1,5	1,10				
A3S66FXB600K	43,02	A3V66FXB600K	62,61	A3I66FXB600K	104,55	1,5	1,21	600	45/50	4	A3Z66FXB600K	70,94	1,5	1,28				
A3S66FXC400K	26,03	A3V66FXC400K	38,30	A3I66FXC400K	63,29	1,5	0,95	400	70/75	4	A3Z66FXC400K	42,90	1,5	1,01				
A3S66FXC500K	34,13	A3V66FXC500K	50,19	A3I66FXC500K	83,01	1,5	1,13	500	70/75	4	A3Z66FXC500K	56,27	1,5	1,20				
A3S66FXC600K	43,20	A3V66FXC600K	63,22	A3I66FXC600K	104,99	1,5	1,31	600	70/75	4	A3Z66FXC600K	71,15	1,5	1,39				
A3S66FXD400K	27,53	A3V66FXD400K	38,72	A3I66FXD400K	66,85	1,5	1,04	400	95/100	4	A3Z66FXD400K	45,32	1,5	1,10				
A3S66FXD500K	35,79	A3V66FXD500K	50,69	A3I66FXD500K	86,93	1,5	1,22	500	95/100	4	A3Z66FXD500K	58,91	1,5	1,29				
A3S66FXD600K	44,94	A3V66FXD600K	63,76	A3I66FXD600K	109,07	1,5	1,39	600	95/100	4	A3Z66FXD600K	73,91	1,5	1,47				

ARTICOLO NECESSARIO PER OTTENERE IP 44 / Article necessary to obtain IP 44 / Article requise pour obtenir la IP 44

66 GIUNZIONE A CANOTTO Sleeve joint / Jonction à canot

EL. RETTILINEI - ACCESSORI
STRAIGHT ELEM. - ACCESSORIES
ÉLÉM. RECTILIGNE - ACCESSOIRES




KIT IP 44

S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H / H1		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S66FCB400K	23,37	A3V66FCB400K	34,05	A3I66FCB400K	56,61	1,5	0,60	400	45/50	4	A3Z66FCB400K	38,38	1,5	0,64				
A3S66FCB500K	30,61	A3V66FCB500K	44,67	A3I66FCB500K	74,42	1,5	0,72	500	45/50	4	A3Z66FCB500K	50,47	1,5	0,76				
A3S66FCB600K	38,73	A3V66FCB600K	56,39	A3I66FCB600K	94,11	1,5	0,85	600	45/50	4	A3Z66FCB600K	63,85	1,5	0,90				
A3S66FCC400K	23,43	A3V66FCC400K	34,45	A3I66FCC400K	56,96	1,5	0,67	400	70/75	4	A3Z66FCC400K	38,62	1,5	0,71				
A3S66FCC500K	30,75	A3V66FCC500K	45,14	A3I66FCC500K	74,71	1,5	0,79	500	70/75	4	A3Z66FCC500K	50,65	1,5	0,84				
A3S66FCC600K	38,91	A3V66FCC600K	56,87	A3I66FCC600K	94,48	1,5	0,91	600	70/75	4	A3Z66FCC600K	64,06	1,5	0,96				
A3S66FCD400K	24,80	A3V66FCD400K	34,87	A3I66FCD400K	60,10	1,5	0,73	400	95/100	4	A3Z66FCD400K	40,76	1,5	0,77				
A3S66FCD500K	32,19	A3V66FCD500K	45,66	A3I66FCD500K	78,26	1,5	0,85	500	95/100	4	A3Z66FCD500K	53,03	1,5	0,90				
A3S66FCD600K	40,41	A3V66FCD600K	57,42	A3I66FCD600K	98,16	1,5	0,97	600	95/100	4	A3Z66FCD600K	66,56	1,5	1,03				

ARTICOLO NECESSARIO PER OTTENERE IP 44 / Article necessary to obtain IP 44 / Article requise pour obtenir la IP 44




10 VITE TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA *Round head screw with square neck / Vis tête ronde bombée collet carré*



E ELETTROLITICO	€	J A2-AISI 304	€	Δ	D	L	D GEOMET	€	Δ
D0C10A06X12E	13,79	D0I10A06X12J	86,56	0,52	M6	12	D0C10A06X12D	23,81	0,52

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

16 DADO ESAGONALE FLANGIATO *Flanged hexagonal nut / Ecrou hexagonal à embase crantée*



E ELETTROLITICO	€	J A2-AISI 304	€	Δ	Ø	D GEOMET	€	Δ
D0C16S06E	12,52	D0I16S06J	59,65	0,34	M6	D0C16S06D	23,81	0,34

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

98M BLOCCA PASSERELLA *Side profile locking device / Fixage échelle*



S SENDZIMIR	€ / pz	I INOX AISI 304	€ / pz	S	Δ	B	H / H1	L	Z ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
A3S98M5X050M	7,23	A3I98M5X050M	15,60	2,0	0,07	40	50	28	A3Z98M5X050M	10,48	2,0	0,07
A3S98M5X075M	7,37	A3I98M5X075M	15,97	2,0	0,08	40	75	28	A3Z98M5X075M	10,66	2,0	0,08
A3S98M5X100M	7,45	A3I98M5X100M	16,30	2,0	0,09	40	100	28	A3Z98M5X100M	10,90	2,0	0,09

FORNITO SENZA VITE / Without screw / Boulon non comprise

90 BLOCCA COPERCHIO A VITE *Cover clamp with screw / Etrier à vis pour couvercle*




S SENDZIMIR	€ / pz	I INOX AISI 304	€ / pz	S	Δ	H	Z ZINCATO A CALDO	€ / pz	S	Δ
A3S90MXE050M	1,44	A3I90MXE050M	1,78	2,0	0,02	50	A3Z90MXE050M	2,16	2,0	0,03

FORNITO SENZA VITE / Without screw / Boulon non comprise

92 BLOCCA COPERCHIO A MOLLA *Spring cover clamp / Etrier pour couvercle à ressort*



Q INOX AISI 301	€ / pz	S	Δ	H	
A3Q92XXD050D	4,60	0,8	0,02	50	10
A3Q92XXD075D	5,01	0,8	0,02	75	10
A3Q92XXD100D	5,45	0,8	0,03	100	10


93 ALZA BLOCCA COPERCHIO *Cover spacer / Etrier pour couvercle*


S	SENDZIMIR	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	H	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S93F2X050ME02	4,31	A3Y93F2X050MN02	-	A3I93F2X050MJ02	9,72	2,0	0,10	50	50÷100	A3Z93F2X050MD02	6,47	2,0	0,11				
A3S93F2X100ME02	4,68	A3Y93F2X100MN02	-	A3I93F2X100MJ02	11,00	2,0	0,13	100	50÷100	A3Z93F2X100MD02	7,28	2,0	0,14				
A3S93F2X125ME02	4,87	A3Y93F2X125MN02	-	A3I93F2X125MJ02	11,64	2,0	0,14	125	50÷100	A3Z93F2X125MD02	7,70	2,0	0,15				

ARTICOLO COMPLETO DI NR. 2 VITE E DADO M6 / Screws and nuts M6 included / Vis et ecrou M6 compris

98A BLOCCA COPERCHIO AD OMEGA DI SICUREZZA *Security cover clamp / Etrier de sécurité pour couvercle*


S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H1	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A3S98AZB050K	-	A3V98AZB050K	-	A3I98AZB050K	-	1,5	0,10	60	50	A3Z98AZB050K	-	1,5	0,11				
A3S98AZB075K	-	A3V98AZB075K	-	A3I98AZB075K	-	1,5	0,11	85	50	A3Z98AZB075K	-	1,5	0,12				
A3S98AZB100K	-	A3V98AZB100K	-	A3I98AZB100K	-	1,5	0,13	110	50	A3Z98AZB100K	-	1,5	0,14				
A3S98AZB150K	-	A3V98AZB150K	-	A3I98AZB150K	-	1,5	0,16	160	50	A3Z98AZB150K	-	1,5	0,17				
A3S98AZB200K	-	A3V98AZB200K	-	A3I98AZB200K	-	1,5	0,18	210	50	A3Z98AZB200K	-	1,5	0,19				
A3S98AZB300K	-	A3V98AZB300K	-	A3I98AZB300K	-	1,5	0,24	310	50	A3Z98AZB300K	-	1,5	0,26				
A3S98AZB400K	-	A3V98AZB400K	-	A3I98AZB400K	-	1,5	0,30	410	50	A3Z98AZB400K	-	1,5	0,32				
A3S98AZB500K	-	A3V98AZB500K	-	A3I98AZB500K	-	1,5	0,35	510	50	A3Z98AZB500K	-	1,5	0,37				
A3S98AZB600K	-	A3V98AZB600K	-	A3I98AZB600K	-	1,5	0,41	610	50	A3Z98AZB600K	-	1,5	0,44				
A3S98AZC050K	-	A3V98AZC050K	-	A3I98AZC050K	-	1,5	0,12	60	75	A3Z98AZC050K	-	1,5	0,13				
A3S98AZC075K	-	A3V98AZC075K	-	A3I98AZC075K	-	1,5	0,13	85	75	A3Z98AZC075K	-	1,5	0,14				
A3S98AZC100K	-	A3V98AZC100K	-	A3I98AZC100K	-	1,5	0,15	110	75	A3Z98AZC100K	-	1,5	0,15				
A3S98AZC150K	-	A3V98AZC150K	-	A3I98AZC150K	-	1,5	0,18	160	75	A3Z98AZC150K	-	1,5	0,19				
A3S98AZC200K	-	A3V98AZC200K	-	A3I98AZC200K	-	1,5	0,20	210	75	A3Z98AZC200K	-	1,5	0,21				
A3S98AZC300K	-	A3V98AZC300K	-	A3I98AZC300K	-	1,5	0,26	310	75	A3Z98AZC300K	-	1,5	0,28				
A3S98AZC400K	-	A3V98AZC400K	-	A3I98AZC400K	-	1,5	0,32	410	75	A3Z98AZC400K	-	1,5	0,34				
A3S98AZC500K	-	A3V98AZC500K	-	A3I98AZC500K	-	1,5	0,37	510	75	A3Z98AZC500K	-	1,5	0,39				
A3S98AZC600K	-	A3V98AZC600K	-	A3I98AZC600K	-	1,5	0,43	610	75	A3Z98AZC600K	-	1,5	0,46				
A3S98AZD050K	-	A3V98AZD050K	-	A3I98AZD050K	-	1,5	0,13	60	100	A3Z98AZD050K	-	1,5	0,14				
A3S98AZD075K	-	A3V98AZD075K	-	A3I98AZD075K	-	1,5	0,14	85	100	A3Z98AZD075K	-	1,5	0,15				
A3S98AZD100K	-	A3V98AZD100K	-	A3I98AZD100K	-	1,5	0,16	110	100	A3Z98AZD100K	-	1,5	0,17				
A3S98AZD150K	-	A3V98AZD150K	-	A3I98AZD150K	-	1,5	0,19	160	100	A3Z98AZD150K	-	1,5	0,20				
A3S98AZD200K	-	A3V98AZD200K	-	A3I98AZD200K	-	1,5	0,21	210	100	A3Z98AZD200K	-	1,5	0,22				
A3S98AZD300K	-	A3V98AZD300K	-	A3I98AZD300K	-	1,5	0,27	310	100	A3Z98AZD300K	-	1,5	0,29				
A3S98AZD400K	-	A3V98AZD400K	-	A3I98AZD400K	-	1,5	0,33	410	100	A3Z98AZD400K	-	1,5	0,35				
A3S98AZD500K	-	A3V98AZD500K	-	A3I98AZD500K	-	1,5	0,38	510	100	A3Z98AZD500K	-	1,5	0,40				
A3S98AZD600K	-	A3V98AZD600K	-	A3I98AZD600K	-	1,5	0,44	610	100	A3Z98AZD600K	-	1,5	0,47				

BULLONERIA DI FISSAGGIO M6 NON INCLUSA / M6 fixing hardware not included / Visserie de fixation M6 non compris



95 DERIVAZIONE PER TUBO *Derivation for pipe / Equerre de fixation*



S	SENDZIMIR	€/pz	V	VERNICIATO	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	H	L	Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
	A0S95S4H150K	7,65		A0V95S4H150K	11,71		A0I95S4H150K	14,60	1,5	0,14	35	50	150		A0Z95S4H150K	17,30	1,5	0,15

Bulloneria di fissaggio non inclusa / fixing hardware not included / Visserie de fixation non compris

ACCESSORI DI FINITURA *Finishing accessories / Accessoires de finition*



Zincante (Z) e vernice (V) spray
 Spray zinc (Z) and paint (V)
 Peinture au zinc (Z) et peinture (V)



Zincante (Z) e vernice (V) liquidi
 Liquid zinc (Z) and paint (V)
 Peinture au zinc (Z) et peinture (V)



Diluyente
 Thinner
 Diluant




Sigillante per IP 44
 Sealant for IP 44
 Mastic pour IP 44

Spray [400 ml]	€/pz	Δ		Liquido [1 kg]	€/pz	Δ		€/pz	Δ	€/pz	Δ		
D0Z80X0400	78,47	0,42	Z	D0Z81X1000	-	1,00	Z	D0D81X1000	52,47	1,00	D0Q82X0300	-	0,30
D0V80B0400	82,37	0,42	V RAL 5012	D0V81B1000	-	1,00	V RAL 5012						
				D0V81G1000	-	1,00	V RAL 7035						



PASSERELLE A RETE

Wire mesh cable trays / Chemins de câble en grillage



**PASSERELLA A RETE MTC-ITALY**



WIRE MESH CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE EN GRILLAGE

01 PASSERELLA A RETE MTC-Italy Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage**H=35**

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/ m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/ m	Ø	Δ	B	H	
A4E01A3G100L		18,00	A4J01A3G100L		66,00	A4N01A3G100L		-	3,9	0,53	100	35	24 / 408
A4E01A3G150L		19,78	A4J01A3G150L		72,85	A4N01A3G150L		-	3,9	0,58	150	35	24 / 408
A4E01A3G200L		25,43	A4J01A3G200L		97,50	A4N01A3G200L		-	3,9	0,82	200	35	18 / 288
A4E01A3G300L		34,81	A4J01A3G300L		137,31	A4N01A3G300L		-	3,9	1,21	300	35	18 / 192
A4E01A3G400Q		47,50	A4J01A3G400Q		193,61	A4N01A3G400Q		-	4,4	1,78	400	35	12 / 96



ALTR E DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

01 PASSERELLA A RETE MTC-Italy Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage**H=60**

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/ m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/ m	Ø	Δ	B	H	
A4E01A3H060L		21,70	A4J01A3H060L		87,25	A4N01A3H060L		-	3,9	0,73	060	60	24 / 360
A4E01A3H100L		23,48	A4J01A3H100L		92,40	A4N01A3H100L		-	3,9	0,77	100	60	24 / 240
A4E01A3H150L		25,60	A4J01A3H150L		100,25	A4N01A3H150L		-	3,9	0,82	150	60	24 / 240
A4E01A3H200L		31,61	A4J01A3H200L		126,28	A4N01A3H200L		-	3,9	1,06	200	60	18 / 180
A4E01A3H300L		41,55	A4J01A3H300L		159,36	A4N01A3H300L		-	3,9	1,46	300	60	12 / 120
A4E01A3H400Q		56,51	A4J01A3H400Q		205,67	A4N01A3H400Q		-	4,4	2,08	400	60	6 / 60
A4E01A3H500Q		66,52	A4J01A3H500Q		241,12	A4N01A3H500Q		-	4,4	2,44	500	60	6 / 60
A4E01A3H600Q		76,51	A4J01A3H600Q		279,22	A4N01A3H600Q		-	4,4	2,80	600	60	6 / 60

ALTR E DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

01 PASSERELLA A RETE MTC-Italy Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage**H=75**



L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/ m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/ m	Ø	Δ	B	H	
A4E01A3C075L		23,48	A4J01A3C075L		92,97	A4N01A3C075L		-	3,9	0,78	075	75	24 / 288
A4E01A3C100L		24,72	A4J01A3C100L		96,40	A4N01A3C100L		-	3,9	0,80	100	75	24 / 192
A4E01A3C150L		26,83	A4J01A3C150L		105,66	A4N01A3C150L		-	3,9	0,85	150	75	24 / 192
A4E01A3C200L		33,02	A4J01A3C200L		129,05	A4N01A3C200L		-	3,9	1,09	200	75	12 / 144
A4E01A3C300L		42,98	A4J01A3C300L		173,23	A4N01A3C300L		-	3,9	1,50	300	75	12 / 96
A4E01A3C400Q		58,91	A4J01A3C400Q		228,08	A4N01A3C400Q		-	4,4	2,12	400	75	6 / 48
A4E01A3C500Q		68,27	A4J01A3C500Q		264,97	A4N01A3C500Q		-	4,4	2,48	500	75	6 / 48
A4E01A3C600Q		77,79	A4J01A3C600Q		304,77	A4N01A3C600Q		-	4,4	2,85	600	75	6 / 48

ALTR E DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande



01 PASSERELLA A RETE MTC-Italy Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage





H=110

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H	
A4E01A3J100L		31,82	A4J01A3J100L		125,50	A4N01A3J100L		-	3,9	1,05	100	110	12 / 120
A4E01A3J150L		36,76	A4J01A3J150L		140,45	A4N01A3J150L		-	3,9	1,20	150	110	12 / 120
A4E01A3J200L		43,87	A4J01A3J200L		165,35	A4N01A3J200L		-	3,9	1,46	200	110	6 / 90
A4E01A3J300Q		53,91	A4J01A3J300Q		208,17	A4N01A3J300Q		-	4,4	2,08	300	110	6 / 60
A4E01A3J400Q		63,52	A4J01A3J400Q		252,51	A4N01A3J400Q		-	4,4	2,44	400	110	6 / 30
A4E01A3J500Q		72,99	A4J01A3J500Q		292,12	A4N01A3J500Q		-	4,4	2,80	500	110	6 / 30
A4E01A3J600Q		82,59	A4J01A3J600Q		333,90	A4N01A3J600Q		-	4,4	3,17	600	110	6 / 30

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

05G COPERCHIO CON DISPOSITIVO DI FISSAGGIO Cover with fixing device / Couvercle avec système de fixation




L = 3 m


S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304 Dec.	€/m	Y	Inox AISI 316	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G3R060B		12,14	A3I05G3R060B		25,20	A3Y05G3R060B		-	0,6	0,47	060	17	36 / 360	A3Z05G3R060C		20,73	0,7	0,62
A3S05G3R075B		12,95	A3I05G3R075B		27,93	A3Y05G3R075B		-	0,6	0,55	075	17	24 / 288	A3Z05G3R075C		22,45	0,7	0,71
A3S05G3R100B		14,57	A3I05G3R100B		33,32	A3Y05G3R100B		-	0,6	0,67	100	17	24 / 192	A3Z05G3R100C		25,90	0,7	0,87
A3S05G3R150B		18,14	A3I05G3R150B		44,20	A3Y05G3R150B		-	0,6	0,90	150	17	24 / 192	A3Z05G3R150C		32,84	0,7	1,18
A3S05G3R200B		21,59	A3I05G3R200B		55,01	A3Y05G3R200B		-	0,6	1,14	200	17	12 / 144	A3Z05G3R200C		39,78	0,7	1,49
A3S05G3R300B		28,63	A3I05G3R300B		76,66	A3Y05G3R300B		-	0,6	1,61	300	17	12 / 96	A3Z05G3R300C		53,56	0,7	2,11
A3S05G3R400B		35,64	A3I05G3R400B		98,30	A3Y05G3R400B		-	0,6	2,09	400	17	12 / 48	A3Z05G3R400D		74,76	0,8	3,08
A3S05G3R500B		42,71	A3I05G3R500B		119,92	A3Y05G3R500B		-	0,6	2,56	500	17	12 / 48	A3Z05G3R500D		90,21	0,8	3,77
A3S05G3R600C		49,76	A3I05G3R600C		153,95	A3Y05G3R600C		-	0,7	3,54	600	17	6 / 48	A3Z05G3R600D		105,75	0,8	4,47

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

ESEMPI DI MONTAGGIO Installation examples / Exemples de montage





I coperchi 05G hanno la bordatura di sicurezza antitaglio.
 05G covers have a cut-preventing security flanging.
 Les couvercles 05G sont dotés d'un rebord de sécurité anti-coupure.



I coperchi 05G sono applicabili a tutte le serie di passerella a rete.
 05G covers can be applied to all the series of mesh trays.
 Les couvercles 05G sont applicables à toutes les séries de chemins de câbles en grillage.



**MINI RETE E COPERCHIO**

WIRE MESH CABLE TRAY AND COVER / CHEMIN DE CÂBLE EN GRILLAGE AVEC COUVERCLE

01 MINI RETE "FILO IN TESTA" Wire mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage**H=35**



L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
C4E01A3G060L		14,89	C4J01A3G060L		54,00	C4N01A3G060L		-	3,9	0,50	060	35	24 / 408	C4Z01A3G060L		23,98	3,9	0,51
C4E01A3G100L		16,04	C4J01A3G100L		57,81	C4N01A3G100L		-	3,9	0,54	100	35	24 / 408	C4Z01A3G100L		26,02	3,9	0,55

05 COPERCHIO CON DISPOSITIVO DI FISSAGGIO Cover with fixing device / Couverture avec système de fixation



L = 2 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
C4S05N2L060B		12,14	C4I05N2L060B		25,20	C4Y05N2L060B		-	0,6	0,43	060	16,5	24	C4Z05N2L060C		20,73	0,7	0,56
C4S05N2L100B		14,57	C4I05N2L100B		33,32	C4Y05N2L100B		-	0,6	0,62	100	16,5	16	C4Z05N2L100C		25,90	0,7	0,82

01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage**H=60**

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3H060L1		17,11	B4J01A3H060L1		62,44	B4N01A3H060L1		-	3,9	0,56	060	55	24 / 504	B4Z01A3H060L1		28,23	3,9	0,58
B4E01A3H060L		20,32	B4J01A3H060L		81,12	B4N01A3H060L		-	3,9	0,76	060	60	24 / 360	B4Z01A3H060L		31,97	3,9	0,78
B4E01A3H100L		21,03	B4J01A3H100L		84,55	B4N01A3H100L		-	3,9	0,80	100	60	24 / 240	B4Z01A3H100L		33,13	3,9	0,82

05g COPERCHIO CON DISPOSITIVO DI FISSAGGIO Cover with fixing device / Couverture avec système de fixation

L = 3 m



S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304 Dec.	€/m	Y	Inox AISI 316	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S05G3R060B		12,14	A3I05G3R060B		25,20	A3Y05G3R060B		-	0,6	0,47	060	17	36 / 360	A3Z05G3R060C		20,73	0,7	0,62
A3S05G3R075B		12,95	A3I05G3R075B		27,93	A3Y05G3R075B		-	0,6	0,55	075	17	24 / 288	A3Z05G3R075C		22,45	0,7	0,71
A3S05G3R100B		14,57	A3I05G3R100B		33,32	A3Y05G3R100B		-	0,6	0,67	100	17	24 / 192	A3Z05G3R100C		25,90	0,7	0,87



PASSERELLA A RETE CZ4

WIRE MESH CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE EN GRILLAGE

01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage





H=35

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3G100L		16,04	B4J01A3G100L		57,81	B4N01A3G100L		-	3,9	0,54	100	35	24 / 408	B4Z01A3G100L		26,02	3,9	0,55
B4E01A3G150L		17,75	B4J01A3G150L		68,91	B4N01A3G150L		-	3,9	0,60	150	35	24 / 408	B4Z01A3G150L		28,58	3,9	0,61
B4E01A3G200L		23,59	B4J01A3G200L		85,30	B4N01A3G200L		-	3,9	0,85	200	35	18 / 288	B4Z01A3G200L		37,18	3,9	0,87
B4E01A3G300L		29,53	B4J01A3G300L		120,83	B4N01A3G300L		-	3,9	1,18	300	35	18 / 192	B4Z01A3G300L		45,76	4,4	1,24
B4E01A3G400Q		42,06	B4J01A3G400Q		177,49	B4N01A3G400Q		-	4,4	1,74	400	35	12 / 96	B4Z01A3G400Q		63,71	4,4	1,78

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage





H=60

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3H100L		21,03	B4J01A3H100L		84,55	B4N01A3H100L		-	3,9	0,80	100	60	24 / 240	B4Z01A3H100L		33,13	3,9	0,82
B4E01A3H150L		22,42	B4J01A3H150L		93,08	B4N01A3H150L		-	3,9	0,85	150	60	24 / 240	B4Z01A3H150L		34,80	3,9	0,87
B4E01A3H200L		27,82	B4J01A3H200L		114,68	B4N01A3H200L		-	3,9	1,10	200	60	18 / 180	B4Z01A3H200L		43,07	3,9	1,12
B4E01A3H300L		35,82	B4J01A3H300L		147,05	B4N01A3H300L		-	3,9	1,40	300	60	12 / 120	B4Z01A3H300L		-	3,9	1,43
B4E01A3H300Q		39,64	B4J01A3H300Q		-	B4N01A3H300Q		-	4,4	1,68	300	60	12 / 120	B4Z01A3H300Q		60,03	4,4	1,72
B4E01A3H400Q		48,95	B4J01A3H400Q		189,40	B4N01A3H400Q		-	4,4	2,05	400	60	6 / 60	B4Z01A3H400Q		73,70	4,4	2,10
B4E01A3H500Q		58,85	B4J01A3H500Q		224,63	B4N01A3H500Q		-	4,4	2,41	500	60	6 / 60	B4Z01A3H500Q		88,35	4,4	2,46
B4E01A3H600Q		68,83	B4J01A3H600Q		262,95	B4N01A3H600Q		-	4,4	2,77	600	60	6 / 60	B4Z01A3H600Q		102,92	4,4	2,83

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage



H=75



L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3C075L		20,18	B4J01A3C075L		85,19	B4N01A3C075L		-	3,9	0,81	075	75	24 / 288	B4Z01A3C075L		32,71	3,9	0,83
B4E01A3C100L		20,91	B4J01A3C100L		88,20	B4N01A3C100L		-	3,9	0,83	100	75	24 / 192	B4Z01A3C100L		33,89	3,9	0,85
B4E01A3C150L		22,98	B4J01A3C150L		101,75	B4N01A3C150L		-	3,9	0,88	150	75	24 / 192	B4Z01A3C150L		35,49	3,9	0,90
B4E01A3C200L		28,19	B4J01A3C200L		116,20	B4N01A3C200L		-	3,9	1,13	200	75	12 / 144	B4Z01A3C200L		43,56	3,9	1,15
B4E01A3C300L		36,23	B4J01A3C300L		-	B4N01A3C300L		-	3,9	1,44	300	75	12 / 96	B4Z01A3C300L		-	3,9	1,51
B4E01A3C300Q		41,94	B4J01A3C300Q		173,44	B4N01A3C300Q		-	4,4	1,71	300	75	12 / 96	B4Z01A3C300Q		62,91	4,4	1,75
B4E01A3C400Q		51,19	B4J01A3C400Q		212,13	B4N01A3C400Q		-	4,4	2,08	400	75	6 / 48	B4Z01A3C400Q		76,59	4,4	2,13
B4E01A3C500Q		60,01	B4J01A3C500Q		248,88	B4N01A3C500Q		-	4,4	2,44	500	75	6 / 48	B4Z01A3C500Q		89,40	4,4	2,49
B4E01A3C600Q		69,17	B4J01A3C600Q		288,76	B4N01A3C600Q		-	4,4	2,80	600	75	6 / 48	B4Z01A3C600Q		103,44	4,4	2,86

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande



01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage





H=110

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3J100L		27,06	B4J01A3J100L		119,64	B4N01A3J100L		-	3,9	1,09	100	110	12 / 120	B4Z01A3J100L		41,33	3,9	1,12
B4E01A3J150L		31,36	B4J01A3J150L		132,80	B4N01A3J150L		-	3,9	1,25	150	110	12 / 120	B4Z01A3J150L		47,72	3,9	1,31
B4E01A3J200L		35,59	B4J01A3J200L		152,63	B4N01A3J200L		-	3,9	1,40	200	110	6 / 90	B4Z01A3J200L		53,84	3,9	1,47
B4E01A3J300Q		47,13	B4J01A3J300Q		195,89	B4N01A3J300Q		-	4,4	2,05	300	110	6 / 60	B4Z01A3J300Q		70,88	4,4	2,10
B4E01A3J400Q		55,70	B4J01A3J400Q		236,20	B4N01A3J400Q		-	4,4	2,41	400	110	6 / 30	B4Z01A3J400Q		83,48	4,4	2,46
B4E01A3J500Q		64,92	B4J01A3J500Q		275,93	B4N01A3J500Q		-	4,4	2,77	500	110	6 / 30	B4Z01A3J500Q		97,02	4,4	2,83
B4E01A3J600Q		74,38	B4J01A3J600Q		317,11	B4N01A3J600Q		-	4,4	3,14	600	110	6 / 30	B4Z01A3J600Q		110,85	4,4	3,21

ALTR E DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

01 PASSERELLA A RETE Mesh cable tray / Chemins de câbles en grillage



H=160

L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/m	Ø	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	Ø	Δ
B4E01A3K200Q		48,72	B4J01A3K200Q		213,10	B4N01A3K200Q		-	4,4	2,05	200	160	6 / 90	B4Z01A3K200Q		72,77	4,4	2,10
B4E01A3K300Q		59,03	B4J01A3K300Q		258,02	B4N01A3K300Q		-	4,4	2,41	300	160	6 / 60	B4Z01A3K300Q		87,75	4,4	2,46
B4E01A3K400Q		69,79	B4J01A3K400Q		304,97	B4N01A3K400Q		-	4,4	2,77	400	160	6 / 30	B4Z01A3K400Q		103,44	4,4	2,83
B4E01A3K500Q		80,97	B4J01A3K500Q		354,01	B4N01A3K500Q		-	4,4	3,14	500	160	6 / 30	B4Z01A3K500Q		119,74	4,4	3,21

ALTR E DIMENSIONI A RICHIESTA / Other dimensions on request / Autres dimensions sur demande

COMBINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUNZIONE

COMBINATION OF THE CONNECTION ELEMENTS / LA COMBINAISON DES ÉLÉMENTS DE JONCTION

	H ≥ 35 mm		H ≥ 60 mm		H ≥ 60 mm	
B [mm]	Bordo / Flange	Base / Base	Bordo / Flange	Base / Base	Bordo / Flange	Base / Base
060	2	-	2	-	2	-
075	2	-	2	-	2	-
100	2	-(1*)	2	-(1*)	2	-
150	2	-(1*)	2	-(1*)	2	-
200	2	1	2	1	2	1
300	2	1	2	1	2	1
400	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2


(1*) PER H ≥ 110 PREVEDERE L'AGGIUNTA DI N° 1 MORSETTO SULLA BASE / For H ≥ 110 add No. 1 connection clamp on the base / Pour H ≥ 110, ajouter n. 1 éclisse renforcée sur la base



SEPARATORI

SEPARATORS / CORNIÈRE DE SÉPARATION

50D SEPARATORE *Separator / Cornière de séparation*





H Separatore <i>H Separator</i>	H Passerella a rete <i>H Wire mesh cable tray</i>
21	35

L = 3 m

S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S50D3A025D		9,20	A3I50D3A025D		17,22	A3Y50D3A025D	-		0,8	0,37	29	21	24	A3Z50D3A025D		14,41	0,8	0,41

50G SEPARATORE *Separator / Cornière de séparation*



H Separatore <i>H Separator</i>	H Passerella a rete <i>H Wire mesh cable tray</i>
48	60
62	75
98	110

L = 3 m



S	SENDZIMIR	€/m	I	Inox AISI 304	€/m	Y	Inox AISI 316	€/m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/m	S	Δ
A3S50G3B025D		10,52	A3I50G3B025D		21,43	A3Y50G3B025D	-		0,8	0,45	22	48	24	A3Z50G3B025D		17,03	0,8	0,50
A3S50G3H025D		11,90	A3I50G3H025D		23,20	A3Y50G3H025D	-		0,8	0,54	22	62	24	A3Z50G3H025D		19,80	0,8	0,60
A3S50G3C025D		13,23	A3I50G3C025D		27,74	A3Y50G3C025D	-		0,8	0,60	22	73	24	A3Z50G3C025D		21,55	0,8	0,67
A3S50G3D025D		15,87	A3I50G3D025D		33,87	A3Y50G3D025D	-		0,8	0,76	22	98	24	A3Z50G3D025D		25,91	0,8	0,85



PASSERELLA A RETE ANGOLARE

ANGULAR WIRE MESH CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE ANGULAIRE EN GRILLAGE


04 GRIGLIA ANGOLARE *Angular mesh tray / Chemin de câble angulaire en grillage*



L = 3 m

E	ELETTROLITICO	€/ m	J	Inox AISI 304 Dec.	€/ m	N	Inox AISI 316 Dec.	€/ m	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ m	S	Δ
B4E04A3S115L		17,27	B4J04A3S115L		63,04	B4N04A3S115L		-	3,9	0,56	114	45	3	B4Z04A3S115L		28,51	3,9	0,58

27 FISSAGGIO ANGOLARE *Angular fastener / Etrier de fixation angulaire*




										H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
										25	50	B4Z27		24,79	5,0	0,18

FORNITA CON VITE TESTA ESAGONALE M8x25 / Supplied with M8x25 hexagonal head screw / Vis M8x25 compris

ACCESSORI DI GIUNZIONE E MONTAGGIO

CONNECTION AND INSTALLATION ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE JONCTION ET MONTAGE


30 MORSETTO DI GIUNZIONE *Connection clamp / Éclisse renforcée*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	Δ		D	GEOMET	€/ pz	Δ
B4E30		2,92	B4I30		5,18	B4Y30		-	0,03	100	B4D30		4,13	0,03

COMPLETO DI VITE E DADO / Screw and nut included / Avec boulon et ecrou compris


31 MORSETTO DI FISSAGGIO *Fixing clamp / Éclisse de fixation*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	Δ		D	GEOMET	€/ pz	Δ
B4E31		1,73	B4I31		3,53	B4Y31		-	0,02	100	B4D31		2,52	0,02

COMPLETO DI VITE E DADO / Screw and nut included / Avec boulon et ecrou compris


22 GIUNTO A INNESTO *Click connector / Éclisse à click*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ	L	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S22A		5,16	B4I22A		9,93	B4Y22A		-	1,5	0,080	280	20	25	B4Z22A		7,91	1,5	0,086
B4S22B		6,24	B4I22B		14,47	B4Y22B		-	1,5	0,160	280	45	25	B4Z22B		10,19	1,5	0,171




20 MULTIUNIONE Multi-joiner / Eclisse droites



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S20		3,88	B4I20		11,85	B4Y20		-	2,0	0,12	300	1	B4Z20		-	2,0	0,12

60K GIUNTO CZ4-FEM13 KIT CZ4-FEM13 joint kit / Éclisse CZ4-FEM13 kit



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	Δ		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	Δ
B4S60K		6,51	B4I60K		16,75	B4Y60K		-	0,13	25	B4Z60K		-	0,13


SOLO PER H=75 mm / Only for H= 75 mm / Seulement pour H=75 mm - **COMPLETO DI VITI E DADI** / Screws and nuts included / Avec boulons et écrous compris

40B MORSETTO DI TERRA Earth terminal / Borne de terre




R	ACCIAIO RAMATO	€/ pz	Δ	
B4R40B		22,47	0,03	10

40w DISTANZIALE PER POSA PAVIM. Spacer / Entretoise



Q	Inox AISI 301	€/ pz	Δ	S	
B4Q40W		32,65	0,03	0,8	30

40x MORSETTO RAPIDO Fast clip / Serrage rapide



I	Inox AISI 304	€/ pz	Δ	Ø	
B4I40X		3,33	0,01	4,0	50
B4I40X5		3,66	0,01	5,0	50

ACCESSORIO DA UTILIZZARE SU PASSERELLE A RETE Ø 3,9 / Accessoire utilisé seulement pour Ø 3,9


40A TAPPO DI CHIUSURA Wire end cap / Embout de finition



P	MAT. PLASTICO	€/ pz	Δ	
B4P40A		89,56	0,10	1

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI
Code, price and weight are relative to 100 pcs / Code, prix et poids sont relatif à 100 pcs


23A PIASTRINA 23A DI SOSPENSIONE E FISSAGGIO 23A hanging and fixing plate / Plaque 23A pour suspension et fixage



E	ELETTROLITICO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	Ø		D	GEOMET	€/ pz	S	Δ
B4E23A		2,38	B4I23A		4,38			8,5		B4D23A		3,62	2,0	0,04




24 **PIASTRINA 24 CLIP DI SOSPENSIONE E FISSAGGIO** 24 clip hanging and fixing plate / Plaque 24 clip pour suspension et fixage



S SENDZIMIR	€/ pz	I INOX AISI 304	€/ pz	Δ	
B4S24	4,25	B4I24	7,65	0,06	25

41D **ATTACCO TRAVE ORIZZ.** Fixing clamp / Eclisse fix.




A CORREDO / Supplied	
B4I25	
D0I10A06X25J	
D0I16S06J	
L	KIT
153	1
187	2

ARTICOLO IN USCITA

Z ZINC. A CALDO	€/ pz	Δ	L	S	
B4Z41D153	-	0,43	101	6,0	10
B4Z41D187	-	0,51	135	6,0	10

KIT CON VITE M8x25 / Screw M8x25 included / Avec boulon M8x25 compris

41E **ATTACCO TRAVE VERT.** Fixing clamp / Eclisse fix.




A CORREDO / Supplied	
B4I25	
D0I10A06X25J	
D0I16S06J	
L	KIT
132	1
166	2

ARTICOLO IN USCITA

Z ZINC. A CALDO	€/ pz	Δ	L	S	
B4Z41E132	-	0,45	99	6,0	10
B4Z41E166	-	0,53	133	6,0	10

KIT CON VITE M8x25 / Screw M8x25 included / Avec boulon M8x25 compris



41c **ATTACCO A TRAVE ORIZZONTALE E VERTICALE** Fixing clamp / Eclisse de fixage




A CORREDO / Supplied	
B4_25	
D0_10A06X25_	
D0_16S06_	

S SENDZIMIR	€/ pz	I INOX AISI 304	€/ pz	Δ		Z ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S41C173	26,52	B4I41C173	76,44	0,37	10	B4Z41C173	46,61		0,37

KIT CON VITE M8x35 / Screw M8x35 included / Avec boulon M8x35 compris



40s **SUPPORTO A SOFFITTO PER RETE** Ceiling support for wire mesh tray / Support à plafond pour chemins de câbles en grillage



S SENDZIMIR	€/ pz	I INOX AISI 304	€/ pz	Y INOX AISI 316	€/ pz	S	Δ	B	H		Z ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S40S	5,35	B4I40S	18,04	B4Y40S	-	2,0	0,03	30	40		B4Z40S	8,37	2,0	0,03





76 **ATTACCO A SOFFITTO PER BARRA FILETTATA** *Ceiling rod bracket / Support pour tige filetée*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz		Δ	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S76IAX080M		8,83	A0I76IAX080M		13,10		0,16	80	50	A0Z76IAX080M		11,39	2,0	0,11


40H **MINI SUPPORTO UNIVERSALE** *Mini universal bracket / Mini console universel*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ		D	GEOMET	€/ pz	S	Δ
B4S40H		8,37	B4I40H		32,91	B4Y40H		-	2,0	0,06	20	B4D40H		10,34	2,0	0,07



SOLO PER B ≤ 100 E PER H ≥ 60 / Only for B ≤ 100 and H ≥ 60 / Seulement pour B ≤ 100 et H ≥ 60

94 **PIASTRA PER SCATOLA DERIVAZIONE** *Plate for connector block / Plaque pour boîte de dérivation*




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz		S	Δ	B	H	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S94CXJ125K		15,77	A0I94CXJ125K		31,10		1,5	0,33	125	136	A0Z94CXJ125K		22,72	1,5	0,36

40F **USCITA PER TUBI** *Conduit outlet / Sortie de tubes*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz		S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S40F		12,27	B4I40F		12,34		1,5	0,12	100	120	1	B4Z40F		13,20	1,5	0,12


40G **USCITA PER CAVI** *Cables drop out / Sortie pour cable*



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ	B	L
B4S40G		43,74	B4I40G		50,39	B4Y40G		-	1,2	0,16	83	115





40L SUPPORTO A MURO Ceiling support for wire mesh tray / Support à plafond pour chemins de câbles en grillage




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	H		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S40L		5,86	B4I40L		19,66	2,0	0,03	30	63	1	B4Z40L		9,11	2,0	0,03

70D DISTANZIATORE ASOLATO Perforated spacer / Pièce d'écartement perforé



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
A0S70D5K100Q		11,03	A0I70D5K100Q		16,73	3,0	0,24	100	A0Z70D5K100Q		16,09	3,0	0,25
A0S70D5K150Q		11,54	A0I70D5K150Q		18,44	3,0	0,28	150	A0Z70D5K150Q		17,46	3,0	0,29
A0S70D5K200Q		12,81	A0I70D5K200Q		20,81	3,0	0,32	200	A0Z70D5K200Q		19,58	3,0	0,33
A0S70D5K300Q		14,11	A0I70D5K300Q		24,21	3,0	0,42	300	A0Z70D5K300Q		22,30	3,0	0,43
A0S70D5K400Q		15,29	A0I70D5K400Q		27,49	3,0	0,51	400	A0Z70D5K400Q		25,11	3,0	0,53
A0S70D5K500Q		16,50	A0I70D5K500Q		30,68	3,0	0,61	500	A0Z70D5K500Q		27,68	3,0	0,63
A0S70D5K600Q		17,49	A0I70D5K600Q		33,73	3,0	0,70	600	A0Z70D5K600Q		30,32	3,0	0,72


60H PROFILO OMEGA PRA Omega PRA channel / Profilé Omega PRA



S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S60H0150		9,25	B4I60H0150		15,60	1,2	0,10	47	135*	40	B4Z60H0150		12,83	1,2	0,11
B4S60H0200		11,79	B4I60H0200		20,86	1,2	0,14	47	185	40	B4Z60H0200		16,59	1,2	0,15
B4S60H0300		15,95	B4I60H0300		29,49	1,2	0,21	47	285	20	B4Z60H0300		22,73	1,2	0,22
B4S60H0400		19,54	B4I60H0400		37,67	1,5	0,36	47	385	1	B4Z60H0400		28,16	1,5	0,38
B4S60H0500		24,26	B4I60H0500		48,75	1,5	0,45	47	485	1	B4Z60H0500		35,39	1,5	0,47
B4S60H0600		31,37	B4I60H0600		62,72	1,5	0,64	47	585	1	B4Z60H0600		44,58	1,5	0,65
B4S60H1000		48,48	B4I60H1000		103,23	1,5	0,91	47	985	1	B4Z60H1000		72,80	1,5	0,95

*B4_60H150 → Utilizzabile anche con passerella B=100 mm / Usable also with cable tray B=100 mm / Utilisable aussi avec chemin de câble B=100 mm

70U MENSOLA OMEGA PRA Omega PRA bracket / Console Omega PRA




S	SENDZIMIR	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/ pz	S	Δ
B4S70U150		12,68	B4I70U150		27,06	1,2	0,26	47	150	8	B4Z70U150		17,59	1,2	0,27
B4S70U200		15,07	B4I70U200		33,44	1,2	0,29	47	200	8	B4Z70U200		21,17	1,2	0,31
B4S70U300		17,15	B4I70U300		39,79	1,2	0,35	47	300	4	B4Z70U300		24,55	1,2	0,37
B4S70U400		21,48	B4I70U400		51,42	1,5	0,56	47	400	4	B4Z70U400		30,96	1,5	0,58
B4S70U500		25,02	B4I70U500		62,09	1,5	0,65	47	500	4	B4Z70U500		36,48	1,5	0,68
B4S70U600		31,37	B4I70U600		74,22	1,5	0,79	47	600	4	B4Z70U600		46,96	1,5	0,79

*Per art. B4_70U150 "L+40" → Utilizzabile anche con passerella B=100 mm / For the article B4_70U150 "L+40" - Usable also with cable tray B=100 mm / Pour article B4_70U150 "L+40" - Utilisable aussi avec chemin de câble B=100 mm





70v MENSOLA A SOFFITTO OMEGA Omega ceiling bracket / Console plafond Omega



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
B4S70V150		22,35	B4I70V150		47,73	1,2	0,35	47	150	8	B4Z70V150		31,02	1,2	0,36
B4S70V200		25,02	B4I70V200		55,64	1,2	0,36	47	200	8	B4Z70V200		35,21	1,2	0,38
B4S70V300		32,68	B4I70V300		75,68	1,2	0,50	47	300	2	B4Z70V300		46,68	1,2	0,52
B4S70V400		39,06	B4I70V400		93,55	1,5	0,75	47	400	2	B4Z70V400		56,31	1,5	0,79
B4S70V500		45,81	B4I70V500		113,71	1,5	0,65	47	500	2	B4Z70V500		66,84	1,5	0,68
B4S70V600		53,88	B4I70V600		136,89	1,5	1,04	47	600	2	B4Z70V600		82,05	1,5	1,04

*Per art. B4_70V150 "L+45" → Utilizzabile anche con passerella B=100 mm / For the article B4_70V150 "L+45" - Usable also with cable tray B=100 mm / Pour article B4_70V150 "L+45" - Utilisable aussi avec chemin de câble B=100 mm

52 MENSOLA 52S STAMPATA 52S pressed bracket / Console 52S imprimée



S	SENDZIMIR	€/pz	I	Inox AISI 304	€/pz	Y	Inox AISI 316L	€/pz	S	Δ	B	L		Z	ZINCATO A CALDO	€/pz	S	Δ
A0S52S5X100K		6,32	A0I52S5X100K		13,42	A0Y52S5X100K		19,73	1,50	0,15	40	110	20	A0Z52S5X100K		9,04	1,50	0,16
A0S52S5X150K		6,95	A0I52S5X150K		16,55	A0Y52S5X150K		24,50	1,50	0,20	40	160	20	A0Z52S5X150K		11,15	1,50	0,22
A0S52S5X200K		9,39	A0I52S5X200K		22,61	A0Y52S5X200K		33,32	1,50	0,29	40	210	20	A0Z52S5X200K		14,43	1,50	0,31
A0S52S5X300K		16,91	A0I52S5X300L		38,52	A0Y52S5X300K		44,61	1,50*	0,43	40	320**	20	A0Z52S5X300K		24,22	1,50	0,47
A0S52S5X400K		26,10				A0Y52S5X400K		81,58	1,50	0,49	40	420**	20	A0Z52S5X400K		34,83	1,50	0,53
A0S52S5X500L		37,76							1,75	1,05	40	510	10	A0Z52S5X500L		48,90	1,75	1,15
A0S52S5X600M		44,95							2,00	2,00	40	610	10	A0Z52S5X600M		61,17	2,00	1,59

*A0I52S5X300L → S=1,75 mm - Δ 0,49


** Cod. A0I... / A0Y... → L= - 10 mm

CLIP DI FISSAGGIO RETE Fixing clip for wire mesh tray / Clip de fixation pour chemins de chemins de câbles en grillage

Q	Inox AISI 301	€/pz	Δ
B4Q41F		3,21	0,01

Consigliata n° 1 clip per mensola con B=100 mm, n° 2 per B=150-600 mm / Recommended no. 1 clip for bracket with B=100 mm, no. 2 for B=150-600 mm / Reconnmandé no. 1 clip pour console avec B=100 mm, no. 2 pour B=150-600 mm.


28 CESOIA Wire cutter / Tenailles de découpe



€/pz	Δ		
B4C28	399,57	1,60	1

CESOIA CON LAME ASIMMETRICHE
Wire cutter with asymmetryc blades / Tenailles de découpe avec lamas asymétriques

40c PLACCA DI IDENTIFICAZ. Notes plate / Notes plaque



A	ALLUMINIO	€/pz	Δ	
B4A40C		-	0,01	1

SENZA TESTO - IDENTIFICAZIONE A CURA DELL'UTENTE
No text - for marking by the user / Sans texte, à marquer par l'usager



29 **PIASTRINA DI FISSAGGIO** *Fixing plate / Plaque de fixation*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ		D	GEOMET	€/ pz	S	Δ
B4E29		1,46	B4I29		2,34	B4Y29		-	2,5	0,01	100	B4D29		2,09	2,5	0,01

FORNITA SENZA VITE (CONSIGLIATA M6x20) / Without screw (recommended M6x20) / Vis non compris (recommandé M6x20)


25 **PIASTRINA DI FISSAGGIO** *Fixing plate / Plaque de fixation*



E	ELETTROLITICO	€/ pz	I	Inox AISI 304	€/ pz	Y	Inox AISI 316	€/ pz	S	Δ		D	GEOMET	€/ pz	S	Δ
B4E25		1,33	B4I25		1,95	B4Y25		-	2,0	0,01	100	B4D25		1,87	2,0	0,01

FORNITA SENZA VITE (CONSIGLIATA M6x20) / Without screw (recommended M6x20) / Vis non compris (recommandé M6x20)


10 **VITE TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA** *Round head screw with square neck / Vis tête ronde bombée collet carré*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	N	A4-AISI 316	€	Δ	D	L	D	GEOMET	€	Δ
D0C10A06X12E		13,79	D0I10A06X12J		86,56	D0Y10A06X12N		115,34	0,52	M6	12	D0C10A06X12D		23,81	0,52
D0C10A06X20E		23,81	D0I10A06X20J		96,15	D0Y10A06X20N		132,43	0,62	M6	20	D0C10A06X20D		31,75	0,62

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

16 **DADO ESAGONALE FLANGIATO** *Flanged hexagonal nut / Ecrou hexagonal à embase crantée*



E	ELETTROLITICO	€	J	A2-AISI 304	€	Y	A4-AISI 316	€	Δ	D	D	GEOMET	€	Δ
D0C16S06E		12,52	D0I16S06J		59,65	D0Y16S06N		72,34	0,34	M6	D0C16S06D		23,81	0,34

CODICE, PREZZO E PESO SONO RELATIVI A CONFEZIONI DA 100 PEZZI / Code, price and weight are relative to 100 pieces / Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

**PER GLI ALTRI ACCESSORI E SISTEMI DI SOSPENSIONE,
USATI ANCHE CON LE PASSERELLE A RETE,
CONSULTARE IL CATALOGO FEMI-CZ 0 "Elementi di sospensione"**

*For the other accessories and support elements, also used with mesh trays,
please consult the catalogue FEMI-CZ 0 "Support elements"*

*Pour les autres accessoires et éléments de support,
utilisés aussi avec les chemins de câbles en grillage,
consulter le catalogue FEMI-CZ 0 "Éléments de support"*

NOVITA'



NIEDAX GROUP





CANALI PORTACAVI VTR
GRP CABLE TRAYS



CANALI PORTACAVI SERIE K2

CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE


ELEMENTO RETTILINEO K2 *K2 straight element / Chemin de câble K2*



L = 3 m

Chiuso / Closed	€/m	Δ	B	H	Sp.	Sez. util.		Forato / Perforated	€/m	Δ
E-KK20.050	42,09	0,47	55	20	3	830	6 m	E-KKL20.050	51,15	0,47
E-KK50.050	53,59	0,70	50	50	3	1500	6 m	E-KKL50.050	61,07	0,66
E-KK50.100	62,49	0,98	100	50	3	3700	6 m	E-KKL50.100	69,46	0,95
E-KK50.150	76,17	1,25	150	50	3	5900	6 m	E-KKL50.150	80,67	1,28
E-KK50.200	78,95	1,52	200	50	3	8100	6 m	E-KKL50.200	84,64	1,37
E-KK50.300	104,96	2,10	300	50	3	12500	6 m	E-KKL50.300	113,10	2,10
E-KK80.100	70,33	1,27	100	80	3	6500	6 m	E-KKL80.100	74,78	1,22
E-KK80.150	96,90	1,65	150	80	3	10200	6 m	E-KKL80.150	102,25	1,61
E-KK80.200	103,81	1,95	200	80	3	13900	6 m	E-KKL80.200	108,05	1,80
E-KK80.250	122,79	2,20	250	80	3	17600	6 m	E-KKL80.250	129,63	2,19
E-KK80.300	136,40	2,30	300	80	3	21300	6 m	E-KKL80.300	143,87	2,18
E-KK80.400	186,91	3,90	400	80	3	27600	6 m	E-KKL80.400	190,93	3,80
E-KK80.500	244,26	4,60	500	80	3	34800	6 m	E-KKL80.500	253,75	4,80
E-KK80.600	276,35	4,70	600	80	3	42000	6 m	E-KKL80.600	286,13	5,40
E-KK110.100	131,23	2,11	100	110	4	8500	6 m	E-KKL110.100	140,27	2,30
E-KK110.200	144,30	3,00	200	110	4	18800	6 m	E-KKL110.200	152,46	3,00
E-KK110.300	171,96	3,80	300	110	4	29100	6 m	E-KKL110.300	180,98	3,70
E-KK110.400	200,30	4,50	400	110	4	39400	6 m	E-KKL110.400	204,98	4,40
E-KK110.500	257,40	5,20	500	110	4	49700	6 m	E-KKL110.500	262,34	5,10
E-KK110.600	314,15	6,00	600	110	4	60000	6 m	E-KKL110.600	318,81	5,80


COPERCHIO PER EL. RETT. *Cover for str. elem. / Couverture*



L = 3 m


	€/m	Δ	B	Sp.	
E-KKD50	42,09	0,47	50	3	6 m
E-KKD100	54,13	0,78	100	3	6 m
E-KKD150	69,46	1,05	150	3	6 m
E-KKD200	74,78	1,32	200	3	6 m
E-KKD250	94,31	1,52	250	3	6 m
E-KKD300	100,05	1,90	300	3	6 m
E-KKD400	136,40	2,43	400	3	6 m
E-KKD500	188,33	2,92	500	3	6 m
E-KKD600	225,72	3,38	600	3	6 m

BLOCCA COPERCHIO *Cover fixing clamp / Etrier pour couverture*



Standard	€/pz	Δ	B	H	
E-DFW50.50	33,33	0,16	50	50	1 pz
E-DFW50.100	36,62	0,18	100	50	1 pz
E-DFW50.150	40,08	0,19	150	50	1 pz
E-DFW50.200	43,59	0,21	200	50	1 pz
E-DFW50.300	52,02	0,25	300	50	1 pz
E-DFW80.50	44,46	0,21	50	80	1 pz
E-DFW80.100	47,99	0,23	100	80	1 pz
E-DFW80.150	51,30	0,28	150	80	1 pz
E-DFW80.200	54,77	0,33	200	80	1 pz
E-DFW80.300	63,22	0,44	300	80	1 pz
E-DFW80.400	71,88	0,54	400	80	1 pz
E-DFW80.500	78,62	0,65	500	80	1 pz
E-DFW80.600	88,97	0,75	600	80	1 pz
E-DFW110.100	53,14	0,50	100	110	1 pz
E-DFW110.200	59,93	0,60	200	110	1 pz
E-DFW110.300	68,38	0,70	300	110	1 pz
E-DFW110.400	76,99	0,80	400	110	1 pz
E-DFW110.500	83,81	0,90	500	110	1 pz
E-DFW110.600	94,13	1,00	600	110	1 pz

SEPARATORE EL. RETT. *Separator / Cornière de séparation*



L = 3 m

Standard	€/m	Δ	H	
E-KKT50	44,46	0,38	50	6 m
E-KKT80	53,24	0,40	80	6 m
E-KKT110	94,49	0,40	110	6 m

Barra filettata in AISI 316L / Threaded bar in AISI 316L / Barre filetée en AISI 316L




BLOCCA COPERCHIO IN ACCIAIO INOX AISI 316 Cover fixing clamp in S.S. AISI 316 / Etrier pour couvercle en Acier Inox AISI 316



Esterno / External	€ / pz	Δ	H		Universale / Universal	€ / pz	Δ
E-DF50E4	387,14	0,82	50	50	E-DF1060E4	573,25	0,55
E-DF80E4	443,95	1,08	80	50			
E-DF100E4	601,88	1,12	110	50			

CURVA A 90° ORIZZONTALE 90° horizontal bend / Coude 90° horizontale



R variabile / variable	€ / pz	Δ	B	H		R=25 mm	€ / pz	Δ
-	-	-	50	50	1 pz	E-KKW50.050	118,48	0,10
E-KKB50.100	119,16	0,37	100	50	1 pz	E-KKW50.100	143,67	0,21
E-KKB50.150	130,88	0,60	150	50	1 pz	E-KKW50.150	153,98	0,35
E-KKB50.200	136,14	0,70	200	50	1 pz	E-KKW50.200	164,64	0,40
E-KKB50.300	159,67	1,35	300	50	1 pz	E-KKW50.300	175,75	0,80
E-KKB80.100	122,08	0,42	100	80	1 pz	E-KKW80.100	124,15	0,27
E-KKB80.150	133,25	0,70	150	80	1 pz	E-KKW80.150	138,18	0,35
E-KKB80.200	139,30	0,90	200	80	1 pz	E-KKW80.200	143,87	0,53
E-KKB80.250	180,31	1,47	250	80	1 pz	E-KKW80.250	161,50	0,62
E-KKB80.300	199,27	1,70	300	80	1 pz	E-KKW80.300	167,35	0,86
E-KKB80.400	752,22	2,72	400	80	1 pz	E-KKW80.400	224,19	1,25
E-KKB80.500	827,78	3,77	500	80	1 pz	E-KKW80.500	296,68	1,95
E-KKB80.600	903,19	4,42	600	80	1 pz	E-KKW80.600	353,58	2,40
E-KKB110.100	574,70	0,98	100	110	1 pz	E-KKW110.100	265,98	0,27
E-KKB110.200	614,96	1,33	200	110	1 pz	E-KKW110.200	310,11	0,27
E-KKB110.300	654,10	2,17	300	110	1 pz	E-KKW110.300	378,09	0,86
E-KKB110.400	1398,23	3,50	400	110	1 pz	E-KKW110.400	434,55	1,25
E-KKB110.500	1531,50	3,50	500	110	1 pz	E-KKW110.500	576,81	1,95
E-KKB110.600	1637,60	4,34	600	110	1 pz	E-KKW110.600	728,33	2,40



COPERCHIO PER CURVA A 90° ORIZZONTALE Cover for 90° horizontal bend / Couvercle pour coude 90° horizontale



R variabile / variable	€ / pz	Δ	B		R=25 mm	€ / pz	Δ
-	-	-	50	1 pz	E-KKWD50	82,40	0,06
E-KKBD100	112,58	0,20	100	1 pz	E-KKWD100	89,76	0,12
E-KKBD150	127,13	0,43	150	1 pz	E-KKWD150	101,36	0,21
E-KKBD200	132,79	0,68	200	1 pz	E-KKWD200	107,26	0,31
E-KKBD250	150,14	0,97	250	1 pz	E-KKWD250	124,91	0,42
E-KKBD300	155,42	1,15	300	1 pz	E-KKWD300	136,14	0,60
E-KKBD400	699,17	2,41	400	1 pz	E-KKWD400	218,46	0,93
E-KKBD500	769,05	3,34	500	1 pz	E-KKWD500	287,90	1,25
E-KKBD600	825,59	4,03	600	1 pz	E-KKWD600	435,79	1,87





CURVA A 90° VERTICALE 90° vertical bend / Coude 90° verticale




Verso il basso / Outside	€ / pz	Δ	B	H		Verso l'alto / Inside	€ / pz	Δ
E-KKBA50.050	102,22	0,12	50	50	1 pz	E-KKBI50.050	102,22	0,12
E-KKBA50.100	134,18	0,32	100	50	1 pz	E-KKBI50.100	134,18	0,38
E-KKBA50.150	146,76	0,35	150	50	1 pz	E-KKBI50.150	146,76	0,61
E-KKBA50.200	152,93	0,51	200	50	1 pz	E-KKBI50.200	152,93	0,77
E-KKBA50.300	190,24	0,74	300	50	1 pz	E-KKBI50.300	190,24	0,91
E-KKBA80.100	134,18	0,46	100	80	1 pz	E-KKBI80.100	134,18	0,53
E-KKBA80.150	146,76	0,55	150	80	1 pz	E-KKBI80.150	146,76	0,64
E-KKBA80.200	152,93	0,62	200	80	1 pz	E-KKBI80.200	152,93	0,75
E-KKBA80.250	182,28	0,73	250	80	1 pz	E-KKBI80.250	182,28	0,90
E-KKBA80.300	190,24	0,74	300	80	1 pz	E-KKBI80.300	190,24	1,02
E-KKBA80.400	281,62	1,00	400	80	1 pz	E-KKBI80.400	281,62	1,23
E-KKBA80.500	387,68	1,13	500	80	1 pz	E-KKBI80.500	387,68	1,45
E-KKBA80.600	410,45	1,34	600	80	1 pz	E-KKBI80.600	410,45	1,70
E-KKBA110.100	552,31	0,46	100	110	1 pz	E-KKBI110.100	552,31	0,53
E-KKBA110.200	565,43	0,82	200	110	1 pz	E-KKBI110.200	565,43	1,00
E-KKBA110.300	587,63	1,23	300	110	1 pz	E-KKBI110.300	587,63	1,23
E-KKBA110.400	610,07	1,23	400	110	1 pz	E-KKBI110.400	610,07	1,43
E-KKBA110.500	640,28	2,05	500	110	1 pz	E-KKBI110.500	640,28	1,75
E-KKBA110.600	654,10	1,38	600	110	1 pz	E-KKBI110.600	654,10	1,70


COPERCHIO PER CURVA A 90° VERTICALE Cover 90° vertical bend / Couverture pour coude 90° verticale




Verso il basso / Outside	€ / pz	Δ	B	H		Verso l'alto / Inside	€ / pz	Δ
E-KKBAD50.050	89,34	0,08	50	50	1 pz	E-KKBID50.050	89,34	0,05
E-KKBAD50.100	120,75	0,10	100	50	1 pz	E-KKBID50.100	120,75	0,20
E-KKBAD50.150	133,04	0,42	150	50	1 pz	E-KKBID50.150	133,04	0,42
E-KKBAD50.200	136,83	0,51	200	50	1 pz	E-KKBID50.200	136,83	0,50
E-KKBAD50.300	171,19	0,65	300	50	1 pz	E-KKBID50.300	171,19	0,63
E-KKBAD80.100	120,75	0,30	100	80	1 pz	E-KKBID80.100	120,75	0,18
E-KKBAD80.150	133,04	0,39	150	80	1 pz	E-KKBID80.150	133,04	0,25
E-KKBAD80.200	136,83	0,51	200	80	1 pz	E-KKBID80.200	136,83	0,33
E-KKBAD80.250	162,45	0,61	250	80	1 pz	E-KKBID80.250	162,45	0,40
E-KKBAD80.300	171,19	0,72	300	80	1 pz	E-KKBID80.300	171,19	0,46
E-KKBAD80.400	268,03	0,90	400	80	1 pz	E-KKBID80.400	268,03	0,61
E-KKBAD80.500	282,81	1,20	500	80	1 pz	E-KKBID80.500	282,81	0,73
E-KKBAD80.600	303,32	1,36	600	80	1 pz	E-KKBID80.600	303,32	0,95
E-KKBAD110.100	455,13	0,35	100	110	1 pz	E-KKBID110.100	455,13	0,18
E-KKBAD110.200	477,24	0,50	200	110	1 pz	E-KKBID110.200	477,24	0,30
E-KKBAD110.300	508,00	0,70	300	110	1 pz	E-KKBID110.300	508,00	0,50
E-KKBAD110.400	551,58	0,80	400	110	1 pz	E-KKBID110.400	551,58	1,00
E-KKBAD110.500	802,17	1,50	500	110	1 pz	E-KKBID110.500	802,17	1,20
E-KKBAD110.600	811,56	1,30	600	110	1 pz	E-KKBID110.600	811,56	0,90


CURVA A 45° ORIZZONTALE 45° horizontal bend / Coude 45° horizontale


R variabile / variable	€ / pz	Δ	B	H	
E-KKC50.100	90,21	0,20	100	50	1 pz
E-KKC50.150	100,67	0,25	150	50	1 pz
E-KKC50.200	104,87	0,30	200	50	1 pz
E-KKC50.300	165,54	0,60	300	50	1 pz
E-KKC80.100	90,21	0,22	100	80	1 pz
E-KKC80.150	100,67	0,30	150	80	1 pz
E-KKC80.200	104,87	0,50	200	80	1 pz
E-KKC80.250	146,55	0,70	250	80	1 pz
E-KKC80.300	165,54	1,00	300	80	1 pz
E-KKC80.400	401,24	2,92	400	80	1 pz
E-KKC80.500	465,15	2,80	500	80	1 pz
E-KKC80.600	496,67	3,00	600	80	1 pz
E-KKC110.100	406,41	0,22	100	110	1 pz
E-KKC110.200	434,99	1,45	200	110	1 pz
E-KKC110.300	481,50	1,09	300	110	1 pz
E-KKC110.400	981,39	1,97	400	110	1 pz
E-KKC110.500	1107,12	0,30	500	110	1 pz
E-KKC110.600	1154,93	1,97	600	110	1 pz

COPERCHIO PER CURVA A 45° ORIZZONTALE Cover 45° horizontal bend / Courvercle pour coude 45° horizontale



R variabile / variable	€ / pz	Δ	B	
E-KKCD100	73,28	0,12	100	1 pz
E-KKCD150	81,98	0,23	150	1 pz
E-KKCD200	86,59	0,33	200	1 pz
E-KKCD250	97,91	0,50	250	1 pz
E-KKCD300	101,36	0,51	300	1 pz
E-KKCD400	385,64	3,90	400	1 pz
E-KKCD500	431,76	1,50	500	1 pz
E-KKCD600	458,93	1,73	600	1 pz

CAMBIO DI PIANO 45° (2 pezzi) 45° change level (2 pieces) / Changement de plan (2 pièces)


Base / Base	€ / pz	Δ	B	H		Coperchio / Cover	€ / pz	Δ
E-KKET50.100	298,59	2,10	100	50	1 pz	E-KKETD50.100	150,77	0,40
E-KKET50.150	382,26	2,10	150	50	1 pz	E-KKETD50.150	177,38	0,32
E-KKET50.200	404,86	2,59	200	50	1 pz	E-KKETD50.200	186,38	0,40
E-KKET50.300	461,22	2,59	300	50	1 pz	E-KKETD50.300	220,01	0,40
E-KKET80.100	298,59	1,90	100	80	1 pz	E-KKETD80.100	150,77	0,24
E-KKET80.150	382,26	2,50	150	80	1 pz	E-KKETD80.150	177,38	0,32
E-KKET80.200	404,86	2,59	200	80	1 pz	E-KKETD80.200	186,38	0,41
E-KKET80.250	444,54	3,40	250	80	1 pz	E-KKETD80.250	211,70	0,44
E-KKET80.300	461,22	3,44	300	80	1 pz	E-KKETD80.300	220,01	0,47
E-KKET80.400	645,34	4,20	400	80	1 pz	E-KKETD80.400	320,68	0,61
E-KKET80.500	783,33	5,00	500	80	1 pz	E-KKETD80.500	369,17	0,98
E-KKET80.600	850,49	5,96	600	80	1 pz	E-KKETD80.600	391,92	1,20
E-KKET110.100	662,56	1,90	100	110	1 pz	E-KKETD110.100	419,31	0,24
E-KKET110.200	753,66	2,10	200	110	1 pz	E-KKETD110.200	475,84	0,40
E-KKET110.300	963,81	3,44	300	110	1 pz	E-KKETD110.300	535,40	0,47
E-KKET110.400	1148,99	4,20	400	110	1 pz	E-KKETD110.400	653,63	0,61
E-KKET110.500	1442,02	4,80	500	110	1 pz	E-KKETD110.500	705,30	0,98
E-KKET110.600	1700,95	5,96	600	110	1 pz	E-KKETD110.600	783,47	1,20




DERIVAZIONE LATERALE *Lateral derivation / Dérivation laterale*



R variabile / variable	€ / pz	Δ	B	H		R=25 mm	€ / pz	Δ
-	-	-	50	50	1 pz	E-KKSS50.050	88,97	0,15
E-KKST50.100	151,33	0,60	100	50	1 pz	E-KKSS50.100	105,69	0,30
E-KKST50.150	172,15	0,68	150	50	1 pz	E-KKSS50.150	127,56	0,20
E-KKST50.200	180,80	0,77	200	50	1 pz	E-KKSS50.200	132,76	0,25
E-KKST50.300	218,46	1,00	300	50	1 pz	E-KKSS50.300	162,45	0,30
E-KKST80.100	151,33	0,78	50	80	1 pz	E-KKSS80.100	105,69	0,18
E-KKST80.150	172,15	0,88	100	80	1 pz	E-KKSS80.150	127,56	0,27
E-KKST80.200	180,80	0,90	150	80	1 pz	E-KKSS80.200	132,76	0,22
E-KKST80.250	204,78	1,01	200	80	1 pz	E-KKSS80.250	156,07	0,28
E-KKST80.300	218,46	1,09	300	80	1 pz	E-KKSS80.300	162,45	0,32
E-KKST80.400	288,33	1,30	400	80	1 pz	-	-	-
E-KKST80.500	354,63	1,45	500	80	1 pz	-	-	-
E-KKST80.600	381,36	1,64	600	80	1 pz	-	-	-
E-KKST110.100	534,28	0,78	100	110	1 pz	-	-	-
E-KKST110.200	548,90	1,20	200	110	1 pz	-	-	-
E-KKST110.300	565,43	1,29	300	110	1 pz	-	-	-
E-KKST110.400	592,92	2,00	400	110	1 pz	-	-	-
E-KKST110.500	625,22	2,42	500	110	1 pz	-	-	-
E-KKST110.600	640,52	2,42	600	110	1 pz	-	-	-


COPERCHIO PER DERIVAZIONE LATERALE *Cover for lateral derivation / Couverture pour dérivation laterale*



R variabile / variable	€ / pz	Δ	B		R=25 mm	€ / pz	Δ
-	-	-	50	1 pz	E-KKSSD50	59,93	0,05
E-KKSTD100	134,59	0,35	100	1 pz	E-KKSSD100	66,48	0,05
E-KKSTD150	156,96	0,42	150	1 pz	E-KKSSD150	91,44	0,10
E-KKSTD200	162,90	0,52	200	1 pz	E-KKSSD200	96,04	0,13
E-KKSTD250	188,84	0,63	250	1 pz	E-KKSSD250	119,45	0,15
E-KKSTD300	198,59	0,65	300	1 pz	E-KKSSD300	125,72	0,16
E-KKSTD400	268,29	0,78	400	1 pz	-	-	-
E-KKSTD500	324,32	1,00	500	1 pz	-	-	-
E-KKSTD600	346,67	1,18	600	1 pz	-	-	-


PIASTRA DI MONTAGGIO IN VTR

GRP Connection plate / Plaque



	€ / pz	Δ	H	
E-MP50	63,98	0,20	50	1 pz
E-MP80	79,58	0,30	80	1 pz
E-MP110	105,27	0,40	100	1 pz


RACK PER INST. VERT. *Rack / Rack*



	€ / pz	Δ	B	
E-KR100	23,13	0,02	100	1 pz
E-KR150	28,69	0,03	150	1 pz
E-KR200	30,72	0,04	200	1 pz
E-KR250	35,33	0,06	250	1 pz
E-KR300	36,96	0,07	300	1 pz
E-KR400	43,01	0,11	400	1 pz
E-KR500	52,99	0,16	500	1 pz
E-KR600	55,40	0,20	600	1 pz

PERNO DI SEPARAZIONE IN PA



PA Separator stud / Goupille




	€ / pz	Δ	
E-TB	20,73	0,01	1 pz






RIDUZIONE *Reduction / Réduction*





Sinistra / Left / À gauche	€/ pz	Δ	B	B1	H		Destra / Right / À droit	€/ pz	Δ
E-KKRL50.200	209,01	0,90	200	100	50	1 pz	E-KKRR50.200	209,01	0,90
E-KKRL50.300	223,00	1,14	300	200	50	1 pz	E-KKRR50.300	223,00	0,90
E-KKRL80.200	209,01	0,92	200	100	80	1 pz	E-KKRR80.200	209,01	0,92
E-KKRL80.300	223,00	1,14	300	200	80	1 pz	E-KKRR80.300	223,00	1,24
E-KKRL80.400	311,84	1,63	400	300	80	1 pz	E-KKRR80.400	311,84	1,65
E-KKRL80.500	349,00	1,84	500	400	80	1 pz	E-KKRR80.500	349,00	1,90
E-KKRL80.600	366,20	2,20	600	500	80	1 pz	E-KKRR80.600	366,20	2,20
E-KKRL110.200	570,71	0,90	200	100	110	1 pz	E-KKRR110.200	570,71	0,92
E-KKRL110.300	615,90	0,90	300	200	110	1 pz	E-KKRR110.300	615,90	1,00
E-KKRL110.400	769,05	0,90	400	300	110	1 pz	E-KKRR110.400	769,05	1,60
E-KKRL110.500	863,58	2,10	500	400	110	1 pz	E-KKRR110.500	863,58	1,80
E-KKRL110.600	901,96	2,20	600	500	110	1 pz	E-KKRR110.600	901,96	2,40


COPERCHIO PER RIDUZIONE *Cover for reduction / Couvercle pour réduction*



Sinistra	€/ pz	Δ	B	B1		Destra	€/ pz	Δ
E-KKRLD200	144,47	0,49	200	100	1 pz	E-KKRRD200	144,47	0,51
E-KKRLD300	168,54	0,75	300	200	1 pz	E-KKRRD300	168,54	0,79
E-KKRLD400	239,96	1,10	400	300	1 pz	E-KKRRD400	239,96	1,19
E-KKRLD500	296,31	1,47	500	400	1 pz	E-KKRRD500	296,31	1,31
E-KKRLD600	312,42	1,60	600	500	1 pz	E-KKRRD600	312,42	1,60


RIDUZIONE ADATTABILE *Adjustable reduction / Réduction adap.* **CHIUSURA TERMINALE** *End terminal / Cloison terminale*



Dx o Sx / Right or Left	€/ pz	Δ	B	H		Chiusura / End / Cloison	€/ pz	Δ
E-KKRU50.050	126,03	0,10	50	50	1 pz	E-KKKE50.050	35,74	0,02
E-KKRU50.100	128,57	0,20	100	50	1 pz	E-KKKE50.100	38,67	0,06
E-KKRU50.150	131,20	0,20	150	50	1 pz	E-KKKE50.150	42,01	0,04
E-KKRU50.200	133,74	0,30	200	50	1 pz	E-KKKE50.200	43,83	0,12
E-KKRU50.250	136,35	0,30	250	50	1 pz	E-KKKE50.300	55,62	0,17
E-KKRU80.050	132,74	0,10	50	50	1 pz	E-KKKE80.100	38,67	0,06
E-KKRU80.100	139,50	0,20	100	80	1 pz	E-KKKE80.150	42,01	0,09
E-KKRU80.150	142,17	0,30	150	80	1 pz	E-KKKE80.200	43,83	0,12
E-KKRU80.200	144,86	0,30	200	80	1 pz	E-KKKE80.250	52,02	0,14
E-KKRU80.250	147,59	0,80	250	80	1 pz	E-KKKE80.300	55,62	0,18
E-KKRU80.300	150,36	0,40	300	80	1 pz	E-KKKE80.400	76,65	0,21
E-KKRU80.400	157,35	0,60	400	80	1 pz	E-KKKE80.500	108,05	0,26
E-KKRU80.500	178,96	0,70	500	80	1 pz	E-KKKE110.100	97,77	0,10
E-KKRU110.100	183,17	0,50	100	110	1 pz	E-KKKE110.200	104,87	0,13
E-KKRU110.200	187,68	0,60	200	110	1 pz	E-KKKE110.300	116,03	0,13
E-KKRU110.300	190,60	0,70	300	110	1 pz	E-KKKE110.400	141,82	0,25
E-KKRU110.400	192,28	0,80	400	110	1 pz	E-KKKE110.500	214,82	0,25
E-KKRU110.500	195,37	0,90	500	110	1 pz	E-KKKE110.600	251,71	0,26
-			600	110	1 pz			




GIUNTO ORIZZONTALE IN VTR *Hor. joint in GRP / Eclisse*



VTR	€ / conf.	Δ	H	
E-KKGH50	25,34	0,05	50	1 pz
E-KKGH80	35,95	0,07	80	1 pz
E-KKGH110	58,51	0,04	100	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces


GIUNTO ADATT. ORIZZ. INOX *Adj. hor. joint inox / Eclisse*



AISI 316	€ / conf.	Δ	H	
E-KKIH50E4	44,46	0,17	50	1 pz
E-KKIH80E4	74,41	0,17	80	1 pz
E-KKIH110E4	117,62	0,17	100	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces


GIUNTO VERTICALE IN VTR *Vert. joint in GRP / Eclisse*



VTR	€ / conf.	Δ	H	
E-KKGV50	58,51	0,02	50	1 pz
E-KKGV80	60,19	0,18	80	1 pz
E-KKGV110	80,08	0,39	100	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces

GIUNTO ADATT. VERT. INOX *Adj. vert. joint inox / Eclisse*



AISI 316	€ / conf.	Δ	H	
E-KKIV50E4	84,85	0,07	50	1 pz
E-KKIV80E4	123,14	0,16	80	1 pz
E-KKIV110E4	218,46	0,74	100	1 pz



Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces



CANALI PORTACAVI SERIE KP


CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE

ELEMENTO RETTILINEO KP *KP straight element / KP chemin de câble*




Chiuso / Closed	€/m	Δ	B	H	Sp.	L [m]		Forato / Perforated	€/m	Δ
E-KP40.060/3	64,61	0,60	60	40	2,0	3	6 m	E-KPL40.060/3	68,13	0,58
E-KP50.100/3	70,55	1,20	100	50	2,5	3	6 m	E-KPL50.100/3	73,05	1,10
E-KP50.150/3	91,14	1,31	150	50	2,5	3	6 m	E-KPL50.150/3	94,49	1,19
E-KP50.200/3	98,60	1,66	200	50	2,5	3	6 m	E-KPL50.200/3	102,90	1,46
E-KP80.100/3	80,67	1,49	100	80	2,5	3	6 m	E-KPL80.100/3	83,94	1,30
E-KP80.150/3	119,69	2,00	150	80	2,5-3,1	3	6 m	E-KPL80.150/3	123,14	2,00
E-KP80.200/3	124,91	2,40	200	80	2,5-3,7	3	6 m	E-KPL80.200/3	129,80	2,34
E-KP80.300/3	166,06	3,62	300	80	3,2-4,5	3	6 m	E-KPL80.300/3	171,72	3,55
E-KP40.060/6	64,61	0,60	60	40	2,0	6	12 m	E-KPL40.060/6	68,13	0,58
E-KP50.100/6	70,55	1,20	100	50	2,5	6	12 m	E-KPL50.100/6	73,05	1,10
E-KP50.150/6	91,14	1,31	150	50	2,5	6	12 m	E-KPL50.150/6	94,49	1,19
E-KP50.200/6	98,60	1,66	200	50	2,5	6	12 m	E-KPL50.200/6	102,90	1,46
E-KP80.100/6	80,67	1,49	100	80	2,5	6	12 m	E-KPL80.100/6	83,94	1,30
E-KP80.150/6	119,69	2,00	150	80	2,5-3,1	6	12 m	E-KPL80.150/6	123,14	2,00
E-KP80.200/6	124,91	2,40	200	80	2,5-3,7	6	12 m	E-KPL80.200/6	129,80	2,34
E-KP80.300/6	166,06	3,62	300	80	3,2-4,5	6	12 m	E-KPL80.300/6	171,72	3,55

SEPARATORE EL. RETT. *Separator / Cornière de séparation*



Standard	€/m	Δ	L [m]	H	
E-KPT50/3	43,47	0,36	3	50	6 m
E-KPT80/3	55,02	0,42	3	80	6 m



COPERCHIO PER EL. RETT. *Cover for str. elem. / Couvercle*



	€/m	Δ	B	L [m]	Sp.	
E-KPD60/3	28,07	0,29	60	3	2,0	6 m
E-KPD100/3	52,85	0,52	100	3	2,5	6 m
E-KPD150/3	73,98	0,80	150	3	2,5	6 m
E-KPD200/3	81,25	0,94	200	3	2,5	6 m
E-KPD300/3	100,05	1,45	300	3	2,5	6 m
E-KPD60/6	-	0,29	60	6	2,0	12 m
E-KPD100/6	-	0,52	100	6	2,5	12 m
E-KPD150/6	-	0,80	150	6	2,5	12 m
E-KPD200/6	-	0,94	200	6	2,5	12 m
E-KPD300/6	-	8,70	300	6	2,5	12 m





CURVA ORIZZONTALE Horizontal bend / Coude horizontale



90°	€/ pz	Δ	B	H		45°	€/ pz	Δ
E-KPB50.100/P	138,18	0,60	100	50	1 pz	E-KPC50.100/P	129,63	0,22
E-KPB50.150/P	152,20	0,60	150	50	1 pz	E-KPC50.150/P	139,83	0,22
E-KPB50.200/P	157,49	0,60	200	50	1 pz	E-KPC50.200/P	144,98	3,00
E-KPB80.100/P	140,50	0,42	100	80	1 pz	E-KPC80.100/P	129,63	0,22
E-KPB80.150/P	155,27	0,60	150	80	1 pz	E-KPC80.150/P	139,83	0,22
E-KPB80.200/P	160,78	0,90	200	80	1 pz	E-KPC80.200/P	144,98	3,00
E-KPB80.300/P	230,03	1,70	300	80	1 pz	E-KPC80.300/P	208,09	3,00



COPERCHIO PER CURVA ORIZZONTALE Cover for horizontal bend / Couvercle pour coude horizontale



90°	€/ pz	Δ	B		45°	€/ pz	Δ
E-KKBD100	112,58	0,20	100	1 pz	E-KKCD100	73,28	0,12
E-KKBD150	127,13	0,43	150	1 pz	E-KKCD150	81,98	0,23
E-KKBD200	132,79	0,68	200	1 pz	E-KKCD200	86,59	0,33
E-KKBD300	155,42	1,15	300	1 pz	E-KKCD300	101,36	0,51



Per il bloccaggio dei coperchi, utilizzare i blocca coperchi di pag. 139 / For blocking of covers, use fixing clamps of page 145

CURVA VERTICALE A 90° 90° vertical bend / Coude verticale 90°



Verso il basso / Falling bend	€/ pz	Δ	B	H		Verso l'alto / Rising bend	€/ pz	Δ
E-KPBA50.100/P	154,64	0,38	100	50	1 pz	E-KPBI50.100/P	154,64	0,38
E-KPBA50.150/P	171,19	0,75	150	50	1 pz	E-KPBI50.150/P	171,19	0,61
E-KPBA50.200/P	176,38	0,38	200	50	1 pz	E-KPBI50.200/P	176,38	0,38
E-KPBA80.100/P	154,64	0,50	100	80	1 pz	E-KPBI80.100/P	154,64	0,70
E-KPBA80.150/P	171,19	0,60	150	80	1 pz	E-KPBI80.150/P	171,19	0,75
E-KPBA80.200/P	176,38	0,80	200	80	1 pz	E-KPBI80.200/P	176,38	0,80
E-KPBA80.300/P	219,22	0,96	300	80	1 pz	E-KPBI80.300/P	219,22	1,02

COPERCHIO PER CURVA VERTICALE Cover for 90° vertical bend / Couvercle pour coude verticale 90°




Verso il basso / Falling bend	€/ pz	Δ	B	H		Verso l'alto / Rising bend	€/ pz	Δ
E-KKBAD50.100	120,75	0,10	100	50	1 pz	E-KKBID50.100	120,75	0,20
E-KKBAD50.150	133,04	0,42	150	50	1 pz	E-KKBID50.150	133,04	0,42
E-KKBAD50.200	136,83	0,51	200	50	1 pz	E-KKBID50.200	136,83	0,50
E-KKBAD80.100	120,75	0,30	100	80	1 pz	E-KKBID80.100	120,75	0,18
E-KKBAD80.150	133,04	0,39	150	80	1 pz	E-KKBID80.150	133,04	0,25
E-KKBAD80.200	136,83	0,51	200	80	1 pz	E-KKBID80.200	136,83	0,33
E-KKBAD80.300	171,19	0,72	300	80	1 pz	E-KKBID80.300	171,19	0,46

Per il bloccaggio dei coperchi, utilizzare i blocca coperchi di pag. 139 / For blocking of covers, use fixing clamps of page 145



DERIVAZIONE LATERALE *Lateral derivation / Dérivation latérale*





Base	€/ pz	Δ	B	H		
E-KPSS50.100/P	122,60	0,30	100	50	1 pz	
E-KPSS50.150/P	143,67	0,35	150	50	1 pz	
E-KPSS50.200/P	153,57	0,30	200	50	1 pz	
E-KPST80.100/P	174,83	0,78	100	80	1 pz	
E-KPST80.150/P	194,99	0,80	150	80	1 pz	
E-KPST80.200/P	208,57	0,90	200	80	1 pz	
E-KPST80.300/P	252,46	1,09	300	80	1 pz	

COPERCHIO PER DERIVAZIONE LATERALE *Cover for lateral derivation / Couvercle pour dérivation latérale*




Coperchio	€/ pz	Δ	B		
E-KKSTD100	134,59	0,35	100	1 pz	
E-KKSTD150	156,96	0,42	150	1 pz	
E-KKSTD200	162,90	0,52	200	1 pz	
E-KKSTD300	198,59	0,65	300	1 pz	

CAMBIO DI PIANO 45° (2 pezzi) *45° change level (2 pieces) / Changement de plan (2 pièces)*




Base / Base	€/ pz	Δ	B	H		Coperchio / Cover	€/ pz	Δ
E-KPET50.100/P	337,26	2,59	100	50	1 pz	E-KKETD50.100	150,77	0,40
E-KPET50.150/P	440,90	2,59	150	50	1 pz	E-KKETD50.150	177,38	0,32
E-KPET50.200/P	446,44	2,59	200	50	1 pz	E-KKETD50.200	186,38	0,40
E-KPET80.100/P	337,26	2,59	100	80	1 pz	E-KKETD80.100	150,77	0,24
E-KPET80.150/P	440,90	2,59	150	80	1 pz	E-KKETD80.150	177,38	0,32
E-KPET80.200/P	446,44	2,59	200	80	1 pz	E-KKETD80.200	186,38	0,41
E-KPET80.300/P	533,72	2,59	300	80	1 pz	E-KKETD80.300	220,01	0,47

RACK PER INST. VERT. *Rack / Rack*



	€/ pz	Δ	B		
E-KR100	23,13	0,02	100	1 pz	
E-KR150	28,69	0,03	150	1 pz	
E-KR200	30,72	0,04	200	1 pz	
E-KR250	35,33	0,06	250	1 pz	
E-KR300	36,96	0,07	300	1 pz	
E-KR400	43,01	0,11	400	1 pz	
E-KR500	52,99	0,16	500	1 pz	
E-KR600	55,40	0,20	600	1 pz	


CHIUSURA TERMINALE *End terminal / Cloison terminale*



	€/ pz	Δ	B	H	
E-KPKE40.060	35,74	0,06	60	40	1 pz
E-KPKE50.100	38,67	0,06	100	50	1 pz
E-KPKE50.150	42,01	0,06	150	50	1 pz
E-KPKE50.200	43,83	0,10	200	50	1 pz
E-KPKE80.100	38,67	0,06	100	80	1 pz
E-KPKE80.150	42,01	0,06	150	80	1 pz
E-KPKE80.200	43,83	0,13	200	80	1 pz
E-KPKE80.300	55,62	0,20	300	80	1 pz




GIUNTO RETTILINEO IN VTR *Hor. joint in GRP / Eclisse*



2 pezzi / 2 pieces	€ / conf.	Δ	H			
E-KPGH40	17,03	0,01	40			1 pz
E-KPGH50	29,60	0,12	50			1 pz
E-KPGH80	48,18	0,45	80			1 pz

GIUNTO ORIZZONTALE IN INOX *Horizontal joint / Eclisse*





2 pezzi / 2 pieces	€ / conf.	Δ	H			
E-KPIH40	24,68	0,10	40			1 pz
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-




CUNICOLO PORTACAVI SERIE BK



GROUND DUCT BK SERIES / CONDUIT DE CÂBLES BK

CUNICOLO PORTACAVI *Ground duct / Conduit de câbles*



Base / Base	€/ m	Δ	B	H	L [m]	Lc [m]		Coperchio / Cover	€/ m	Δ
E-BK140.200	237,32	3,82	250	140	2,5	1,25	5 m	E-BKDR200	143,43	2,96
E-BK176.300	281,24	5,56	350	176	2,5	1,25	5 m	E-BKDR300	185,26	4,00
E-BK176.400	306,00	6,16	450	176	2,5	1,25	5 m	E-BKDR400	238,72	5,28

BLOCCA COPERCHIO *Cover fixing clamp / Etrier pour couvercle*




Blocca coperchio fisso / Cover fixing clamp	€/ pz	Δ		Blocca coperchio a cerniera / Hinged cover clamp	€/ pz	Δ
E-BKDF94-4	13,43	0,01	1 pz	E-BKDF94-C	27,54	0,10



SCALETTA SERIE UL

CABLE LADDER UL SERIES / ECHELLE À CÂBLE


SCALETTA UL IN VTR *UL cable ladder in GPR / Echelle à câble*



L = 3 m									L = 6 m		
	€/m	Δ		B	H	Sp.			€/m	Δ	
E-UL53.150/3	166,48	1,09	6 m	150	53	4	12 m	E-UL53.150/6	166,48	1,09	
E-UL53.200/3	169,42	1,16	6 m	200	53	4	12 m	E-UL53.200/6	169,42	1,16	
E-UL53.300/3	182,28	1,31	6 m	300	53	4	12 m	E-UL53.300/6	182,28	1,31	
E-UL53.400/3	192,90	1,45	6 m	400	53	4	12 m	E-UL53.400/6	192,90	1,45	
E-UL53.500/3	206,26	1,60	6 m	500	53	4	12 m	E-UL53.500/6	206,26	1,60	
E-UL53.600/3	219,03	1,75	6 m	600	53	4	12 m	E-UL53.600/6	219,03	1,75	
E-UL80.150/3	252,76	2,23	6 m	150	80	4	12 m	E-UL80.150/6	252,76	2,23	
E-UL80.200/3	254,71	2,30	6 m	200	80	4	12 m	E-UL80.200/6	254,71	2,30	
E-UL80.300/3	259,77	2,45	6 m	300	80	4	12 m	E-UL80.300/6	259,77	2,45	
E-UL80.400/3	281,51	2,60	6 m	400	80	4	12 m	E-UL80.400/6	281,51	2,60	
E-UL80.500/3	299,29	2,75	6 m	500	80	4	12 m	E-UL80.500/6	299,29	2,75	
E-UL80.600/3	318,24	2,90	6 m	600	80	4	12 m	E-UL80.600/6	318,24	2,90	
E-UL100.150/3	296,31	3,12	6 m	150	100	5	12 m	E-UL100.150/6	296,31	3,12	
E-UL100.200/3	312,22	3,21	6 m	200	100	5	12 m	E-UL100.200/6	312,22	3,21	
E-UL100.300/3	316,00	3,39	6 m	300	100	5	12 m	E-UL100.300/6	316,00	3,39	
E-UL100.400/3	329,82	3,57	6 m	400	100	5	12 m	E-UL100.400/6	329,82	3,57	
E-UL100.450/3	334,59	3,65	6 m	450	100	5	12 m	E-UL100.450/6	334,59	3,65	
E-UL100.500/3	352,96	3,75	6 m	500	100	5	12 m	E-UL100.500/6	352,96	3,75	
E-UL100.600/3	355,05	3,91	6 m	600	100	5	12 m	E-UL100.600/6	355,05	3,91	
E-UL100.700/3	370,28	4,10	6 m	700	100	5	12 m	E-UL100.700/6	370,28	4,10	
E-UL100.750/3	373,88	4,19	6 m	750	100	5	12 m	E-UL100.750/6	373,88	4,19	
E-UL100.800/3	412,30	4,28	6 m	800	100	5	12 m	E-UL100.800/6	412,30	4,28	
E-UL100.900/3	419,82	4,45	6 m	900	100	5	12 m	E-UL100.900/6	419,82	4,45	
E-UL150.150/3	445,49	5,53	6 m	150	150	6	12 m	E-UL150.150/6	445,49	5,53	
E-UL150.200/3	460,31	5,70	6 m	200	150	6	12 m	E-UL150.200/6	460,31	5,70	
E-UL150.300/3	462,46	6,03	6 m	300	150	6	12 m	E-UL150.300/6	462,46	6,03	
E-UL150.400/3	487,42	6,38	6 m	400	150	6	12 m	E-UL150.400/6	487,42	6,38	
E-UL150.450/3	491,24	6,53	6 m	450	150	6	12 m	E-UL150.450/6	491,24	6,54	
E-UL150.500/3	529,31	6,71	6 m	500	150	6	12 m	E-UL150.500/6	529,31	6,71	
E-UL150.600/3	532,30	7,05	6 m	600	150	6	12 m	E-UL150.600/6	532,30	7,05	
E-UL150.700/3	566,17	7,37	6 m	700	150	6	12 m	E-UL150.700/6	566,17	7,37	
E-UL150.750/3	572,02	7,54	6 m	750	150	6	12 m	E-UL150.750/6	572,02	7,54	
E-UL150.800/3	631,14	7,70	6 m	800	150	6	12 m	E-UL150.800/6	631,14	7,70	
E-UL150.900/3	631,73	8,04	6 m	900	150	6	12 m	E-UL150.900/6	631,73	8,04	


DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées

COPERCHIO PER EL. RETT. *Cover for str. elem. / Couvercle*





L = 3 m	€/m	Δ	B	L [m]	
E-KKD150	69,46	1,05	150	3	1 pz
E-KKD200	74,78	1,32	200	3	1 pz
E-KKD300	100,05	1,90	300	3	1 pz
E-KKD400	136,40	2,43	400	3	1 pz
E-KKD450	145,60	1,52	450	3	1 pz
E-KKD500	188,33	2,92	500	3	1 pz
E-KKD600	225,72	3,38	600	3	1 pz
E-KKD700	321,48	5,85	700	3	1 pz
E-KKD750	330,62	2,92	750	1,5	1 pz
E-KKD800	351,10	3,38	800	3	1 pz
E-KKD900	380,43	4,00	900	3	1 pz

SEPARATORE EL. RETT. *Separator / Cornière de séparation*





Standard	€/m	Δ	H	L [m]	
E-ULTL53	17,03	0,40	30	3	6 m
E-ULTL80	25,34	0,50	57	3	6 m
E-ULTL100	31,88	0,60	65	3	6 m
E-ULTL150	46,94	0,80	102	3	6 m



CURVA A 90° ORIZZONTALE (R=300 mm) in VTR Horizontal 90° bend (R=300 mm) in GRP / Coude 90° horizontale (R=300 mm)



giunto VTR / GRP joint - eclisse	€ / pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€ / pz	Δ
E-ULB53.150	669,36	1,60	150	53	1 pz	E-ULBS53.150	714,90	1,60
E-ULB53.200	681,32	1,80	200	53	1 pz	E-ULBS53.200	726,92	1,80
E-ULB53.300	687,84	2,00	300	53	1 pz	E-ULBS53.300	733,34	2,00
E-ULB53.400	694,63	2,70	400	53	1 pz	E-ULBS53.400	740,11	2,70
E-ULB53.500	701,95	2,00	500	53	1 pz	E-ULBS53.500	747,59	2,00
E-ULB53.600	702,38	2,00	600	53	1 pz	E-ULBS53.600	747,90	2,00
E-ULB80.150	680,82	2,20	150	80	1 pz	E-ULBS80.150	736,95	2,20
E-ULB80.200	689,68	2,40	200	80	1 pz	E-ULBS80.200	745,91	2,40
E-ULB80.300	701,12	2,70	300	80	1 pz	E-ULBS80.300	757,29	2,70
E-ULB80.400	705,16	3,60	400	80	1 pz	E-ULBS80.400	761,36	3,60
E-ULB80.500	744,28	4,00	500	80	1 pz	E-ULBS80.500	800,44	4,00
E-ULB80.600	782,92	4,40	600	80	1 pz	E-ULBS80.600	839,04	4,40
E-ULB100.150	745,85	3,20	150	100	1 pz	E-ULBS100.150	801,97	3,20
E-ULB100.200	760,82	3,40	200	100	1 pz	E-ULBS100.200	817,04	3,40
E-ULB100.300	790,29	3,80	300	100	1 pz	E-ULBS100.300	846,55	3,88
E-ULB100.400	822,68	4,20	400	100	1 pz	E-ULBS100.400	878,83	4,70
E-ULB100.450	841,23	4,50	450	100	1 pz	E-ULBS100.450	897,34	4,90
E-ULB100.500	862,37	5,20	500	100	1 pz	E-ULBS100.500	918,50	5,20
E-ULB100.600	1005,42	5,70	600	100	1 pz	E-ULBS100.600	1061,56	5,70
E-ULB100.700	1020,26	5,80	700	100	1 pz	E-ULBS100.700	1076,54	5,80
E-ULB100.750	1029,66	6,00	750	100	1 pz	E-ULBS100.750	1085,79	6,00
E-ULB100.800	1035,62	6,40	800	100	1 pz	E-ULBS100.800	1091,88	6,40
E-ULB100.900	1123,82	7,20	900	100	1 pz	E-ULBS100.900	1180,10	7,20
E-ULB150.150	911,58	5,49	150	150	1 pz	E-ULBS150.150	990,79	5,49
E-ULB150.200	930,34	5,84	200	150	1 pz	E-ULBS150.200	1009,49	5,84
E-ULB150.300	966,36	6,56	300	150	1 pz	E-ULBS150.300	1045,57	6,56
E-ULB150.400	991,79	7,28	400	150	1 pz	E-ULBS150.400	1070,78	7,28
E-ULB150.450	1001,85	7,28	450	150	1 pz	E-ULBS150.450	1081,14	7,28
E-ULB150.500	1053,29	7,28	500	150	1 pz	E-ULBS150.500	1132,43	7,28
E-ULB150.600	1142,60	8,20	600	150	1 pz	E-ULBS150.600	1221,80	10,50
E-ULB150.700	1152,74	8,50	700	150	1 pz	E-ULBS150.700	1231,95	5,80
E-ULB150.750	1163,82	8,70	750	150	1 pz	E-ULBS150.750	1242,87	3,50
E-ULB150.800	1171,24	9,00	800	150	1 pz	E-ULBS150.800	1250,33	10,00
E-ULB150.900	1180,78	10,50	900	150	1 pz	E-ULBS150.900	1259,99	10,87

DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées

DISPONIBILE CON RAGGI DI CURVATURA 600, 900 E 1300 mm / Available with radii of curvature 600, 900 and 1300 mm / Disponible avec rayons de courbure 600, 900 et 1300 mm

COPERCHIO PER CURVA ORIZZONTALE Cover for horizontal bend / Couvercle pour coude horizontale



Curva a 90° / bend - coude 90°	€ / pz	Δ	B		Curva a 45° / bend - coude 45°	€ / pz	Δ
E-ULBD150	161,50	1,20	150	1 pz	E-ULCD150	113,03	1,20
E-ULBD200	191,80	1,40	200	1 pz	E-ULCD200	134,28	1,40
E-ULBD300	219,22	1,80	300	1 pz	E-ULCD300	153,48	1,80
E-ULBD400	243,13	1,90	400	1 pz	E-ULCD400	170,17	1,90
E-ULBD450	250,54	2,00	450	1 pz	E-ULCD450	175,33	2,00
E-ULBD500	273,30	2,20	500	1 pz	E-ULCD500	191,38	2,20
E-ULBD600	387,43	2,60	600	1 pz	E-ULCD600	271,13	2,60
E-ULBD700	407,34	2,80	700	1 pz	E-ULCD700	285,12	2,80
E-ULBD750	425,16	2,90	750	1 pz	E-ULCD750	297,59	2,90
E-ULBD800	453,00	3,00	800	1 pz	E-ULCD800	317,13	3,00
E-ULBD900	473,97	3,40	900	1 pz	E-ULCD900	331,81	3,40


**CURVA A 45° ORIZZONTALE (R=300 mm) in VTR** Horizontal 45° bend (R=300 mm) in GRP / Coude 45° horizontale (R=300 mm)

giunto VTR / GRP joint - eclisse	€ / pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€ / pz	Δ
E-UJC53.150	477,69	1,60	150	53	1 pz	E-ULCS53.150	500,42	1,60
E-UJC53.200	486,08	1,80	200	53	1 pz	E-ULCS53.200	508,94	1,80
E-UJC53.300	490,63	2,00	300	53	1 pz	E-ULCS53.300	513,42	2,00
E-UJC53.400	495,23	2,70	400	53	1 pz	E-ULCS53.400	518,07	2,70
E-UJC53.500	500,42	2,00	500	53	1 pz	E-ULCS53.500	523,34	2,00
E-UJC53.600	500,86	2,00	600	53	1 pz	E-ULCS53.600	523,54	2,00
E-UJC80.150	487,83	2,20	150	80	1 pz	E-ULCS80.150	515,89	2,20
E-UJC80.200	493,99	2,40	200	80	1 pz	E-ULCS80.200	522,23	2,40
E-UJC80.300	502,07	2,70	300	80	1 pz	E-ULCS80.300	530,12	2,70
E-UJC80.400	504,85	2,80	400	80	1 pz	E-ULCS80.400	533,01	2,80
E-UJC80.500	532,17	2,90	500	80	1 pz	E-ULCS80.500	560,26	2,90
E-UJC80.600	559,26	3,00	600	80	1 pz	E-ULCS80.600	587,31	3,00
E-UJC100.150	533,37	3,20	150	100	1 pz	E-ULCS100.150	561,38	5,50
E-UJC100.200	543,73	3,40	200	100	1 pz	E-ULCS100.200	571,83	5,80
E-UJC100.300	564,51	3,80	300	100	1 pz	E-ULCS100.300	592,59	6,50
E-UJC100.400	587,14	4,20	400	100	1 pz	E-ULCS100.400	615,14	7,20
E-UJC100.450	599,99	4,50	450	100	1 pz	E-ULCS100.450	628,13	7,40
E-UJC100.500	614,96	5,20	500	100	1 pz	E-ULCS100.500	642,95	7,60
E-UJC100.600	714,95	5,70	600	100	1 pz	E-ULCS100.600	743,04	8,00
E-UJC100.700	725,38	5,80	700	100	1 pz	E-ULCS100.700	753,48	8,20
E-UJC100.750	731,91	6,00	750	100	1 pz	E-ULCS100.750	760,06	8,40
E-UJC100.800	736,13	6,40	800	100	1 pz	E-ULCS100.800	764,19	8,70
E-UJC100.900	797,93	7,20	900	100	1 pz	E-ULCS100.900	826,04	9,00
E-UJC150.150	653,89	5,49	150	150	1 pz	E-ULCS150.150	693,49	6,00
E-UJC150.200	667,10	5,84	200	150	1 pz	E-ULCS150.200	706,62	6,20
E-UJC150.300	692,27	6,56	300	150	1 pz	E-ULCS150.300	731,91	6,40
E-UJC150.400	710,04	7,28	400	150	1 pz	E-ULCS150.400	749,49	6,80
E-UJC150.450	717,12	7,28	450	150	1 pz	E-ULCS150.450	756,80	7,20
E-UJC150.500	753,11	7,28	500	150	1 pz	E-ULCS150.500	792,73	7,80
E-UJC150.600	815,60	8,20	600	150	1 pz	E-ULCS150.600	855,20	8,20
E-UJC150.700	822,84	8,50	700	150	1 pz	E-ULCS150.700	862,37	8,40
E-UJC150.750	830,45	8,70	750	150	1 pz	E-ULCS150.750	870,02	8,60
E-UJC150.800	835,76	9,00	800	150	1 pz	E-ULCS150.800	875,22	9,00
E-UJC150.900	842,46	10,50	900	150	1 pz	E-ULCS150.900	881,93	9,30

DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées

DISPONIBILE CON RAGGI DI CURVATURA 600, 900 E 1300 mm / Available with radii of curvature 600, 900 and 1300 mm / Disponible avec rayons de courbure 600, 900 et 1300 mm


CURVA A 90° VERTICALE IN SALITA/DISCESA in VTR *Rising/falling 90° vertical bend in GRP / Interieur/exterieur Coude 90° v.*



giunto VTR / GRP joint - eclisse	€ / pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€ / pz	Δ
E-ULBA53.150	615,98	0,90	150	53	1 pz	E-ULBAS53.150	676,29	1,00
E-ULBA53.200	628,26	1,00	200	53	1 pz	E-ULBAS53.200	688,60	1,10
E-ULBA53.300	642,64	1,10	300	53	1 pz	E-ULBAS53.300	702,87	1,30
E-ULBA53.400	652,17	1,20	400	53	1 pz	E-ULBAS53.400	712,66	1,50
E-ULBA53.500	667,38	1,40	500	53	1 pz	E-ULBAS53.500	727,69	1,60
E-ULBA53.600	671,43	1,60	600	53	1 pz	E-ULBAS53.600	731,81	1,80
E-ULBA80.150	672,68	1,00	150	80	1 pz	E-ULBAS80.150	733,23	1,00
E-ULBA80.200	704,38	1,20	200	80	1 pz	E-ULBAS80.200	764,93	1,10
E-ULBA80.300	734,13	1,40	300	80	1 pz	E-ULBAS80.300	794,64	1,20
E-ULBA80.400	772,66	1,60	400	80	1 pz	E-ULBAS80.400	833,15	1,40
E-ULBA80.500	839,84	1,80	500	80	1 pz	E-ULBAS80.500	900,34	1,60
E-ULBA80.600	850,14	2,00	600	80	1 pz	E-ULBAS80.600	910,67	1,80
E-ULBA100.150	837,61	1,30	150	100	1 pz	E-ULBAS100.150	930,50	1,30
E-ULBA100.200	850,36	2,30	200	100	1 pz	E-ULBAS100.200	943,24	2,30
E-ULBA100.300	869,44	2,30	300	100	1 pz	E-ULBAS100.300	962,37	2,30
E-ULBA100.400	885,79	2,40	400	100	1 pz	E-ULBAS100.400	978,54	2,40
E-ULBA100.450	887,72	2,40	450	100	1 pz	E-ULBAS100.450	980,63	2,40
E-ULBA100.500	898,79	2,40	500	100	1 pz	E-ULBAS100.500	991,54	2,40
E-ULBA100.600	919,73	2,50	600	100	1 pz	E-ULBAS100.600	1012,60	2,50
E-ULBA100.700	934,15	2,70	700	100	1 pz	E-ULBAS100.700	1027,03	2,70
E-ULBA100.750	940,28	2,80	750	100	1 pz	E-ULBAS100.750	1033,12	2,90
E-ULBA100.800	948,89	3,20	800	100	1 pz	E-ULBAS100.800	1041,85	3,10
E-ULBA100.900	965,22	3,40	900	100	1 pz	E-ULBAS100.900	1058,00	3,40
E-ULBA150.150	727,05	4,00	150	150	1 pz	E-ULBAS150.150	1097,32	4,00
E-ULBA150.200	761,63	4,10	200	150	1 pz	E-ULBAS150.200	1131,92	4,10
E-ULBA150.300	815,98	4,20	300	150	1 pz	E-ULBAS150.300	1186,19	4,20
E-ULBA150.400	868,44	4,30	400	150	1 pz	E-ULBAS150.400	1238,71	4,30
E-ULBA150.450	883,81	4,30	450	150	1 pz	E-ULBAS150.450	1254,20	4,30
E-ULBA150.500	919,73	4,40	500	150	1 pz	E-ULBAS150.500	1290,01	4,40
E-ULBA150.600	978,50	4,50	600	150	1 pz	E-ULBAS150.600	1348,82	4,50
E-ULBA150.700	1025,59	4,70	700	150	1 pz	E-ULBAS150.700	1395,83	4,70
E-ULBA150.750	1074,22	4,80	750	150	1 pz	E-ULBAS150.750	1444,51	4,90
E-ULBA150.800	1093,80	5,00	800	150	1 pz	E-ULBAS150.800	1464,08	5,20
E-ULBA150.900	1176,97	5,20	900	150	1 pz	E-ULBAS150.900	1547,27	5,40

DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées

DISPONIBILE CON RAGGI DI CURVATURA 600, 900 E 1300 mm / Available with radii of curvature 600, 900 and 1300 mm / Disponible avec rayons de courbure 600, 900 et 1300 mm



DERIVAZIONE A "T" ORIZZONTALE in VTR Horizontal "T" derivation in GRP / Dérivation "T" horizontale





giunto VTR / GRP joint - eclisse	€/ pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€/ pz	Δ
E-ULTE53.150	1540,50	3,50	150	53	1 pz	E-ULTES53.150	1586,17	3,50
E-ULTE53.200	1567,02	3,90	200	53	1 pz	E-ULTES53.200	1612,55	3,90
E-ULTE53.300	1606,40	4,50	300	53	1 pz	E-ULTES53.300	1652,01	4,50
E-ULTE53.400	1636,16	5,20	400	53	1 pz	E-ULTES53.400	1681,66	5,20
E-ULTE53.500	1715,49	5,50	500	53	1 pz	E-ULTES53.500	1761,02	5,50
E-ULTE53.600	1784,69	6,20	600	53	1 pz	E-ULTES53.600	1830,20	6,20
E-ULTE80.150	1648,23	3,70	150	80	1 pz	E-ULTES80.150	1704,51	3,70
E-ULTE80.200	1670,93	4,10	200	80	1 pz	E-ULTES80.200	1727,03	4,10
E-ULTE80.300	1712,18	5,50	300	80	1 pz	E-ULTES80.300	1768,47	5,50
E-ULTE80.400	1796,81	5,50	400	80	1 pz	E-ULTES80.400	1853,06	5,50
E-ULTE80.500	1860,26	5,80	500	80	1 pz	E-ULTES80.500	1916,41	5,80
E-ULTE80.600	1914,76	6,40	600	80	1 pz	E-ULTES80.600	1970,96	6,40
E-ULTE100.150	1851,03	5,50	150	100	1 pz	E-ULTES100.150	1907,27	5,50
E-ULTE100.200	1876,82	5,90	200	100	1 pz	E-ULTES100.200	1932,97	5,90
E-ULTE100.300	1927,19	6,50	300	100	1 pz	E-ULTES100.300	1983,30	6,50
E-ULTE100.400	1979,61	7,20	400	100	1 pz	E-ULTES100.400	2035,86	7,20
E-ULTE100.450	2004,78	7,50	450	100	1 pz	E-ULTES100.450	2060,91	11,00
E-ULTE100.500	2041,81	7,80	500	100	1 pz	E-ULTES100.500	2097,96	7,80
E-ULTE100.600	2114,25	8,50	600	100	1 pz	E-ULTES100.600	2170,46	8,50
E-ULTE100.700	2218,34	8,80	700	100	1 pz	E-ULTES100.700	2274,47	8,80
E-ULTE100.750	2262,28	9,60	750	100	1 pz	E-ULTES100.750	2318,45	9,60
E-ULTE100.800	2335,18	9,80	800	100	1 pz	E-ULTES100.800	2391,46	9,80
E-ULTE100.900	2423,18	10,00	900	100	1 pz	E-ULTES100.900	2479,29	10,00
E-ULTE150.150	1871,72	5,50	150	150	1 pz	E-ULTES150.150	1950,99	5,50
E-ULTE150.200	1898,17	5,90	200	150	1 pz	E-ULTES150.200	1977,35	5,90
E-ULTE150.300	2287,14	6,50	300	150	1 pz	E-ULTES150.300	2366,41	6,50
E-ULTE150.400	2328,55	7,20	400	150	1 pz	E-ULTES150.400	2407,77	7,20
E-ULTE150.450	2338,32	11,00	450	150	1 pz	E-ULTES150.450	2417,54	11,00
E-ULTE150.500	2383,94	7,80	500	150	1 pz	E-ULTES150.500	2463,09	7,80
E-ULTE150.600	2433,56	8,50	600	150	1 pz	E-ULTES150.600	2512,86	8,50
E-ULTE150.700	2494,98	8,80	700	150	1 pz	E-ULTES150.700	2574,16	8,80
E-ULTE150.750	2518,11	9,60	750	150	1 pz	E-ULTES150.750	2597,36	9,60
E-ULTE150.800	2597,26	9,80	800	150	1 pz	E-ULTES150.800	2676,38	9,80
E-ULTE150.900	2648,85	10,00	900	150	1 pz	E-ULTES150.900	2728,03	10,00

DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées


DISPONIBILE CON RAGGI DI CURVATURA 600, 900 E 1300 mm / Available with radii of curvature 600, 900 and 1300 mm / Disponible avec rayons de courbure 600, 900 et 1300 mm


CURVA PER DERIVAZIONE ORIZZONTALE Cover for horizontal derivation / Couverture pour dérivation horizontale



T	€/ pz	Δ	B		X	€/ pz	Δ
E-ULTED150	160,78	0,70	150	1 pz	E-ULXD150	281,87	0,70
E-ULTED200	185,03	0,80	200	1 pz	E-ULXD200	317,85	0,80
E-ULTED300	246,86	1,20	300	1 pz	E-ULXD300	393,12	1,20
E-ULTED400	289,08	1,50	400	1 pz	E-ULXD400	431,39	1,50
E-ULTED450	299,17	1,80	450	1 pz	E-ULXD450	446,55	1,80
E-ULTED500	338,81	2,20	500	1 pz	E-ULXD500	506,43	2,20
E-ULTED600	385,44	2,60	600	1 pz	E-ULXD600	576,38	2,60
E-ULTED700	612,33	2,80	700	1 pz	E-ULXD700	951,81	2,80
E-ULTED750	672,87	2,90	750	1 pz	E-ULXD750	1005,61	2,90
E-ULTED800	726,92	3,20	800	1 pz	E-ULXD800	1040,48	3,20
E-ULTED900	761,31	3,60	900	1 pz	E-ULXD900	1137,99	3,60

DERIVAZIONE A "X" ORIZZONTALE in VTR Horizontal "X" derivation in GRP / Dérivation "X horizontale




giunto VTR / GRP joint - eclisse	€ / pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€ / pz	Δ
E-ULX53.150	1488,74	4,00	150	53	1 pz	E-ULXS53.150	1579,78	4,00
E-ULX53.200	1516,24	4,50	200	53	1 pz	E-ULXS53.200	1607,39	4,50
E-ULX53.300	1571,29	6,00	300	53	1 pz	E-ULXS53.300	1662,34	6,00
E-ULX53.400	1626,83	6,50	400	53	1 pz	E-ULXS53.400	1717,86	6,50
E-ULX53.500	1714,35	7,40	500	53	1 pz	E-ULXS53.500	1805,51	7,40
E-ULX53.600	1793,33	7,50	600	53	1 pz	E-ULXS53.600	1884,36	7,50
E-ULX80.150	1633,70	7,80	150	80	1 pz	E-ULXS80.150	1746,09	7,80
E-ULX80.200	1667,18	8,20	200	80	1 pz	E-ULXS80.200	1779,59	8,20
E-ULX80.300	1729,13	8,50	300	80	1 pz	E-ULXS80.300	1841,53	8,50
E-ULX80.400	1799,11	9,00	400	80	1 pz	E-ULXS80.400	1911,51	9,00
E-ULX80.500	1895,96	10,00	500	80	1 pz	E-ULXS80.500	2008,38	10,00
E-ULX80.600	1993,51	12,00	600	80	1 pz	E-ULXS80.600	2105,91	12,00
E-ULX100.150	1899,85	15,00	150	100	1 pz	E-ULXS100.150	2012,23	15,00
E-ULX100.200	1937,64	16,00	200	100	1 pz	E-ULXS100.200	2049,98	16,00
E-ULX100.300	2011,04	17,00	300	100	1 pz	E-ULXS100.300	2123,38	17,00
E-ULX100.400	2044,30	18,00	400	100	1 pz	E-ULXS100.400	2156,71	18,00
E-ULX100.450	2085,33	19,00	450	100	1 pz	E-ULXS100.450	2197,82	19,00
E-ULX100.500	2193,03	20,00	500	100	1 pz	E-ULXS100.500	2305,40	20,00
E-ULX100.600	2321,70	21,00	600	100	1 pz	E-ULXS100.600	2434,13	21,00
E-ULX100.700	2447,15	22,00	700	100	1 pz	E-ULXS100.700	2559,69	22,00
E-ULX100.750	2541,90	23,00	750	100	1 pz	E-ULXS100.750	2654,30	23,00
E-ULX100.800	2587,97	24,00	800	100	1 pz	E-ULXS100.800	2700,26	24,00
E-ULX100.900	2759,37	25,00	900	100	1 pz	E-ULXS100.900	2871,77	25,00
E-ULX150.150	1811,53	15,00	150	150	1 pz	E-ULXS150.150	1970,01	15,00
E-ULX150.200	1944,09	16,00	200	150	1 pz	E-ULXS150.200	2102,43	16,00
E-ULX150.300	2464,31	17,00	300	150	1 pz	E-ULXS150.300	2622,66	17,00
E-ULX150.400	2490,97	18,00	400	150	1 pz	E-ULXS150.400	2649,15	18,00
E-ULX150.450	2520,87	19,00	450	150	1 pz	E-ULXS150.450	2679,16	19,00
E-ULX150.500	2609,43	20,00	500	150	1 pz	E-ULXS150.500	2767,83	20,00
E-ULX150.600	2745,00	21,00	600	150	1 pz	E-ULXS150.600	2903,49	21,00
E-ULX150.700	2764,98	22,00	700	150	1 pz	E-ULXS150.700	2923,25	22,00
E-ULX150.750	2808,78	23,00	750	150	1 pz	E-ULXS150.750	2967,14	23,00
E-ULX150.800	2817,26	24,00	800	150	1 pz	E-ULXS150.800	2975,57	24,00
E-ULX150.900	3003,13	25,00	900	150	1 pz	E-ULXS150.900	3161,57	25,00


DISPONIBILE CON TRAVERSINI FORATI / Available with perforated rungs / Disponible avec échelons perforées

DISPONIBILE CON RAGGI DI CURVATURA 600, 900 E 1300 mm / Available with radii of curvature 600, 900 and 1300 mm / Disponible avec rayons de courbure 600, 900 et 1300 mm




COPERCHIO PER CURVA A 90° VERTICALE Cover for 90° vertical bend / Couvercle pour coude 90° verticale



Coperchio / Cover	€ / pz	Δ	B	H	
E-ULBAD53.150	51,41	0,70	150	53	1 pz
E-ULBAD53.200	70,37	0,80	200	53	1 pz
E-ULBAD53.300	84,56	0,90	300	53	1 pz
E-ULBAD53.400	101,79	1,20	400	53	1 pz
E-ULBAD53.500	123,34	1,40	500	53	1 pz
E-ULBAD53.600	133,25	1,70	600	53	1 pz
E-ULBAD80.150	51,41	0,90	150	80	1 pz
E-ULBAD80.200	70,37	1,10	200	80	1 pz
E-ULBAD80.300	84,56	1,30	300	80	1 pz
E-ULBAD80.400	101,79	1,50	400	80	1 pz
E-ULBAD80.500	123,34	1,70	500	80	1 pz
E-ULBAD80.600	133,25	2,00	600	80	1 pz
E-ULBAD100.150	51,41	0,90	150	100	1 pz
E-ULBAD100.200	70,37	1,10	200	100	1 pz
E-ULBAD100.300	84,56	1,30	300	100	1 pz
E-ULBAD100.400	101,79	1,40	400	100	1 pz
E-ULBAD100.450	108,35	1,50	450	100	1 pz
E-ULBAD100.500	123,34	1,60	500	100	1 pz
E-ULBAD100.600	133,25	1,80	600	100	1 pz
E-ULBAD100.700	149,16	1,90	700	100	1 pz
E-ULBAD100.750	154,98	1,90	750	100	1 pz
E-ULBAD100.800	166,97	2,00	800	100	1 pz
E-ULBAD100.900	178,06	2,20	900	100	1 pz
E-ULBAD150.150	51,41	0,90	150	150	1 pz
E-ULBAD150.200	70,37	1,10	200	150	1 pz
E-ULBAD150.300	84,56	1,30	300	150	1 pz
E-ULBAD150.400	101,79	1,40	400	150	1 pz
E-ULBAD150.450	108,35	1,50	450	150	1 pz
E-ULBAD150.500	123,34	1,60	500	150	1 pz
E-ULBAD150.600	133,25	1,80	600	150	1 pz
E-ULBAD150.700	149,16	1,90	700	150	1 pz
E-ULBAD150.750	154,98	1,90	750	150	1 pz
E-ULBAD150.800	166,97	2,00	800	150	1 pz
E-ULBAD150.900	178,06	2,20	900	150	1 pz




RIDUZIONE ADATTABILE Adjustable reduction / Réduction adaptable



giunto VTR / GRP joint - eclisse	€ / pz	Δ	B	H		giunto / joint - eclisse AISI 316	€ / pz	Δ
E-ULRU53.100	74,41	0,10	100	53	1 pz	E-ULRUS53.100	97,14	0,10
E-ULRU53.150	76,65	0,15	150	53	1 pz	E-ULRUS53.150	99,37	0,15
E-ULRU53.200	79,95	0,15	200	53	1 pz	E-ULRUS53.200	102,71	0,15
E-ULRU53.300	82,12	0,20	300	53	1 pz	E-ULRUS53.300	104,96	0,20
E-ULRU53.400	84,85	0,30	400	53	1 pz	E-ULRUS53.400	107,61	0,30
E-ULRU80.100	88,86	0,15	100	80	1 pz	E-ULRUS80.100	116,81	0,15
E-ULRU80.150	90,81	0,30	150	80	1 pz	E-ULRUS80.150	119,00	0,30
E-ULRU80.200	94,13	0,20	200	80	1 pz	E-ULRUS80.200	122,23	0,20
E-ULRU80.300	96,18	0,30	300	80	1 pz	E-ULRUS80.300	124,27	0,30
E-ULRU80.400	99,10	0,40	400	80	1 pz	E-ULRUS80.400	127,28	0,40
E-ULRU100.100	155,11	0,20	100	100	1 pz	E-ULRUS100.100	183,17	0,20
E-ULRU100.150	157,57	0,30	150	100	1 pz	E-ULRUS100.150	185,64	0,30
E-ULRU100.200	159,67	0,30	200	100	1 pz	E-ULRUS100.200	187,68	0,30
E-ULRU100.300	162,45	0,40	300	100	1 pz	E-ULRUS100.300	190,60	0,40
E-ULRU100.400	164,19	0,40	400	100	1 pz	E-ULRUS100.400	192,28	0,40
E-ULRU100.450	165,77	0,50	450	100	1 pz	E-ULRUS100.450	193,85	0,50
E-ULRU100.500	167,30	0,70	500	100	1 pz	E-ULRUS100.500	195,37	0,70
E-ULRU100.600	215,30	0,80	600	100	1 pz	E-ULRUS100.600	243,35	0,80
E-ULRU150.100	166,57	0,30	100	150	1 pz	E-ULRUS150.100	206,21	0,30
E-ULRU150.150	173,16	0,40	150	150	1 pz	E-ULRUS150.150	212,80	0,40
E-ULRU150.200	179,57	0,40	200	150	1 pz	E-ULRUS150.200	219,22	0,40
E-ULRU150.300	187,11	0,50	300	150	1 pz	E-ULRUS150.300	226,60	0,50
E-ULRU150.400	195,99	0,50	400	150	1 pz	E-ULRUS150.400	235,63	0,50
E-ULRU150.450	198,59	0,60	450	150	1 pz	E-ULRUS150.450	238,17	0,60
E-ULRU150.500	201,17	0,80	500	150	1 pz	E-ULRUS150.500	240,65	0,80
E-ULRU150.600	210,00	0,90	600	150	1 pz	E-ULRUS150.600	249,53	0,90


GIUNTO ORIZZONTALE IN VTR Hor. joint in GRP / Eclisse



VTR	€ / conf.	Δ	H	
E-ULGH53	42,01	0,20	53	1 pz
E-ULGH80	53,14	0,20	80	1 pz
E-ULGH100	65,85	0,70	100	1 pz
E-ULGH150	85,98	0,76	150	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces


GIUNTO ADATT. ORIZZ. INOX Adj. hor. joint inox / Eclisse



AISI 316	€ / conf.	Δ	H	
E-ULIH53E4	72,36	0,12	53	1 pz
E-ULIH80E4	91,84	0,12	80	1 pz
E-ULIH100E4	113,79	0,39	100	1 pz
E-ULIH150E4	148,70	0,34	150	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces


GIUNTO VERTICALE IN VTR Vert. joint in GRP / Eclisse



VTR	€ / conf.	Δ	H	
E-ULGV53	70,55	0,35	53	1 pz
E-ULGV80	143,43	0,55	80	1 pz
E-ULGV100	164,39	0,55	100	1 pz
E-ULGV150	214,68	0,55	150	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces

GIUNTO ADATT. VERT. INOX Adj. vert. joint inox / Eclisse




AISI 316	€ / conf.	Δ	H	
E-ULIV53E4	121,86	0,60	53	1 pz
E-ULIV80E4	248,01	0,60	80	1 pz
E-ULIV100E4	376,62	0,60	100	1 pz
E-ULIV150E4	494,38	1,30	150	1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 2 pezzi
Code, price and weight are relative to 2 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 2 pièces



CHIUSURA TERMINALE *End terminal / Cloison terminale*



	€ / pz	Δ	B	H	
E-ULKE53.150	40,04	0,06	150	53	1 pz
E-ULKE53.200	42,29	0,08	200	53	1 pz
E-ULKE53.300	46,94	0,11	300	53	1 pz
E-ULKE53.400	53,83	0,15	400	53	1 pz
E-ULKE53.500	58,51	0,18	500	53	1 pz
E-ULKE53.600	62,97	0,22	600	53	1 pz
E-ULKE80.150	40,04	0,08	150	80	1 pz
E-ULKE80.200	42,29	0,11	200	80	1 pz
E-ULKE80.300	46,94	0,16	300	80	1 pz
E-ULKE80.400	53,83	0,21	400	80	1 pz
E-ULKE80.500	58,51	0,26	500	80	1 pz
E-ULKE80.600	62,97	0,32	600	80	1 pz
E-ULKE100.150	48,43	0,16	150	100	1 pz
E-ULKE100.200	50,18	0,20	200	100	1 pz
E-ULKE100.300	53,59	0,28	300	100	1 pz
E-ULKE100.400	56,97	0,36	400	100	1 pz
E-ULKE100.450	58,77	0,40	450	100	1 pz
E-ULKE100.500	60,33	0,44	500	100	1 pz
E-ULKE100.600	63,80	0,52	600	100	1 pz
E-ULKE100.700	67,20	0,60	700	100	1 pz
E-ULKE100.750	68,83	0,63	750	100	1 pz
E-ULKE100.800	70,55	0,67	800	100	1 pz
E-ULKE100.900	73,98	0,75	900	100	1 pz
E-ULKE150.150	53,59	0,22	150	150	1 pz
E-ULKE150.200	55,86	0,27	200	150	1 pz
E-ULKE150.300	60,56	0,38	300	150	1 pz
E-ULKE150.400	65,19	0,48	400	150	1 pz
E-ULKE150.450	67,39	0,53	450	150	1 pz
E-ULKE150.500	69,69	0,58	500	150	1 pz
E-ULKE150.600	74,11	0,69	600	150	1 pz
E-ULKE150.700	78,95	0,80	700	150	1 pz
E-ULKE150.750	81,25	0,84	750	150	1 pz
E-ULKE150.800	83,51	0,85	800	150	1 pz
E-ULKE150.900	88,16	1,00	900	150	1 pz

BLOCCA COPERCHIO *Cover fixing clamp / Etrier pour couvercle*



AISI 316	€ / conf.	Δ	H	
E-DF50E4	387,14	0,82	53	1 pz
E-DF80E4	443,95	1,08	80	1 pz
E-DF100E4	601,88	1,12	100	1 pz
E-DF150E4	716,61	1,69	150	1 pz


Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 50 pezzi
 Code, price and weight are relative to 50 pieces
 Code, prix et poids sont relatif à 50 pièces




SISTEMI DI SOSPENSIONE E VITERIA


SUPPORT SYSTEM AND SCREWS / ÉLÉMENTS DE SUSPENSION ET BOULONNERIE


PROFILO SINGOLO IN VTR *Simple rail in GRP / Profilé*




C 45 x4 5 mm	€ / pz	Δ	L			
E-FPAR500AC	94,49	0,52	500			1 pz
E-FPAR750AC	112,33	0,76	750			1 pz
E-FPAR1000AC	139,09	1,68	1000			1 pz
E-FPAR2000AC	167,35	2,44	2000			1 pz
E-FPAR3000AC	340,57	2,44	3000			1 pz


SUPPORTO A SOFFITTO IN VTR *Single ceiling support*




C 45x 45 mm SINGLE	€ / pz	Δ	L			
E-FPES200AC	114,12	0,62	255			1 pz
E-FPES300AC	123,14	0,62	355			1 pz
E-FPES400AC	132,27	0,65	455			1 pz
E-FPES500AC	139,30	1,21	555			1 pz


SUPPORTO A SOFFITTO IN VTR *Single ceiling support*




C 45x 45 mm DOUBLE	€ / pz	Δ	L			
E-FPDS200AC	204,44	0,76	255			1 pz
E-FPDS300AC	215,80	0,96	355			1 pz
E-FPDS400AC	246,30	1,75	455			1 pz
E-FPDS500AC	257,57	2,05	555			1 pz

MENSOLA PROFILO/SUPPORTO *Bracket channel / supp.*




	€ / pz	Δ	L			
E-FPAP100AC	70,22	0,47	100			1 pz
E-FPAP150AC	76,61	0,55	150			1 pz
E-FPAP200AC	79,58	0,59	200			1 pz
E-FPAP250AC	82,55	0,65	250			1 pz
E-FPAP300AC	85,09	0,72	300			1 pz
E-FPAP400AC	185,90	1,62	400			1 pz
E-FPAP500AC	193,73	1,75	500			1 pz
E-FPAP600AC	201,43	1,86	600			1 pz
E-FPAP700AC	302,27	3,30	700			1 pz
E-FPAP800AC	310,05	3,45	800			1 pz
E-FPAP900AC	318,01	3,60	900			1 pz

MENSOLA IN VTR *Single ceiling support*



Stampata / Moulded	€ / pz	Δ	L			
E-FPAM100	62,04	0,17	100			1 pz
E-FPAM150	64,43	0,18	150			1 pz
E-FPAM200	69,26	0,36	200			1 pz
-	-	-	-			-
E-FPAM300	76,90	0,50	300			1 pz


KIT VITI PROFILO FP *Clamping bolt for FP rail*



AISI 316	€ / pz	Δ				
E-FPBGV10V4A	37,36	0,07	M 10x30			1 pz
-	-	-	-			-

BLOCCHETTO FISS. SCALETTA IN VTR

GRP Hold down clamp



Tipo / Type
A

	€ / pz	Δ	Type			
E-ULKG	21,11	0,03	A			1 pz

VITE TESTA TONDA *Round head screw / Vis tête ronde*



AISI 316	€ / pz	Δ				
E-FKM616E4	206,41	1,20	M 6x16			1 pz
E-FKM620E4	292,25	1,30	M 6x20			1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 100 pezzi
Code, price and weight are relative to 100 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

VITE TESTA ESAGONALE *Hex. head screw / Vis tête hex.*



AISI 316	€ / pz	Δ				
E-SKM1030E4	744,79	4,50	M 10x30			1 pz
E-SKM1040E4	761,31	5,10	M 10x40			1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 100 pezzi
Code, price and weight are relative to 100 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

VITE TESTA TONDA *Round head screw / Vis tête ronde*



Poliamide / Polyamid	€ / pz	Δ				
E-FKM820K01	167,35	0,50	M 8x20			1 pz
-	-	-	-			-

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 100 pezzi
Code, price and weight are relative to 100 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

RONDELLA PIANA *Plane washer / Rondelle*



AISI 316	€ / pz	Δ				
E-GWM6SET	-	0,01				1 pz
E-GWM10SET	-	0,01				1 pz

Codice, prezzo e peso sono relativi a confezioni da 100 pezzi
Code, price and weight are relative to 100 pieces
Code, prix et poids sont relatif à 100 pièces

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FEMI-CZ SpA è definita la Venditrice.

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

Le illustrazioni e i dati riportati possono essere oggetto di modifica senza preavviso ogni qualvolta si presentassero soluzioni migliorative o variazioni in genere.

Prezzi - I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi vigenti il giorno della spedizione.

Ordini - Tutti gli ordini sono soggetti all'approvazione della Venditrice.

Attraverso l'ordine il cliente riconosce di aver preso conoscenza e di aver accettato le condizioni generali di vendita della Venditrice. Eventuali deroghe alle normali condizioni commerciali di fornitura devono essere da noi confermate per iscritto. Le condizioni di vendita indicate in offerta prevalgono sulle presenti Condizioni Generali di Vendita e, allo stesso tempo, le completano. Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare rifornimento di materie prime o a causa di forza maggiore o comunque cause imprevedibili. A seguito di situazioni contingenti è facoltà della Venditrice saldare gli ordini con quanto spedito.

Minimo d'imballo - Gli imballi, salvo esplicita menzione sul contratto, s'intendono standard e inclusi nel prezzo.

La Venditrice si riserva il diritto di apportare ai quantitativi, gli arrotondamenti che ritiene più opportuni, al fine di poter spedire confezioni e imballi completi.

Termini di consegna - I termini di consegna sono indicativi e non sono mai vincolanti per la Venditrice. Eventuali ritardi o consegne parziali non possono dare luogo, da parte dell'acquirente, ad annullamento dell'ordine, né a pretesa rifusione dei danni o a sospensione dei pagamenti.

Resa - I nostri prezzi sono indicati per merci confezionate in imballo standard. Imballi speciali forniti con extra costo. Tutta la merce viene venduta franco fabbrica e sono pertanto a carico dell'acquirente tutte le spese di spedizione, salvo diversamente indicato sulla conferma d'ordine della Venditrice. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. In caso di franco destino si applicano le condizioni Incoterms® 2022. Al ricevimento della merce, eventuali anomalie riguardanti l'integrità dei pezzi e degli imballi e/o il numero dei colli arrivati, dovranno essere contestate immediatamente ed esplicitamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto e/o sul bollettino di trasporto. Il solo timbro di riserva di controllo, non è sufficiente e non dà diritto al reclamo.

In caso di mancato ritiro della merce, saranno a carico dell'acquirente le spese di trasporto, di giacenza e le eventuali altre, gli eventuali altri oneri.

Reclami - Eventuali reclami dovranno essere pervenire alla Venditrice entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce, fornendo copia della contestazione e delle foto dimostrative del difetto e ogni altro dettaglio al ns. ufficio reclami.

Il reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti e non si accettano addebiti da parte del cliente se non preventivamente autorizzati. Non si accettano reclami per difetti estetici che non pregiudicano la funzionalità del pezzo, come per esempio inestetismi sui prodotti zincati a caldo dopo lavorazione.

Resi - Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione della Venditrice:

1. non è ammesso reso di materiale custom ossia prodotto su specifica commessa/richiesta del cliente;
2. il materiale oggetto di reso autorizzato deve essere inviato esclusivamente entro 30 giorni dalla data riportata sul modulo di autorizzazione;
3. se la consegna è stata effettuata da più di 12 mesi, contestualmente al materiale è necessario per ragioni fiscali ricevere la fattura di vendita del materiale stesso;
4. al ricevimento della merce sarà verificata la sussistenza della condizione preliminare di "merce rivendibile a nuovo", cioè in perfetta integrità strutturale ed estetica (ad es. privo di polvere), e a ns. insindacabile giudizio, riconfermate le quantità accertate e la valorizzazione riportata nel modulo di reso;
5. la resa della merce è franco nostra sede di Rovigo;
6. l'accettazione formale della richiesta di reso stabilirà anche l'entità dell'accredito, che corrisponderà al massimo nel 85% del valore d'acquisto per materiale rivendibile a nuovo, a cui seguirà nota di accredito.

Pagamenti - I pagamenti delle fatture devono effettuarsi presso la nostra sede legale di Rovigo, nelle forme, modalità e termini in esse indicati. In caso di ritardato pagamento, oltre alle eventuali spese, verranno addebitati gli interessi secondo le modalità previste dalla legge.

Le condizioni commerciali concordate decadono in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento.

Il mancato pagamento autorizza la Venditrice a sospendere ulteriori invii di materiale.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti. Tale sospensione causerà motivo di inizio della decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

La consegna delle merci s'intende fatta e accettata con il patto di riservato dominio della Venditrice fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento dei pendenti.

Deposito gratuito - La Venditrice può garantire il deposito gratuito della merce in caso di impedimenti nel ritiro/ricezione per un periodo successivo alla data di consegna promessa; tale periodo potrà essere concordato tra le parti. Oltre tale periodo la Venditrice procederà alla fatturazione del materiale e all'apertura di un Conto Deposito dedicato con addebito di una percentuale sul valore della merce al mese, debitamente fatturato al momento della consegna.

Responsabilità - La Venditrice non dà garanzie in caso di installazione e manutenzione difettosa e/o di utilizzazione non conforme alla destinazione del prodotto ed alle Norme "CEI" in vigore. Pertanto in tali casi nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto.

Non vi sarà responsabilità della Venditrice per danni a persone e/o cose derivanti da errata movimentazione e/o installazione del prodotto, che comunque va gestito con gli opportuni D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo le indicazioni fornite contestualmente al materiale.

Copyright - Sono vietati la registrazione e/o l'utilizzo in qualsiasi modo e forma dei marchi loghi e disegni della Venditrice presenti in questo listino salvo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima. Tutti i diritti del presente catalogo/listino sono riservati.

Garanzia - La garanzia sia legale che contrattuale è limitata all'impegno di eliminare nel periodo di garanzia pattuita i difetti dipendenti da cattiva qualità del materiale o da vizi di costruzione con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da detti difetti. La garanzia è strettamente limitata alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessuna altra spesa da parte della Venditrice. La garanzia è di 12 mesi dall'installazione e comunque non oltre 24 dalla consegna.

L'installazione a regola d'arte dei prodotti riportati nel presente catalogo, tramite personale addestrato e specializzato, secondo quanto prescritto dalle norme specifiche e in conformità alle leggi vigenti, è condizione essenziale per la validità della garanzia sulle prestazioni prodotti.

Foro competente - Per tutti gli effetti di legge è competente il Foro di Rovigo, senza eccezione e riserve.

Rovigo, Gennaio 2026

GENERAL SELLING CONDITIONS

FEMI-CZ SpA is defined as the Vendor.

This price list annuls and replaces all the previous issues.

Pictures and data shown can be subject to changes without previous notification whenever there could be improving solutions or variations in general.

Prices - Prices shown in our price list are not binding and can be updated according to the costs in force on the day of shipment.

Purchase orders - All purchase orders are subject to the Vendor approval.

Through the purchase order the customer confirms to know and accept the general selling conditions of the Vendor. Possible deviations from the normal supply commercial conditions shall be confirmed in writing by us. The conditions of sale stated in the offer take precedence over these General Terms and Conditions of Sale and, at the same time, supplement them. The purchase orders, even if confirmed, are to be intended as accepted with discretion of total or partial cancellation depending on the regular supply of raw materials or due to force majeure or in any case to unpredictable causes.

Due to contingent situations it is faculty of the Vendor to close the purchase orders with what shipped. **Packing minimum** - Packings, unless clearly stated on the contract, are to be intended as standard and included in the price.

The Vendor reserves the right to make to the quantities the roundings considered more opportune, in order to be able to ship complete packagings and bundles.

Delivery terms - Delivery terms are indicative and never binding for the Vendor. Possible delays or partial shipments can neither lead the purchaser to annul the order nor to claim any compensation for damages or to stop the payments.

Delivery - Our prices are indicated for goods packed with standard packaging. Special packaging provided at extra cost. All the goods are sold ex-works and therefore all the costs for shipment are to be paid by the purchaser, unless otherwise indicated on the Vendor confirmation of order. Goods are carried at the purchaser's risk and danger. In the case of free at destination the Incoterms® 2022 conditions apply. Upon receiving the goods, possible anomalies concerning the integrity of pieces and packagings and/or the number of packagings arrived, shall be immediately and explicitly notified to the carrier in writing on the delivery note and/or on the transport bill. The only stamp of goods unchecked, is not sufficient and does not give right to claim. In case of non-collection of the goods, the costs for transport, warehousing and possible other costs will be at the expense of the purchaser, any other charges.

Complaints - Possible complaints shall be made to the vendor within 8 days of calendar from the goods receipt, by sending a copy of the notification and demonstrative pictures of the defect and any other details to our complaints department.

The complaint gives no right to suspend the payments and no charges will be accepted from the client unless authorised in advance. No claims will be accepted for cosmetic defects that do not affect the functionality of the part, such as blemishes on hot-dip galvanised products after processing.

Returns - Returns of goods are not accepted without prior authorization from the Seller:

1. It is not allowed to return custom material that is produced on specific customer order/request;
2. material subject to authorised return must only be sent within 30 days from the date stated on the authorisation form;
3. if delivery has been made more than 12 months ago, it is necessary for tax reasons to receive the invoice for the sale of the material together with the material;
4. on receipt of the goods, the existence of the preliminary condition of "goods resalable as new", i.e. in perfect structural and aesthetic integrity (e.g. free of dust), will be checked and, at our sole discretion, the quantities ascertained and the valuation indicated on the return form will be reconfirmed;
5. the return of the goods is ex our premises in Rovigo;
6. the formal acceptance of the return request will also establish the amount of the credit, which will correspond to a maximum of 85% of the purchase value for material resalable as new, to be followed by a credit note.

Payments - Payments of the invoices shall be made to our head registered office in Rovigo, in the forms, modalities and terms indicated on them. In case of delayed payment, in addition to the possible expenses, interest rates will be applied according to the terms entailed by the law.

The commercial conditions agreed will become null and void in case the terms of payment are not respected.

The non-payment authorizes the vendor to stop further shipments of material.

Possible complaints or notifications give no right to delay or suspend payments.

This suspension will cause a reason of beginning of the effective date of the interest rates for delayed payment.

The delivery of goods is intended as made and accepted with the agreement of reserved domain of the vendor up to the total fulfilment of the payment obligations.

Free storage - The Seller may guarantee free storage of the goods in the event of hindrances in collection/receipt for a period following the promised delivery date; this period may be agreed between the parties. Beyond this period, the Seller shall proceed to invoice the material and open a dedicated Deposit Account with a charge of a percentage of the value of the goods per month, duly invoiced at the time of delivery.

Responsibility - The vendor gives no guarantee in case of defective installation and maintenance and/or of use not in conformity with the product destination and with the Norms "CEI" in force. Therefore in these cases no responsibility shall be given to the Vendor for any reason and no compensation shall be required.

There will be no responsibility of the Vendor for damages to people and/or things deriving from a wrong handling and/or installation of the product, that in any case shall be managed with the suitable I.P.D. (Individual Protection Devices) according to the instructions provided with the material.

Copyright - The registration and/or use in any manner or form of the Seller's trademarks, logos and designs in this price list is prohibited unless expressly authorised in writing by the Seller.


All rights of this catalogue/price list are reserved.

Guarantee - Both the legal and the contractual guarantee is limited to the engagement to eliminate in the agreed period of guarantee the defects depending on the bad quality of material or on construction faults with the exclusion of any responsibility for direct and indirect damages deriving from these defects. The guarantee is strictly limited to the substitution of pieces recognized as defective and does not involve any other expense from the Vendor. The warranty is 12 months from installation and in any case no longer than 24 months from delivery.

The perfect installation of the products shown in this catalogue, made by trained and specialized personnel according to what prescribed by the specific norms and in conformity with the laws in force, is an essential condition for the validity of the guarantee on the performances of the products.

Competent court - For all the law purposes the Court of Rovigo is competent, without exceptions and reservations.

Rovigo, January 2026



FEMI-CZ

SISTEMI PORTACAVI - CABLE TRAY SYSTEMS

FEMI-CZ s.p.a. - Viale del Lavoro, 16 - 45100 Rovigo (Italy)
Tel. +39.0425.470711 - Fax +39.0425.475447 - Skype femi-cz
Web: www.femicz.it - Email: femicz@femicz.it

