

SteelLine CMS

Member of  **NIEDAX** GROUP


Listino Prezzi 2025

Canali portacavi
Passerelle a rete
Passerelle a traversini
Elementi di sospensione



Sabaudia (LT)

Stabilimento produttivo e magazzino



- Area coperta / Covered area: **7.500 m²**
- Area scoperta / Uncovered area : **2.500 m²**

Uffici <i>Offices</i>	
Magazzino/ spedizioni <i>Warehouse/ shipments</i>	
Tettoie operative <i>Operative roofings</i>	
Centri di produzione <i>Production centres</i>	
Area scoperta <i>Uncovered area</i>	

Steel Line CMS S.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento di FEMI-CZ S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Viale del Lavoro, n. 16 - 45100 ROVIGO

P.Iva/ C.F. 01539020295 | PEC: steellinecms@legalmail.it

www.femicz.it | mail: info@steellinecms.it

Stabilimento produttivo e magazzino: Strada Migliara 46, n. 14 - 04016 Sabaudia (LT)

Tel. +39.0773.52371 - Fax +39.0773.50594

CANALI PORTACAVI CC/CF

Canale chiuso H=75 - 100 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/m	Kg/m			Cod.	Descr.	€/m	Kg/m			Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		
075x75	30294	CC 757 S	15,24	1,13	24		30293	CC 757 I	44,18	1,17	24		30573	CC 757 Z	29,02	1,22	3	
100x75	30162	CC 107 S	18,79	1,25	24		30161	CC 107 I	51,85	1,30	24		30562	CC 107 Z	35,14	1,35	3	
150x75	30186	CC 157 S	23,17	1,92	24		30185	CC 157 I	60,95	2,04	12		35197	CC 157 Z	42,62	2,08	3	
200x75	30210	CC 207 S	27,34	2,32	18		30209	CC 207 I	78,34	2,19	12		30564	CC 207 Z	50,02	2,50	3	
300x75	30234	CC 307 S	36,62	3,63	12		30233	CC 307 I	106,43	3,79	12		30566	CC 307 Z	66,26	3,92	3	
400x75	30258	CC 407 S	45,83	5,10	6		30257	CC 407 I	139,85	5,10	6		30568	CC 407 Z	82,77	5,51	3	
500x75	30282	CC 507 S	53,44	6,16	6		30281	CC 507 I	177,53	6,16	6		30570	CC 507 Z	99,17	6,71	3	
600x75	36478	CC 607 S	62,76	7,23	3		39716	CC 607 I	205,00	7,23	3		30572	CC 607 Z	114,00	7,83	3	
100x100	30150	CC 101 S	23,19	1,41	24		30149	CC 101 I	60,95	1,49	24		30561	CC 101 Z	42,62	1,53	3	
150x100	30174	CC 151 S	27,34	2,32	24		30173	CC 151 I	78,34	2,04	24		36564	CC 151 Z	50,02	2,50	3	
200x100	30198	CC 201 S	30,74	2,47	18		30197	CC 201 I	88,69	2,44	12		30563	CC 201 Z	56,20	2,63	3	
300x100	30222	CC 301 S	40,31	3,94	12		30221	CC 301 I	118,31	3,07	12		30565	CC 301 Z	76,98	4,26	3	
400x100	30246	CC 401 S	50,08	5,75	6		30245	CC 401 I	163,29	5,75	6		30567	CC 401 Z	91,55	6,21	3	
500x100	30270	CC 501 S	57,89	6,73	6		30269	CC 501 I	190,46	6,73	6		30569	CC 501 Z	106,16	7,20	3	
600x100	35084	CC 601 S	65,70	7,76	3		38483	CC 601 I	218,03	7,87	3		30571	CC 601 Z	120,92	7,80	3	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/m	Kg/m			Cod.	Descr.	€/m	Kg/m			Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		
075x75	30295	CC 757 VA	23,20	1,16	24		30296	CC 757 VG	23,20	1,16	24		38631	CC 757 ZA	17,11	1,13	3	
100x75	30163	CC 107 VA	26,72	1,29	24		30164	CC 107 VG	26,72	1,29	24		33272	CC 107 ZA	21,14	1,25	3	
150x75	30187	CC 157 VA	31,11	1,93	12		30188	CC 157 VG	31,11	1,93	12		38616	CC 157 ZA	26,03	1,92	3	
200x75	30211	CC 207 VA	37,85	2,15	12		30212	CC 207 VG	37,85	2,15	12		33246	CC 207 ZA	30,68	2,32	3	
300x75	30235	CC 307 VA	50,33	3,38	12		30236	CC 307 VG	50,33	3,38	12		38456	CC 307 ZA	41,11	3,63	3	
400x75	30259	CC 407 VA	64,04	5,10	6		30260	CC 407 VG	64,04	5,10	6		38680	CC 407 ZA	51,48	5,10	3	
500x75	30283	CC 507 VA	78,77	6,16	6		30284	CC 507 VG	78,77	6,16	6		38457	CC 507 ZA	60,04	6,16	3	
600x75	38050	CC 607 VA	92,09	7,23	3		39717	CC 607 VG	92,09	7,23	3		39415	CC 607 ZA	70,40	7,23	3	
100x100	30151	CC 101 VA	31,15	1,45	24		30152	CC 101 VG	31,15	1,45	24		39009	CC 101 ZA	25,07	1,41	3	
150x100	30175	CC 151 VA	37,49	2,02	24		30176	CC 151 VG	37,49	2,02	24		38731	CC 151 ZA	30,68	2,32	3	
200x100	30199	CC 201 VA	42,66	2,42	12		30200	CC 201 VG	42,66	2,42	12		39416	CC 201 ZA	34,54	2,47	3	
300x100	30223	CC 301 VA	53,83	3,04	12		30224	CC 301 VG	53,83	3,04	12		39417	CC 301 ZA	45,28	3,94	3	
400x100	30247	CC 401 VA	71,56	5,49	6		30248	CC 401 VG	71,56	5,49	6		39004	CC 401 ZA	56,25	5,75	3	
500x100	30271	CC 501 VA	82,89	6,35	6		30272	CC 501 VG	82,89	6,35	6		38732	CC 501 ZA	65,05	6,73	3	
600x100	33439	CC 601 VA	94,24	7,76	3		39718	CC 601 VG	94,24	7,76	3		39418	CC 601 ZA	73,68	7,76	3	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Canale forato H=75 - 100 mm
Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x75	30355	CF 757 S	14,84	1,04	24	30354	CF 757 I	43,11	1,08	24	30586	CF 757 Z	27,80	1,13	3
100x75	30311	CF 107 S	18,37	1,18	24	30310	CF 107 I	50,54	1,22	24	30575	CF 107 Z	33,49	1,27	3
150x75	30319	CF 157 S	21,78	1,85	24	30318	CF 157 I	59,27	1,89	12	38814	CF 157 Z	40,51	1,90	3
200x75	30327	CF 207 S	26,58	2,18	18	30326	CF 207 I	76,18	2,22	12	30577	CF 207 Z	47,34	2,38	3
300x75	30335	CF 307 S	35,59	3,33	12	30334	CF 307 I	103,22	3,22	12	30579	CF 307 Z	62,39	3,60	3
400x75	30343	CF 407 S	44,75	4,91	6	30342	CF 407 I	135,44	4,91	6	30581	CF 407 Z	77,68	5,30	3
500x75	30351	CF 507 S	51,85	5,80	6	30350	CF 507 I	171,66	5,80	6	30583	CF 507 Z	92,91	6,26	3
600x75	35107	CF 607 S	61,11	7,00	3	39720	CF 607 I	198,12	7,00	3	30585	CF 607 Z	106,61	7,57	3
100x100	30307	CF 101 S	21,78	1,33	24	30306	CF 101 I	59,27	1,38	24	30574	CF 101 Z	40,51	1,44	3
150x100	30315	CF 151 S	26,58	1,98	24	30314	CF 151 I	76,18	2,06	24	32099	CF 151 Z	47,34	2,05	3
200x100	30323	CF 201 S	29,95	2,21	18	30322	CF 201 I	86,09	2,29	12	30576	CF 201 Z	53,09	2,38	3
300x100	30331	CF 301 S	39,10	3,62	12	30330	CF 301 I	114,63	3,12	12	30578	CF 301 Z	72,40	3,91	3
400x100	30339	CF 401 S	48,67	5,50	6	30338	CF 401 I	157,97	5,50	6	30580	CF 401 Z	85,81	5,94	3
500x100	30347	CF 501 S	56,22	6,10	6	30346	CF 501 I	184,13	6,10	6	30582	CF 501 Z	99,34	6,59	3
600x100	35105	CF 601 S	63,87	7,30	3	39721	CF 601 I	210,63	7,30	3	30584	CF 601 Z	112,96	7,88	3

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x75	30356	CF 757 VA	22,78	1,07	24	30357	CF 757 VG	22,78	1,07	24	38749	CF 757 ZA	16,67	1,04	3
100x75	30312	CF 107 VA	26,22	1,21	24	30313	CF 107 VG	26,22	1,21	24	33297	CF 107 ZA	20,63	1,18	3
150x75	30320	CF 157 VA	31,17	1,90	12	30321	CF 157 VG	31,17	1,90	12	39712	CF 157 ZA	24,48	1,85	3
200x75	30328	CF 207 VA	37,85	2,80	12	30329	CF 207 VG	37,85	2,80	12	33247	CF 207 ZA	29,90	2,18	3
300x75	30336	CF 307 VA	50,19	4,00	12	30337	CF 307 VG	50,19	4,00	12	38546	CF 307 ZA	39,96	3,33	3
400x75	30344	CF 407 VA	62,86	4,91	6	30345	CF 407 VG	62,86	4,65	6	38681	CF 407 ZA	50,30	4,91	3
500x75	30352	CF 507 VA	76,94	5,80	6	30353	CF 507 VG	76,94	5,80	6	38556	CF 507 ZA	58,25	5,80	3
600x75	39722	CF 607 VA	90,22	7,00	3	39723	CF 607 VG	90,22	7,00	3	38683	CF 607 ZA	68,56	7,25	3
100x100	30308	CF 101 VA	31,17	1,37	24	30309	CF 101 VG	31,17	1,37	24	39057	CF 101 ZA	24,48	1,33	3
150x100	30316	CF 151 VA	37,85	2,04	24	30317	CF 151 VG	37,85	2,04	24	39419	CF 151 ZA	29,87	1,98	3
200x100	30324	CF 201 VA	42,71	2,27	12	30325	CF 201 VG	42,71	2,27	12	39420	CF 201 ZA	33,62	2,21	3
300x100	30332	CF 301 VA	55,27	3,09	12	30333	CF 301 VG	55,27	3,09	12	39421	CF 301 ZA	43,95	3,62	3
400x100	30340	CF 401 VA	71,94	5,18	6	30341	CF 401 VG	71,94	5,18	6	39422	CF 401 ZA	54,68	5,50	3
500x100	30348	CF 501 VA	83,35	5,84	6	30349	CF 501 VG	83,35	5,84	6	38758	CF 501 ZA	63,18	6,10	3
600x100	39724	CF 601 VA	94,86	7,30	3	39725	CF 601 VG	94,86	7,30	3	39423	CF 601 ZA	71,68	7,30	3



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x17	31045	OCF 075 S	8,95	0,50	48	31044	OCF 075 I	19,54	0,50	48	30620	OCF 075 Z	15,42	0,55	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,07	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,29	0,63	48	30621	OCF 100 Z	17,78	0,65	3
150x17	31053	OCF 150 S	12,56	0,78	24	31052	OCF 150 I	30,90	0,78	24	38443	OCF 150 Z	22,54	0,78	3
200x17	31057	OCF 200 S	15,02	1,05	18	31056	OCF 200 I	38,54	1,05	24	30622	OCF 200 Z	27,27	1,13	3
300x17	31061	OCF 300 S	19,88	1,47	18	31060	OCF 300 I	53,68	1,52	12	30623	OCF 300 Z	36,78	1,58	3
400x17	31065	OCF 400 S	24,73	2,60	12	31064	OCF 400 I	68,81	2,60	12	30624	OCF 400 Z	51,34	2,84	3
500x17	31069	OCF 500 S	29,60	3,27	12	31068	OCF 500 I	83,95	3,25	12	30625	OCF 500 Z	61,99	3,53	3
600x17	39348	OCF 600 S	34,44	4,00	3	36485	OCF 600 I	107,76	4,00	3	30626	OCF 600 Z	72,58	4,32	3

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x17	31046	OCF 075 VA	11,62	0,50	48	31047	OCF 075 VG	11,62	0,50	48	38632	OCF 075 ZA	9,88	0,50	3
100x17	31050	OCF 100 VA	14,01	0,63	48	31051	OCF 100 VG	14,01	0,63	48	33273	OCF 100 ZA	11,13	0,60	3
150x17	31054	OCF 150 VA	17,91	0,78	24	31055	OCF 150 VG	17,91	0,78	24	39713	OCF 150 ZA	13,82	0,78	3
200x17	31058	OCF 200 VA	21,79	1,05	24	31059	OCF 200 VG	21,79	1,05	24	33248	OCF 200 ZA	16,48	1,05	3
300x17	31062	OCF 300 VA	30,08	1,51	12	31063	OCF 300 VG	30,08	1,51	12	38425	OCF 300 ZA	21,85	1,57	3
400x17	31066	OCF 400 VA	39,16	2,60	12	31067	OCF 400 VG	39,16	2,60	12	38542	OCF 400 ZA	27,23	2,63	3
500x17	31070	OCF 500 VA	47,41	3,25	12	31071	OCF 500 VG	47,41	3,25	12	38458	OCF 500 ZA	32,60	3,27	3
600x17	38051	OCF 600 VA	58,54	4,00	3	33391	OCF 600 VG	58,54	4,00	3	38684	OCF 600 ZA	37,92	3,97	3

Separatore

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
23x075	32031	SE 7308 S	9,19	0,43	30	32030	SE 7308 I	19,43	0,45	30	32032	SE 7308 Z	14,79	0,47	30
23x100	32086	SE 9808 S	11,02	0,55	30	32085	SE 9808 I	23,70	0,57	30	32087	SE 9808 Z	17,78	0,60	30

B x H mm											Magnelis				
											Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
23x075											33270	SE 7308 ZA	10,06	0,43	30
23x100											39424	SE 9808 ZA	12,38	0,55	30



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Curva piana a 90°
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31526	P9 077 S	22,68	0,68	8	31525	P9 077 I	59,28	0,68	8	30719	P9 077 Z	36,23	0,75	1
100x75	31534	P9 107 S	24,06	0,78	8	31533	P9 107 I	67,39	0,78	8	30721	P9 107 Z	38,93	0,85	1
150x75	31542	P9 157 S	29,39	1,12	6	31541	P9 157 I	83,43	1,12	6	38640	P9 157 Z	47,44	1,12	1
200x75	31550	P9 207 S	35,12	1,44	6	31549	P9 207 I	99,53	1,44	6	30723	P9 207 Z	57,80	1,44	1
300x75	31558	P9 307 S	47,63	2,50	4	31557	P9 307 I	131,73	2,50	4	30725	P9 307 Z	78,50	2,75	1
400x75	31566	P9 407 S	63,29	3,50	4	31565	P9 407 I	199,12	3,50	4	30727	P9 407 Z	100,11	3,85	1
500x75	31574	P9 507 S	79,16	4,95	2	31573	P9 507 I	234,61	4,95	2	30729	P9 507 Z	120,99	5,45	1
600x75	35578	P9 607 S	95,17	5,00	1	39771	P9 607 I	269,38	5,00	1	30731	P9 607 Z	140,87	5,85	1
100x100	31530	P9 101 S	25,01	0,92	8	31529	P9 101 I	80,08	0,92	8	30720	P9 101 Z	40,41	1,01	1
150x100	31538	P9 151 S	30,60	1,30	6	31537	P9 151 I	96,12	1,30	6	39186	P9 151 Z	49,13	1,31	1
200x100	31546	P9 201 S	36,68	1,62	6	31545	P9 201 I	112,25	1,62	6	30722	P9 201 Z	59,89	1,79	1
300x100	31554	P9 301 S	49,85	2,76	4	31553	P9 301 I	144,56	2,76	4	30724	P9 301 Z	81,40	3,03	1
400x100	31562	P9 401 S	66,18	3,70	4	31561	P9 401 I	213,39	3,70	4	30726	P9 401 Z	103,88	4,07	1
500x100	31570	P9 501 S	82,59	5,20	2	31569	P9 501 I	250,58	5,20	2	30728	P9 501 Z	125,49	5,72	1
600x100	35577	P9 601 S	99,42	5,30	1	39773	P9 601 I	286,92	5,30	1	30730	P9 601 Z	147,37	5,50	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31527	P9 077 VA	33,43	0,68	8	31528	P9 077 VG	33,43	0,68	8	38633	P9 077 ZA	25,68	0,68	1
100x75	31535	P9 107 VA	37,63	0,78	8	31536	P9 107 VG	37,63	0,78	8	33274	P9 107 ZA	27,26	0,78	1
150x75	31543	P9 157 VA	47,20	1,12	6	31544	P9 157 VG	47,20	1,12	6	39714	P9 157 ZA	33,25	1,12	1
200x75	31551	P9 207 VA	56,94	1,44	6	31552	P9 207 VG	56,94	1,44	6	33249	P9 207 ZA	39,75	1,44	1
300x75	31559	P9 307 VA	75,80	2,50	4	31560	P9 307 VG	75,80	2,50	4	38468	P9 307 ZA	53,92	2,50	1
400x75	31567	P9 407 VA	100,55	3,50	4	31568	P9 407 VG	100,55	3,50	4	38816	P9 407 ZA	71,65	3,50	1
500x75	31575	P9 507 VA	123,21	4,95	2	31576	P9 507 VG	123,21	4,95	2	38548	P9 507 ZA	89,61	4,95	1
600x75	39774	P9 607 VA	150,77	5,00	1	39775	P9 607 VG	150,77	5,00	1	39224	P9 607 ZA	107,89	5,00	1
100x100	31531	P9 101 VA	36,89	0,92	8	31532	P9 101 VG	36,89	0,92	8	39010	P9 101 ZA	28,28	0,92	1
150x100	31539	P9 151 VA	46,34	1,30	6	31540	P9 151 VG	46,34	1,30	6	38733	P9 151 ZA	34,64	1,30	1
200x100	31547	P9 201 VA	56,94	1,62	6	31548	P9 201 VG	56,94	1,62	6	39534	P9 201 ZA	41,50	1,62	1
300x100	31555	P9 301 VA	79,01	2,76	4	31556	P9 301 VG	79,01	2,76	4	39535	P9 301 ZA	56,41	2,76	1
400x100	31563	P9 401 VA	102,48	3,70	4	31564	P9 401 VG	102,48	3,70	4	39536	P9 401 ZA	74,91	3,70	1
500x100	31571	P9 501 VA	126,13	5,20	2	31572	P9 501 VG	126,13	5,20	2	38759	P9 501 ZA	93,45	5,20	1
600x100	39776	P9 601 VA	154,98	5,30	1	39777	P9 601 VG	154,98	5,30	1	39537	P9 601 ZA	112,55	5,30	1



Coperchio curva piana a 90°
 Raggio 125 mm


Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31214	OP9 075 S	10,94	0,27	8	31213	OP9 075 I	21,79	0,27	8	30660	OP9 075 Z	16,43	0,29	1
100x17	31218	OP9 100 S	11,59	0,36	8	31217	OP9 100 I	25,15	0,36	8	30661	OP9 100 Z	17,10	0,39	1
150x17	31222	OP9 150 S	16,07	0,55	6	31221	OP9 150 I	31,75	0,55	6	36740	OP9 150 Z	20,44	0,60	1
200x17	31226	OP9 200 S	19,97	0,77	6	31225	OP9 200 I	39,99	0,77	6	30662	OP9 200 Z	26,93	0,85	1
300x17	31230	OP9 300 S	23,77	1,31	4	31229	OP9 300 I	55,76	1,31	4	30663	OP9 300 Z	36,10	1,44	1
400x17	31234	OP9 400 S	29,27	1,96	4	31233	OP9 400 I	64,43	1,96	4	30664	OP9 400 Z	49,33	2,15	1
500x17	31238	OP9 500 S	35,07	2,83	2	31237	OP9 500 I	77,12	2,83	2	30665	OP9 500 Z	62,98	3,06	1
600x17	35416	OP9 600 S	40,63	3,40	1	39778	OP9 600 I	89,74	3,40	1	30666	OP9 600 Z	77,26	3,25	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31215	OP9 075 VA	15,24	0,27	8	31216	OP9 075 VG	15,24	0,27	8	38634	OP9 075 ZA	12,24	0,27	1
100x17	31219	OP9 100 VA	15,79	0,36	8	31220	OP9 100 VG	15,79	0,36	8	33287	OP9 100 ZA	12,92	0,36	1
150x17	31223	OP9 150 VA	20,07	0,55	6	31224	OP9 150 VG	20,07	0,55	6	38641	OP9 150 ZA	17,99	0,56	1
200x17	31227	OP9 200 VA	25,31	0,77	6	31228	OP9 200 VG	25,31	0,77	6	33260	OP9 200 ZA	22,38	0,77	1
300x17	31231	OP9 300 VA	34,23	1,31	4	31232	OP9 300 VG	34,23	1,31	4	38469	OP9 300 ZA	26,69	1,31	1
400x17	31235	OP9 400 VA	43,39	1,96	4	31236	OP9 400 VG	43,39	1,96	4	38817	OP9 400 ZA	32,80	1,96	1
500x17	31239	OP9 500 VA	50,87	2,91	2	31240	OP9 500 VG	50,87	2,91	2	38760	OP9 500 ZA	39,29	2,83	1
600x17	39779	OP9 600 VA	61,04	3,40	1	39780	OP9 600 VG	61,04	3,40	1	39935	OP9 600 ZA	45,49	3,40	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Curva piana a 45°
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31474	P4 077 S	20,37	0,40	12	31473	P4 077 I	53,36	0,40	12	30706	P4 077 Z	34,33	0,44	1
100x75	31482	P4 107 S	21,64	0,46	12	31481	P4 107 I	60,64	0,46	12	30708	P4 107 Z	35,70	0,51	1
150x75	31490	P4 157 S	26,46	0,63	8	31489	P4 157 I	75,12	0,63	8	32091	P4 157 Z	43,28	0,65	1
200x75	31498	P4 207 S	31,67	0,79	6	31497	P4 207 I	89,60	0,79	6	30710	P4 207 Z	52,68	0,87	1
300x75	31506	P4 307 S	42,81	1,28	6	31505	P4 307 I	118,53	1,28	6	30712	P4 307 Z	71,48	1,41	1
400x75	31514	P4 407 S	56,99	1,73	4	31513	P4 407 I	179,16	1,73	4	30714	P4 407 Z	90,12	1,90	1
500x75	31522	P4 507 S	71,17	2,40	4	31521	P4 507 I	211,21	2,40	4	30716	P4 507 Z	107,81	2,58	1
600x75	36056	P4 607 S	85,81	2,42	1	39781	P4 607 I	242,82	2,42	1	30718	P4 607 Z	125,66	2,70	1
100x100	31478	P4 101 S	22,43	0,54	12	31477	P4 101 I	72,01	0,54	12	30707	P4 101 Z	36,99	0,59	1
150x100	31486	P4 151 S	27,55	0,72	8	31485	P4 151 I	86,57	0,72	8	32093	P4 151 Z	44,99	0,72	1
200x100	31494	P4 201 S	33,02	0,85	6	31493	P4 201 I	101,07	0,85	6	30709	P4 201 Z	54,77	0,94	1
300x100	31502	P4 301 S	44,84	1,35	6	31501	P4 301 I	130,12	1,35	6	30711	P4 301 Z	74,28	1,49	1
400x100	31510	P4 401 S	59,51	1,88	4	31509	P4 401 I	192,07	1,88	4	30713	P4 401 Z	93,78	2,07	1
500x100	31518	P4 501 S	74,32	2,44	4	31517	P4 501 I	225,53	2,44	4	30715	P4 501 Z	112,09	2,69	1
600x100	35540	P4 601 S	89,49	2,50	1	39782	P4 601 I	258,36	2,50	1	30717	P4 601 Z	129,99	2,75	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31475	P4 077 VA	29,21	0,40	12	31476	P4 077 VG	29,21	0,40	12	39156	P4 077 ZA	23,06	0,40	1
100x75	31483	P4 107 VA	30,31	0,46	12	31484	P4 107 VG	30,31	0,46	12	33275	P4 107 ZA	24,48	0,46	1
150x75	31491	P4 157 VA	39,03	0,63	8	31492	P4 157 VG	39,03	0,63	8	38644	P4 157 ZA	29,96	0,63	1
200x75	31499	P4 207 VA	47,78	0,79	6	31500	P4 207 VG	47,78	0,79	6	33250	P4 207 ZA	35,81	0,79	1
300x75	31507	P4 307 VA	65,28	1,28	6	31508	P4 307 VG	65,28	1,28	6	38561	P4 307 ZA	48,44	1,28	1
400x75	31515	P4 407 VA	87,71	1,73	4	31516	P4 407 VG	87,71	1,73	4	38963	P4 407 ZA	64,52	1,73	1
500x75	31523	P4 507 VA	108,73	2,40	4	31524	P4 507 VG	108,73	2,40	4	38953	P4 507 ZA	82,44	2,40	1
600x75	33441	P4 607 VA	130,69	2,42	1	39783	P4 607 VG	130,69	2,42	1	39287	P4 607 ZA	97,13	2,42	1
100x100	31479	P4 101 VA	32,27	0,54	12	31480	P4 101 VG	32,27	0,54	12	39011	P4 101 ZA	25,37	0,54	1
150x100	31487	P4 151 VA	41,30	0,72	8	31488	P4 151 VG	41,30	0,72	8	39538	P4 151 ZA	31,18	0,72	1
200x100	31495	P4 201 VA	50,40	0,85	6	31496	P4 201 VG	50,40	0,85	6	39539	P4 201 ZA	37,30	0,85	1
300x100	31503	P4 301 VA	68,45	1,35	6	31504	P4 301 VG	68,45	1,35	6	39540	P4 301 ZA	50,79	1,35	1
400x100	31511	P4 401 VA	91,80	1,88	4	31512	P4 401 VG	91,80	1,88	4	39541	P4 401 ZA	67,38	1,88	1
500x100	31519	P4 501 VA	113,63	2,44	4	31520	P4 501 VG	113,63	2,44	4	39542	P4 501 ZA	84,14	2,44	1
600x100	39784	P4 601 VA	136,38	2,50	1	39785	P4 601 VG	136,38	2,50	1	39543	P4 601 ZA	101,31	2,50	1



Coperchio curva piana a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31186	OP4 075 S	10,94	0,15	12	31185	OP4 075 I	17,44	0,15	12	30653	OP4 075 Z	14,41	0,16	1
100x17	31190	OP4 100 S	11,41	0,19	12	31189	OP4 100 I	23,29	0,19	12	30654	OP4 100 Z	17,10	0,20	1
150x17	31194	OP4 150 S	16,07	0,29	8	31193	OP4 150 I	26,48	0,29	8	32095	OP4 150 Z	22,34	0,30	1
200x17	31198	OP4 200 S	19,97	0,39	6	31197	OP4 200 I	31,50	0,39	6	30655	OP4 200 Z	26,93	0,43	1
300x17	31202	OP4 300 S	23,77	0,64	6	31201	OP4 300 I	43,24	0,64	6	30656	OP4 300 Z	36,10	0,71	1
400x17	31206	OP4 400 S	29,27	0,93	4	31205	OP4 400 I	55,04	0,93	4	30657	OP4 400 Z	45,64	1,00	1
500x17	31210	OP4 500 S	35,07	1,30	4	31209	OP4 500 I	67,29	1,30	4	30658	OP4 500 Z	53,67	1,43	1
600x17	35388	OP4 600 S	43,18	1,50	1	39786	OP4 600 I	80,29	1,50	1	30659	OP4 600 Z	66,16	1,62	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31187	OP4 075 VA	15,24	0,15	12	31188	OP4 075 VG	15,24	0,15	12	39157	OP4 075 ZA	12,24	0,15	1
100x17	31191	OP4 100 VA	15,79	0,19	12	31192	OP4 100 VG	15,79	0,19	12	33288	OP4 100 ZA	12,92	0,19	1
150x17	31195	OP4 150 VA	20,07	0,29	8	31196	OP4 150 VG	20,07	0,29	8	38645	OP4 150 ZA	17,99	0,29	1
200x17	31199	OP4 200 VA	25,31	0,39	6	31200	OP4 200 VG	25,31	0,39	6	33261	OP4 200 ZA	22,38	0,39	1
300x17	31203	OP4 300 VA	34,23	0,64	6	31204	OP4 300 VG	34,23	0,64	6	38748	OP4 300 ZA	26,69	0,70	1
400x17	31207	OP4 400 VA	43,39	0,93	4	31208	OP4 400 VG	43,39	0,93	4	38964	OP4 400 ZA	32,80	0,93	1
500x17	31211	OP4 500 VA	50,87	1,30	4	31212	OP4 500 VG	50,87	1,30	4	38954	OP4 500 ZA	39,29	1,30	1
600x17	39787	OP4 600 VA	56,97	1,50	1	39788	OP4 600 VG	56,97	1,50	1	39936	OP4 600 ZA	45,49	1,50	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione in salita a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	32034	S9 077 S	32,06	0,75	8		32033	S9 077 I	80,03	0,75	8		30804	S9 077 Z	52,64	0,83	1	
100x75	32042	S9 107 S	33,98	0,76	6		32041	S9 107 I	85,42	0,76	6		30806	S9 107 Z	54,65	0,83	1	
150x75	32050	S9 157 S	38,77	0,95	6		32049	S9 157 I	96,04	0,95	6		32317	S9 157 Z	61,36	0,96	1	
200x75	32058	S9 207 S	42,13	1,18	6		32057	S9 207 I	106,63	1,18	6		30808	S9 207 Z	67,44	1,23	1	
300x75	32066	S9 307 S	52,47	1,76	4		32065	S9 307 I	127,75	1,76	4		30810	S9 307 Z	85,10	1,79	1	
400x75	32074	S9 407 S	63,46	2,07	4		32073	S9 407 I	156,08	2,07	4		30812	S9 407 Z	104,09	2,23	1	
500x75	32082	S9 507 S	73,89	2,53	4		32081	S9 507 I	178,52	2,53	4		30814	S9 507 Z	122,51	2,57	1	
600x75	35763	S9 607 S	84,22	3,00	1		39789	S9 607 I	200,62	3,00	1		30816	S9 607 Z	141,30	3,20	1	
100x100	32038	S9 101 S	35,70	1,04	6		32037	S9 101 I	91,70	1,04	6		30805	S9 101 Z	55,70	1,15	1	
150x100	32046	S9 151 S	40,49	1,30	6		32045	S9 151 I	102,45	1,30	6		32318	S9 151 Z	63,39	1,31	1	
200x100	32054	S9 201 S	45,02	1,42	6		32053	S9 201 I	113,20	1,42	6		30807	S9 201 Z	69,71	1,56	1	
300x100	32062	S9 301 S	54,06	2,06	4		32061	S9 301 I	134,45	2,06	4		30809	S9 301 Z	88,24	2,14	1	
400x100	32070	S9 401 S	65,09	2,52	1		32069	S9 401 I	162,98	2,52	1		30811	S9 401 Z	108,61	2,62	1	
500x100	32078	S9 501 S	75,52	2,95	1		32077	S9 501 I	185,55	2,95	1		30813	S9 501 Z	128,49	3,18	1	
600x100	35761	S9 601 S	85,84	3,20	1		39791	S9 601 I	207,68	3,20	1		30815	S9 601 Z	148,40	3,50	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	32035	S9 077 VA	47,07	0,75	8		32036	S9 077 VG	47,07	0,75	8		38635	S9 077 ZA	36,29	0,75	1	
100x75	32043	S9 107 VA	49,33	0,76	6		32044	S9 107 VG	49,33	0,76	6		33277	S9 107 ZA	38,46	0,76	1	
150x75	32051	S9 157 VA	55,66	0,95	6		32052	S9 157 VG	55,66	0,95	6		38619	S9 157 ZA	43,89	0,95	1	
200x75	32059	S9 207 VA	62,85	1,18	6		32060	S9 207 VG	62,85	1,18	6		33251	S9 207 ZA	47,65	1,18	1	
300x75	32067	S9 307 VA	79,46	1,76	4		32068	S9 307 VG	79,46	1,76	4		38550	S9 307 ZA	59,42	1,76	1	
400x75	32075	S9 407 VA	97,53	2,07	4		32076	S9 407 VG	97,53	2,07	4		38688	S9 407 ZA	71,81	2,07	1	
500x75	32083	S9 507 VA	115,12	2,45	4		32084	S9 507 VG	115,12	2,45	4		38562	S9 507 ZA	83,64	2,53	1	
600x75	38052	S9 607 VA	134,10	3,00	1		39792	S9 607 VG	134,10	3,00	1		39225	S9 607 ZA	95,32	3,00	1	
100x100	32039	S9 101 VA	52,81	1,04	6		32040	S9 101 VG	52,81	1,04	6		39012	S9 101 ZA	40,42	1,04	1	
150x100	32047	S9 151 VA	59,23	1,30	6		32048	S9 151 VG	59,23	1,30	6		39544	S9 151 ZA	45,80	1,30	1	
200x100	32055	S9 201 VA	65,98	1,42	6		32056	S9 201 VG	65,98	1,42	6		39545	S9 201 ZA	50,99	1,42	1	
300x100	32063	S9 301 VA	81,82	2,06	4		32064	S9 301 VG	81,82	2,06	4		39546	S9 301 ZA	61,21	2,06	1	
400x100	32071	S9 401 VA	98,94	2,30	1		32072	S9 401 VG	98,94	2,30	1		39547	S9 401 ZA	73,69	2,52	1	
500x100	32079	S9 501 VA	115,59	2,95	1		32080	S9 501 VG	115,59	2,95	1		39548	S9 501 ZA	85,51	2,95	1	
600x100	39793	S9 601 VA	133,80	3,20	1		39794	S9 601 VG	133,80	3,20	1		39549	S9 601 ZA	97,20	3,20	1	



Coperchio derivazione in salita a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31418	OS9 075 S	14,84	0,19	8	31417	OS9 075 I	22,59	0,19	8	30692	OS9 075 Z	17,56	0,21	1
100x17	31422	OS9 100 S	15,42	0,23	6	31421	OS9 100 I	23,08	0,23	6	30693	OS9 100 Z	18,36	0,25	1
150x17	31426	OS9 150 S	16,23	0,32	6	31425	OS9 150 I	26,22	0,23	6	32320	OS9 150 Z	20,87	0,33	1
200x17	31430	OS9 200 S	19,04	0,37	6	31429	OS9 200 I	29,03	0,37	6	30694	OS9 200 Z	24,13	0,44	1
300x17	31434	OS9 300 S	25,12	0,56	4	31433	OS9 300 I	35,41	0,56	4	30695	OS9 300 Z	30,91	0,62	1
400x17	31438	OS9 400 S	29,27	0,75	4	31437	OS9 400 I	45,83	0,75	4	30696	OS9 400 Z	35,61	0,82	1
500x17	31442	OS9 500 S	34,59	0,80	2	31441	OS9 500 I	54,08	0,80	2	30697	OS9 500 Z	42,72	0,86	1
600x17	35499	OS9 600 S	40,13	0,85	1	39795	OS9 600 I	61,90	0,85	1	30698	OS9 600 Z	49,04	0,91	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31419	OS9 075 VA	18,43	0,19	8	31420	OS9 075 VG	18,43	0,19	8	38636	OS9 075 ZA	16,65	0,19	1
100x17	31423	OS9 100 VA	19,57	0,23	6	31424	OS9 100 VG	19,57	0,23	6	33290	OS9 100 ZA	17,34	0,23	1
150x17	31427	OS9 150 VA	22,96	0,32	6	31428	OS9 150 VG	22,96	0,32	6	38620	OS9 150 ZA	18,21	0,32	1
200x17	31431	OS9 200 VA	26,46	0,37	6	31432	OS9 200 VG	26,46	0,37	6	33262	OS9 200 ZA	21,54	0,37	1
300x17	31435	OS9 300 VA	34,23	0,56	4	31436	OS9 300 VG	34,23	0,56	4	38686	OS9 300 ZA	28,19	0,60	1
400x17	31439	OS9 400 VA	39,42	0,75	4	31440	OS9 400 VG	39,42	0,75	4	38689	OS9 400 ZA	32,80	0,88	1
500x17	31443	OS9 500 VA	47,33	0,80	2	31444	OS9 500 VG	47,33	0,80	2	38692	OS9 500 ZA	38,76	0,80	1
600x17	38053	OS9 600 VA	55,47	0,85	1	39796	OS9 600 VG	55,47	0,85	1	39430	OS9 600 ZA	44,75	0,85	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione in salita a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31979	S4 077 S	28,85	0,42	12	31978	S4 077 I	72,01	0,42	12	30791	S4 077 Z	46,86	0,47	1
100x75	31987	S4 107 S	30,56	0,54	12	31986	S4 107 I	76,87	0,54	12	30793	S4 107 Z	49,13	0,55	1
150x75	31995	S4 157 S	34,88	0,57	8	31994	S4 157 I	86,42	0,57	8	32321	S4 157 Z	55,28	0,58	1
200x75	32003	S4 207 S	37,91	0,63	6	32002	S4 207 I	95,99	0,63	6	30795	S4 207 Z	60,65	0,66	1
300x75	32011	S4 307 S	47,24	0,88	6	32010	S4 307 I	114,97	0,88	6	30797	S4 307 Z	76,61	0,97	1
400x75	32019	S4 407 S	57,06	1,17	6	32018	S4 407 I	140,47	1,17	6	30799	S4 407 Z	93,68	1,21	1
500x75	32027	S4 507 S	66,48	1,40	4	32026	S4 507 I	160,69	1,40	4	30801	S4 507 Z	110,27	1,45	1
600x75	35736	S4 607 S	75,82	1,60	1	39797	S4 607 I	181,22	1,60	1	30803	S4 607 Z	125,95	1,65	1
100x100	31983	S4 101 S	32,10	0,54	12	31982	S4 101 I	82,52	0,54	12	30792	S4 101 Z	50,21	0,59	1
150x100	31991	S4 151 S	36,40	0,61	8	31990	S4 151 I	92,20	0,61	8	32322	S4 151 Z	57,04	0,62	1
200x100	31999	S4 201 S	40,51	0,75	6	31998	S4 201 I	101,92	0,75	6	30794	S4 201 Z	62,85	0,82	1
300x100	32007	S4 301 S	48,68	1,12	6	32006	S4 301 I	121,04	1,12	6	30796	S4 301 Z	79,42	1,15	1
400x100	32015	S4 401 S	58,60	1,37	6	32014	S4 401 I	146,66	1,37	6	30798	S4 401 Z	97,78	1,51	1
500x100	32023	S4 501 S	67,96	1,59	4	32022	S4 501 I	166,95	1,59	4	30800	S4 501 Z	115,63	1,62	1
600x100	35735	S4 601 S	85,84	1,65	1	39799	S4 601 I	187,22	1,65	1	30802	S4 601 Z	133,53	1,78	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	31980	S4 077 VA	42,43	0,42	12	31981	S4 077 VG	42,43	0,42	12	39152	S4 077 ZA	32,70	0,42	1
100x75	31988	S4 107 VA	44,44	0,54	12	31989	S4 107 VG	44,44	0,54	12	33276	S4 107 ZA	34,60	0,54	1
150x75	31996	S4 157 VA	50,09	0,57	8	31997	S4 157 VG	50,09	0,57	8	38646	S4 157 ZA	39,49	0,57	1
200x75	32004	S4 207 VA	56,59	0,63	6	32005	S4 207 VG	56,59	0,63	6	33252	S4 207 ZA	42,92	0,63	1
300x75	32012	S4 307 VA	71,52	0,88	6	32013	S4 307 VG	71,52	0,88	6	38557	S4 307 ZA	53,45	0,88	1
400x75	32020	S4 407 VA	87,83	1,17	6	32021	S4 407 VG	87,83	1,17	6	38965	S4 407 ZA	64,64	1,17	1
500x75	32028	S4 507 VA	103,60	1,40	4	32029	S4 507 VG	103,60	1,40	4	38559	S4 507 ZA	75,28	1,40	1
600x75	39800	S4 607 VA	119,94	1,60	1	39801	S4 607 VG	119,94	1,60	1	39285	S4 607 ZA	85,81	1,60	1
100x100	31984	S4 101 VA	47,55	0,54	12	31985	S4 101 VG	47,55	0,54	12	39013	S4 101 ZA	36,37	0,54	1
150x100	31992	S4 151 VA	53,31	0,61	8	31993	S4 151 VG	53,31	0,61	8	39550	S4 151 ZA	41,22	0,61	1
200x100	32000	S4 201 VA	59,43	0,75	6	32001	S4 201 VG	59,43	0,75	6	39551	S4 201 ZA	45,84	0,75	1
300x100	32008	S4 301 VA	73,61	1,09	6	32009	S4 301 VG	73,61	1,09	6	39552	S4 301 ZA	55,10	1,12	1
400x100	32016	S4 401 VA	89,04	1,37	6	32017	S4 401 VG	89,04	1,37	6	39553	S4 401 ZA	66,34	1,37	1
500x100	32024	S4 501 VA	104,06	1,55	4	32025	S4 501 VG	104,06	1,55	4	39554	S4 501 ZA	76,92	1,59	1
600x100	39802	S4 601 VA	120,39	1,65	1	39803	S4 601 VG	120,39	1,65	1	39555	S4 601 ZA	97,20	1,65	1



Coperchio derivazione in salita a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31390	OS4 075 S	14,84	0,12	12	31389	OS4 075 I	18,88	0,12	12	30685	OS4 075 Z	17,56	0,13	1
100x17	31394	OS4 100 S	15,42	0,15	12	31393	OS4 100 I	20,72	0,15	12	30686	OS4 100 Z	18,36	0,16	1
150x17	31398	OS4 150 S	16,23	0,20	8	31397	OS4 150 I	21,90	0,20	8	32323	OS4 150 Z	20,87	0,20	1
200x17	31402	OS4 200 S	19,04	0,26	6	31401	OS4 200 I	24,03	0,26	6	30687	OS4 200 Z	24,13	0,28	1
300x17	31406	OS4 300 S	25,12	0,37	6	31405	OS4 300 I	28,20	0,37	6	30688	OS4 300 Z	30,91	0,41	1
400x17	31410	OS4 400 S	29,27	0,47	6	31409	OS4 400 I	38,34	0,47	6	30689	OS4 400 Z	35,61	0,52	1
500x17	31414	OS4 500 S	34,59	0,59	4	31413	OS4 500 I	45,21	0,59	4	30690	OS4 500 Z	42,72	0,65	1
600x17	35479	OS4 600 S	40,13	0,60	1	39804	OS4 600 I	52,28	0,65	1	30691	OS4 600 Z	48,48	0,70	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31391	OS4 075 VA	18,43	0,12	12	31392	OS4 075 VG	18,43	0,12	12	39153	OS4 075 ZA	16,65	0,12	1
100x17	31395	OS4 100 VA	19,57	0,15	12	31396	OS4 100 VG	19,57	0,15	12	33289	OS4 100 ZA	17,30	0,15	1
150x17	31399	OS4 150 VA	22,96	0,20	8	31400	OS4 150 VG	22,96	0,20	8	38647	OS4 150 ZA	18,21	0,20	1
200x17	31403	OS4 200 VA	26,46	0,26	6	31404	OS4 200 VG	26,46	0,26	6	33263	OS4 200 ZA	21,35	0,26	1
300x17	31407	OS4 300 VA	34,23	0,37	6	31408	OS4 300 VG	34,23	0,37	6	38961	OS4 300 ZA	28,19	0,42	1
400x17	31411	OS4 400 VA	39,42	0,47	6	31412	OS4 400 VG	39,42	0,47	6	38966	OS4 400 ZA	32,80	0,52	1
500x17	31415	OS4 500 VA	47,33	0,59	4	31416	OS4 500 VG	47,33	0,59	4	38744	OS4 500 ZA	38,76	0,59	1
600x17	39805	OS4 600 VA	55,58	0,65	1	39806	OS4 600 VG	55,58	0,65	1	39431	OS4 600 ZA	46,00	0,60	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione in discesa a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30411	D9 077 S	32,06	0,67	8	30410	D9 077 I	80,03	0,67	8	30600	D9 077 Z	49,52	0,74	1
100x75	30419	D9 107 S	33,98	0,70	8	30418	D9 107 I	85,42	0,70	8	30602	D9 107 Z	54,65	0,77	1
150x75	30427	D9 157 S	38,77	0,87	6	30426	D9 157 I	96,04	0,87	6	32324	D9 157 Z	61,36	0,88	1
200x75	30435	D9 207 S	42,13	0,94	6	30434	D9 207 I	106,63	0,94	6	30604	D9 207 Z	67,44	1,04	1
300x75	30443	D9 307 S	52,47	1,32	4	30442	D9 307 I	127,75	1,32	4	30606	D9 307 Z	85,10	1,30	1
400x75	30451	D9 407 S	63,46	1,58	4	30450	D9 407 I	156,08	1,58	4	30608	D9 407 Z	104,09	1,59	1
500x75	30459	D9 507 S	73,89	1,82	2	30458	D9 507 I	178,52	1,82	2	30610	D9 507 Z	122,51	1,84	1
600x75	35163	D9 607 S	84,36	2,10	1	39807	D9 607 I	200,92	2,10	1	30612	D9 607 Z	141,30	2,22	1
100x100	30415	D9 101 S	35,70	0,91	8	30414	D9 101 I	91,70	0,91	8	30601	D9 101 Z	55,70	1,01	1
150x100	30423	D9 151 S	40,49	1,07	8	30422	D9 151 I	102,45	1,07	8	32325	D9 151 Z	63,39	1,10	1
200x100	30431	D9 201 S	45,02	1,18	4	30430	D9 201 I	113,20	1,18	4	30603	D9 201 Z	69,71	1,30	1
300x100	30439	D9 301 S	54,06	1,52	4	30438	D9 301 I	134,45	1,52	4	30605	D9 301 Z	88,24	1,67	1
400x100	30447	D9 401 S	65,09	1,77	2	30446	D9 401 I	162,98	1,77	2	30607	D9 401 Z	108,61	1,91	1
500x100	30455	D9 501 S	75,52	2,02	2	30454	D9 501 I	185,55	2,02	2	30609	D9 501 Z	128,49	2,05	1
600x100	35161	D9 601 S	86,00	2,20	1	39809	D9 601 I	208,06	2,20	1	30611	D9 601 Z	148,57	2,37	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30412	D9 077 VA	47,07	0,67	8	30413	D9 077 VG	47,07	0,67	8	38637	D9 077 ZA	36,29	0,67	1
100x75	30420	D9 107 VA	49,33	0,70	8	30421	D9 107 VG	49,33	0,70	8	33278	D9 107 ZA	38,46	0,70	1
150x75	30428	D9 157 VA	55,66	0,87	6	30429	D9 157 VG	55,66	0,87	6	38617	D9 157 ZA	43,89	0,87	1
200x75	30436	D9 207 VA	62,85	0,94	6	30437	D9 207 VG	62,85	0,94	6	33253	D9 207 ZA	47,65	0,94	1
300x75	30444	D9 307 VA	79,46	1,32	4	30445	D9 307 VG	79,46	1,32	4	38549	D9 307 ZA	59,42	1,32	1
400x75	30452	D9 407 VA	97,53	1,58	4	30453	D9 407 VG	97,53	1,58	4	38690	D9 407 ZA	71,81	1,58	1
500x75	30460	D9 507 VA	115,12	1,82	2	30461	D9 507 VG	115,12	1,82	2	38470	D9 507 ZA	83,64	1,82	1
600x75	38054	D9 607 VA	134,10	2,10	1	39810	D9 607 VG	134,10	2,10	1	39227	D9 607 ZA	95,34	2,10	1
100x100	30416	D9 101 VA	52,81	0,91	8	30417	D9 101 VG	52,81	0,91	8	39014	D9 101 ZA	40,42	0,91	1
150x100	30424	D9 151 VA	59,23	1,07	8	30425	D9 151 VG	59,23	1,07	8	39556	D9 151 ZA	45,80	1,07	1
200x100	30432	D9 201 VA	65,98	1,18	4	30433	D9 201 VG	65,98	1,18	4	39557	D9 201 ZA	50,99	1,18	1
300x100	30440	D9 301 VA	81,82	1,52	4	30441	D9 301 VG	81,82	1,52	4	39558	D9 301 ZA	61,21	1,52	1
400x100	30448	D9 401 VA	98,94	1,77	2	30449	D9 401 VG	98,94	1,77	2	39559	D9 401 ZA	73,69	1,77	1
500x100	30456	D9 501 VA	115,59	1,96	2	30457	D9 501 VG	115,59	1,96	2	39560	D9 501 ZA	85,51	2,02	1
600x100	39811	D9 601 VA	133,34	2,20	1	39812	D9 601 VG	133,34	2,20	1	39561	D9 601 ZA	97,36	2,20	1



Coperchio derivazione in discesa a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz			Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz			Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		
075x75	31125	OD9 077 S	14,84	0,30	8		31124	OD9 077 I	22,59	0,30	8		30640	OD9 077 Z	17,56	0,33	1	
100x75	31133	OD9 107 S	15,42	0,37	8		31132	OD9 107 I	23,08	0,37	8		30642	OD9 107 Z	18,36	0,40	1	
150x75	31141	OD9 157 S	16,23	0,50	6		31140	OD9 157 I	26,22	0,50	6		32326	OD9 157 Z	20,87	0,51	1	
200x75	31149	OD9 207 S	19,04	0,63	6		31148	OD9 207 I	29,03	0,63	6		30644	OD9 207 Z	24,13	0,70	1	
300x75	31157	OD9 307 S	25,12	0,92	4		31156	OD9 307 I	35,41	0,92	4		30646	OD9 307 Z	30,91	1,01	1	
400x75	31165	OD9 407 S	29,27	1,18	4		31164	OD9 407 I	45,83	1,18	4		30648	OD9 407 Z	35,61	1,29	1	
500x75	31173	OD9 507 S	34,59	1,45	2		31172	OD9 507 I	54,08	1,45	2		30650	OD9 507 Z	42,72	1,60	1	
600x75	35371	OD9 607 S	40,13	1,60	1		39813	OD9 607 I	61,64	1,60	1		30652	OD9 607 Z	48,48	1,71	1	
100x100	31129	OD9 101 S	15,42	0,40	8		31128	OD9 101 I	23,08	0,40	8		30641	OD9 101 Z	18,36	0,43	1	
150x100	31137	OD9 151 S	16,23	0,56	8		31136	OD9 151 I	26,22	0,56	8		32386	OD9 151 Z	20,87	0,57	1	
200x100	31145	OD9 201 S	19,04	0,70	4		31144	OD9 201 I	29,03	0,70	4		30643	OD9 201 Z	24,13	0,77	1	
300x100	31153	OD9 301 S	25,12	1,00	4		31152	OD9 301 I	35,41	1,00	4		30645	OD9 301 Z	30,91	1,10	1	
400x100	31161	OD9 401 S	29,27	1,31	2		31160	OD9 401 I	45,83	1,31	2		30647	OD9 401 Z	35,61	1,44	1	
500x100	31169	OD9 501 S	34,59	1,60	2		31168	OD9 501 I	54,08	1,60	2		30649	OD9 501 Z	42,72	1,76	1	
600x100	35369	OD9 601 S	40,13	1,65	1		39815	OD9 601 I	61,64	1,65	1		30651	OD9 601 Z	48,48	1,80	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz			Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz			Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		
075x75	31126	OD9 077 VA	18,43	0,30	8		31127	OD9 077 VG	18,43	0,30	8		38638	OD9 077 ZA	16,65	0,30	1	
100x75	31134	OD9 107 VA	19,57	0,37	8		31135	OD9 107 VG	19,57	0,37	8		33291	OD9 107 ZA	17,30	0,37	1	
150x75	31142	OD9 157 VA	22,96	0,50	6		31143	OD9 157 VG	22,96	0,50	6		38618	OD9 157 ZA	18,21	0,50	1	
200x75	31150	OD9 207 VA	26,46	0,63	6		31151	OD9 207 VG	26,46	0,63	6		33264	OD9 207 ZA	21,35	0,63	1	
300x75	31158	OD9 307 VA	34,23	0,92	4		31159	OD9 307 VG	34,23	0,92	4		38685	OD9 307 ZA	28,19	1,04	1	
400x75	31166	OD9 407 VA	39,42	1,18	4		31167	OD9 407 VG	39,42	1,18	4		38691	OD9 407 ZA	32,80	1,18	1	
500x75	31174	OD9 507 VA	47,33	1,45	2		31175	OD9 507 VG	47,33	1,45	2		38471	OD9 507 ZA	38,76	1,45	1	
600x75	38055	OD9 607 VA	55,58	1,60	1		39816	OD9 607 VG	55,58	1,60	1		39432	OD9 607 ZA	44,75	1,60	1	
100x100	31130	OD9 101 VA	19,57	0,40	8		31131	OD9 101 VG	19,57	0,40	8		39017	OD9 101 ZA	17,30	0,40	1	
150x100	31138	OD9 151 VA	22,96	0,56	8		31139	OD9 151 VG	22,96	0,56	8		39462	OD9 151 ZA	18,21	0,56	1	
200x100	31146	OD9 201 VA	26,46	0,70	4		31147	OD9 201 VG	26,46	0,70	4		39463	OD9 201 ZA	21,35	0,70	1	
300x100	31154	OD9 301 VA	34,23	1,00	4		31155	OD9 301 VG	34,23	1,00	4		39464	OD9 301 ZA	28,19	1,00	1	
400x100	31162	OD9 401 VA	39,42	1,31	2		31163	OD9 401 VG	39,42	1,31	2		39465	OD9 401 ZA	32,80	1,31	1	
500x100	31170	OD9 501 VA	47,33	1,60	2		31171	OD9 501 VG	47,33	1,60	2		39466	OD9 501 ZA	38,76	1,60	1	
600x100	39817	OD9 601 VA	55,58	1,65	1		39818	OD9 601 VG	55,58	1,65	1		39467	OD9 601 ZA	44,97	1,65	1	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione in discesa a 45°
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30359	D4 077 S	28,85	0,37	12	30358	D4 077 I	72,01	0,37	12	30587	D4 077 Z	44,66	0,41	1
100x75	30367	D4 107 S	30,56	0,40	12	30366	D4 107 I	76,87	0,40	12	30589	D4 107 Z	49,13	0,44	1
150x75	30375	D4 157 S	34,88	0,50	12	30374	D4 157 I	86,42	0,50	12	32387	D4 157 Z	55,28	0,51	1
200x75	30383	D4 207 S	37,91	0,56	12	30382	D4 207 I	95,99	0,56	12	30591	D4 207 Z	60,65	0,62	1
300x75	30391	D4 307 S	47,24	0,79	6	30390	D4 307 I	114,97	0,79	6	30593	D4 307 Z	76,61	0,80	1
400x75	30399	D4 407 S	57,06	0,92	4	30398	D4 407 I	140,47	0,92	4	30595	D4 407 Z	93,68	0,98	1
500x75	30407	D4 507 S	66,48	1,09	4	30406	D4 507 I	160,69	1,09	4	30597	D4 507 Z	110,27	1,15	1
600x75	35134	D4 607 S	75,82	1,35	1	39819	D4 607 I	181,22	1,35	1	30599	D4 607 Z	127,16	1,45	1
100x100	30363	D4 101 S	32,10	0,50	12	30362	D4 101 I	82,52	0,50	12	30588	D4 101 Z	50,21	0,55	1
150x100	30371	D4 151 S	36,40	0,59	8	30370	D4 151 I	92,20	0,59	8	32388	D4 151 Z	57,04	0,61	1
200x100	30379	D4 201 S	40,51	0,65	6	30378	D4 201 I	101,92	0,65	6	30590	D4 201 Z	62,85	0,71	1
300x100	30387	D4 301 S	48,68	0,90	6	30386	D4 301 I	121,04	0,90	6	30592	D4 301 Z	79,42	0,90	1
400x100	30395	D4 401 S	58,60	1,03	4	30394	D4 401 I	146,66	1,03	4	30594	D4 401 Z	97,78	0,99	1
500x100	30403	D4 501 S	67,96	1,21	4	30402	D4 501 I	166,95	1,21	4	30596	D4 501 Z	115,63	1,26	1
600x100	35133	D4 601 S	77,42	1,40	1	39821	D4 601 I	187,24	1,40	1	30598	D4 601 Z	133,64	1,51	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30360	D4 077 VA	42,43	0,37	12	30361	D4 077 VG	42,43	0,37	12	39154	D4 077 ZA	32,70	0,37	1
100x75	30368	D4 107 VA	44,44	0,40	12	30369	D4 107 VG	44,44	0,40	12	33279	D4 107 ZA	34,50	0,40	1
150x75	30376	D4 157 VA	50,09	0,50	12	30377	D4 157 VG	50,09	0,50	12	38642	D4 157 ZA	39,49	0,50	1
200x75	30384	D4 207 VA	56,59	0,56	12	30385	D4 207 VG	56,59	0,56	12	33254	D4 207 ZA	42,92	0,56	1
300x75	30392	D4 307 VA	71,52	0,79	6	30393	D4 307 VG	71,52	0,79	6	38558	D4 307 ZA	53,45	0,79	1
400x75	30400	D4 407 VA	87,83	0,92	4	30401	D4 407 VG	87,83	0,92	4	38967	D4 407 ZA	64,64	0,92	1
500x75	30408	D4 507 VA	103,60	1,09	4	30409	D4 507 VG	103,60	1,09	4	38560	D4 507 ZA	75,28	1,09	1
600x75	39822	D4 607 VA	120,67	1,35	1	39823	D4 607 VG	120,67	1,35	1	39283	D4 607 ZA	85,80	1,35	1
100x100	30364	D4 101 VA	47,55	0,50	12	30365	D4 101 VG	47,55	0,50	12	39015	D4 101 ZA	36,36	0,50	1
150x100	30372	D4 151 VA	53,31	0,59	8	30373	D4 151 VG	53,31	0,59	8	39562	D4 151 ZA	41,22	0,59	1
200x100	30380	D4 201 VA	59,43	0,65	6	30381	D4 201 VG	59,43	0,65	6	39563	D4 201 ZA	45,84	0,65	1
300x100	30388	D4 301 VA	73,61	0,90	6	30389	D4 301 VG	73,61	0,90	6	39564	D4 301 ZA	55,10	0,90	1
400x100	30396	D4 401 VA	89,04	1,03	4	30397	D4 401 VG	89,04	1,03	4	39565	D4 401 ZA	66,34	1,03	1
500x100	30404	D4 501 VA	104,06	1,21	4	30405	D4 501 VG	104,06	1,21	4	39566	D4 501 ZA	76,92	1,21	1
600x100	39824	D4 601 VA	120,00	1,40	1	39825	D4 601 VG	120,00	1,40	1	39567	D4 601 ZA	87,62	1,40	1



Coperchio derivazione in discesa a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	31073	OD4 077 S	14,84	0,16	12		31072	OD4 077 I	19,57	0,16	12		30627	OD4 077 Z	17,56	0,18	1	
100x75	31081	OD4 107 S	15,42	0,20	12		31080	OD4 107 I	20,72	0,20	12		30629	OD4 107 Z	18,36	0,22	1	
150x75	31089	OD4 157 S	16,23	0,28	12		31088	OD4 157 I	22,85	0,28	12		32389	OD4 157 Z	20,87	0,29	1	
200x75	31097	OD4 207 S	19,04	0,35	12		31096	OD4 207 I	25,05	0,35	12		30631	OD4 207 Z	24,13	0,39	1	
300x75	31105	OD4 307 S	25,12	0,50	6		31104	OD4 307 I	29,34	0,50	6		30633	OD4 307 Z	30,91	0,55	1	
400x75	31113	OD4 407 S	29,27	0,65	4		31112	OD4 407 I	38,34	0,65	4		30635	OD4 407 Z	35,61	0,72	1	
500x75	31121	OD4 507 S	34,59	0,79	4		31120	OD4 507 I	45,21	0,79	4		30637	OD4 507 Z	42,72	0,87	1	
600x75	36367	OD4 607 S	40,13	0,95	1		39826	OD4 607 I	52,28	0,95	1		30639	OD4 607 Z	48,48	1,02	1	
100x100	31077	OD4 101 S	15,42	0,22	12		31076	OD4 101 I	20,72	0,22	12		30628	OD4 101 Z	18,36	0,24	1	
150x100	31085	OD4 151 S	16,23	0,30	8		31084	OD4 151 I	22,85	0,30	8		32390	OD4 151 Z	20,87	0,32	1	
200x100	31093	OD4 201 S	19,04	0,39	6		31092	OD4 201 I	25,06	0,39	6		30630	OD4 201 Z	24,13	0,42	1	
300x100	31101	OD4 301 S	25,12	0,55	6		31100	OD4 301 I	29,34	0,55	6		30632	OD4 301 Z	30,91	0,61	1	
400x100	31109	OD4 401 S	29,27	0,71	4		31108	OD4 401 I	38,34	0,71	4		30634	OD4 401 Z	35,61	0,76	1	
500x100	31117	OD4 501 S	34,59	0,89	4		31116	OD4 501 I	45,21	0,89	4		30636	OD4 501 Z	42,72	0,97	1	
600x100	35339	OD4 601 S	40,13	1,03	1		39828	OD4 601 I	52,28	1,03	1		30638	OD4 601 Z	48,48	1,11	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	31074	OD4 077 VA	18,43	0,16	12		31075	OD4 077 VG	18,43	0,16	12		39155	OD4 077 ZA	16,65	0,16	1	
100x75	31082	OD4 107 VA	19,57	0,20	12		31083	OD4 107 VG	19,57	0,20	12		33292	OD4 107 ZA	17,30	0,20	1	
150x75	31090	OD4 157 VA	22,96	0,28	12		31091	OD4 157 VG	22,96	0,28	12		38643	OD4 157 ZA	18,21	0,28	1	
200x75	31098	OD4 207 VA	26,46	0,35	12		31099	OD4 207 VG	26,46	0,35	12		33265	OD4 207 ZA	21,35	0,35	1	
300x75	31106	OD4 307 VA	34,23	0,50	6		31107	OD4 307 VG	34,23	0,50	6		38746	OD4 307 ZA	28,19	0,55	1	
400x75	31114	OD4 407 VA	39,42	0,65	4		31115	OD4 407 VG	39,42	0,65	4		38974	OD4 407 ZA	32,80	0,73	1	
500x75	31122	OD4 507 VA	47,33	0,79	4		31123	OD4 507 VG	47,33	0,79	4		38745	OD4 507 ZA	38,76	0,79	1	
600x75	39829	OD4 607 VA	55,58	0,95	1		39830	OD4 607 VG	55,58	0,95	1		39433	OD4 607 ZA	44,75	1,50	1	
100x100	31078	OD4 101 VA	19,57	0,22	12		31079	OD4 101 VG	19,57	0,22	12		39018	OD4 101 ZA	17,34	0,22	1	
150x100	31086	OD4 151 VA	22,96	0,30	8		31087	OD4 151 VG	22,96	0,30	8		39468	OD4 151 ZA	18,21	0,30	1	
200x100	31094	OD4 201 VA	26,46	0,39	6		31095	OD4 201 VG	26,46	0,39	6		39469	OD4 201 ZA	21,35	0,39	1	
300x100	31102	OD4 301 VA	34,23	0,55	6		31103	OD4 301 VG	34,23	0,55	6		39470	OD4 301 ZA	28,19	0,55	1	
400x100	31110	OD4 401 VA	39,42	0,71	4		31111	OD4 401 VG	39,42	0,71	4		39471	OD4 401 ZA	32,80	0,71	1	
500x100	31118	OD4 501 VA	47,33	0,89	4		31119	OD4 501 VG	47,33	0,89	4		39472	OD4 501 ZA	38,76	0,89	1	
600x100	39831	OD4 601 VA	56,17	1,03	1		39832	OD4 601 VG	56,17	1,03	1		39473	OD4 601 ZA	44,75	1,03	1	




Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione piana a "T"
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	31646	PT 077 S	37,49	1,00	8		31645	PT 077 I	102,49	1,00	8		30745	PT 077 Z	58,15	1,15	1	
100x75	31654	PT 107 S	40,38	1,11	6		31653	PT 107 I	111,53	1,11	6		30747	PT 107 Z	59,83	1,23	1	
150x75	31662	PT 157 S	46,83	1,41	6		31661	PT 157 I	129,73	1,41	6		32391	PT 157 Z	70,56	1,42	1	
200x75	31670	PT 207 S	53,90	1,78	6		31669	PT 207 I	147,80	1,78	6		30749	PT 207 Z	81,21	1,96	1	
300x75	31678	PT 307 S	68,32	3,02	4		31677	PT 307 I	184,13	3,02	4		30751	PT 307 Z	102,58	3,32	1	
400x75	31686	PT 407 S	90,29	4,34	2		31685	PT 407 I	238,48	4,34	2		30753	PT 407 Z	150,34	4,78	1	
500x75	31694	PT 507 S	109,57	5,60	2		31693	PT 507 I	283,82	5,60	2		30755	PT 507 Z	181,75	6,16	1	
600x75	35630	PT 607 S	129,41	5,80	1		39833	PT 607 I	329,61	5,80	1		30757	PT 607 Z	213,54	6,40	1	
100x100	31650	PT 101 S	41,48	1,31	6		31649	PT 101 I	122,58	1,31	6		30746	PT 101 Z	61,44	1,45	1	
150x100	31658	PT 151 S	48,25	1,75	6		31657	PT 151 I	142,39	1,75	6		32392	PT 151 Z	72,65	1,77	1	
200x100	31666	PT 201 S	55,79	2,12	6		31665	PT 201 I	162,25	2,12	6		30748	PT 201 Z	83,96	2,34	1	
300x100	31674	PT 301 S	71,03	3,17	4		31673	PT 301 I	201,87	3,17	4		30750	PT 301 Z	106,40	3,49	1	
400x100	31682	PT 401 S	93,94	4,59	2		31681	PT 401 I	259,67	4,59	2		30752	PT 401 Z	155,25	5,06	1	
500x100	31690	PT 501 S	113,99	5,75	2		31689	PT 501 I	308,36	5,75	2		30754	PT 501 Z	188,70	6,01	1	
600x100	35628	PT 601 S	134,63	5,90	1		39835	PT 601 I	355,75	5,90	1		30756	PT 601 Z	222,47	6,37	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	31647	PT 077 VA	50,35	1,00	8		31648	PT 077 VG	50,35	1,00	8		39474	PT 077 ZA	42,43	1,00	1	
100x75	31655	PT 107 VA	55,99	1,11	6		31656	PT 107 VG	55,99	1,11	6		33295	PT 107 ZA	45,71	1,11	1	
150x75	31663	PT 157 VA	66,78	1,41	6		31664	PT 157 VG	66,78	1,41	6		38820	PT 157 ZA	53,04	1,41	1	
200x75	31671	PT 207 VA	77,47	1,78	6		31672	PT 207 VG	77,47	1,78	6		33266	PT 207 ZA	61,01	1,78	1	
300x75	31679	PT 307 VA	99,02	3,02	4		31680	PT 307 VG	99,02	3,02	4		38464	PT 307 ZA	77,38	3,02	1	
400x75	31687	PT 407 VA	145,81	4,34	2		31688	PT 407 VG	145,81	4,34	2		38818	PT 407 ZA	102,21	4,34	1	
500x75	31695	PT 507 VA	171,89	5,60	2		31696	PT 507 VG	171,89	5,60	2		38472	PT 507 ZA	124,01	5,60	1	
600x75	39836	PT 607 VA	198,46	5,80	1		39837	PT 607 VG	198,46	5,80	1		39389	PT 607 ZA	146,49	6,00	1	
100x100	31651	PT 101 VA	58,57	1,31	6		31652	PT 101 VG	58,57	1,31	6		39568	PT 101 ZA	46,90	1,31	1	
150x100	31659	PT 151 VA	69,78	1,75	6		31660	PT 151 VG	69,78	1,75	6		38734	PT 151 ZA	54,64	1,75	1	
200x100	31667	PT 201 VA	81,01	2,12	6		31668	PT 201 VG	81,01	2,12	6		39569	PT 201 ZA	63,19	2,12	1	
300x100	31675	PT 301 VA	103,29	3,17	4		31676	PT 301 VG	103,29	3,17	4		39740	PT 301 ZA	80,39	3,17	1	
400x100	31683	PT 401 VA	152,06	4,59	2		31684	PT 401 VG	152,06	4,59	2		39741	PT 401 ZA	106,34	4,59	1	
500x100	31691	PT 501 VA	179,12	5,75	2		31692	PT 501 VG	179,12	5,75	2		39742	PT 501 ZA	151,80	5,75	1	
600x100	39838	PT 601 VA	207,71	5,90	1		39839	PT 601 VG	207,71	5,90	1		39743	PT 601 ZA	152,39	5,90	1	



Coperchio derivazione piana a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31446	OT 075 S	16,07	0,42	8	31445	OT 075 I	40,54	0,42	8	30699	OT 075 Z	23,11	0,47	1
100x17	31450	OT 100 S	17,17	0,53	6	31449	OT 100 I	44,61	0,53	6	30700	OT 100 Z	29,28	0,58	1
150x17	31454	OT 150 S	19,73	0,77	6	31453	OT 150 I	50,98	0,77	6	32393	OT 150 Z	33,71	0,78	1
200x17	31458	OT 200 S	23,77	1,04	6	31457	OT 200 I	62,68	1,04	6	30701	OT 200 Z	38,13	1,14	1
300x17	31462	OT 300 S	34,59	1,66	4	31461	OT 300 I	80,30	1,66	4	30702	OT 300 Z	49,89	1,83	1
400x17	31466	OT 400 S	44,38	2,45	2	31465	OT 400 I	112,60	2,45	2	30703	OT 400 Z	72,81	2,70	1
500x17	31470	OT 500 S	53,65	3,30	2	31469	OT 500 I	136,35	3,30	2	30704	OT 500 Z	89,35	3,63	1
600x17	35521	OT 600 S	66,62	3,40	1	39840	OT 600 I	161,37	3,40	1	30705	OT 600 Z	111,13	3,67	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31447	OT 075 VA	24,80	0,42	8	31448	OT 075 VG	24,80	0,42	8	39434	OT 075 ZA	17,99	0,42	1
100x17	31451	OT 100 VA	26,72	0,53	6	31452	OT 100 VG	26,72	0,53	6	33296	OT 100 ZA	19,22	0,53	1
150x17	31455	OT 150 VA	29,53	0,77	6	31456	OT 150 VG	29,53	0,77	6	38821	OT 150 ZA	22,12	0,77	1
200x17	31459	OT 200 VA	34,83	1,04	6	31460	OT 200 VG	34,83	1,04	6	33271	OT 200 ZA	26,68	1,04	1
300x17	31463	OT 300 VA	45,74	1,66	4	31464	OT 300 VG	45,74	1,66	4	38465	OT 300 ZA	38,76	1,66	1
400x17	31467	OT 400 VA	66,83	2,45	2	31468	OT 400 VG	66,83	2,45	2	38819	OT 400 ZA	49,72	2,45	1
500x17	31471	OT 500 VA	76,06	3,30	2	31472	OT 500 VG	76,06	3,30	2	38473	OT 500 ZA	60,18	3,30	1
600x17	39841	OT 600 VA	86,30	3,40	1	39842	OT 600 VG	86,30	3,40	1	39435	OT 600 ZA	74,48	3,40	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione laterale a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	31843	RL 077 S	33,58	0,64	12		31842	RL 077 I	76,82	0,64	12		33402	RL 077 Z	56,01	0,66	1	
100x75	31851	RL 107 S	35,50	0,68	6		31850	RL 107 I	83,64	0,68	6		32399	RL 107 Z	59,54	0,68	1	
150x75	31859	RL 157 S	39,60	0,80	6		31858	RL 157 I	97,14	0,80	6		32400	RL 157 Z	66,73	0,80	1	
200x75	31867	RL 207 S	44,04	0,83	6		31866	RL 207 I	110,69	0,83	6		32401	RL 207 Z	74,12	0,85	1	
300x75	31875	RL 307 S	53,56	1,19	2		31874	RL 307 I	137,87	1,19	2		32403	RL 307 Z	89,06	1,20	1	
400x75	31883	RL 407 S	75,31	1,29	2		31882	RL 407 I	178,52	1,29	2		32404	RL 407 Z	139,84	1,30	1	
500x75	31891	RL 507 S	84,55	1,51	2		31890	RL 507 I	212,38	1,51	2		32405	RL 507 Z	161,36	1,53	1	
600x75	35693	RL 607 S	93,95	1,70	1		39843	RL 607 I	247,14	1,70	1		37776	RL 607 Z	183,88	1,87	1	
100x100	31847	RL 101 S	40,87	0,78	6		31846	RL 101 I	91,99	0,78	6		36531	RL 101 Z	63,76	0,84	1	
150x100	31855	RL 151 S	45,44	0,88	6		31854	RL 151 I	106,57	0,88	6		39847	RL 151 Z	68,45	0,95	1	
200x100	31863	RL 201 S	50,24	0,98	6		31862	RL 201 I	121,16	0,98	6		36468	RL 201 Z	76,02	1,10	1	
300x100	31871	RL 301 S	60,64	1,25	2		31870	RL 301 I	150,28	1,25	2		36467	RL 301 Z	91,73	1,37	1	
400x100	31879	RL 401 S	77,00	1,52	2		31878	RL 401 I	193,99	1,52	2		39850	RL 401 Z	143,86	1,64	1	
500x100	31887	RL 501 S	86,30	1,67	2		31886	RL 501 I	230,39	1,67	2		39851	RL 501 Z	166,44	1,80	1	
600x100	35893	RL 601 S	95,92	1,75	1		39845	RL 601 I	266,81	1,75	1		39852	RL 601 Z	189,83	1,83	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	31844	RL 077 VA	48,06	0,64	12		31845	RL 077 VG	48,06	0,64	12		39478	RL 077 ZA	38,00	0,64	1	
100x75	31852	RL 107 VA	51,65	0,68	6		31853	RL 107 VG	51,65	0,68	6		38665	RL 107 ZA	40,18	0,68	1	
150x75	31860	RL 157 VA	55,56	0,80	6		31861	RL 157 VG	55,56	0,80	6		38829	RL 157 ZA	44,83	0,80	1	
200x75	31868	RL 207 VA	63,30	0,83	6		31869	RL 207 VG	63,30	0,83	6		38667	RL 207 ZA	49,83	0,83	1	
300x75	31876	RL 307 VA	77,85	1,19	2		31877	RL 307 VG	77,85	1,19	2		38828	RL 307 ZA	60,62	1,19	1	
400x75	31884	RL 407 VA	114,57	1,29	2		31885	RL 407 VG	114,57	1,29	2		38703	RL 407 ZA	85,25	1,29	1	
500x75	31892	RL 507 VA	128,73	1,51	2		31893	RL 507 VG	128,73	1,51	2		38999	RL 507 ZA	95,69	1,51	1	
600x75	39853	RL 607 VA	143,18	1,70	1		39854	RL 607 VG	143,18	1,70	1		39226	RL 607 ZA	106,37	1,70	1	
100x100	31848	RL 101 VA	63,40	0,78	6		31849	RL 101 VG	63,40	0,78	6		39576	RL 101 ZA	46,28	0,78	1	
150x100	31856	RL 151 VA	67,87	0,88	6		31857	RL 151 VG	67,87	0,88	6		39577	RL 151 ZA	51,45	0,88	1	
200x100	31864	RL 201 VA	72,39	0,98	6		31865	RL 201 VG	72,39	0,98	6		39578	RL 201 ZA	56,87	0,98	1	
300x100	31872	RL 301 VA	81,87	1,25	2		31873	RL 301 VG	81,87	1,25	2		39579	RL 301 ZA	68,66	1,25	1	
400x100	31880	RL 401 VA	119,48	1,52	2		31881	RL 401 VG	119,48	1,52	2		39580	RL 401 ZA	87,15	1,52	1	
500x100	31888	RL 501 VA	133,84	1,67	2		31889	RL 501 VG	133,84	1,67	2		39581	RL 501 ZA	97,64	1,67	1	
600x100	39855	RL 601 VA	148,91	1,75	1		39856	RL 601 VG	148,91	1,75	1		39582	RL 601 ZA	108,05	1,75	1	



Coperchio derivazione laterale a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31330	ORL 075 S	13,89	0,31	6	31329	ORL 075 I	32,42	0,31	6	33403	ORL 075 Z	26,19	0,33	1
100x17	31334	ORL 100 S	15,09	0,35	6	31333	ORL 100 I	35,71	0,35	6	32406	ORL 100 Z	19,79	0,35	1
150x17	31338	ORL 150 S	17,01	0,41	6	31337	ORL 150 I	40,73	0,41	6	32407	ORL 150 Z	21,54	0,42	1
200x17	31342	ORL 200 S	19,78	0,47	2	31341	ORL 200 I	50,14	0,47	2	32408	ORL 200 Z	23,23	0,48	1
300x17	31346	ORL 300 S	28,45	0,62	2	31345	ORL 300 I	64,18	0,62	2	32409	ORL 300 Z	28,56	0,63	1
400x17	31350	ORL 400 S	35,50	0,75	2	31349	ORL 400 I	90,20	0,75	2	32410	ORL 400 Z	44,60	0,76	1
500x17	31354	ORL 500 S	42,86	0,85	2	31353	ORL 500 I	109,11	0,85	2	32412	ORL 500 Z	50,00	0,86	1
600x17	35452	ORL 600 S	50,33	0,90	1	39857	ORL 600 I	127,86	0,90	1	39858	ORL 600 Z	59,34	0,97	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31331	ORL 075 VA	19,86	0,31	6	31332	ORL 075 VG	19,86	0,31	6	39436	ORL 075 ZA	15,56	0,31	1
100x17	31335	ORL 100 VA	22,08	0,35	6	31336	ORL 100 VG	22,08	0,35	6	38666	ORL 100 ZA	16,91	0,35	1
150x17	31339	ORL 150 VA	24,07	0,41	6	31340	ORL 150 VG	24,07	0,41	6	38830	ORL 150 ZA	19,04	0,41	1
200x17	31343	ORL 200 VA	27,91	0,47	2	31344	ORL 200 VG	27,91	0,47	2	38668	ORL 200 ZA	22,15	0,47	1
300x17	31347	ORL 300 VA	37,68	0,62	2	31348	ORL 300 VG	37,68	0,62	2	38772	ORL 300 ZA	31,92	0,81	1
400x17	31351	ORL 400 VA	53,55	0,75	2	31352	ORL 400 VG	53,55	0,75	2	38704	ORL 400 ZA	39,79	0,75	1
500x17	31355	ORL 500 VA	60,84	0,85	2	31356	ORL 500 VG	60,84	0,85	2	39437	ORL 500 ZA	48,07	0,85	1
600x17	39859	ORL 600 VA	67,01	0,90	1	39860	ORL 600 VG	67,01	0,90	1	39401	ORL 600 ZA	56,30	0,90	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione piana a "X"
Raggio 125 mm



 Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31580	PC 077 S	53,26	1,30	4	31579	PC 077 I	117,96	1,30	4	30732	PC 077 Z	79,06	1,40	1
100x75	31588	PC 107 S	57,46	1,34	4	31587	PC 107 I	128,24	1,34	4	30734	PC 107 Z	83,50	1,48	1
150x75	31596	PC 157 S	65,83	1,77	4	31595	PC 157 I	148,94	1,77	4	32395	PC 157 Z	92,34	1,79	1
200x75	31604	PC 207 S	74,37	2,23	4	31603	PC 207 I	169,54	2,23	4	30736	PC 207 Z	101,20	2,46	1
300x75	31612	PC 307 S	91,15	3,55	2	31611	PC 307 I	210,84	3,55	2	30738	PC 307 Z	118,77	3,69	1
400x75	31620	PC 407 S	113,64	4,90	2	31619	PC 407 I	262,71	4,90	2	30740	PC 407 Z	197,06	5,39	1
500x75	31628	PC 507 S	131,36	6,35	2	31627	PC 507 I	305,70	6,35	2	30742	PC 507 Z	221,66	6,99	1
600x75	35586	PC 607 S	149,26	6,50	1	39726	PC 607 I	348,73	6,50	1	30744	PC 607 Z	246,27	7,00	1
100x100	31584	PC 101 S	58,60	1,55	4	31583	PC 101 I	139,63	1,55	4	30733	PC 101 Z	85,62	1,67	1
150x100	31592	PC 151 S	67,46	2,02	4	31591	PC 151 I	161,94	2,02	4	32396	PC 151 Z	95,21	2,10	1
200x100	31600	PC 201 S	76,29	2,45	4	31599	PC 201 I	184,20	2,45	4	30735	PC 201 Z	104,75	2,70	1
300x100	31608	PC 301 S	93,94	3,75	2	31607	PC 301 I	228,75	3,75	2	30737	PC 301 Z	123,82	4,13	1
400x100	31616	PC 401 S	117,37	4,30	2	31615	PC 401 I	284,70	4,30	2	30739	PC 401 Z	203,99	4,64	1
500x100	31624	PC 501 S	135,97	6,45	2	31623	PC 501 I	331,15	6,45	2	30741	PC 501 Z	230,18	7,10	1
600x100	35585	PC 601 S	154,53	6,55	1	39727	PC 601 I	377,60	6,55	1	30743	PC 601 Z	256,34	7,15	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31581	PC 077 VA	66,19	1,30	4	31582	PC 077 VG	66,19	1,30	4	39706	PC 077 ZA	62,07	1,10	1
100x75	31589	PC 107 VA	72,39	1,34	4	31590	PC 107 VG	72,39	1,34	4	39707	PC 107 ZA	65,05	1,34	1
150x75	31597	PC 157 VA	84,94	1,77	4	31598	PC 157 VG	84,94	1,77	4	38826	PC 157 ZA	74,56	1,77	1
200x75	31605	PC 207 VA	97,48	2,23	4	31606	PC 207 VG	97,48	2,23	4	39708	PC 207 ZA	84,19	2,23	1
300x75	31613	PC 307 VA	122,58	3,55	2	31614	PC 307 VG	122,58	3,55	2	38824	PC 307 ZA	103,20	3,55	1
400x75	31621	PC 407 VA	155,33	4,90	2	31622	PC 407 VG	155,33	4,90	2	38822	PC 407 ZA	128,61	4,90	1
500x75	31629	PC 507 VA	181,74	6,35	2	31630	PC 507 VG	181,74	6,35	2	39482	PC 507 ZA	148,68	6,35	1
600x75	39729	PC 607 VA	208,07	6,50	1	39730	PC 607 VG	208,07	6,50	1	39483	PC 607 ZA	167,68	6,50	1
100x100	31585	PC 101 VA	75,13	1,55	4	31586	PC 101 VG	75,13	1,55	4	39583	PC 101 ZA	66,34	1,55	1
150x100	31593	PC 151 VA	88,12	2,02	4	31594	PC 151 VG	88,12	2,02	4	39584	PC 151 ZA	76,36	2,02	1
200x100	31601	PC 201 VA	101,06	2,45	4	31602	PC 201 VG	101,06	2,45	4	39585	PC 201 ZA	86,32	2,45	1
300x100	31609	PC 301 VA	127,06	3,75	2	31610	PC 301 VG	127,06	3,75	2	39586	PC 301 ZA	106,34	3,75	1
400x100	31617	PC 401 VA	160,97	4,30	2	31618	PC 401 VG	160,97	4,30	2	39587	PC 401 ZA	132,86	4,30	1
500x100	31625	PC 501 VA	188,27	6,45	2	31626	PC 501 VG	188,27	6,45	2	39588	PC 501 ZA	153,91	6,45	1
600x100	39731	PC 601 VA	215,57	6,55	1	39732	PC 601 VG	215,57	6,55	1	39589	PC 601 ZA	174,95	6,55	1



Coperchio derivazione piana a "X"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31017	OC 075 S	24,23	0,54	4	31016	OC 075 I	53,88	0,54	4	30613	OC 075 Z	32,78	0,58	1
100x17	31021	OC 100 S	25,60	0,68	4	31020	OC 100 I	59,28	0,68	4	30614	OC 100 Z	33,66	0,73	1
150x17	31025	OC 150 S	27,81	0,94	4	31024	OC 150 I	68,18	0,94	4	32397	OC 150 Z	40,92	0,95	1
200x17	31029	OC 200 S	29,75	1,30	4	31028	OC 200 I	79,88	1,30	4	30615	OC 200 Z	39,49	1,43	1
300x17	31033	OC 300 S	38,36	2,02	2	31032	OC 300 I	102,99	2,02	2	30616	OC 300 Z	48,55	2,17	1
400x17	31037	OC 400 S	47,83	2,60	2	31036	OC 400 I	119,63	2,60	2	30617	OC 400 Z	75,80	2,86	1
500x17	31041	OC 500 S	55,87	3,85	2	31040	OC 500 I	139,99	3,85	2	30618	OC 500 Z	84,98	4,24	1
600x17	35284	OC 600 S	65,49	4,00	1	39733	OC 600 I	160,31	4,00	1	30619	OC 600 Z	94,14	5,10	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31018	OC 075 VA	35,35	0,54	4	31019	OC 075 VG	35,35	0,54	4	39438	OC 075 ZA	27,16	0,54	1
100x17	31022	OC 100 VA	36,78	0,68	4	31023	OC 100 VG	36,78	0,68	4	39394	OC 100 ZA	28,69	0,68	1
150x17	31026	OC 150 VA	40,60	0,94	4	31027	OC 150 VG	40,60	0,94	4	38827	OC 150 ZA	31,15	0,94	1
200x17	31030	OC 200 VA	43,53	1,30	4	31031	OC 200 VG	43,53	1,30	4	39439	OC 200 ZA	33,36	1,30	1
300x17	31034	OC 300 VA	53,32	2,02	2	31035	OC 300 VG	53,32	2,02	2	38825	OC 300 ZA	42,97	2,02	1
400x17	31038	OC 400 VA	83,44	2,60	2	31039	OC 400 VG	83,44	2,60	2	38823	OC 400 ZA	53,63	2,30	1
500x17	31042	OC 500 VA	93,15	3,85	2	31043	OC 500 VG	93,15	3,85	2	39440	OC 500 ZA	62,63	3,85	1
600x17	39734	OC 600 VA	102,85	4,00	1	39735	OC 600 VG	102,85	4,00	1	39441	OC 600 ZA	71,62	4,00	1



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Raccordo di riduzione centrale piana



Quantità minima movimentabile



B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31699	RC 1077 S	31,54	0,64	6	31698	RC 1077 I	58,39	0,64	6	30758	RC 1077 Z	47,24	0,70	1
150-100x75	31707	RC 1517 S	34,04	0,73	6	31706	RC 1517 I	63,32	0,73	6	39863	RC 1517 Z	50,36	0,78	1
200-100x75	31715	RC 2017 S	36,42	0,81	4	31714	RC 2017 I	67,90	0,81	4	30760	RC 2017 Z	53,55	0,89	1
200-150x75	31723	RC 2157 S	36,42	0,86	4	31722	RC 2157 I	67,90	0,86	4	36744	RC 2157 Z	53,80	0,95	1
300-100x75	31731	RC 3017 S	41,27	1,14	4	31730	RC 3017 I	78,86	1,14	4	33392	RC 3017 Z	60,43	1,23	1
300-200x75	31739	RC 3027 S	41,27	1,34	4	31738	RC 3027 I	78,86	1,34	4	30762	RC 3027 Z	60,41	1,44	1
400-300x75	31747	RC 4037 S	46,60	1,66	4	31746	RC 4037 I	98,12	1,66	4	30764	RC 4037 Z	67,49	1,83	1
500-400x75	31755	RC 5047 S	51,50	1,85	4	31754	RC 5047 I	109,00	1,85	4	30766	RC 5047 Z	73,92	2,04	1
600-500x75	35661	RC 6057 S	56,34	2,00	1	39861	RC 6057 I	121,37	2,00	1	30768	RC 6057 Z	80,41	2,20	1
150-100x100	31703	RC 1511 S	35,63	0,84	6	31702	RC 1511 I	65,58	0,84	6	39330	RC 1511 Z	54,15	0,90	1
200-100x100	31711	RC 2011 S	38,04	0,90	4	31710	RC 2011 I	70,19	0,90	4	30759	RC 2011 Z	56,31	0,99	1
200-150x100	31719	RC 2151 S	38,04	0,94	4	31718	RC 2151 I	70,19	0,94	4	33393	RC 2151 Z	56,30	1,01	1
300-100x100	31727	RC 3011 S	42,89	1,40	4	31726	RC 3011 I	81,14	1,40	4	33394	RC 3011 Z	59,00	1,51	1
300-200x100	31735	RC 3021 S	42,89	1,42	4	31734	RC 3021 I	81,14	1,42	4	30761	RC 3021 Z	63,12	1,56	1
400-300x100	31743	RC 4031 S	48,25	1,87	4	31742	RC 4031 I	100,38	1,87	4	30763	RC 4031 Z	70,24	2,06	1
500-400x100	31751	RC 5041 S	53,12	1,97	4	31750	RC 5041 I	111,25	1,97	4	30765	RC 5041 Z	76,65	2,17	1
600-500x100	35660	RC 6051 S	57,96	2,10	1	39867	RC 6051 I	123,41	2,10	1	30767	RC 6051 Z	83,15	2,30	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31700	RC 1077 VA	51,34	0,64	6	31701	RC 1077 VG	51,34	0,64	6	39484	RC 1077 ZA	35,71	0,64	1
150-100x75	31708	RC 1517 VA	63,98	0,73	6	31709	RC 1517 VG	63,98	0,73	6	39711	RC 1517 ZA	38,51	0,73	1
200-100x75	31716	RC 2017 VA	58,92	0,81	4	31717	RC 2017 VG	58,92	0,81	4	38664	RC 2017 ZA	41,25	0,81	1
200-150x75	31724	RC 2157 VA	58,92	0,86	4	31725	RC 2157 VG	58,92	0,86	4	39485	RC 2157 ZA	41,25	0,86	1
300-100x75	31732	RC 3017 VA	66,76	1,14	4	31733	RC 3017 VG	66,76	1,14	4	39407	RC 3017 ZA	46,73	1,23	1
300-200x75	31740	RC 3027 VA	66,76	1,34	4	31741	RC 3027 VG	66,76	1,34	4	38466	RC 3027 ZA	46,73	1,34	1
400-300x75	31748	RC 4037 VA	78,17	1,66	4	31749	RC 4037 VG	78,17	1,66	4	38564	RC 4037 ZA	52,76	1,66	1
500-400x75	31756	RC 5047 VA	86,67	1,85	4	31757	RC 5047 VG	86,67	1,85	4	38563	RC 5047 ZA	58,33	1,85	1
600-500x75	39868	RC 6057 VA	94,85	2,00	1	39869	RC 6057 VG	94,85	2,00	1	38694	RC 6057 ZA	63,77	2,50	1
150-100x100	31704	RC 1511 VA	57,40	0,84	6	31705	RC 1511 VG	57,40	0,84	6	39590	RC 1511 ZA	40,33	0,84	1
200-100x100	31712	RC 2011 VA	61,64	0,90	4	31713	RC 2011 VG	61,64	0,90	4	39591	RC 2011 ZA	43,11	0,90	1
200-150x100	31720	RC 2151 VA	61,64	0,94	4	31721	RC 2151 VG	61,64	0,94	4	39600	RC 2151 ZA	43,11	0,94	1
300-100x100	31728	RC 3011 VA	69,40	1,40	4	31729	RC 3011 VG	69,40	1,40	4	39593	RC 3011 ZA	48,54	1,40	1
300-200x100	31736	RC 3021 VA	69,40	1,42	4	31737	RC 3021 VG	69,40	1,42	4	39594	RC 3021 ZA	48,54	1,42	1
400-300x100	31744	RC 4031 VA	80,89	1,87	4	31745	RC 4031 VG	80,89	1,87	4	39595	RC 4031 ZA	54,64	1,87	1
500-400x100	31752	RC 5041 VA	89,45	1,97	4	31753	RC 5041 VG	89,45	1,97	4	39596	RC 5041 ZA	60,14	1,97	1
600-500x100	39870	RC 6051 VA	97,64	2,10	1	39871	RC 6051 VG	97,64	2,10	1	39597	RC 6051 ZA	65,63	2,10	1



Coperchio raccordo di riduzione centrale piana



Quantità minima movimentabile



B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31242	ORC 075 S	13,94	0,26	6	31241	ORC 075 I	27,40	0,26	6	30667	ORC 075 Z	22,91	0,28	1
150-100x17	31246	ORC 100 S	15,79	0,35	6	31245	ORC 100 I	31,95	0,35	6	30668	ORC 100 Z	24,77	0,38	1
200-100x17	31258	ORC 201 S	18,98	0,39	4	31257	ORC 201 I	38,06	0,39	4	39874	ORC 201 Z	28,33	0,42	1
200-150x17	31250	ORC 150 S	18,98	0,43	4	31249	ORC 150 I	38,06	0,43	4	39875	ORC 150 Z	28,33	0,43	1
300-100x17	31266	ORC 301 S	23,77	0,56	4	31265	ORC 301 I	47,64	0,56	4	39876	ORC 301 Z	29,53	0,60	1
300-200x17	31254	ORC 200 S	23,77	0,70	4	31253	ORC 200 I	47,64	0,70	4	30669	ORC 200 Z	29,53	0,76	1
400-300x17	31262	ORC 300 S	29,97	0,90	4	31261	ORC 300 I	59,96	0,90	4	30670	ORC 300 Z	45,92	0,97	1
500-400x17	31270	ORC 400 S	37,51	1,67	4	31269	ORC 400 I	75,08	1,67	4	30671	ORC 400 Z	57,38	1,80	1
600-500x17	35960	ORC 500 S	49,12	1,72	1	39872	ORC 500 I	91,02	1,72	1	30672	ORC 500 Z	64,36	1,86	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31243	ORC 075 VA	21,13	0,26	6	31244	ORC 075 VG	21,13	0,26	6	39442	ORC 075 ZA	15,62	0,26	1
150-100x17	31247	ORC 100 VA	23,88	0,35	6	31248	ORC 100 VG	23,88	0,35	6	39443	ORC 100 ZA	17,71	0,35	1
200-100x17	31259	ORC 201 VA	26,02	0,39	4	31260	ORC 201 VG	26,02	0,39	4	39026	ORC 201 ZA	21,29	0,39	1
200-150x17	31251	ORC 150 VA	26,02	0,43	4	31252	ORC 150 VG	26,02	0,43	4	39444	ORC 150 ZA	21,29	0,43	1
300-100x17	31267	ORC 301 VA	34,52	0,56	4	31268	ORC 301 VG	34,52	0,56	4	38773	ORC 301 ZA	26,69	0,56	1
300-200x17	31255	ORC 200 VA	34,52	0,70	4	31256	ORC 200 VG	34,52	0,70	4	38467	ORC 200 ZA	26,68	0,70	1
400-300x17	31263	ORC 300 VA	44,65	0,90	4	31264	ORC 300 VG	44,65	0,90	4	38747	ORC 300 ZA	33,59	0,90	1
500-400x17	31271	ORC 400 VA	54,36	1,67	4	31272	ORC 400 VG	54,36	1,67	4	38740	ORC 400 ZA	42,04	1,67	1
600-500x17	39877	ORC 500 VA	64,32	1,72	1	39878	ORC 500 VG	64,32	1,72	1	38742	ORC 500 ZA	55,04	1,72	1




Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Raccordo di riduzione destra piana



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31759	RD 1077 S	31,54	0,63	8	31758	RD 1077 I	58,39	0,63	8	30769	RD 1077 Z	47,25	0,69	1
150-100x75	31767	RD 1517 S	34,04	0,74	6	31766	RD 1517 I	63,32	0,74	6	39881	RD 1517 Z	50,36	0,79	1
200-100x75	31775	RD 2017 S	36,42	0,80	6	31774	RD 2017 I	67,90	0,80	6	30771	RD 2017 Z	53,55	0,88	1
200-150x75	31783	RD 2157 S	36,42	0,82	6	31782	RD 2157 I	67,90	0,82	6	38375	RD 2157 Z	53,80	0,90	1
300-100x75	31791	RD 3017 S	41,27	1,23	4	31790	RD 3017 I	78,86	1,23	4	39883	RD 3017 Z	58,00	1,32	1
300-200x75	31799	RD 3027 S	41,27	1,34	4	31798	RD 3027 I	78,86	1,34	4	30773	RD 3027 Z	60,41	1,43	1
400-300x75	31807	RD 4037 S	46,60	1,66	4	31806	RD 4037 I	98,12	1,66	4	30775	RD 4037 Z	67,49	1,83	1
500-400x75	31815	RD 5047 S	51,50	1,97	4	31814	RD 5047 I	109,00	1,97	4	30777	RD 5047 Z	73,92	2,16	1
600-500x75	37005	RD 6057 S	56,43	2,10	1	39879	RD 6057 I	121,37	2,10	1	30779	RD 6057 Z	80,43	2,32	1
150-100x100	31763	RD 1511 S	35,63	0,84	6	31762	RD 1511 I	65,58	0,84	6	39886	RD 1511 Z	54,15	0,90	1
200-100x100	31771	RD 2011 S	38,04	0,95	6	31770	RD 2011 I	70,19	0,95	6	30770	RD 2011 Z	56,31	1,02	1
200-150x100	31779	RD 2151 S	38,04	0,97	6	31778	RD 2151 I	70,19	0,97	6	39887	RD 2151 Z	54,23	1,06	1
300-100x100	31787	RD 3011 S	42,89	1,41	4	31786	RD 3011 I	81,14	1,41	4	39888	RD 3011 Z	63,15	1,52	1
300-200x100	31795	RD 3021 S	42,89	1,45	4	31794	RD 3021 I	81,14	1,45	4	30772	RD 3021 Z	63,12	1,59	1
400-300x100	31803	RD 4031 S	48,25	1,78	4	31802	RD 4031 I	100,38	1,78	4	30774	RD 4031 Z	70,24	1,96	1
500-400x100	31811	RD 5041 S	53,12	2,21	4	31810	RD 5041 I	111,25	2,21	4	30776	RD 5041 Z	76,65	2,43	1
600-500x100	35678	RD 6051 S	57,96	2,30	1	39885	RD 6051 I	123,41	2,30	1	30778	RD 6051 Z	83,15	2,55	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31760	RD 1077 VA	51,34	0,63	8	31761	RD 1077 VG	51,34	0,63	8	39486	RD 1077 ZA	35,72	0,63	1
150-100x75	31768	RD 1517 VA	54,71	0,74	6	31769	RD 1517 VG	54,71	0,74	6	39487	RD 1517 ZA	38,51	0,74	1
200-100x75	31776	RD 2017 VA	58,92	0,80	6	31777	RD 2017 VG	58,92	0,80	6	39488	RD 2017 ZA	41,25	0,80	1
200-150x75	31784	RD 2157 VA	58,92	0,82	6	31785	RD 2157 VG	58,92	0,82	6	39489	RD 2157 ZA	41,25	0,82	1
300-100x75	31792	RD 3017 VA	66,76	1,23	4	31793	RD 3017 VG	66,76	1,23	4	39490	RD 3017 ZA	46,73	1,23	1
300-200x75	31800	RD 3027 VA	66,76	1,34	4	31801	RD 3027 VG	66,76	1,34	4	39319	RD 3027 ZA	46,73	1,34	1
400-300x75	31808	RD 4037 VA	78,17	1,66	4	31809	RD 4037 VG	78,17	1,66	4	39491	RD 4037 ZA	52,76	1,66	1
500-400x75	31816	RD 5047 VA	86,67	1,97	4	31817	RD 5047 VG	86,67	1,97	4	39492	RD 5047 ZA	58,33	1,97	1
600-500x75	39889	RD 6057 VA	95,14	2,10	1	39890	RD 6057 VG	95,14	2,10	1	39493	RD 6057 ZA	63,77	2,10	1
150-100x100	31764	RD 1511 VA	57,40	0,84	6	31765	RD 1511 VG	57,40	0,84	6	39598	RD 1511 ZA	40,33	0,84	1
200-100x100	31772	RD 2011 VA	61,64	0,95	6	31773	RD 2011 VG	61,64	0,95	6	39599	RD 2011 ZA	43,11	0,95	1
200-150x100	31780	RD 2151 VA	61,64	0,97	6	31781	RD 2151 VG	61,64	0,97	6	33442	RD 2151 ZA	43,11	0,97	1
300-100x100	31788	RD 3011 VA	69,40	1,41	4	31789	RD 3011 VG	69,40	1,41	4	39601	RD 3011 ZA	48,54	1,41	1
300-200x100	31796	RD 3021 VA	69,40	1,45	4	31797	RD 3021 VG	69,40	1,45	4	39602	RD 3021 ZA	48,54	1,45	1
400-300x100	31804	RD 4031 VA	80,89	1,78	4	31805	RD 4031 VG	80,89	1,78	4	39603	RD 4031 ZA	54,64	1,78	1
500-400x100	31812	RD 5041 VA	89,45	2,21	4	31813	RD 5041 VG	89,45	2,21	4	39604	RD 5041 ZA	60,14	2,21	1
600-500x100	39891	RD 6051 VA	97,86	2,30	1	39892	RD 6051 VG	97,86	2,30	1	39605	RD 6051 ZA	65,40	2,30	1



Coperchio raccordo di riduzione destra piana



Quantità minima movimentabile



B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31274	ORD 075 S	13,94	0,25	8	31273	ORD 075 I	27,40	0,25	8	30673	ORD 075 Z	22,91	0,27	1
150-100x17	31278	ORD 100 S	15,79	0,34	6	31277	ORD 100 I	31,95	0,34	6	30674	ORD 100 Z	24,77	0,36	1
200-100x17	31290	ORD 201 S	18,98	0,39	6	31289	ORD 201 I	38,06	0,39	6	39895	ORD 201 Z	28,33	0,43	1
200-150x17	31282	ORD 150 S	18,98	0,37	6	31281	ORD 150 I	38,06	0,37	6	38376	ORD 150 Z	28,33	0,40	1
300-100x17	31298	ORD 301 S	23,77	0,55	4	31297	ORD 301 I	47,64	0,55	4	39897	ORD 301 Z	29,53	0,60	1
300-200x17	31286	ORD 200 S	23,77	0,67	4	31285	ORD 200 I	47,64	0,67	4	30675	ORD 200 Z	29,53	0,72	1
400-300x17	31294	ORD 300 S	29,97	0,85	4	31293	ORD 300 I	59,96	0,85	4	30676	ORD 300 Z	45,92	0,91	1
500-400x17	31302	ORD 400 S	37,51	1,08	2	31301	ORD 400 I	75,08	1,08	2	30677	ORD 400 Z	57,38	1,16	1
600-500x17	35440	ORD 500 S	49,12	1,42	1	39893	ORD 500 I	91,02	1,42	1	30678	ORD 500 Z	64,36	1,53	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31275	ORD 075 VA	21,13	0,25	8	31276	ORD 075 VG	21,13	0,25	8	39445	ORD 075 ZA	15,62	0,25	1
150-100x17	31279	ORD 100 VA	23,88	0,34	6	31280	ORD 100 VG	23,88	0,34	6	39446	ORD 100 ZA	17,71	0,34	1
200-100x17	31291	ORD 201 VA	26,02	0,39	6	31292	ORD 201 VG	26,02	0,39	6	39314	ORD 201 ZA	21,29	0,39	1
200-150x17	31283	ORD 150 VA	26,02	0,37	6	31284	ORD 150 VG	26,02	0,37	6	39447	ORD 150 ZA	21,29	0,37	1
300-100x17	31299	ORD 301 VA	34,52	0,55	4	31300	ORD 301 VG	34,52	0,55	4	39449	ORD 301 ZA	26,69	0,55	1
300-200x17	31287	ORD 200 VA	34,52	0,67	4	31288	ORD 200 VG	34,52	0,67	4	39320	ORD 200 ZA	26,68	0,67	1
400-300x17	31295	ORD 300 VA	44,65	0,85	4	31296	ORD 300 VG	44,65	0,85	4	39448	ORD 300 ZA	33,59	0,85	1
500-400x17	31303	ORD 400 VA	54,36	1,08	2	31304	ORD 400 VG	54,36	1,08	2	39450	ORD 400 ZA	42,04	1,08	1
600-500x17	39898	ORD 500 VA	64,32	1,42	1	39899	ORD 500 VG	64,32	1,42	1	39451	ORD 500 ZA	55,04	1,42	1



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Raccordo di riduzione sinistra piana



Quantità minima movimentabile



B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31895	RS 1077 S	31,54	0,66	8	31894	RS 1077 I	58,39	0,66	8	30780	RS 1077 Z	47,25	0,73	1
150-100x75	31903	RS 1517 S	34,04	0,74	6	31902	RS 1517 I	63,32	0,74	6	39902	RS 1517 Z	50,36	0,79	1
200-100x75	31911	RS 2017 S	36,42	0,82	6	31910	RS 2017 I	67,90	0,82	6	30782	RS 2017 Z	53,55	0,90	1
200-150x75	31919	RS 2157 S	36,42	0,86	6	31918	RS 2157 I	67,90	0,86	6	38373	RS 2157 Z	53,80	0,93	1
300-100x75	31927	RS 3017 S	41,27	1,23	4	31926	RS 3017 I	78,86	1,23	4	39904	RS 3017 Z	60,43	1,32	1
300-200x75	31935	RS 3027 S	41,27	1,35	4	31934	RS 3027 I	78,86	1,35	4	30784	RS 3027 Z	60,41	1,48	1
400-300x75	31943	RS 4037 S	46,60	1,69	4	31942	RS 4037 I	98,12	1,69	4	30786	RS 4037 Z	67,49	1,86	1
500-400x75	31951	RS 5047 S	51,50	2,00	4	31950	RS 5047 I	109,00	2,00	4	30788	RS 5047 Z	73,92	2,21	1
600-500x75	35710	RS 6057 S	56,34	2,10	1	39900	RS 6057 I	121,37	2,10	1	30790	RS 6057 Z	80,43	2,40	1
150-100x100	31899	RS 1511 S	35,63	0,84	6	31898	RS 1511 I	65,58	0,84	6	39916	RS 1511 Z	54,15	0,90	1
200-100x100	31907	RS 2011 S	38,04	0,94	6	31906	RS 2011 I	70,19	0,94	6	30781	RS 2011 Z	56,31	1,03	1
200-150x100	31915	RS 2151 S	38,04	0,96	6	31914	RS 2151 I	70,19	0,96	6	39917	RS 2151 Z	56,30	1,06	1
300-100x100	31923	RS 3011 S	42,89	1,40	4	31922	RS 3011 I	81,14	1,40	4	39918	RS 3011 Z	63,15	1,52	1
300-200x100	31931	RS 3021 S	42,89	1,45	4	31930	RS 3021 I	81,14	1,45	4	30783	RS 3021 Z	63,12	1,59	1
400-300x100	31939	RS 4031 S	48,25	1,78	4	31938	RS 4031 I	100,38	1,78	4	30785	RS 4031 Z	70,24	1,96	1
500-400x100	31947	RS 5041 S	53,12	2,21	4	31946	RS 5041 I	111,25	2,21	4	30787	RS 5041 Z	76,65	2,43	1
600-500x100	35709	RS 6051 S	58,06	2,30	1	39906	RS 6051 I	123,41	2,30	1	30789	RS 6051 Z	83,16	2,48	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31896	RS 1077 VA	51,34	0,66	8	31897	RS 1077 VG	51,34	0,66	8	39494	RS 1077 ZA	35,72	0,66	1
150-100x75	31904	RS 1517 VA	54,71	0,74	6	31905	RS 1517 VG	54,71	0,74	6	39709	RS 1517 ZA	38,51	0,74	1
200-100x75	31912	RS 2017 VA	58,92	0,82	6	31913	RS 2017 VG	58,92	0,82	6	39286	RS 2017 ZA	41,25	0,90	1
200-150x75	31920	RS 2157 VA	58,92	0,86	6	31921	RS 2157 VG	58,92	0,86	6	39496	RS 2157 ZA	41,25	0,86	1
300-100x75	31928	RS 3017 VA	66,76	1,23	4	31929	RS 3017 VG	66,76	1,23	4	38700	RS 3017 ZA	46,73	1,23	1
300-200x75	31936	RS 3027 VA	66,76	1,35	4	31937	RS 3027 VG	66,76	1,35	4	38975	RS 3027 ZA	46,73	1,35	1
400-300x75	31944	RS 4037 VA	78,17	1,69	4	31945	RS 4037 VG	78,17	1,69	4	38696	RS 4037 ZA	52,76	1,69	1
500-400x75	31952	RS 5047 VA	86,67	2,00	4	31953	RS 5047 VG	86,67	2,00	4	38695	RS 5047 ZA	58,33	2,00	1
600-500x75	39907	RS 6057 VA	94,85	2,10	1	39908	RS 6057 VG	94,85	2,10	1	39497	RS 6057 ZA	63,77	2,10	1
150-100x100	31900	RS 1511 VA	57,40	0,84	6	31901	RS 1511 VG	57,40	0,84	6	39606	RS 1511 ZA	40,33	0,84	1
200-100x100	31908	RS 2011 VA	61,64	0,94	6	31909	RS 2011 VG	61,64	0,94	6	39607	RS 2011 ZA	43,11	0,94	1
200-150x100	31916	RS 2151 VA	61,64	0,96	6	31917	RS 2151 VG	61,64	0,96	6	39608	RS 2151 ZA	43,11	0,96	1
300-100x100	31924	RS 3011 VA	69,40	1,40	4	31925	RS 3011 VG	69,40	1,40	4	39609	RS 3011 ZA	48,54	1,40	1
300-200x100	31932	RS 3021 VA	69,40	1,45	4	31933	RS 3021 VG	69,40	1,45	4	39610	RS 3021 ZA	48,54	1,45	1
400-300x100	31940	RS 4031 VA	80,89	1,78	4	31941	RS 4031 VG	80,89	1,78	4	39611	RS 4031 ZA	54,64	1,78	1
500-400x100	31948	RS 5041 VA	89,45	2,21	4	31949	RS 5041 VG	89,45	2,21	4	39612	RS 5041 ZA	60,14	2,21	1
600-500x100	39909	RS 6051 VA	97,86	2,30	1	39910	RS 6051 VG	97,86	2,30	1	39613	RS 6051 ZA	65,63	2,30	1



Coperchio raccordo di riduzione sinistra piana



Quantità minima movimentabile



B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31358	ORS 075 S	13,94	0,25	8	31357	ORS 075 I	27,40	0,25	8	30679	ORS 075 Z	22,91	0,27	1
150-100x17	31362	ORS 100 S	15,79	0,34	6	31361	ORS 100 I	31,95	0,34	6	30680	ORS 100 Z	24,77	0,36	1
200-100x17	31374	ORS 201 S	18,98	0,39	6	31373	ORS 201 I	38,06	0,39	6	39913	ORS 201 Z	28,33	0,42	1
200-150x17	31366	ORS 150 S	18,98	0,37	6	31365	ORS 150 I	38,06	0,37	6	38374	ORS 150 Z	28,33	0,40	1
300-100x17	31382	ORS 301 S	23,77	0,55	4	31381	ORS 301 I	47,64	0,55	4	39915	ORS 301 Z	29,53	0,60	1
300-200x17	31370	ORS 200 S	23,77	0,67	4	31369	ORS 200 I	47,64	0,67	4	30681	ORS 200 Z	29,53	0,71	1
400-300x17	31378	ORS 300 S	29,97	0,85	4	31377	ORS 300 I	59,96	0,85	4	30682	ORS 300 Z	45,92	0,91	1
500-400x17	31386	ORS 400 S	37,51	1,08	2	31385	ORS 400 I	75,08	1,08	2	30683	ORS 400 Z	57,38	1,16	1
600-500x17	35460	ORS 500 S	44,95	1,42	1	39911	ORS 500 I	91,02	1,42	1	30684	ORS 500 Z	71,48	1,53	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31359	ORS 075 VA	21,13	0,25	8	31360	ORS 075 VG	21,13	0,25	8	39452	ORS 075 ZA	15,62	0,25	1
150-100x17	31363	ORS 100 VA	23,88	0,34	6	31364	ORS 100 VG	23,88	0,34	6	39453	ORS 100 ZA	17,71	0,34	1
200-100x17	31375	ORS 201 VA	26,02	0,39	6	31376	ORS 201 VG	26,02	0,39	6	39455	ORS 201 ZA	21,29	0,39	1
200-150x17	31367	ORS 150 VA	26,02	0,37	6	31368	ORS 150 VG	26,02	0,37	6	39454	ORS 150 ZA	21,29	0,37	1
300-100x17	31383	ORS 301 VA	34,52	0,55	4	31384	ORS 301 VG	34,52	0,55	4	38737	ORS 301 ZA	26,69	0,55	1
300-200x17	31371	ORS 200 VA	34,52	0,67	4	31372	ORS 200 VG	34,52	0,67	4	38976	ORS 200 ZA	26,68	0,67	1
400-300x17	31379	ORS 300 VA	44,65	0,85	4	31380	ORS 300 VG	44,65	0,85	4	38741	ORS 300 ZA	33,59	0,85	1
500-400x17	31387	ORS 400 VA	54,36	1,08	2	31388	ORS 400 VG	54,36	1,08	2	38739	ORS 400 ZA	42,04	1,08	1
600-500x17	39919	ORS 500 VA	64,32	1,42	1	39920	ORS 500 VG	64,32	1,42	1	38738	ORS 500 ZA	50,38	1,42	1



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Riduttore d'altezza



Quantità minima movimentabile



B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100x100-75	31819	RDC 1017 S	77,79	0,34	12	31818	RDC 1017 I	163,69	0,34	12	39923	RDC 1017 Z	107,27	0,36	1
150x100-75	31823	RDC 1517 S	83,81	0,41	6	31822	RDC 1517 I	184,37	0,41	6	39924	RDC 1517 Z	120,49	0,44	1
200x100-75	31827	RDC 2017 S	90,27	0,55	6	31826	RDC 2017 I	205,02	0,55	6	39925	RDC 2017 Z	133,75	0,59	1
300x100-75	31831	RDC 3017 S	102,16	0,65	6	31830	RDC 3017 I	246,37	0,65	6	38615	RDC 3017 Z	160,34	0,70	1
400x100-75	31835	RDC 4017 S	116,66	0,83	6	31834	RDC 4017 I	287,68	0,83	6	39927	RDC 4017 Z	188,72	0,89	1
500x100-75	31839	RDC 5017 S	130,54	1,03	2	31838	RDC 5017 I	329,05	1,03	2	39928	RDC 5017 Z	215,52	1,11	1
600x100-75	39921	RDC 6017 S	145,42	1,23	1	39922	RDC 6017 I	370,32	1,23	1	39929	RDC 6017 Z	242,31	1,31	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100x100-75	31820	RDC 1017 VA	90,28	0,34	12	31821	RDC 1017 VG	90,28	0,34	12	39498	RDC 1017 ZA	88,04	0,34	1
150x100-75	31824	RDC 1517 VA	99,35	0,41	6	31825	RDC 1517 VG	99,35	0,41	6	39499	RDC 1517 ZA	94,82	0,41	1
200x100-75	31828	RDC 2017 VA	108,43	0,55	6	31829	RDC 2017 VG	108,43	0,55	6	39500	RDC 2017 ZA	102,16	0,55	1
300x100-75	31832	RDC 3017 VA	126,69	0,65	6	31833	RDC 3017 VG	126,69	0,65	6	39501	RDC 3017 ZA	115,63	0,65	1
400x100-75	31836	RDC 4017 VA	148,95	0,83	6	31837	RDC 4017 VG	148,95	0,83	6	39502	RDC 4017 ZA	132,02	0,83	1
500x100-75	31840	RDC 5017 VA	170,18	1,03	2	31841	RDC 5017 VG	170,18	1,03	2	39503	RDC 5017 ZA	147,79	1,03	1
600x100-75	39930	RDC 6017 VA	191,71	1,23	1	39931	RDC 6017 VG	191,71	1,23	1	39932	RDC 6017 ZA	164,60	1,23	1

Coperchio per riduttore d'altezza



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100x17	31306	ORDC 100 S	7,28	0,13	12	31305	ORDC 100 I	16,09	0,13	12	33433	ORDC 100 Z	25,71	0,14	1
150x17	31310	ORDC 150 S	7,64	0,18	6	31309	ORDC 150 I	16,79	0,18	6	33434	ORDC 150 Z	26,20	0,19	1
200x17	31314	ORDC 200 S	8,27	0,23	6	31313	ORDC 200 I	18,41	0,23	6	37826	ORDC 200 Z	26,82	0,24	1
300x17	31318	ORDC 300 S	9,04	0,32	6	31317	ORDC 300 I	20,06	0,32	6	39937	ORDC 300 Z	27,41	0,34	1
400x17	31322	ORDC 400 S	9,79	0,41	6	31321	ORDC 400 I	21,67	0,41	6	39938	ORDC 400 Z	28,22	0,44	1
500x17	31326	ORDC 500 S	10,91	0,51	2	31325	ORDC 500 I	24,04	0,51	2	39939	ORDC 500 Z	28,80	0,55	1
600x17	39933	ORDC 600 S	11,47	0,61	1	39934	ORDC 600 I	27,20	0,61	1	39940	ORDC 600 Z	30,96	0,65	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100x17	31307	ORDC 100 VA	9,50	0,13	12	31308	ORDC 100 VG	9,50	0,13	12	39456	ORDC 100 ZA	8,16	0,13	1
150x17	31311	ORDC 150 VA	9,85	0,18	6	31312	ORDC 150 VG	9,85	0,18	6	39457	ORDC 150 ZA	8,55	0,18	1
200x17	31315	ORDC 200 VA	11,63	0,23	6	31316	ORDC 200 VG	11,63	0,23	6	39458	ORDC 200 ZA	9,25	0,23	1
300x17	31319	ORDC 300 VA	12,58	0,32	6	31320	ORDC 300 VG	12,58	0,32	6	39459	ORDC 300 ZA	10,14	0,32	1
400x17	31323	ORDC 400 VA	13,40	0,41	6	31324	ORDC 400 VG	13,40	0,41	6	39460	ORDC 400 ZA	10,96	0,41	1
500x17	31327	ORDC 500 VA	14,51	0,51	2	31328	ORDC 500 VG	14,51	0,51	2	39461	ORDC 500 ZA	12,20	0,51	1
600x17	39941	ORDC 600 VA	16,33	0,61	1	39942	ORDC 600 VG	16,33	0,61	1	39943	ORDC 600 ZA	12,83	0,61	1



Deviazione sgheomba 90° destra in salita
 Raggio 125 mm


Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32165	SDXS 9077 S	72,54	1,19	2	32164	SDXS 9077 I	182,95	1,19	2	39945	SDXS 9077 Z	97,93	1,28	1
100x75	32173	SDXS 9107 S	75,41	1,48	2	32172	SDXS 9107 I	191,74	1,48	2	39946	SDXS 9107 Z	104,50	1,59	1
150x75	32181	SDXS 9157 S	83,11	2,23	2	32180	SDXS 9157 I	212,38	2,23	2	39947	SDXS 9157 Z	119,07	2,40	1
200x75	32189	SDXS 9207 S	90,99	3,28	2	32188	SDXS 9207 I	231,80	3,28	2	37427	SDXS 9207 Z	132,88	3,52	1
300x75	32197	SDXS 9307 S	109,45	6,70	1	32196	SDXS 9307 I	273,54	6,70	1	36401	SDXS 9307 Z	163,31	7,37	1
400x75	32205	SDXS 9407 S	200,65	9,50	1	32204	SDXS 9407 I	433,23	9,50	1	39950	SDXS 9407 Z	263,01	10,26	1
500x75	32213	SDXS 9507 S	238,96	13,70	1	32212	SDXS 9507 I	512,16	13,70	1	39951	SDXS 9507 Z	324,92	14,79	1
600x75	36060	SDXS 9607 S	275,42	15,00	1	39944	SDXS 9607 I	591,31	15,00	1	39952	SDXS 9607 Z	383,28	16,20	1
100x100	32169	SDXS 9101 S	77,81	1,55	2	32168	SDXS 9101 I	206,64	1,55	2	39953	SDXS 9101 Z	105,96	1,67	1
150x100	32177	SDXS 9151 S	89,27	2,35	2	32176	SDXS 9151 I	227,10	2,35	2	39954	SDXS 9151 Z	120,93	2,53	1
200x100	32185	SDXS 9201 S	101,39	3,35	2	32184	SDXS 9201 I	246,40	3,35	2	38600	SDXS 9201 Z	135,01	3,62	1
300x100	32193	SDXS 9301 S	126,46	7,00	2	32192	SDXS 9301 I	288,10	7,00	2	37658	SDXS 9301 Z	163,87	7,70	1
400x100	32201	SDXS 9401 S	205,30	10,85	1	32200	SDXS 9401 I	447,64	10,85	1	39957	SDXS 9401 Z	267,02	11,71	1
500x100	32209	SDXS 9501 S	245,71	14,40	1	32208	SDXS 9501 I	526,45	14,40	1	39958	SDXS 9501 Z	329,95	15,55	1
600x100	39666	SDXS 9601 S	284,45	16,50	1	33395	SDXS 9601 I	605,54	16,50	1	39959	SDXS 9601 Z	389,14	16,74	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32166	SDXS 9077 VA	98,24	1,19	2	32167	SDXS 9077 VG	98,24	1,19	2	39159	SDXS 9077 ZA	82,70	1,19	1
100x75	32174	SDXS 9107 VA	103,29	1,48	2	32175	SDXS 9107 VG	103,29	1,48	2	38701	SDXS 9107 ZA	85,35	1,48	1
150x75	32182	SDXS 9157 VA	115,26	2,23	2	32183	SDXS 9157 VG	115,26	2,23	2	39504	SDXS 9157 ZA	94,05	2,23	1
200x75	32190	SDXS 9207 VA	126,63	3,28	2	32191	SDXS 9207 VG	126,63	3,28	2	39070	SDXS 9207 ZA	102,99	3,28	1
300x75	32198	SDXS 9307 VA	151,11	6,70	1	32199	SDXS 9307 VG	151,11	6,70	1	39180	SDXS 9307 ZA	123,86	6,70	1
400x75	32206	SDXS 9407 VA	245,42	9,50	1	32207	SDXS 9407 VG	245,42	9,50	1	39505	SDXS 9407 ZA	227,10	9,50	1
500x75	32214	SDXS 9507 VA	296,85	13,70	1	32215	SDXS 9507 VG	296,85	13,70	1	39239	SDXS 9507 ZA	270,48	13,70	1
600x75	39962	SDXS 9607 VA	345,69	15,00	1	39963	SDXS 9607 VG	345,69	15,00	1	39506	SDXS 9607 ZA	311,76	15,00	1
100x100	32170	SDXS 9101 VA	113,30	1,55	2	32171	SDXS 9101 VG	113,30	1,55	2	39019	SDXS 9101 ZA	88,08	1,55	1
150x100	32178	SDXS 9151 VA	125,13	2,35	2	32179	SDXS 9151 VG	125,13	2,35	2	39614	SDXS 9151 ZA	101,06	2,35	1
200x100	32186	SDXS 9201 VA	136,45	3,35	2	32187	SDXS 9201 VG	136,45	3,35	2	39615	SDXS 9201 ZA	114,75	3,35	1
300x100	32194	SDXS 9301 VA	160,89	7,00	2	32195	SDXS 9301 VG	160,89	7,00	2	39616	SDXS 9301 ZA	143,16	7,00	1
400x100	32202	SDXS 9401 VA	255,32	9,84	1	32203	SDXS 9401 VG	255,32	9,84	1	39617	SDXS 9401 ZA	232,41	10,85	1
500x100	32210	SDXS 9501 VA	306,61	14,40	1	32211	SDXS 9501 VG	306,61	14,40	1	39618	SDXS 9501 ZA	278,13	14,40	1
600x100	39964	SDXS 9601 VA	357,66	16,50	1	39965	SDXS 9601 VG	357,66	16,50	1	39619	SDXS 9601 ZA	322,00	16,50	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Deviazione sgheomba 90° sinistra in salita
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32503	SSXS 9077 S	72,54	1,10	2	32502	SSXS 9077 I	182,95	1,10	2	39967	SSXS 9077 Z	97,93	1,29	1
100x75	32511	SSXS 9107 S	75,41	1,49	2	32510	SSXS 9107 I	191,74	1,49	2	35225	SSXS 9107 Z	104,50	1,60	1
150x75	32519	SSXS 9157 S	83,11	2,20	2	32518	SSXS 9157 I	212,38	2,20	2	39969	SSXS 9157 Z	119,07	2,37	1
200x75	32527	SSXS 9207 S	90,99	3,25	2	32526	SSXS 9207 I	231,80	3,25	2	37036	SSXS 9207 Z	132,88	3,60	1
300x75	32535	SSXS 9307 S	109,45	6,70	1	32534	SSXS 9307 I	273,54	6,70	1	35927	SSXS 9307 Z	163,31	6,96	1
400x75	32543	SSXS 9407 S	200,65	9,50	1	32542	SSXS 9407 I	433,23	9,50	1	39972	SSXS 9407 Z	262,95	9,99	1
500x75	32551	SSXS 9507 S	238,96	13,70	1	32550	SSXS 9507 I	512,16	13,70	1	39973	SSXS 9507 Z	324,92	14,74	1
600x75	36061	SSXS 9607 S	275,42	15,00	1	39966	SSXS 9607 I	591,31	15,00	1	39974	SSXS 9607 Z	383,28	15,12	1
100x100	32507	SSXS 9101 S	77,81	1,55	2	32506	SSXS 9101 I	206,64	1,55	2	36549	SSXS 9101 Z	105,96	1,63	1
150x100	32515	SSXS 9151 S	89,27	2,35	2	32514	SSXS 9151 I	227,10	2,35	2	39977	SSXS 9151 Z	120,93	2,48	1
200x100	32523	SSXS 9201 S	101,39	3,35	2	32522	SSXS 9201 I	246,40	3,35	2	39978	SSXS 9201 Z	135,08	3,56	1
300x100	32531	SSXS 9301 S	126,46	7,00	1	32530	SSXS 9301 I	288,10	7,00	2	39979	SSXS 9301 Z	163,87	7,49	1
400x100	32539	SSXS 9401 S	205,30	10,85	1	32538	SSXS 9401 I	447,64	10,85	1	39980	SSXS 9401 Z	266,95	11,71	1
500x100	32547	SSXS 9501 S	245,71	14,40	1	32546	SSXS 9501 I	526,45	14,40	1	39981	SSXS 9501 Z	329,95	15,66	1
600x100	38997	SSXS 9601 S	284,45	16,50	1	39975	SSXS 9601 I	605,54	16,50	1	39982	SSXS 9601 Z	389,14	17,82	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32504	SSXS 9077 VA	98,24	1,10	2	32505	SSXS 9077 VG	98,24	1,10	2	39160	SSXS 9077 ZA	82,10	1,10	1
100x75	32512	SSXS 9107 VA	103,29	1,49	2	32513	SSXS 9107 VG	103,29	1,49	2	38705	SSXS 9107 ZA	85,35	1,49	1
150x75	32520	SSXS 9157 VA	115,26	2,20	2	32521	SSXS 9157 VG	115,26	2,20	2	39507	SSXS 9157 ZA	94,05	2,20	1
200x75	32528	SSXS 9207 VA	126,63	3,25	2	32529	SSXS 9207 VG	126,63	3,25	2	39479	SSXS 9207 ZA	102,99	3,25	1
300x75	32536	SSXS 9307 VA	151,11	6,70	1	32537	SSXS 9307 VG	151,11	6,70	1	38702	SSXS 9307 ZA	123,86	6,70	1
400x75	32544	SSXS 9407 VA	245,42	9,50	1	32545	SSXS 9407 VG	245,42	9,50	1	39508	SSXS 9407 ZA	227,10	9,50	1
500x75	32552	SSXS 9507 VA	296,85	13,70	1	32553	SSXS 9507 VG	296,85	13,70	1	39509	SSXS 9507 ZA	270,48	13,70	1
600x75	39983	SSXS 9607 VA	345,69	15,00	1	39984	SSXS 9607 VG	345,69	15,00	1	39510	SSXS 9607 ZA	311,76	15,00	1
100x100	32508	SSXS 9101 VA	113,30	1,55	2	32509	SSXS 9101 VG	113,30	1,55	2	39020	SSXS 9101 ZA	88,08	1,55	1
150x100	32516	SSXS 9151 VA	125,13	2,35	2	32517	SSXS 9151 VG	125,13	2,35	2	39620	SSXS 9151 ZA	101,06	2,35	1
200x100	32524	SSXS 9201 VA	136,45	3,35	2	32525	SSXS 9201 VG	136,45	3,35	2	39621	SSXS 9201 ZA	114,75	3,35	1
300x100	32532	SSXS 9301 VA	160,89	7,00	2	32533	SSXS 9301 VG	160,89	7,00	2	39622	SSXS 9301 ZA	143,16	7,00	1
400x100	32540	SSXS 9401 VA	255,32	10,85	1	32541	SSXS 9401 VG	255,32	10,85	1	39623	SSXS 9401 ZA	232,41	10,85	1
500x100	32548	SSXS 9501 VA	306,61	14,40	1	32549	SSXS 9501 VG	306,61	14,40	1	39624	SSXS 9501 ZA	278,13	14,40	1
600x100	39985	SSXS 9601 VA	357,66	16,50	1	39986	SSXS 9601 VG	357,66	16,50	1	39625	SSXS 9601 ZA	322,00	16,50	1



Deviazione sgheomba 90° destra in discesa
 Raggio 125 mm


Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	32113	SDXD 9077 S	72,54	1,15	2		32112	SDXD 9077 I	182,95	1,15	2		39988	SDXD 9077 Z	97,93	1,29	1	
100x75	32121	SDXD 9107 S	75,41	1,45	2		32120	SDXD 9107 I	191,74	1,45	2		37035	SDXD 9107 Z	104,50	1,59	1	
150x75	32129	SDXD 9157 S	83,11	2,27	2		32128	SDXD 9157 I	212,38	2,27	2		39990	SDXD 9157 Z	119,07	2,37	1	
200x75	32137	SDXD 9207 S	90,99	3,20	2		32136	SDXD 9207 I	231,80	3,20	2		35221	SDXD 9207 Z	132,88	3,52	1	
300x75	32145	SDXD 9307 S	109,45	6,10	1		32144	SDXD 9307 I	273,54	6,10	1		36400	SDXD 9307 Z	163,33	6,60	1	
400x75	32153	SDXD 9407 S	200,65	9,25	1		32152	SDXD 9407 I	433,23	9,25	1		38452	SDXD 9407 Z	263,01	10,00	1	
500x75	32161	SDXD 9507 S	238,96	13,65	1		32160	SDXD 9507 I	512,16	13,65	1		39994	SDXD 9507 Z	324,91	14,74	1	
600x75	36059	SDXD 9607 S	275,42	15,00	1		39987	SDXD 9607 I	591,31	15,00	1		39995	SDXD 9607 Z	383,20	15,12	1	
100x100	32117	SDXD 9101 S	77,81	1,55	2		32116	SDXD 9101 I	206,64	1,55	2		39997	SDXD 9101 Z	105,96	1,67	1	
150x100	32125	SDXD 9151 S	89,27	2,30	2		32124	SDXD 9151 I	227,10	2,30	2		39998	SDXD 9151 Z	120,93	2,48	1	
200x100	32133	SDXD 9201 S	101,39	3,30	2		32132	SDXD 9201 I	246,40	3,30	2		39999	SDXD 9201 Z	135,01	3,56	1	
300x100	32141	SDXD 9301 S	126,46	6,40	1		32140	SDXD 9301 I	288,10	6,40	2		33300	SDXD 9301 Z	163,95	6,91	1	
400x100	32149	SDXD 9401 S	205,30	10,05	1		32148	SDXD 9401 I	447,64	10,05	1		33301	SDXD 9401 Z	266,95	10,85	1	
500x100	32157	SDXD 9501 S	245,71	14,50	1		32156	SDXD 9501 I	526,45	14,50	1		33302	SDXD 9501 Z	329,00	15,66	1	
600x100	39667	SDXD 9601 S	284,45	15,00	1		39996	SDXD 9601 I	605,54	16,50	1		33303	SDXD 9601 Z	387,14	17,82	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		
075x75	32114	SDXD 9077 VA	98,24	1,15	2		32115	SDXD 9077 VG	98,24	1,15	2		39158	SDXD 9077 ZA	85,30	1,15	1	
100x75	32122	SDXD 9107 VA	103,29	1,45	2		32123	SDXD 9107 VG	103,29	1,45	2		38654	SDXD 9107 ZA	85,35	1,45	1	
150x75	32130	SDXD 9157 VA	115,26	2,27	2		32131	SDXD 9157 VG	115,26	2,27	2		38649	SDXD 9157 ZA	94,05	2,27	1	
200x75	32138	SDXD 9207 VA	126,63	3,20	2		32139	SDXD 9207 VG	126,63	3,20	2		38861	SDXD 9207 ZA	102,99	3,20	1	
300x75	32146	SDXD 9307 VA	151,11	6,10	1		32147	SDXD 9307 VG	151,11	6,10	1		38544	SDXD 9307 ZA	123,86	6,10	1	
400x75	32154	SDXD 9407 VA	245,42	9,25	1		32155	SDXD 9407 VG	245,42	9,25	1		39511	SDXD 9407 ZA	227,10	9,25	1	
500x75	32162	SDXD 9507 VA	296,85	13,65	1		32163	SDXD 9507 VG	296,85	13,65	1		39237	SDXD 9507 ZA	270,48	13,65	1	
600x75	33304	SDXD 9607 VA	344,62	15,00	1		33305	SDXD 9607 VG	344,62	15,00	1		39513	SDXD 9607 ZA	311,76	15,00	1	
100x100	32118	SDXD 9101 VA	113,30	1,55	2		32119	SDXD 9101 VG	113,30	1,55	2		39021	SDXD 9101 ZA	88,08	1,55	1	
150x100	32126	SDXD 9151 VA	125,13	2,30	2		32127	SDXD 9151 VG	125,13	2,30	2		39626	SDXD 9151 ZA	101,06	2,30	1	
200x100	32134	SDXD 9201 VA	136,45	3,30	2		32135	SDXD 9201 VG	136,45	3,30	2		39627	SDXD 9201 ZA	114,75	3,30	1	
300x100	32142	SDXD 9301 VA	160,89	6,40	2		32143	SDXD 9301 VG	160,89	6,40	2		39628	SDXD 9301 ZA	143,16	6,40	1	
400x100	32150	SDXD 9401 VA	255,32	10,05	1		32151	SDXD 9401 VG	255,32	10,05	1		39006	SDXD 9401 ZA	232,39	10,05	1	
500x100	32158	SDXD 9501 VA	306,61	14,50	1		32159	SDXD 9501 VG	306,61	14,50	1		39629	SDXD 9501 ZA	278,13	14,50	1	
600x100	33306	SDXD 9601 VA	357,66	16,50	1		33307	SDXD 9601 VG	357,66	16,50	1		39630	SDXD 9601 ZA	311,80	16,50	1	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Deviazione sgheomba 90° sinistra in discesa

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32451	SSXD 9077 S	72,44	1,20	2	32450	SSXD 9077 I	182,95	1,20	2	33309	SSXD 9077 Z	97,99	1,29	1
100x75	32459	SSXD 9107 S	75,41	1,45	2	32458	SSXD 9107 I	191,74	1,45	2	33310	SSXD 9107 Z	104,53	1,56	1
150x75	32467	SSXD 9157 S	83,11	2,20	2	32466	SSXD 9157 I	212,38	2,20	2	33311	SSXD 9157 Z	119,12	2,37	1
200x75	32475	SSXD 9207 S	90,99	3,20	2	32474	SSXD 9207 I	231,80	3,20	2	33312	SSXD 9207 Z	132,88	3,45	1
300x75	32483	SSXD 9307 S	109,45	6,15	1	32482	SSXD 9307 I	273,54	6,15	1	35926	SSXD 9307 Z	163,31	6,77	1
400x75	32491	SSXD 9407 S	200,65	9,25	1	32490	SSXD 9407 I	433,23	9,25	1	35881	SSXD 9407 Z	263,01	10,00	1
500x75	32499	SSXD 9507 S	238,96	13,65	1	32498	SSXD 9507 I	512,16	13,65	1	37366	SSXD 9507 Z	324,92	14,74	1
600x75	36058	SSXD 9607 S	275,42	15,00	1	33308	SSXD 9607 I	605,54	15,00	1	33316	SSXD 9607 Z	407,99	15,12	1
100x100	32455	SSXD 9101 S	77,81	1,55	2	32454	SSXD 9101 I	206,64	1,55	2	33318	SSXD 9101 Z	106,00	1,67	1
150x100	32463	SSXD 9151 S	89,27	2,30	2	32462	SSXD 9151 I	227,10	2,30	2	33319	SSXD 9151 Z	120,92	2,48	1
200x100	32471	SSXD 9201 S	101,39	3,30	2	32470	SSXD 9201 I	246,40	3,30	2	38278	SSXD 9201 Z	135,08	3,57	1
300x100	32479	SSXD 9301 S	126,46	6,40	1	32478	SSXD 9301 I	288,10	6,40	2	33321	SSXD 9301 Z	163,95	6,91	1
400x100	32487	SSXD 9401 S	205,30	10,05	1	32486	SSXD 9401 I	447,64	10,05	1	37777	SSXD 9401 Z	267,02	11,05	1
500x100	32495	SSXD 9501 S	245,71	14,50	1	32494	SSXD 9501 I	526,45	14,50	1	33323	SSXD 9501 Z	329,00	15,66	1
600x100	39668	SSXD 9601 S	284,45	16,50	1	33317	SSXD 9601 I	605,54	16,50	1	33324	SSXD 9601 Z	387,14	17,82	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32452	SSXD 9077 VA	98,24	1,20	2	32453	SSXD 9077 VG	98,24	1,20	2	39710	SSXD 9077 ZA	82,10	1,20	1
100x75	32460	SSXD 9107 VA	103,29	1,45	2	32461	SSXD 9107 VG	103,29	1,45	2	38655	SSXD 9107 ZA	85,35	1,45	1
150x75	32468	SSXD 9157 VA	115,26	2,20	2	32469	SSXD 9157 VG	115,26	2,20	2	38648	SSXD 9157 ZA	94,05	2,20	1
200x75	32476	SSXD 9207 VA	126,63	3,20	2	32477	SSXD 9207 VG	126,63	3,20	2	38543	SSXD 9207 ZA	102,99	3,20	1
300x75	32484	SSXD 9307 VA	151,11	6,15	1	32485	SSXD 9307 VG	151,11	6,15	1	38545	SSXD 9307 ZA	123,86	6,15	1
400x75	32492	SSXD 9407 VA	245,42	9,25	1	32493	SSXD 9407 VG	245,42	9,25	1	39514	SSXD 9407 ZA	227,10	9,25	1
500x75	32500	SSXD 9507 VA	296,85	13,65	1	32501	SSXD 9507 VG	296,85	13,65	1	39238	SSXD 9507 ZA	270,48	13,65	1
600x75	33325	SSXD 9607 VA	344,62	15,00	1	33326	SSXD 9607 VG	344,62	15,00	1	39515	SSXD 9607 ZA	311,76	15,00	1
100x100	32456	SSXD 9101 VA	113,30	1,55	2	32457	SSXD 9101 VG	113,30	1,55	2	39022	SSXD 9101 ZA	88,08	1,55	1
150x100	32464	SSXD 9151 VA	125,13	2,30	2	32465	SSXD 9151 VG	125,13	2,30	2	39631	SSXD 9151 ZA	101,06	2,30	1
200x100	32472	SSXD 9201 VA	136,45	3,30	2	32473	SSXD 9201 VG	136,45	3,30	2	39632	SSXD 9201 ZA	114,75	3,30	1
300x100	32480	SSXD 9301 VA	160,89	6,40	2	32481	SSXD 9301 VG	160,89	6,40	2	39633	SSXD 9301 ZA	143,16	6,40	1
400x100	32488	SSXD 9401 VA	255,32	10,05	1	32489	SSXD 9401 VG	255,32	10,05	1	39634	SSXD 9401 ZA	232,41	10,05	1
500x100	32496	SSXD 9501 VA	306,61	14,50	1	32497	SSXD 9501 VG	306,61	14,50	1	39635	SSXD 9501 ZA	278,13	14,50	1
600x100	33327	SSXD 9601 VA	357,66	16,50	1	33328	SSXD 9601 VG	357,66	16,50	1	39636	SSXD 9601 ZA	322,00	16,50	1



Derivazione verticale a T in salita con variaz. di piano
 Raggio 125 mm


Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32768	VTS 077 S	84,21	1,31	1	32767	VTS 077 I	257,22	1,31	1	33330	VTS 077 Z	114,69	1,78	1
100x75	32776	VTS 107 S	88,60	1,42	1	32775	VTS 107 I	267,45	1,42	1	33331	VTS 107 Z	121,33	1,93	1
150x75	32784	VTS 157 S	97,62	2,85	1	32783	VTS 157 I	287,57	2,85	1	33332	VTS 157 Z	135,43	3,07	1
200x75	32792	VTS 207 S	107,18	3,85	1	32791	VTS 207 I	308,04	3,85	1	33333	VTS 207 Z	149,74	4,15	1
300x75	32800	VTS 307 S	125,79	7,10	1	32799	VTS 307 I	348,80	7,10	1	39321	VTS 307 Z	178,69	7,15	1
400x75	32808	VTS 407 S	209,48	11,00	1	32807	VTS 407 I	507,41	11,00	1	33334	VTS 407 Z	286,14	11,88	1
500x75	32816	VTS 507 S	260,42	14,00	1	32815	VTS 507 I	610,95	14,00	1	33335	VTS 507 Z	363,00	15,12	1
600x75	36057	VTS 607 S	310,28	15,00	1	33329	VTS 607 I	712,99	15,00	1	33336	VTS 607 Z	442,48	16,20	1
100x100	32772	VTS 101 S	91,44	1,55	1	32771	VTS 101 I	286,34	1,55	1	33338	VTS 101 Z	122,97	1,67	1
150x100	32780	VTS 151 S	100,04	2,00	1	32779	VTS 151 I	307,27	2,00	1	33339	VTS 151 Z	138,11	2,16	1
200x100	32788	VTS 201 S	109,19	3,60	1	32787	VTS 201 I	328,53	3,60	1	33340	VTS 201 Z	152,85	3,88	1
300x100	32796	VTS 301 S	127,94	7,64	1	32795	VTS 301 I	370,04	7,64	1	33341	VTS 301 Z	183,28	8,25	1
400x100	32804	VTS 401 S	213,81	11,50	1	32803	VTS 401 I	529,53	11,50	1	33342	VTS 401 Z	291,79	12,42	1
500x100	32812	VTS 501 S	267,70	14,50	1	32811	VTS 501 I	633,95	14,50	1	33343	VTS 501 Z	365,58	15,66	1
600x100	39669	VTS 601 S	323,37	15,00	1	33337	VTS 601 I	738,29	15,00	1	33344	VTS 601 Z	447,76	16,40	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32769	VTS 077 VA	116,89	1,31	1	32770	VTS 077 VG	116,89	1,31	1	39518	VTS 077 ZA	95,31	1,31	1
100x75	32777	VTS 107 VA	122,68	1,42	1	32778	VTS 107 VG	122,68	1,42	1	39519	VTS 107 ZA	100,32	1,42	1
150x75	32785	VTS 157 VA	134,49	2,85	1	32786	VTS 157 VG	134,49	2,85	1	39520	VTS 157 ZA	110,50	2,85	1
200x75	32793	VTS 207 VA	146,94	3,85	1	32794	VTS 207 VG	146,94	3,85	1	39521	VTS 207 ZA	121,36	3,85	1
300x75	32801	VTS 307 VA	172,13	7,10	1	32802	VTS 307 VG	172,13	7,10	1	39318	VTS 307 ZA	142,39	7,10	1
400x75	32809	VTS 407 VA	271,00	11,00	1	32810	VTS 407 VG	271,00	11,00	1	39522	VTS 407 ZA	237,07	11,00	1
500x75	32817	VTS 507 VA	336,37	14,00	1	32818	VTS 507 VG	336,37	14,00	1	39523	VTS 507 ZA	294,78	14,00	1
600x75	33345	VTS 607 VA	401,37	15,00	1	33346	VTS 607 VG	401,37	15,00	1	39524	VTS 607 ZA	353,76	15,00	1
100x100	32773	VTS 101 VA	126,99	1,55	1	32774	VTS 101 VG	126,99	1,55	1	39644	VTS 101 ZA	103,50	1,55	1
150x100	32781	VTS 151 VA	139,03	2,00	1	32782	VTS 151 VG	139,03	2,00	1	39645	VTS 151 ZA	113,27	2,00	1
200x100	32789	VTS 201 VA	151,76	3,60	1	32790	VTS 201 VG	151,76	3,60	1	39646	VTS 201 ZA	123,64	3,60	1
300x100	32797	VTS 301 VA	177,33	7,64	1	32798	VTS 301 VG	177,33	7,64	1	39647	VTS 301 ZA	144,80	7,64	1
400x100	32805	VTS 401 VA	276,60	11,50	1	32806	VTS 401 VG	276,60	11,50	1	39648	VTS 401 ZA	242,07	11,50	1
500x100	32813	VTS 501 VA	342,41	14,50	1	32814	VTS 501 VG	342,41	14,50	1	39649	VTS 501 ZA	303,01	14,50	1
600x100	33347	VTS 601 VA	406,87	15,00	1	33348	VTS 601 VG	406,87	15,00	1	39650	VTS 601 ZA	361,71	15,00	1




Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione verticale a T in discesa con variaz. di piano
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32716	VTD 077 S	84,21	1,55	1	32715	VTD 077 I	257,22	1,55	1	33350	VTD 077 Z	114,55	1,67	1
100x75	32724	VTD 107 S	88,60	1,95	1	32723	VTD 107 I	267,45	1,95	1	37497	VTD 107 Z	121,25	2,20	1
150x75	32732	VTD 157 S	97,62	2,75	1	32731	VTD 157 I	287,57	2,75	1	33352	VTD 157 Z	134,80	2,97	1
200x75	32740	VTD 207 S	107,18	3,07	1	32739	VTD 207 I	308,04	3,07	1	35230	VTD 207 Z	149,80	3,38	1
300x75	32748	VTD 307 S	125,79	6,85	1	32747	VTD 307 I	348,80	6,85	1	35895	VTD 307 Z	178,69	7,18	1
400x75	32756	VTD 407 S	209,48	11,00	1	32755	VTD 407 I	507,41	11,00	1	35879	VTD 407 Z	285,92	12,10	1
500x75	32764	VTD 507 S	260,42	14,00	1	32763	VTD 507 I	610,95	14,00	1	37689	VTD 507 Z	362,91	15,40	1
600x75	35855	VTD 607 S	310,28	15,00	1	33349	VTD 607 I	712,99	15,00	1	33357	VTD 607 Z	442,48	16,20	1
100x100	32720	VTD 101 S	91,44	1,65	1	32719	VTD 101 I	286,34	1,65	1	33359	VTD 101 Z	122,97	1,78	1
150x100	32728	VTD 151 S	100,04	2,00	1	32727	VTD 151 I	307,27	2,00	1	33360	VTD 151 Z	137,68	2,16	1
200x100	32736	VTD 201 S	109,19	3,60	1	32735	VTD 201 I	328,53	3,60	1	33361	VTD 201 Z	152,54	3,88	1
300x100	32744	VTD 301 S	127,94	7,64	1	32743	VTD 301 I	370,04	7,64	1	33362	VTD 301 Z	182,76	8,25	1
400x100	32752	VTD 401 S	213,81	11,50	1	32751	VTD 401 I	529,53	11,50	1	33363	VTD 401 Z	290,50	12,42	1
500x100	32760	VTD 501 S	267,70	15,10	1	32759	VTD 501 I	633,95	15,10	1	33364	VTD 501 Z	368,93	16,30	1
600x100	36680	VTD 601 S	323,37	16,00	1	33358	VTD 601 I	738,29	16,00	1	33365	VTD 601 Z	448,97	17,28	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32717	VTD 077 VA	116,89	1,55	1	32718	VTD 077 VG	116,89	1,55	1	39516	VTD 077 ZA	95,31	1,55	1
100x75	32725	VTD 107 VA	122,68	1,95	1	32726	VTD 107 VG	122,68	1,95	1	38454	VTD 107 ZA	100,32	1,95	1
150x75	32733	VTD 157 VA	134,49	2,75	1	32734	VTD 157 VG	134,49	2,75	1	38926	VTD 157 ZA	110,50	2,75	1
200x75	32741	VTD 207 VA	146,94	3,07	1	32742	VTD 207 VG	146,94	3,07	1	38663	VTD 207 ZA	121,36	3,07	1
300x75	32749	VTD 307 VA	172,13	6,85	1	32750	VTD 307 VG	172,13	6,85	1	38960	VTD 307 ZA	142,39	6,85	1
400x75	32757	VTD 407 VA	271,00	11,00	1	32758	VTD 407 VG	271,00	11,00	1	39031	VTD 407 ZA	237,07	11,00	1
500x75	32765	VTD 507 VA	336,37	14,00	1	32766	VTD 507 VG	336,37	14,00	1	39071	VTD 507 ZA	294,78	14,00	1
600x75	33366	VTD 607 VA	401,37	15,00	1	33367	VTD 607 VG	401,37	15,00	1	39517	VTD 607 ZA	353,76	15,00	1
100x100	32721	VTD 101 VA	126,99	1,65	1	32722	VTD 101 VG	126,99	1,65	1	39637	VTD 101 ZA	103,50	1,65	1
150x100	32729	VTD 151 VA	139,03	2,00	1	32730	VTD 151 VG	139,03	2,00	1	39638	VTD 151 ZA	113,27	2,00	1
200x100	32737	VTD 201 VA	151,76	3,60	1	32738	VTD 201 VG	151,76	3,60	1	39639	VTD 201 ZA	123,64	3,60	1
300x100	32745	VTD 301 VA	177,33	7,64	1	32746	VTD 301 VG	177,33	7,64	1	39640	VTD 301 ZA	144,80	7,64	1
400x100	32753	VTD 401 VA	276,60	11,50	1	32754	VTD 401 VG	276,60	11,50	1	39641	VTD 401 ZA	242,07	11,50	1
500x100	32761	VTD 501 VA	342,41	15,10	1	32762	VTD 501 VG	342,41	15,10	1	39642	VTD 501 ZA	303,01	15,10	1
600x100	33368	VTD 601 VA	406,87	16,00	1	33369	VTD 601 VG	406,87	16,00	1	39643	VTD 601 ZA	361,71	16,00	1




Derivazione verticale a T in discesa

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32664	VT 077 S	57,68	1,40	2	32663	VT 077 I	222,12	1,40	2	33371	VT 077 Z	81,84	1,51	1
100x75	32672	VT 107 S	62,40	1,50	1	32671	VT 107 I	232,22	1,50	1	33372	VT 107 Z	88,72	1,62	1
150x75	32680	VT 157 S	71,73	1,85	1	32679	VT 157 I	251,26	1,85	1	33373	VT 157 Z	102,74	1,99	1
200x75	32688	VT 207 S	81,07	2,20	1	32687	VT 207 I	270,57	2,20	1	33374	VT 207 Z	117,17	2,37	1
300x75	32696	VT 307 S	99,78	3,20	1	32695	VT 307 I	308,36	3,20	1	35229	VT 307 Z	144,85	3,52	1
400x75	32704	VT 407 S	167,94	4,03	1	32703	VT 407 I	469,30	4,03	1	33376	VT 407 Z	256,29	4,35	1
500x75	32712	VT 507 S	205,34	4,75	1	32711	VT 507 I	564,15	4,75	1	33377	VT 507 Z	339,46	5,13	1
600x75	39665	VT 607 S	242,68	5,80	1	33370	VT 607 I	660,55	5,80	1	33378	VT 607 Z	423,66	6,26	1
100x100	32668	VT 101 S	64,49	1,85	1	32667	VT 101 I	247,85	1,85	2	33380	VT 101 Z	90,24	1,99	1
150x100	32676	VT 151 S	74,07	2,25	1	32675	VT 151 I	268,37	2,25	1	33381	VT 151 Z	104,76	2,43	1
200x100	32684	VT 201 S	83,76	2,65	1	32683	VT 201 I	289,18	2,65	1	33382	VT 201 Z	119,37	2,86	1
300x100	32692	VT 301 S	102,94	3,55	1	32691	VT 301 I	328,47	3,55	1	33383	VT 301 Z	148,53	3,83	1
400x100	32700	VT 401 S	172,10	4,35	1	32699	VT 401 I	490,92	4,35	1	33384	VT 401 Z	260,89	4,69	1
500x100	32708	VT 501 S	210,01	5,10	1	32707	VT 501 I	587,30	5,10	1	33385	VT 501 Z	344,65	5,50	1
600x100	39670	VT 601 S	251,97	6,00	1	33379	VT 601 I	683,75	6,00	1	33386	VT 601 Z	430,06	6,48	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32665	VT 077 VA	83,75	1,40	2	32666	VT 077 VG	83,75	1,40	2	39525	VT 077 ZA	65,30	1,40	1
100x75	32673	VT 107 VA	90,46	1,50	1	32674	VT 107 VG	90,46	1,50	1	39526	VT 107 ZA	70,62	1,50	1
150x75	32681	VT 157 VA	104,06	1,85	1	32682	VT 157 VG	104,06	1,85	1	39527	VT 157 ZA	81,19	1,85	1
200x75	32689	VT 207 VA	118,06	2,20	1	32690	VT 207 VG	118,06	2,20	1	39528	VT 207 ZA	91,75	2,20	1
300x75	32697	VT 307 VA	145,60	3,20	1	32698	VT 307 VG	145,60	3,20	1	39481	VT 307 ZA	112,96	3,20	1
400x75	32705	VT 407 VA	238,56	4,03	1	32706	VT 407 VG	238,56	4,03	1	39028	VT 407 ZA	190,15	4,03	1
500x75	32713	VT 507 VA	292,25	4,75	1	32714	VT 507 VG	292,25	4,75	1	39060	VT 507 ZA	232,44	4,75	1
600x75	33387	VT 607 VA	347,45	5,80	1	33388	VT 607 VG	347,45	5,80	1	39529	VT 607 ZA	277,10	5,80	1
100x100	32669	VT 101 VA	93,19	1,85	1	32670	VT 101 VG	93,19	1,85	1	39651	VT 101 ZA	72,99	1,85	1
150x100	32677	VT 151 VA	107,06	2,25	1	32678	VT 151 VG	107,06	2,25	1	39652	VT 151 ZA	83,87	2,25	1
200x100	32685	VT 201 VA	121,06	2,65	1	32686	VT 201 VG	121,06	2,65	1	39653	VT 201 ZA	94,82	2,65	1
300x100	32693	VT 301 VA	148,62	3,55	1	32694	VT 301 VG	148,62	3,55	1	39654	VT 301 ZA	116,51	3,55	1
400x100	32701	VT 401 VA	243,68	4,35	1	32702	VT 401 VG	243,68	4,35	1	39655	VT 401 ZA	194,80	4,35	1
500x100	32709	VT 501 VA	298,18	5,10	1	32710	VT 501 VG	298,18	5,10	1	39656	VT 501 ZA	237,72	5,10	1
600x100	33389	VT 601 VA	351,52	6,00	1	33390	VT 601 VG	351,52	6,00	1	39657	VT 601 ZA	283,20	6,00	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione verticale a 90° con variaz. di piano
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30468	DV 9077 S	42,52	0,90	6	30467	DV 9077 I	149,47	0,90	6	33351	DV 9077 Z	110,09	0,97	1
100x75	30476	DV 9107 S	46,80	1,15	6	30475	DV 9107 I	161,61	1,15	6	33353	DV 9107 Z	116,50	1,24	1
150x75	30484	DV 9157 S	55,67	1,40	4	30483	DV 9157 I	183,86	1,40	4	33440	DV 9157 Z	130,02	1,51	1
200x75	30492	DV 9207 S	65,06	1,80	2	30491	DV 9207 I	206,36	1,80	2	35200	DV 9207 Z	96,76	1,94	1
300x75	30500	DV 9307 S	84,59	2,01	2	30499	DV 9307 I	249,32	2,01	2	35201	DV 9307 Z	119,52	2,40	1
400x75	30508	DV 9407 S	106,48	3,10	2	30507	DV 9407 I	295,26	3,10	2	35947	DV 9407 Z	145,87	3,30	1
500x75	30516	DV 9507 S	130,24	3,50	2	30515	DV 9507 I	346,51	3,50	2	33354	DV 9507 Z	348,39	3,78	1
600x75	38185	DV 9607 S	156,59	4,20	1	33401	DV 9607 I	402,60	4,20	1	33355	DV 9607 Z	423,83	4,53	1
100x100	30472	DV 9101 S	48,93	1,29	6	30471	DV 9101 I	172,63	1,29	6	33356	DV 9101 Z	118,09	1,39	1
150x100	30480	DV 9151 S	58,15	1,65	4	30479	DV 9151 I	197,08	1,65	4	33375	DV 9151 Z	132,14	1,78	1
200x100	30488	DV 9201 S	67,67	1,95	2	30487	DV 9201 I	221,86	1,95	2	33396	DV 9201 Z	97,25	2,10	1
300x100	30496	DV 9301 S	87,79	2,50	2	30495	DV 9301 I	266,98	2,50	2	33397	DV 9301 Z	175,47	2,70	1
400x100	30504	DV 9401 S	110,22	3,25	2	30503	DV 9401 I	315,09	3,25	2	33398	DV 9401 Z	278,95	3,51	1
500x100	30512	DV 9501 S	134,52	4,00	2	30511	DV 9501 I	368,40	4,00	2	33399	DV 9501 Z	354,26	4,32	1
600x100	39671	DV 9601 S	161,53	4,50	2	33404	DV 9601 I	426,78	4,50	1	33400	DV 9601 Z	431,09	4,86	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	30469	DV 9077 VA	58,80	0,90	6	30470	DV 9077 VG	58,80	0,90	6	39161	DV 9077 ZA	48,14	0,90	1
100x75	30477	DV 9107 VA	65,67	1,15	6	30478	DV 9107 VG	65,67	1,15	6	39530	DV 9107 ZA	52,98	1,15	1
150x75	30485	DV 9157 VA	78,60	1,40	4	30486	DV 9157 VG	78,60	1,40	4	39531	DV 9157 ZA	63,01	1,40	1
200x75	30493	DV 9207 VA	92,03	1,80	2	30494	DV 9207 VG	92,03	1,80	2	39480	DV 9207 ZA	73,62	1,80	1
300x75	30501	DV 9307 VA	119,40	2,01	2	30502	DV 9307 VG	119,40	2,01	2	39170	DV 9307 ZA	95,75	2,01	1
400x75	30509	DV 9407 VA	151,06	3,10	2	30510	DV 9407 VG	151,06	3,10	2	39532	DV 9407 ZA	120,55	3,10	1
500x75	30517	DV 9507 VA	187,31	3,50	2	30518	DV 9507 VG	187,31	3,50	2	39036	DV 9507 ZA	147,40	3,50	1
600x75	33313	DV 9607 VA	226,34	4,20	1	33314	DV 9607 VG	226,34	4,20	1	39533	DV 9607 ZA	174,26	4,20	1
100x100	30473	DV 9101 VA	72,64	1,29	6	30474	DV 9101 VG	72,64	1,29	6	39658	DV 9101 ZA	55,36	1,29	1
150x100	30481	DV 9151 VA	86,02	1,65	4	30482	DV 9151 VG	86,02	1,65	4	39659	DV 9151 ZA	65,81	1,65	1
200x100	30489	DV 9201 VA	99,89	1,95	2	30490	DV 9201 VG	99,89	1,95	2	39660	DV 9201 ZA	76,62	1,95	1
300x100	30497	DV 9301 VA	128,47	2,50	2	30498	DV 9301 VG	128,47	2,50	2	39661	DV 9301 ZA	99,38	2,50	1
400x100	30505	DV 9401 VA	160,08	3,25	2	30506	DV 9401 VG	160,08	3,25	2	39662	DV 9401 ZA	124,75	3,25	1
500x100	30513	DV 9501 VA	197,79	4,00	2	30514	DV 9501 VG	197,79	4,00	2	39663	DV 9501 ZA	152,27	4,00	1
600x100	33315	DV 9601 VA	237,95	4,50	1	33320	DV 9601 VG	237,95	4,50	1	39664	DV 9601 ZA	179,75	4,50	1



Testata di chiusura



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32575	TCH 077 S	7,08	0,08	36	32574	TCH 077 I	16,89	0,08	36	30817	TCH 077 Z	9,74	0,09	1
100x75	32583	TCH 107 S	7,79	0,09	24	32582	TCH 107 I	18,67	0,09	24	30819	TCH 107 Z	10,64	0,10	1
150x75	32591	TCH 157 S	9,21	0,14	18	32590	TCH 157 I	22,20	0,14	18	35227	TCH 157 Z	12,91	0,15	1
200x75	32599	TCH 207 S	10,69	0,16	16	32598	TCH 207 I	25,94	0,16	16	30821	TCH 207 Z	15,50	0,18	1
300x75	32607	TCH 307 S	13,57	0,25	14	32606	TCH 307 I	33,34	0,25	14	30823	TCH 307 Z	20,37	0,27	1
400x75	32615	TCH 407 S	16,38	0,29	6	32614	TCH 407 I	40,91	0,29	14	30825	TCH 407 Z	25,38	0,32	1
500x75	32623	TCH 507 S	19,32	0,40	4	32622	TCH 507 I	48,57	0,40	4	30827	TCH 507 Z	30,64	0,43	1
600x75	36349	TCH 607 S	22,10	0,50	1	33322	TCH 607 I	56,56	0,50	1	30829	TCH 607 Z	35,83	0,54	1
100x100	32579	TCH 101 S	8,18	0,14	12	32578	TCH 101 I	19,66	0,14	12	30818	TCH 101 Z	10,88	0,15	1
150x100	32587	TCH 151 S	9,62	0,18	12	32586	TCH 151 I	23,29	0,18	12	39165	TCH 151 Z	13,21	0,19	1
200x100	32595	TCH 201 S	11,10	0,22	12	32594	TCH 201 I	27,19	0,22	12	30820	TCH 201 Z	15,98	0,25	1
300x100	32603	TCH 301 S	13,99	0,32	6	32602	TCH 301 I	34,74	0,32	6	30822	TCH 301 Z	20,95	0,35	1
400x100	32611	TCH 401 S	16,91	0,32	6	32610	TCH 401 I	42,42	0,32	6	30824	TCH 401 Z	26,14	0,35	1
500x100	32619	TCH 501 S	19,78	0,51	4	32618	TCH 501 I	50,24	0,51	4	30826	TCH 501 Z	31,47	0,56	1
600x100	35831	TCH 601 S	22,64	0,55	1	39955	TCH 601 I	58,29	0,55	1	30828	TCH 601 Z	36,82	0,62	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
075x75	32576	TCH 077 VA	9,58	0,08	36	32577	TCH 077 VG	9,58	0,08	36	38639	TCH 077 ZA	7,95	0,08	1
100x75	32584	TCH 107 VA	10,56	0,09	24	32585	TCH 107 VG	10,56	0,09	24	33294	TCH 107 ZA	10,31	0,09	1
150x75	32592	TCH 157 VA	12,46	0,14	18	32593	TCH 157 VG	12,46	0,14	18	38815	TCH 157 ZA	10,33	0,14	1
200x75	32600	TCH 207 VA	14,31	0,16	16	32601	TCH 207 VG	14,31	0,16	16	33268	TCH 207 ZA	13,20	0,16	1
300x75	32608	TCH 307 VA	18,20	0,25	14	32609	TCH 307 VG	18,20	0,25	14	38687	TCH 307 ZA	15,14	0,25	1
400x75	32616	TCH 407 VA	22,05	0,29	14	32617	TCH 407 VG	22,05	0,29	14	39475	TCH 407 ZA	18,38	0,29	1
500x75	32624	TCH 507 VA	25,92	0,40	4	32625	TCH 507 VG	25,92	0,40	4	38743	TCH 507 ZA	21,64	0,40	1
600x75	39956	TCH 607 VA	30,02	0,50	1	33432	TCH 607 VG	30,02	0,50	1	38693	TCH 607 ZA	24,78	0,50	1
100x100	32580	TCH 101 VA	11,08	0,14	12	32581	TCH 101 VG	11,08	0,14	12	39744	TCH 101 ZA	9,14	0,14	1
150x100	32588	TCH 151 VA	13,01	0,18	12	32589	TCH 151 VG	13,01	0,18	12	39745	TCH 151 ZA	10,77	0,18	1
200x100	32596	TCH 201 VA	14,96	0,22	12	32597	TCH 201 VG	14,96	0,22	12	39746	TCH 201 ZA	12,44	0,22	1
300x100	32604	TCH 301 VA	18,84	0,32	6	32605	TCH 301 VG	18,84	0,32	6	39747	TCH 301 ZA	15,66	0,32	1
400x100	32612	TCH 401 VA	22,65	0,32	6	32613	TCH 401 VG	22,65	0,32	6	39748	TCH 401 ZA	18,94	0,32	1
500x100	32620	TCH 501 VA	26,57	0,51	4	32621	TCH 501 VG	26,57	0,51	4	39222	TCH 501 ZA	22,15	0,51	1
600x100	39970	TCH 601 VA	30,23	0,55	1	39971	TCH 601 VG	30,23	0,55	1	39749	TCH 601 ZA	25,37	0,55	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Attacco a quadro



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30133	AQ 757 S	13,47	0,14	16		30132	AQ 757 I	36,82	0,14	16		30560	AQ 757 Z	24,48	0,15	1	
100x75	30053	AQ 107 S	14,79	0,14	16		30052	AQ 107 I	40,39	0,14	16		30549	AQ 107 Z	26,84	0,16	1	
150x75	30061	AQ 157 S	17,56	0,18	12		30060	AQ 157 I	47,82	0,18	12		36843	AQ 157 Z	31,79	0,20	1	
200x75	30069	AQ 207 S	20,27	0,21	8		30068	AQ 207 I	55,20	0,21	8		30551	AQ 207 Z	36,70	0,23	1	
300x75	30077	AQ 307 S	25,82	0,25	8		30076	AQ 307 I	69,27	0,25	8		30553	AQ 307 Z	46,80	0,28	1	
400x75	30085	AQ 407 S	36,87	0,33	8		30084	AQ 407 I	98,30	0,33	8		30555	AQ 407 Z	66,82	0,36	1	
500x75	30129	AQ 507 S	43,78	0,38	4		30128	AQ 507 I	117,22	0,38	4		30557	AQ 507 Z	79,39	0,42	1	
600x75	36460	AQ 607 S	50,73	0,45	1		39926	AQ 607 I	136,03	0,45	1		30559	AQ 607 Z	91,92	0,50	1	
100x100	30049	AQ 101 S	15,66	0,18	16		30048	AQ 101 I	42,73	0,18	16		30548	AQ 101 Z	28,45	0,19	1	
150x100	30057	AQ 151 S	18,46	0,21	8		30056	AQ 151 I	50,24	0,21	8		39976	AQ 151 Z	33,44	0,22	1	
200x100	30065	AQ 201 S	21,15	0,24	8		30064	AQ 201 I	57,63	0,24	8		30550	AQ 201 Z	38,28	0,27	1	
300x100	30073	AQ 301 S	26,68	0,30	8		30072	AQ 301 I	72,31	0,30	8		30552	AQ 301 Z	48,30	0,33	1	
400x100	30081	AQ 401 S	37,73	0,34	8		30080	AQ 401 I	99,05	0,34	8		30554	AQ 401 Z	68,43	0,38	1	
500x100	30125	AQ 501 S	44,67	0,42	4		30124	AQ 501 I	118,03	0,42	4		30556	AQ 501 Z	80,97	0,46	1	
600x100	35029	AQ 601 S	51,62	0,50	1		39989	AQ 601 I	136,86	0,50	1		30558	AQ 601 Z	93,53	0,55	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30134	AQ 757 VA	19,60	0,14	16		30135	AQ 757 VG	19,60	0,14	16		39476	AQ 757 ZA	15,28	0,14	1	
100x75	30054	AQ 107 VA	21,57	0,14	16		30055	AQ 107 VG	21,57	0,14	16		33293	AQ 107 ZA	18,29	0,14	1	
150x75	30062	AQ 157 VA	25,46	0,16	12		30063	AQ 157 VG	25,46	0,16	12		38927	AQ 157 ZA	19,87	0,18	1	
200x75	30070	AQ 207 VA	29,35	0,21	8		30071	AQ 207 VG	29,35	0,21	8		33267	AQ 207 ZA	24,48	0,21	1	
300x75	30078	AQ 307 VA	37,17	0,25	8		30079	AQ 307 VG	37,17	0,25	8		39069	AQ 307 ZA	29,22	0,25	1	
400x75	30086	AQ 407 VA	54,93	0,33	8		30087	AQ 407 VG	54,93	0,33	8		39027	AQ 407 ZA	41,75	0,33	1	
500x75	30130	AQ 507 VA	65,36	0,38	4		30131	AQ 507 VG	65,36	0,38	4		39072	AQ 507 ZA	49,54	0,38	1	
600x75	39991	AQ 607 VA	70,99	0,45	1		39992	AQ 607 VG	70,99	0,45	1		39477	AQ 607 ZA	57,32	0,45	1	
100x100	30050	AQ 101 VA	22,78	0,19	16		30051	AQ 101 VG	22,78	0,19	16		39016	AQ 101 ZA	17,75	0,18	1	
150x100	30058	AQ 151 VA	26,74	0,21	8		30059	AQ 151 VG	26,74	0,21	8		39570	AQ 151 ZA	20,91	0,21	1	
200x100	30066	AQ 201 VA	30,63	0,24	8		30067	AQ 201 VG	30,63	0,24	8		39571	AQ 201 ZA	23,93	0,24	1	
300x100	30074	AQ 301 VA	38,70	0,30	8		30075	AQ 301 VG	38,70	0,30	8		39572	AQ 301 ZA	30,16	0,30	1	
400x100	30082	AQ 401 VA	55,19	0,34	8		30083	AQ 401 VG	55,19	0,34	8		39008	AQ 401 ZA	42,64	0,34	1	
500x100	30126	AQ 501 VA	65,72	0,42	4		30127	AQ 501 VG	65,72	0,42	4		39573	AQ 501 ZA	50,58	0,42	1	
600x100	39993	AQ 601 VA	71,34	0,50	1		39948	AQ 601 VG	71,34	0,50	1		39574	AQ 601 ZA	58,36	0,50	1	

Vite e dado M6



Quantità minima movimentabile

L vite mm	Elettrolitico						Inox AISI 304											
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz								
10	30019	VI 1960 E	0,34	0,01	400		30020	VI 1960 I	0,96	0,01	40							



Giunto meccanico per canali con base 75÷300

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



B canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75÷300	30037	GIU 50815 S	2,84	0,04	100	30036	GIU 50815 I	7,42	0,04	100	30038	GIU 50815 Z	4,28	0,04	100
75÷300	30043	GIU 70815 S	3,18	0,05	60	30042	GIU 70815 I	7,71	0,05	60	30044	GIU 70815 Z	4,69	0,05	60

B canale mm											Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75÷300											33269	GIU 50815 ZA	3,16	0,04	100
75÷300											38735	GIU 70815 ZA	3,56	0,05	60

NOTA: Giunto necessario per la connessione elemento rettilineo-accessorio e accessorio-accessorio.


Il giunto meccanico garantisce maggiore rapidità nell'unire canali e accessori grazie alle viti dotate di quadro sottotesta per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni; garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Giunto meccanico per canali con base 400÷600

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



B canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
400÷600	30040	GIU 51815 S	5,37	0,08	100	30039	GIU 51815 I	14,65	0,09	100	30041	GIU 51815 Z	8,27	0,09	100
400÷600	30046	GIU 71815 S	5,90	0,11	60	30045	GIU 71815 I	16,13	0,11	60	30047	GIU 71815 Z	9,21	0,12	60

B canale mm											Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
400÷600											38594	GIU 51815 ZA	6,01	0,08	100
400÷600											38736	GIU 71815 ZA	6,56	0,11	60

NOTA:

Il giunto meccanico garantisce maggiore rapidità nell'unire canali e accessori grazie alle viti dotate di quadro sottotesta per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni; garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Giunto a snodo verticale

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



H canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32819	GSV 075 S	22,91	0,25	60	32822	GSV 075 I	30,19	0,25	60	32823	GSV 075 Z	28,94	0,25	60
100	32824	GSV 100 S	24,71	0,32	60	32827	GSV 100 I	32,99	0,32	60	32828	GSV 100 Z	35,55	0,32	60

H canale mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32820	GSV 075 VA	32,83	0,25	60	32821	GSV 075 VG	32,83	0,25	60	39683	GSV 075 ZA	25,70	0,25	6
100	32825	GSV 100 VA	35,44	0,32	60	32826	GSV 100 VG	35,44	0,26	60	39684	GSV 100 ZA	27,65	0,32	6

NOTA:

Il giunto garantisce la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Giunto a snodo orizzontale

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



H canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32829	GSO 075 S	26,38	0,16	60	32832	GSO 075 I	27,13	0,16	60	35189	GSO 075 Z	35,08	0,17	6
100	32833	GSO 100 S	28,20	0,23	60	32836	GSO 100 I	37,69	0,23	60	38209	GSO 100 Z	37,51	0,23	6

H canale mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32830	GSO 075 VA	37,88	0,16	60	32831	GSO 075 VG	37,88	0,16	60	39685	GSO 075 ZA	29,62	0,16	6
100	32834	GSO 100 VA	40,41	0,23	60	32835	GSO 100 VG	40,41	0,23	60	39686	GSO 100 ZA	31,67	0,23	6

NOTA:

Il giunto presenta nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale; grazie alle asole larghe il canale può essere derivato secondo varie angolature. Garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Giunto base per canale

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



L mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
270	30537	GB 345 S	4,41	0,02	10	30536	GB 345 I	9,40	0,02	10	30538	GB 345 Z	8,33	0,03	10
370	32848	GB 400 S	5,40	0,05	10	32850	GB 400 I	11,41	0,05	10	32849	GB 400 Z	7,88	0,06	10
470	32851	GB 500 S	7,33	0,07	10	32853	GB 500 I	15,41	0,07	10	32852	GB 500 Z	10,68	0,08	10

L mm											Magnelis				
											Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
270											39083	GB 345 ZA	4,95	0,02	10
370											39005	GB 400 ZA	6,13	0,05	10
470											38982	GB 500 ZA	8,30	0,07	10

NOTA:

GB 500 per B=500 e 600 mm.

L'alloggio per le fascette fermacavi permette di tenere in ordine i cavi all'interno del canale e agevolarne la posa facilitando l'accoppiamento base-coperchio soprattutto nelle salite e discese. Garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Elemento di connessione per coperchio

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	30520	ECMT - S	1,61	0,01	250	30519	ECMT - I	2,60	0,01	250					

											Magnelis				
											Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
											33438	ECMT - ZA	1,78	0,01	250



Piastrina fermacavi

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile

Sendzimir						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
31631	PFC - S	2,31	0,05	100		31634	PFC - Z	3,00	0,06	10	

Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
31632	PFC - VA	4,74	0,05	100	31633	PFC - VG	4,74	0,05	100	33435	PFC - ZA	2,59	0,05	10

NOTA:

L'alloggio per le fascette fermacavi permette di tenere in ordine i cavi all'interno del canale e agevolarne la posa facilitando l'accoppiamento base-coperchio soprattutto nelle salite e discese.

Clip di bloccaggio per canale

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile

Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30005	CLIP 0030 S	2,16	0,02	200	30004	CLIP 0030 I	3,53	0,02	200	30008	CLIP 0030 Z	2,61	0,02	200

Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30006	CLIP 0030 VA	2,58	0,02	200	30007	CLIP 0030 VG	2,58	0,02	200	39682	CLIP 0030 ZA	2,41	0,02	20

NOTA:

Clip di bloccaggio per una presa ideale sulla scanalatura bassa del fianco del canale senza foratura del fondo.
Riduzione dei tempi di installazione ed eliminazione del rischio di formazione di ruggine attorno al foro.
Posa perfettamente rettilinea del canale anche in lunghe tratte grazie alla possibilità di correggere il posizionamento sulle mensole.

Piastrina blocca coperchio



Quantità minima movimentabile

H mm						Inox AISI 304									
						Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
75						31577	PBC 075 I	1,55	0,01	120					
100						31578	PBC 100 I	1,61	0,01	120					

Clip blocca coperchio



Quantità minima movimentabile

H mm						Inox AISI 304									
						Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
75						30146	CBC 075 I	3,02	0,01	120					
100						30147	CBC 100 I	3,89	0,01	120					



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Supporto per scatola di derivazione



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304									
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
32101	SCD - S	13,48	0,18	10		32100	SCD - I	21,12	0,18	10					
												Magnelis			
												Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz 
												33443	SCD - ZA	15,28	0,18 10

Vernice per ritocchi



Quantità minima movimentabile



Vernice RAL 5012						Vernice RAL 7032						Vernice RAL 9006			
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz 
30001	BVR 5012 V	47,37	0,30	1		30002	BVR 7032 V	47,37	0,30	1		30003	BVR 9006 V	47,37	0,30 1

Giunto rinforzato IP44



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30831	KIP 44077 S	28,94	0,38	1		30830	KIP 44077 I	34,76	0,38	1		39882	KIP 44077 Z	38,51	0,42	1	
100x75	30839	KIP 44107 S	30,06	0,37	1		30838	KIP 44107 I	36,05	0,37	1		39884	KIP 44107 Z	39,92	0,41	1	
150x75	30847	KIP 44157 S	49,13	0,88	1		30846	KIP 44157 I	58,53	0,88	1		39894	KIP 44157 Z	65,24	0,97	1	
200x75	30855	KIP 44207 S	56,70	1,06	1		30854	KIP 44207 I	67,70	1,06	1		39896	KIP 44207 Z	75,39	1,17	1	
300x75	30863	KIP 44307 S	61,70	1,38	1		30862	KIP 44307 I	73,51	1,38	1		39901	KIP 44307 Z	82,19	1,52	1	
100x100	30835	KIP 44101 S	35,30	0,46	1		30834	KIP 44101 I	42,06	0,46	1		39903	KIP 44101 Z	46,81	0,51	1	
150x100	30843	KIP 44151 S	56,02	0,95	1		30842	KIP 44151 I	66,97	0,95	1		39905	KIP 44151 Z	74,33	1,05	1	
200x100	30851	KIP 44201 S	57,72	1,07	1		30850	KIP 44201 I	69,25	1,07	1		39912	KIP 44201 Z	76,68	1,17	1	
300x100	30859	KIP 44301 S	63,04	1,42	1		30858	KIP 44301 I	75,26	1,42	1		39914	KIP 44301 Z	83,89	1,56	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30832	KIP 44077 VA	36,78	0,38	1		30833	KIP 44077 VG	36,78	0,38	1		33422	KIP 44077 ZA	32,46	0,38	1	
100x75	30840	KIP 44107 VA	38,27	0,37	1		30841	KIP 44107 VG	38,27	0,37	1		33423	KIP 44107 ZA	33,70	0,37	1	
150x75	30848	KIP 44157 VA	62,41	0,88	1		30849	KIP 44157 VG	62,41	0,88	1		33424	KIP 44157 ZA	55,04	0,88	1	
200x75	30856	KIP 44207 VA	72,07	1,06	1		30857	KIP 44207 VG	72,07	1,06	1		33425	KIP 44207 ZA	63,43	1,06	1	
300x75	30864	KIP 44307 VA	78,14	1,38	1		30865	KIP 44307 VG	78,14	1,38	1		33426	KIP 44307 ZA	69,15	1,38	1	
100x100	30836	KIP 44101 VA	44,66	0,46	1		30837	KIP 44101 VG	44,66	0,46	1		33427	KIP 44101 ZA	39,54	0,46	1	
150x100	30844	KIP 44151 VA	71,01	0,95	1		30845	KIP 44151 VG	71,01	0,95	1		33428	KIP 44151 ZA	62,71	0,95	1	
200x100	30852	KIP 44201 VA	73,06	1,07	1		30853	KIP 44201 VG	73,06	1,07	1		33429	KIP 44201 ZA	64,63	1,07	1	
300x100	30860	KIP 44301 VA	79,81	1,42	1		30861	KIP 44301 VG	79,81	1,42	1		33430	KIP 44301 ZA	70,69	1,42	1	

NOTA:

B=75-100 mm senza giunto integrale interno, utilizzare art. 50815 - 70815.

B=150-300 mm con giunto integrale, non necessita di art. 50815 - 70815, completo di viti e dadi.



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Guarnizione autoadesiva



Quantità minima movimentabile



Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz										
31697	PV 020	3,56	0,03	10									

Testata di chiusura IP44



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32627	TCIP 44077 S	8,88	0,08	1	32626	TCIP 44077 I	15,36	0,08	1	33431	TCIP 44077 Z	11,50	0,10	1
100x75	32635	TCIP 44107 S	9,63	0,09	1	32634	TCIP 44107 I	17,34	0,09	1	39790	TCIP 44107 Z	12,92	0,12	1
150x75	32643	TCIP 44157 S	12,15	0,14	1	32642	TCIP 44157 I	21,43	0,14	1	39798	TCIP 44157 Z	16,10	0,18	1
200x75	32651	TCIP 44207 S	12,65	0,16	1	32650	TCIP 44207 I	22,28	0,16	1	39808	TCIP 44207 Z	18,26	0,19	1
300x75	32659	TCIP 44307 S	16,53	0,25	1	32658	TCIP 44307 I	28,48	0,25	1	39814	TCIP 44307 Z	22,25	0,28	1
100x100	32631	TCIP 44101 S	10,06	0,14	1	32630	TCIP 44101 I	17,84	0,14	1	39820	TCIP 44101 Z	12,78	0,18	1
150x100	32639	TCIP 44151 S	12,56	0,18	1	32638	TCIP 44151 I	22,02	0,18	1	39827	TCIP 44151 Z	16,10	0,21	1
200x100	32647	TCIP 44201 S	13,04	0,22	1	32646	TCIP 44201 I	22,93	0,22	1	39834	TCIP 44201 Z	18,71	0,25	1
300x100	32655	TCIP 44301 S	16,82	0,32	1	32654	TCIP 44301 I	29,75	0,32	1	39844	TCIP 44301 Z	22,55	0,36	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32628	TCIP 44077 VA	11,27	0,08	1	32629	TCIP 44077 VG	11,27	0,08	1	33413	TCIP 44077 ZA	9,94	0,08	1
100x75	32636	TCIP 44107 VA	12,39	0,09	1	32637	TCIP 44107 VG	12,39	0,09	1	33414	TCIP 44107 ZA	10,78	0,09	1
150x75	32644	TCIP 44157 VA	14,83	0,14	1	32645	TCIP 44157 VG	14,83	0,14	1	33415	TCIP 44157 ZA	13,61	0,14	1
200x75	32652	TCIP 44207 VA	15,95	0,16	1	32653	TCIP 44207 VG	15,95	0,16	1	33416	TCIP 44207 ZA	14,19	0,16	1
300x75	32660	TCIP 44307 VA	20,87	0,25	1	32661	TCIP 44307 VG	20,87	0,25	1	33417	TCIP 44307 ZA	18,53	0,25	1
100x100	32632	TCIP 44101 VA	11,72	0,14	1	32633	TCIP 44101 VG	11,72	0,14	1	33418	TCIP 44101 ZA	11,26	0,14	1
150x100	32640	TCIP 44151 VA	15,76	0,18	1	32641	TCIP 44151 VG	15,76	0,18	1	33419	TCIP 44151 ZA	14,11	0,18	1
200x100	32648	TCIP 44201 VA	16,66	0,22	1	32649	TCIP 44201 VG	16,66	0,22	1	33420	TCIP 44201 ZA	14,59	0,22	1
300x100	32656	TCIP 44301 VA	21,80	0,32	1	32657	TCIP 44301 VG	21,80	0,32	1	33421	TCIP 44301 ZA	18,81	0,32	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Attacco a quadro IP44



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30121	AQ 44757 S	24,89	0,31	1		30120	AQ 44757 I	43,30	0,31	1		39846	AQ 44757 Z	42,66	0,34	1	
100x75	30093	AQ 44107 S	26,68	0,36	1		30092	AQ 44107 I	46,13	0,36	1		39848	AQ 44107 Z	46,26	0,38	1	
150x75	30101	AQ 44157 S	35,27	0,45	1		30100	AQ 44157 I	61,34	0,45	1		39849	AQ 44157 Z	61,03	0,48	1	
200x75	30109	AQ 44207 S	42,72	0,54	1		30108	AQ 44207 I	73,60	0,54	1		39862	AQ 44207 Z	73,79	0,57	1	
300x75	30117	AQ 44307 S	62,40	0,73	1		30116	AQ 44307 I	107,69	0,73	1		39864	AQ 44307 Z	104,35	0,76	1	
100x100	30089	AQ 44101 S	34,31	0,41	1		30088	AQ 44101 I	59,42	0,41	1		39865	AQ 44101 Z	61,83	0,44	1	
150x100	30097	AQ 44151 S	39,49	0,49	1		30096	AQ 44151 I	68,53	0,49	1		39866	AQ 44151 Z	71,10	0,51	1	
200x100	30105	AQ 44201 S	46,73	0,59	1		30104	AQ 44201 I	81,33	0,59	1		39873	AQ 44201 Z	84,12	0,62	1	
300x100	30113	AQ 44301 S	72,78	0,77	1		30112	AQ 44301 I	125,55	0,77	1		39880	AQ 44301 Z	130,05	0,79	1	

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
075x75	30122	AQ 44757 VA	34,52	0,31	1		30123	AQ 44757 VG	34,52	0,31	1		33405	AQ 44757 ZA	28,12	0,31	1	
100x75	30094	AQ 44107 VA	36,92	0,36	1		30095	AQ 44107 VG	36,92	0,36	1		38831	AQ 44107 ZA	29,87	0,36	1	
150x75	30102	AQ 44157 VA	48,62	0,45	1		30103	AQ 44157 VG	48,62	0,45	1		33406	AQ 44157 ZA	39,57	0,36	1	
200x75	30110	AQ 44207 VA	58,88	0,54	1		30111	AQ 44207 VG	58,88	0,54	1		33407	AQ 44207 ZA	47,88	0,54	1	
300x75	30118	AQ 44307 VA	85,80	0,73	1		30119	AQ 44307 VG	85,80	0,73	1		33408	AQ 44307 ZA	69,92	0,73	1	
100x100	30090	AQ 44101 VA	47,51	0,41	1		30091	AQ 44101 VG	47,51	0,41	1		33409	AQ 44101 ZA	38,77	0,41	1	
150x100	30098	AQ 44151 VA	54,56	0,49	1		30099	AQ 44151 VG	54,56	0,49	1		33410	AQ 44151 ZA	44,61	0,49	1	
200x100	30106	AQ 44201 VA	64,29	0,59	1		30107	AQ 44201 VG	64,29	0,59	1		33411	AQ 44201 ZA	52,73	0,59	1	
300x100	30114	AQ 44301 VA	99,93	0,77	1		30115	AQ 44301 VG	99,93	0,77	1		33412	AQ 44301 ZA	81,54	0,77	1	




PASSERELLA A RETE MTC - ITALY

Passerella a rete con aggancio rapido H=35 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
100x35	A4E01A3G100L	12,45	0,53	24/408	A4J01A3G100L	46,12	0,53	24/408				
150x35	A4E01A3G150L	13,68	0,58	24/408	A4J01A3G150L	50,94	0,58	24/408				
200x35	A4E01A3G200L	17,62	0,82	18/288	A4J01A3G200L	68,14	0,82	18/288				
300x35	A4E01A3G300L	24,08	1,21	18/192	A4J01A3G300L	95,99	1,21	18/192				
400x35	A4E01A3G400Q	32,87	1,78	12/96	A4J01A3G400Q	135,34	1,78	12/96				

Passerella a rete con aggancio rapido H=60 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
60x60	A4E01A3H060L	15,03	0,73	24/360	A4J01A3H060L	60,98	0,73	24/360				
100x60	A4E01A3H100L	16,26	0,77	24/240	A4J01A3H100L	64,58	0,77	24/240				
150x60	A4E01A3H150L	17,72	0,82	24/240	A4J01A3H150L	70,10	0,82	24/240				
200x60	A4E01A3H200L	21,88	1,06	18/180	A4J01A3H200L	88,25	1,06	18/180				
300x60	A4E01A3H300L	28,74	1,46	12/120	A4J01A3H300L	111,38	1,46	12/120				
400x60	A4E01A3H400Q	39,11	2,08	6/60	A4J01A3H400Q	143,78	2,08	6/60				
500x60	A4E01A3H500Q	46,04	2,44	6/60	A4J01A3H500Q	168,55	2,44	6/60				
600x60	A4E01A3H600Q	52,98	2,80	6/60	A4J01A3H600Q	195,19	2,80	6/60				

Passerella a rete con aggancio rapido H=75 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
75x75	A4E01A3C075L	16,26	0,78	24/288	A4J01A3C075L	64,98	0,78	24/288				
100x75	A4E01A3C100L	17,11	0,80	24/192	A4J01A3C100L	67,39	0,80	24/192				
150x75	A4E01A3C150L	18,56	0,85	24/192	A4J01A3C150L	73,85	0,85	24/192				
200x75	A4E01A3C200L	22,85	1,09	12/144	A4J01A3C200L	90,20	1,09	12/144				
300x75	A4E01A3C300L	29,76	1,50	12/96	A4J01A3C300L	121,10	1,50	12/96				
400x75	A4E01A3C400Q	40,77	2,12	6/48	A4J01A3C400Q	159,42	2,12	6/48				
500x75	A4E01A3C500Q	47,25	2,48	6/48	A4J01A3C500Q	185,21	2,48	6/48				
600x75	A4E01A3C600Q	53,86	2,85	6/48	A4J01A3C600Q	213,04	2,85	6/48				



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Passerella a rete con aggancio rapido H=110 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
100x110	A4E01A3J100L	22,05	1,05	12/120	A4J01A3J100L	87,76	1,05	12/120				
150x110	A4E01A3J150L	25,44	1,20	12/120	A4J01A3J150L	98,19	1,20	12/120				
200x110	A4E01A3J200L	30,39	1,46	6/90	A4J01A3J200L	115,59	1,46	6/90				
300x110	A4E01A3J300Q	37,33	2,08	6/60	A4J01A3J300Q	145,50	2,08	6/60				
400x110	A4E01A3J400Q	43,98	2,44	6/30	A4J01A3J400Q	176,52	2,44	6/30				
500x110	A4E01A3J500Q	50,51	2,80	6/30	A4J01A3J500Q	204,19	2,80	6/30				
600x110	A4E01A3J600Q	57,17	3,17	6/30	A4J01A3J600Q	233,40	3,17	6/30				




MINI RETE E COPERCHIO

Mini rete "filo in testa"

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
60x35	C4E01A3G060L	10,34	0,50	24/408		C4J01A3G060L	37,76	0,50	24/408		C4Z01A3G060L	16,45	0,51	24/408	
100x35	C4E01A3G100L	11,12	0,54	24/408		C4J01A3G100L	40,39	0,54	24/408		C4Z01A3G100L	17,85	0,55	24/408	

Coperchio con dispositivo di fissaggio

Lunghezza 2 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
60x16,5	C4S05N2L060B	8,10	0,43	24		C4I05N2L060B	16,94	0,43	24		C4Z05N2L060C	13,67	0,56	24	
100x16,5	C4S05N2L100B	9,68	0,62	16		C4I05N2L100B	22,39	0,62	16		C4Z05N2L100C	17,10	0,82	16	

Passerella a rete

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
60x55	B4E01A3H060L1	11,85	0,56	24/504		B4J01A3H060L1	43,64	0,56	24/504		B4Z01A3H060L1	19,38	0,58	24/504	
60x60	B4E01A3H060L	14,08	0,76	24/360		B4J01A3H060L	56,70	0,76	24/360		B4Z01A3H060L	21,90	0,78	24/360	
100x60	B4E01A3H100L	14,55	0,80	24/240		B4J01A3H100L	59,10	0,80	24/240		B4Z01A3H100L	22,73	0,82	24/240	

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
060x17	31005	OCF 060 S	8,42	0,45	48	31006	OCF 060 I	17,62	0,45	48	31007	OCF 060 Z	14,22	0,48	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,07	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,29	0,63	48	30621	OCF 100 Z	17,78	0,65	3


PASSERELLA A RETE CZ 4

Passerella a rete CZ 4 H=35 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
100x35	B4E01A3G100L	11,12	0,54	24/408	B4J01A3G100L	40,39	0,54	24/408	B4Z01A3G100L	17,85	0,55	24/408
150x35	B4E01A3G150L	12,29	0,60	24/408	B4J01A3G150L	48,18	0,60	24/408	B4Z01A3G150L	19,59	0,61	24/408
200x35	B4E01A3G200L	16,33	0,85	18/288	B4J01A3G200L	59,62	0,85	18/288	B4Z01A3G200L	25,49	0,87	18/288
300x35	B4E01A3G300L	20,43	1,18	18/192	B4J01A3G300L	84,48	1,18	18/192	B4Z01A3G300L	31,36	1,24	18/192
400x35	B4E01A3G400Q	29,13	1,74	12/96	B4J01A3G400Q	124,04	1,74	12/96	B4Z01A3G400Q	43,67	1,78	12/96

Passerella a rete CZ 4 H=60 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
60x55	B4E01A3H060L1	11,85	0,56	24/504	B4J01A3H060L1	43,64	0,56	24/504	B4Z01A3H060L1	19,38	0,58	24/504
60x60	B4E01A3H060L	14,08	0,76	24/360	B4J01A3H060L	56,70	0,76	24/360	B4Z01A3H060L	21,90	0,78	24/360
100x60	B4E01A3H100L	14,55	0,80	24/240	B4J01A3H100L	59,10	0,80	24/240	B4Z01A3H100L	22,73	0,82	24/240
150x60	B4E01A3H150L	15,52	0,85	24/240	B4J01A3H150L	65,06	0,85	24/240	B4Z01A3H150L	23,88	0,87	24/240
200x60	B4E01A3H200L	19,26	1,10	18/180	B4J01A3H200L	80,15	1,10	18/180	B4Z01A3H200L	29,53	1,12	18/180
300x60	B4E01A3H300L	24,79	1,40	12/120	B4J01A3H300L	102,78	1,40	12/120	B4Z01A3H300L	-	1,43	12/120
300x60	B4E01A3H300Q	27,42	1,68	12/120	B4J01A3H300Q	-	1,68	12/120	B4Z01A3H300Q	41,19	1,72	12/120
400x60	B4E01A3H400Q	33,89	2,05	6/60	B4J01A3H400Q	132,40	2,05	6/60	B4Z01A3H400Q	50,54	2,10	6/60
500x60	B4E01A3H500Q	40,75	2,41	6/60	B4J01A3H500Q	157,01	2,41	6/60	B4Z01A3H500Q	60,57	2,46	6/60
600x60	B4E01A3H600Q	47,64	2,77	6/60	B4J01A3H600Q	183,80	2,77	6/60	B4Z01A3H600Q	70,56	2,83	6/60

Passerella a rete CZ 4 H=75 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
75x75	B4E01A3C075L	13,96	0,81	24/288	B4J01A3C075L	59,56	0,81	24/288	B4Z01A3C075L	22,45	0,83	24/288
100x75	B4E01A3C100L	14,50	0,83	24/192	B4J01A3C100L	61,67	0,83	24/192	B4Z01A3C100L	23,26	0,85	24/192
150x75	B4E01A3C150L	15,92	0,88	24/192	B4J01A3C150L	71,10	0,88	24/192	B4Z01A3C150L	24,33	0,90	24/192
200x75	B4E01A3C200L	19,52	1,13	12/144	B4J01A3C200L	81,24	1,13	12/144	B4Z01A3C200L	29,87	1,15	12/144
300x75	B4E01A3C300L	25,07	1,44	12/96	B4J01A3C300L	-	1,44	12/96	B4Z01A3C300L	-	1,51	12/96
300x75	B4E01A3C300Q	29,03	1,71	12/96	B4J01A3C300Q	121,23	1,71	12/96	B4Z01A3C300Q	43,14	1,75	12/96
400x75	B4E01A3C400Q	35,41	2,08	6/48	B4J01A3C400Q	148,27	2,08	6/48	B4Z01A3C400Q	52,52	2,13	6/48
500x75	B4E01A3C500Q	41,53	2,44	6/48	B4J01A3C500Q	173,97	2,44	6/48	B4Z01A3C500Q	61,31	2,49	6/48
600x75	B4E01A3C600Q	47,90	2,80	6/48	B4J01A3C600Q	201,85	2,80	6/48	B4Z01A3C600Q	70,87	2,86	6/48

Passerella a rete CZ 4 H=110 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
100x110	B4E01A3J100L	18,76	1,09	12/120		B4J01A3J100L	83,63	1,09	12/120		B4Z01A3J100L	28,36	1,12	12/120	
150x110	B4E01A3J150L	21,73	1,25	12/120		B4J01A3J150L	92,83	1,25	12/120		B4Z01A3J150L	32,76	1,31	12/120	
200x110	B4E01A3J200L	24,64	1,40	6/90		B4J01A3J200L	106,69	1,40	6/90		B4Z01A3J200L	36,92	1,47	6/90	
300x110	B4E01A3J300Q	32,61	2,05	6/60		B4J01A3J300Q	136,92	2,05	6/60		B4Z01A3J300Q	48,61	2,10	6/60	
400x110	B4E01A3J400Q	38,56	2,41	6/30		B4J01A3J400Q	165,10	2,41	6/30		B4Z01A3J400Q	57,24	2,46	6/30	
500x110	B4E01A3J500Q	44,94	2,77	6/30		B4J01A3J500Q	192,86	2,77	6/30		B4Z01A3J500Q	66,55	2,83	6/30	
600x110	B4E01A3J600Q	51,48	3,14	6/30		B4J01A3J600Q	221,68	3,14	6/30		B4Z01A3J600Q	76,01	3,21	6/30	

Passerella a rete CZ 4 H=160 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
200x160	B4E01A3K200Q	33,71	2,05	6/90		B4J01A3K200Q	148,98	2,05	6/90		B4Z01A3K200Q	49,88	2,10	6/90	
300x160	B4E01A3K300Q	40,89	2,41	6/60		B4J01A3K300Q	180,37	2,41	6/60		B4Z01A3K300Q	60,15	2,46	6/60	
400x160	B4E01A3K400Q	48,31	2,77	6/30		B4J01A3K400Q	213,18	2,77	6/30		B4Z01A3K400Q	70,87	2,83	6/30	
500x160	B4E01A3K500Q	56,08	3,14	6/30		B4J01A3K500Q	247,44	3,14	6/30		B4Z01A3K500Q	82,13	3,21	6/30	

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
060x17	31005	OCF 060 S	8,42	0,45	48	31006	OCF 060 I	17,62	0,45	48	31007	OCF 060 Z	14,22	0,48	3
075x17	31045	OCF 075 S	8,95	0,50	48	31044	OCF 075 I	19,54	0,50	48	30620	OCF 075 Z	15,42	0,55	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,07	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,29	0,63	48	30621	OCF 100 Z	17,78	0,65	3
150x17	31053	OCF 150 S	12,56	0,78	24	31052	OCF 150 I	30,90	0,78	24	38443	OCF 150 Z	22,54	0,78	3
200x17	31057	OCF 200 S	15,02	1,05	18	31056	OCF 200 I	38,54	1,05	24	30622	OCF 200 Z	27,27	1,13	3
300x17	31061	OCF 300 S	19,88	1,47	18	31060	OCF 300 I	53,68	1,52	12	30623	OCF 300 Z	36,78	1,58	3
400x17	31065	OCF 400 S	24,73	2,60	12	31064	OCF 400 I	68,81	2,60	12	30624	OCF 400 Z	51,34	2,84	3
500x17	31069	OCF 500 S	29,60	3,27	12	31068	OCF 500 I	83,95	3,25	12	30625	OCF 500 Z	61,99	3,53	3
600x17	39348	OCF 600 S	34,44	4,00	3	36485	OCF 600 I	107,76	4,00	3	30626	OCF 600 Z	72,58	4,32	3



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Blocca coperchio a clip



Quantità minima movimentabile



4Q90G



4Q90H

Inox AISI 301						Inox AISI 301					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
4Q90G	GTDC 25 Q	2,86	0,01	20		4Q90H	GTDC 54/105 Q	3,18	0,01	100	

Elemento di connessione per coperchio

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304						Magnelis					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
30520	ECMT - S	1,61	0,01	250		30519	ECMT - I	2,60	0,01	250		33438	ECMT - ZA	1,78	0,01	250	

Separatore

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		
30	4S50A	SE 3 S	6,84	0,33	30		4I50A	SE 3 I	18,05	0,33	30		4Z50A	SE 3 Z	10,88	0,33	30	
47	4S50B	SE 6 S	8,85	0,52	30		4I50B	SE 6 I	23,32	0,52	30		4Z50B	SE 6 Z	14,03	0,52	30	
98	4S50D	SE 9808 S	9,58	0,55	30		4I50D	SE 9808 I	21,74	0,55	30		4Z50D	SE 9808 Z	15,88	0,57	30	

Morsetto di messa a terra

Articolo corredato di vite e dado



Quantità minima movimentabile



Acciaio Ramato																	
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4R40B	MOR 06 R	15,63	0,03	1													

Morsetto universale di giunzione/fissaggio

Articolo corredato di vite e dado



Quantità minima movimentabile



Elettrolitico						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
4E30	GFV - E	2,50	0,02	240		4I30	GFV - I	8,42	0,02	80		4Z30	GFV - Z	2,83	0,02	80	



Giunto a innesto



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	B4S22A	3,58	0,08	25	B4I22A	6,97	0,08	25	B4Z22A	5,42	0,09	25
	B4S22B	4,33	0,16	25	B4I22B	10,10	0,16	25	B4Z22B	7,01	0,17	25

Morsetto per curvatura ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



Ø rete mm					Inox AISI 304							
					Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
4					B4I40X	MTCA 4 I	2,36	0,01	50			
5					B4I40X5	MTCA 5 I	2,56	0,01	50			

Piastrina clip di sospensione e fissaggio



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304							
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
	B4S24	GRWGK 10 S	2,93	0,06	25	B4I24	GRWGK 10 I	5,35	0,06	25		

Piastrina di sospensione centrale per barra filettata



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.
	4S23	SBC - S	5,77	0,04	30	4I23	SBC - I	19,77	0,04	1	4Z23	SBC - Z
												9,00
												0,04
												1

Mini supporto universale ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Dacromet			
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.
	B4S40H	GTMB 65 S	5,79	0,86	20	B4I40H	GTMB 65 I	23,00	0,90	1	B4D40H	GTMB 65 D
												7,09
												0,65
												1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Supporto a soffitto per rete



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40S	SBL - S	3,69	0,03	50		B4I40S	SBL - I	12,60	0,03	1	B4Z40S	SBL - Z	5,73	0,03	1

Attacco a trave

Articolo corredato di vite M8x25



Quantità minima movimentabile



GRKH



GRKV

Zincato a caldo						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4Z41D153	GRKH 153 Z	41,38	0,41	1		B4Z41E132	GRKV 132 Z	42,66	0,43	1	
B4Z41D187	GRKH 187 Z	42,76	0,47	1		B4Z41E166	GRKV 166 Z	43,98	0,49	1	

Attacco a trave

Articolo corredato di vite



Quantità minima movimentabile



INOX



ZINC. A CALDO

Inox AISI 304						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
A0I78DXX020P	-	66,27	0,33	1		A0Z78D5X035S06	PKS M6/10-40 Z	15,08	0,20	1	
						A0Z78D5X035S08	PKS M8/10-40 Z	17,28	0,21	1	

Distanziale per posa a pavimento ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



Inox AISI 301											
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz								
B4Q40W	DP - Q	22,84	0,03	30							

Uscita per cavi



Quantità minima movimentabile



Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40G	GTKA 50 S	30,30	0,17	10	B4I40G	GTKA 50 I	35,20	0,14	1	B4Z40G	GTKA 50 Z	38,64	0,18	1



Fissaggio angolare



Quantità minima movimentabile



										Zincato a caldo				
										Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
										B4Z27	GRK 25 Z	17,02	0,18	1

Giunto lineare



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S20	GFL - S	2,70	0,12	10		B4I20	GFL - I	8,30	0,12	1	B4Z20	GFL - Z	-	0,12	1

Supporto a muro



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40L	SMF - S	4,05	0,03	50		B4I40L	SMF - I	13,74	0,03	1	B4Z40L	SMF - Z	6,26	0,03	1

Accessori



Quantità minima movimentabile



Cesoia						Tappo di chiusura				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4C28	CE	315,90	1,60	1		B4P40A	-	62,00	0,10	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Clip di bloccaggio ad aggancio rapido passerella / mensola



Quantità minima movimentabile



Inox AISI 301															
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz												
B4Q41F	CBF - I	2,26	0,01	10											

NOTA:

Non utilizzabile con Mensola a "L", a "C" e Profilo ad aggancio rapido.



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Mensola stampata



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Sendzimir					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100	A0S52S5X100K	KTAM 100 S	4,37	0,16	20	A0Z52S5X100K	KTAM 100 Z	6,17	0,18	20
150	A0S52S5X150K	KTAM 150 S	4,84	0,22	20	A0Z52S5X150K	KTAM 150 Z	7,62	0,24	20
200	A0S52S5X200K	KTAM 200 S	6,49	0,30	20	A0Z52S5X200K	KTAM 200 Z	9,88	0,33	20
300	A0S52S5X300K	KTAM 300 S	11,71	0,44	20	A0Z52S5X300K	KTAM 300 Z	16,63	0,48	20
400	A0S52S5X400K	KTAM 400 S	18,08	0,50	20	A0Z52S5X400K	KTAM 400 Z	23,88	0,55	20
500	A0S52S5X500L	KTAM 500 S	26,16	1,05	10	A0Z52S5X500L	KTAM 500 Z	33,53	1,15	10
600	A0S52S5X600M	KTAM 600 S	31,12	1,44	10	A0Z52S5X600M	KTAM 600 Z	41,96	1,59	10

Mensola stampata



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Inox AISI 304					Inox AISI 316				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100	A0I52S5X100K	KTAM 100 I	9,30	0,16	20	A0Y52S5X100K	KTAM 100 Y	13,66	0,17	20
150	A0I52S5X150K	KTAM 150 I	11,45	0,22	20	A0Y52S5X150K	KTAM 150 Y	16,95	0,22	20
200	A0I52S5X200K	KTAM 200 I	15,66	0,30	20	A0Y52S5X200K	KTAM 200 Y	23,09	0,31	20
300	A0I52S5X300L	KTAM 300 I	26,70	0,51	20	A0Y52S5X300K	KTAM 300 Y	30,87	0,44	20
400	-	-	-	-	-	A0Y52S5X400K	KTAM 400 Y	56,46	0,74	20

Mensola a "L" ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
150	B4S70U150	MOL 150 S	8,79	0,29	8	B4I70U150	MOL 150 I	18,92	0,27	1	B4Z70U150	MOL 150 Z	12,05	0,29	1
200	B4S70U200	MOL 200 S	10,41	0,35	8	B4I70U200	MOL 200 I	23,38	0,31	1	B4Z70U200	MOL 200 Z	14,53	0,35	1
300	B4S70U300	MOL 300 S	11,88	0,42	4	B4I70U300	MOL 300 I	27,81	0,38	1	B4Z70U300	MOL 300 Z	16,83	0,42	1
400	B4S70U400	MOL 400 S	14,87	0,54	4	B4I70U400	MOL 400 I	35,94	0,55	1	B4Z70U400	MOL 400 Z	21,24	0,54	1
500	B4S70U500	MOL 500 S	17,34	0,66	4	B4I70U500	MOL 500 I	43,41	0,70	1	B4Z70U500	MOL 500 Z	25,00	0,66	1
600	B4S70U600	MOL 600 S	21,73	0,79	4	B4I70U600	MOL 600 I	51,86	0,80	1	B4Z70U600	MOL 600 Z	32,21	0,79	1

NOTA:

Art. B4_70U150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.

Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.



Mensola a "C" ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
150	B4S70V150	MOC 150 S	15,43	0,40	8		B4I70V150	MOC 150 I	33,36	0,37	1		B4Z70V150	MOC 150 Z	21,27	0,40	1	
200	B4S70V200	MOC 200 S	17,34	0,45	8		B4I70V200	MOC 200 I	38,91	0,41	1		B4Z70V200	MOC 200 Z	24,15	0,45	1	
300	B4S70V300	MOC 300 S	22,61	0,59	2		B4I70V300	MOC 300 I	52,88	0,60	1		B4Z70V300	MOC 300 Z	32,02	0,59	1	
400	B4S70V400	MOC 400 S	27,05	0,78	2		B4I70V400	MOC 400 I	65,42	0,80	1		B4Z70V400	MOC 400 Z	38,64	0,78	1	
500	B4S70V500	MOC 500 S	31,71	0,95	2		B4I70V500	MOC 500 I	79,50	0,98	1		B4Z70V500	MOC 500 Z	45,83	0,95	1	
600	B4S70V600	MOC 600 S	37,30	1,04	2		B4I70V600	MOC 600 I	95,71	1,06	1		B4Z70V600	MOC 600 Z	56,24	1,04	1	

NOTA:

Art. B4_70V150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.

Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.

Profilo ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
150	B4S60H0150	PRA 150 S	6,42	0,14	40		B4I60H0150	PRA 150 I	10,91	0,14	1		B4Z60H0150	PRA 150 Z	8,79	0,14	1	
200	B4S60H0200	PRA 200 S	8,16	0,16	40		B4I60H0200	PRA 200 I	14,57	0,16	1		B4Z60H0200	PRA 200 Z	11,39	0,16	1	
300	B4S60H0300	PRA 300 S	11,04	0,25	20		B4I60H0300	PRA 300 I	20,61	0,25	1		B4Z60H0300	PRA 300 Z	15,59	0,25	1	
400	B4S60H0400	PRA 400 S	13,50	0,39	1		B4I60H0400	PRA 400 I	26,34	0,39	1		B4Z60H0400	PRA 400 Z	19,31	0,39	1	
500	B4S60H0500	PRA 500 S	16,80	0,49	1		B4I60H0500	PRA 500 I	34,07	0,49	1		B4Z60H0500	PRA 500 Z	24,25	0,49	1	
600	B4S60H0600	PRA 600 S	21,73	0,64	1		B4I60H0600	PRA 600 I	43,83	0,64	1		B4Z60H0600	PRA 600 Z	30,60	0,65	1	
1000	B4S60H1000	PRA 1000 S	33,58	0,91	1		B4I60H1000	PRA 1000 I	72,17	0,91	1		B4Z60H1000	PRA 1000 Z	49,91	0,95	1	

NOTA:

Art. B4_60H0150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.

Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.

Uscita per tubi



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
	B4S40F	-	8,49	0,12	1		B4I40F	-	8,63	0,12	1		B4Z40F	-	9,03	0,12	1	

Barra filettata



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico						Inox AISI 304											
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz								
M 06	9E30S06	BAR 06 E	2,30	0,22	10		9I30S06	BAR 06 I	7,91	0,22	1							
M 08	9E30S08	BAR 08 E	3,90	0,31	10		9I30S08	BAR 08 I	14,03	0,31	1							
M 10	9E30S10	BAR 10 E	5,90	0,49	10		9I30S10	BAR 10 I	21,77	0,49	1							



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Manicotto di giunzione



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E33S06	MAC 06 E	1,20	0,01	1	9I33S06	MAC 06 I	5,41	0,01	1					
M 08	9E33S08	MAC 08 E	1,34	0,02	1	9I33S08	MAC 08 I	7,22	0,02	1					
M 10	9E33S10	MAC 10 E	2,04	0,03	1	9I33S10	MAC 10 I	9,04	0,03	1					

Dado esagonale



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E17S06	DAE 06 E	7,21	0,23	1	9I17S06	DAE 06 I	22,25	0,23	1					
M 08	9E17S08	DAE 08 E	14,42	0,48	1	9I17S08	DAE 08 I	41,69	0,48	1					
M 10	9E17S10	DAE 10 E	23,75	1,04	1	9I17S10	DAE 10 I	79,89	1,04	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Rondella piana



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,56	0,10	1	9I36S06	RON 06 I	7,29	0,10	1					
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,29	0,20	1	9I36S08	RON 08 I	15,81	0,20	1					
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,38	0,36	1	9I36S10	RON 10 I	21,90	0,36	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Vite testa tonda con quadro sottotesta



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304					Dacromet / Geomet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
M06x20	9E10A06X20	VIQST06X20E	16,49	0,62	1	9I10A06X20	VIQST06X20I	66,64	0,62	1	9D10A06X20	VIQST06X20D	22,02	0,62	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Dado esagonale flangiato



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304					Dacromet / Geomet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
M06	9E16S06	DA 06 E	8,68	0,34	1	9I16S06	DA 06 I	41,34	0,34	1	9D16S06	DA 06 D	16,50	0,34	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi



PASSERELLA A TRAVERSINI

Passerella a traversini aggraffata H=75 - 100 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
150x75	2S02C150	34,74	2,90	3	2I02C150	90,31	2,90	3	2Z02C150	59,29	3,12	3
200x75	2S02C200	36,33	3,04	3	2I02C200	95,76	3,04	3	2Z02C200	62,39	3,27	3
300x75	2S02C300	39,56	3,32	3	2I02C300	105,49	3,32	3	2Z02C300	67,95	3,57	3
400x75	2S02C400	42,80	3,75	3	2I02C400	115,41	3,75	3	2Z02C400	73,61	4,03	3
500x75	2S02C500	46,03	4,08	3	2I02C500	125,61	4,07	3	2Z02C500	79,55	4,38	3
600x75	2S02C600	49,42	4,37	3	2I02C600	135,96	4,37	3	2Z02C600	85,69	4,70	3
150x100	2S02D150	38,67	3,31	3	2I02D150	102,62	3,31	3	2Z02D150	65,72	3,56	3
200x100	2S02D200	40,31	3,45	3	2I02D200	108,10	3,45	3	2Z02D200	68,89	3,71	3
300x100	2S02D300	43,53	3,74	3	2I02D300	118,11	3,74	3	2Z02D300	74,56	4,02	3
400x100	2S02D400	46,72	4,02	3	2I02D400	128,18	4,02	3	2Z02D400	80,32	4,32	3
500x100	2S02D500	49,98	4,30	3	2I02D500	138,48	4,30	3	2Z02D500	86,36	4,62	3
600x100	2S02D600	53,44	4,73	3	2I02D600	148,99	4,73	3	2Z02D600	92,49	5,09	3

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
150x15	2S05P150	14,60	0,99	3	2I05P150	37,25	0,99	3	2Z05P150	28,09	1,47	3
200x15	2S05P200	17,37	1,22	3	2I05P200	45,25	1,22	3	2Z05P200	33,53	1,82	3
300x15	2S05P300	22,86	1,70	3	2I05P300	61,44	1,70	3	2Z05P300	44,37	2,52	3
400x15	2S05P400	28,24	2,17	3	2I05P400	77,42	2,17	3	2Z05P400	55,10	3,22	3
500x15	2S05P500	41,76	3,52	3	2I05P500	111,37	3,52	3	2Z05P500	78,35	4,79	3
600x15	2S05P600	48,18	4,14	3	2I05P600	130,12	4,14	3	2Z05P600	91,04	5,65	3

Separatore per elementi rettilinei

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
23x75	2S50B	7,31	0,45	3	2I50B	15,00	0,45	3	2Z50B	11,70	0,50	3
23x100	2S50C	9,16	0,60	3	2I50C	19,43	0,60	3	2Z50C	14,79	0,67	3



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Curva piana a 90° Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S10C150	60,99	2,63	1	2I10C150	112,56	2,63	1	2Z10C150	97,77	2,83	1
200x75	2S10C200	72,96	3,03	1	2I10C200	133,21	3,03	1	2Z10C200	115,28	3,25	1
300x75	2S10C300	81,80	3,56	1	2I10C300	152,36	3,56	1	2Z10C300	130,95	3,83	1
400x75	2S10C400	101,37	4,44	1	2I10C400	189,96	4,44	1	2Z10C400	162,21	4,77	1
500x75	2S10C500	112,00	5,06	1	2I10C500	212,88	5,06	1	2Z10C500	180,80	5,44	1
600x75	2S10C600	122,72	5,68	1	2I10C600	235,98	5,68	1	2Z10C600	199,68	6,11	1
150x100	2S10D150	67,18	3,05	1	2I10D150	126,45	3,05	1	2Z10D150	109,01	3,28	1
200x100	2S10D200	79,60	3,46	1	2I10D200	147,78	3,46	1	2Z10D200	127,34	3,72	1
300x100	2S10D300	89,25	4,04	1	2I10D300	168,74	4,04	1	2Z10D300	144,37	4,34	1
400x100	2S10D400	109,87	4,95	1	2I10D400	207,71	4,95	1	2Z10D400	177,11	5,32	1
500x100	2S10D500	121,34	5,61	1	2I10D500	232,41	5,61	1	2Z10D500	197,11	6,03	1
600x100	2S10D600	133,22	6,27	1	2I10D600	257,60	6,27	1	2Z10D600	217,88	6,74	1

Coperchio Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S10P150	62,43	1,51	1	2I10P150	105,86	1,51	1	2Z10P150	88,68	1,64	1
200x15	2S10P200	69,66	1,94	1	2I10P200	122,24	1,94	1	2Z10P200	101,67	2,11	1
300x15	2S10P300	84,69	2,89	1	2I10P300	157,48	2,89	1	2Z10P300	129,11	3,15	1
400x15	2S10P400	100,92	3,97	1	2I10P400	196,97	3,97	1	2Z10P400	159,50	4,33	1
500x15	2S10P500	118,58	5,17	1	2I10P500	240,65	5,17	1	2Z10P500	192,85	5,64	1
600x15	2S10P600	137,66	6,50	1	2I10P600	288,77	6,50	1	2Z10P600	229,20	7,08	1

Separatore per accessori Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
23x75	2S52B	17,46	0,51	3	2I52B	34,01	0,51	3	2Z52B	22,54	0,70	3
23x100	2S52C	19,88	0,66	3	2I52C	41,18	0,66	3	2Z52C	26,45	0,91	3



Curva piana a 45°
Raggio 300 mm

Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S11C150	42,87	1,76	1	2I11C150	77,53	1,76	1	2Z11C150	68,60	1,89	1
200x75	2S11C200	53,28	2,06	1	2I11C200	94,87	2,06	1	2Z11C200	83,50	2,22	1
300x75	2S11C300	59,18	2,42	1	2I11C300	107,61	2,42	1	2Z11C300	93,86	2,60	1
400x75	2S11C400	65,09	2,77	1	2I11C400	120,38	2,77	1	2Z11C400	104,23	2,98	1
500x75	2S11C500	71,26	3,12	1	2I11C500	133,61	3,12	1	2Z11C500	114,90	3,36	1
600x75	2S11C600	77,41	3,47	1	2I11C600	146,78	3,47	1	2Z11C600	125,95	3,74	1
150x100	2S11D150	47,03	2,04	1	2I11D150	86,72	2,04	1	2Z11D150	76,18	2,19	1
200x100	2S11D200	57,75	2,35	1	2I11D200	104,48	2,35	1	2Z11D200	91,48	2,53	1
300x100	2S11D300	64,04	2,72	1	2I11D300	118,09	2,72	1	2Z11D300	102,51	2,93	1
400x100	2S11D400	70,44	3,09	1	2I11D400	131,75	3,09	1	2Z11D400	113,77	3,33	1
500x100	2S11D500	77,12	3,47	1	2I11D500	145,87	3,47	1	2Z11D500	125,43	3,73	1
600x100	2S11D600	83,81	3,84	1	2I11D600	160,21	3,84	1	2Z11D600	137,08	4,13	1

Coperchio
Raggio 300 mm

Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S11P150	47,35	1,18	1	2I11P150	81,13	1,18	1	2Z11P150	68,45	1,28	1
200x15	2S11P200	52,49	1,44	1	2I11P200	92,46	1,44	1	2Z11P200	77,32	1,57	1
300x15	2S11P300	63,17	2,00	1	2I11P300	116,69	2,00	1	2Z11P300	95,70	2,18	1
400x15	2S11P400	74,60	2,61	1	2I11P400	143,69	2,61	1	2Z11P400	115,68	2,85	1
500x15	2S11P500	87,12	3,27	1	2I11P500	173,50	3,27	1	2Z11P500	137,34	3,57	1
600x15	2S11P600	100,42	3,99	1	2I11P600	206,12	3,99	1	2Z11P600	160,62	4,35	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione piana a T

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S15C150	104,51	4,55	1	2I15C150	194,25	4,55	1	2Z15C150	167,21	4,89	1
200x75	2S15C200	110,26	4,87	1	2I15C200	206,49	4,87	1	2Z15C200	177,26	5,23	1
300x75	2S15C300	139,80	6,01	1	2I15C300	260,06	6,01	1	2Z15C300	222,44	6,46	1
400x75	2S15C400	162,61	6,98	1	2I15C400	302,91	6,98	1	2Z15C400	258,61	7,51	1
500x75	2S15C500	176,68	7,70	1	2I15C500	331,64	7,70	1	2Z15C500	281,96	8,28	1
600x75	2S15C600	191,00	8,42	1	2I15C600	360,89	8,42	1	2Z15C600	306,20	9,05	1
150x100	2S15D150	113,67	5,16	1	2I15D150	214,75	5,16	1	2Z15D150	184,00	5,55	1
200x100	2S15D200	119,86	5,49	1	2I15D200	227,43	5,49	1	2Z15D200	194,67	5,90	1
300x100	2S15D300	150,22	6,66	1	2I15D300	282,39	6,66	1	2Z15D300	241,11	7,16	1
400x100	2S15D400	173,99	7,65	1	2I15D400	327,10	7,65	1	2Z15D400	278,51	8,23	1
500x100	2S15D500	189,01	8,39	1	2I15D500	356,93	8,39	1	2Z15D500	303,73	9,03	1
600x100	2S15D600	204,37	9,14	1	2I15D600	387,76	9,14	1	2Z15D600	328,86	9,82	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S15P150	59,17	2,57	1	2I15P150	141,21	2,57	1	2Z15P150	96,87	2,80	1
200x15	2S15P200	65,81	3,25	1	2I15P200	160,37	3,25	1	2Z15P200	112,07	3,54	1
300x15	2S15P300	79,74	4,72	1	2I15P300	201,07	4,72	1	2Z15P300	144,30	5,15	1
400x15	2S15P400	95,08	6,35	1	2I15P400	246,39	6,35	1	2Z15P400	180,10	6,92	1
500x15	2S15P500	111,91	8,13	1	2I15P500	296,30	8,13	1	2Z15P500	219,34	8,87	1
600x15	2S15P600	130,23	10,08	1	2I15P600	350,86	10,08	1	2Z15P600	262,24	10,99	1



Derivazione piana a T a vie disuguali

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S16C150F	134,18	5,57	1	2I16C150F	246,47	5,57	1	2Z16C150F	211,74	5,99	1
300-200x75	2S16C200F	136,02	5,72	1	2I16C200F	251,00	5,72	1	2Z16C200F	215,09	6,15	1
400-300x75	2S16C300G	156,30	6,35	1	2I16C300G	284,97	6,35	1	2Z16C300G	244,77	6,83	1
500-400x75	2S16C400H	172,70	7,41	1	2I16C400H	322,32	7,41	1	2Z16C400H	274,78	7,96	1
600-500x75	2S16C500I	186,94	8,12	1	2I16C500I	351,47	8,12	1	2Z16C500I	298,47	8,74	1
300-150x100	2S16D150F	144,05	6,18	1	2I16D150F	267,36	6,18	1	2Z16D150F	229,20	6,64	1
300-200x100	2S16D200F	145,94	6,34	1	2I16D200F	272,38	6,34	1	2Z16D200F	232,92	6,82	1
400-300x100	2S16D300G	167,15	7,00	1	2I16D300G	308,13	7,00	1	2Z16D300G	263,87	7,52	1
500-400x100	2S16D400H	184,43	8,08	1	2I16D400H	346,56	8,08	1	2Z16D400H	295,17	8,68	1
600-500x100	2S16D500I	199,70	8,82	1	2I16D500I	377,26	8,82	1	2Z16D500I	320,73	9,48	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S16P150	71,88	3,81	1	2I16P150	176,98	3,81	1	2Z16P150	125,99	4,15	1
300-200x15	2S16P200	74,52	4,11	1	2I16P200	184,96	4,11	1	2Z16P200	132,06	4,48	1
400-300x15	2S16P300	89,22	5,66	1	2I16P300	228,19	5,66	1	2Z16P300	166,17	6,17	1
500-400x15	2S16P400	105,34	7,37	1	2I16P400	275,92	7,37	1	2Z16P400	203,89	8,04	1
600-500x15	2S16P500	123,05	9,23	1	2I16P500	328,35	9,23	1	2Z16P500	245,09	10,07	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Derivazione piana a X

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
150x75	2S17C150	134,80	5,94	1		2I17C150	252,28	5,94	1		2Z17C150	216,51	6,24	1	
200x75	2S17C200	141,18	6,27	1		2I17C200	265,44	6,27	1		2Z17C200	227,59	6,75	1	
300x75	2S17C300	190,14	7,97	1		2I17C300	351,22	7,97	1		2Z17C300	300,71	8,57	1	
400x75	2S17C400	215,25	8,99	1		2I17C400	398,03	8,99	1		2Z17C400	339,90	9,66	1	
500x75	2S17C500	231,54	9,75	1		2I17C500	429,79	9,75	1		2Z17C500	366,29	10,48	1	
600x75	2S17C600	248,16	10,51	1		2I17C600	462,69	10,51	1		2Z17C600	393,61	11,30	1	
150x100	2S17D150	145,85	6,66	1		2I17D150	276,46	6,66	1		2Z17D150	236,67	7,16	1	
200x100	2S17D200	152,55	7,00	1		2I17D200	290,51	7,00	1		2Z17D200	248,16	7,53	1	
300x100	2S17D300	202,44	8,70	1		2I17D300	376,58	8,70	1		2Z17D300	321,94	9,35	1	
400x100	2S17D400	228,29	9,71	1		2I17D400	424,23	9,71	1		2Z17D400	361,96	10,45	1	
500x100	2S17D500	245,36	10,47	1		2I17D500	456,85	10,47	1		2Z17D500	389,75	11,26	1	
600x100	2S17D600	262,83	11,24	1		2I17D600	490,68	11,24	1		2Z17D600	418,08	12,08	1	

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
150x15	2S17P150	89,42	3,49	1		2I17P150	222,53	3,49	1		2Z17P150	140,82	3,81	1	
200x15	2S17P200	97,65	4,34	1		2I17P200	246,44	4,34	1		2Z17P200	159,61	4,73	1	
300x15	2S17P300	114,43	6,14	1		2I17P300	296,36	6,14	1		2Z17P300	199,01	6,70	1	
400x15	2S17P400	132,82	8,10	1		2I17P400	350,86	8,10	1		2Z17P400	242,04	8,84	1	
500x15	2S17P500	152,59	10,22	1		2I17P500	410,17	10,22	1		2Z17P500	288,62	11,15	1	
600x15	2S17P600	173,99	12,50	1		2I17P600	474,32	12,50	1		2Z17P600	338,97	13,63	1	



Riduzione centrale



Quantità minima movimentabile



B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S20C300D	46,90	1,92	1	2I20C300D	85,07	1,92	1	2Z20C300D	74,91	2,07	1
300-200x75	2S20C300E	47,09	1,95	1	2I20C300E	85,86	1,95	1	2Z20C300E	75,54	2,10	1
400-300x75	2S20C400F	50,25	2,12	1	2I20C400F	92,50	2,12	1	2Z20C400F	81,01	2,28	1
500-400x75	2S20C500G	53,46	2,29	1	2I20C500G	99,15	2,29	1	2Z20C500G	86,37	2,46	1
600-500x75	2S20C600H	56,66	2,46	1	2I20C600H	105,80	2,46	1	2Z20C600H	91,92	2,64	1
300-150x100	2S20D300D	51,32	2,21	1	2I20D300D	94,87	2,21	1	2Z20D300D	83,02	2,38	1
300-200x100	2S20D300E	51,53	2,24	1	2I20D300E	95,61	2,24	1	2Z20D300E	83,62	2,40	1
400-300x100	2S20D400F	54,85	2,40	1	2I20D400F	102,27	2,40	1	2Z20D400F	89,11	2,59	1
500-400x100	2S20D500G	58,19	2,57	1	2I20D500G	109,21	2,57	1	2Z20D500G	94,88	2,77	1
600-500x100	2S20D600H	61,60	2,74	1	2I20D600H	116,05	2,74	1	2Z20D600H	100,65	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S20P300D	31,84	1,37	1	2I20P300D	62,29	1,37	1	2Z20P300D	54,48	1,49	1
300-200x15	2S20P300E	32,01	1,49	1	2I20P300E	62,96	1,49	1	2Z20P300E	55,93	1,62	1
400-300x15	2S20P400F	37,42	1,96	1	2I20P400F	77,00	1,96	1	2Z20P400F	67,71	2,14	1
500-400x15	2S20P500G	47,06	2,92	1	2I20P500G	103,77	2,92	1	2Z20P500G	88,78	3,14	1
600-500x15	2S20P600H	53,37	3,48	1	2I20P600H	120,59	3,48	1	2Z20P600H	102,72	3,74	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Riduzione destra



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S21C300D	46,83	1,92	1	2I21C300D	85,07	1,92	1	2Z21C300D	74,91	2,07	1
300-200x75	2S21C300E	47,09	1,95	1	2I21C300E	85,83	1,95	1	2Z21C300E	75,58	2,10	1
400-300x75	2S21C400F	50,24	2,12	1	2I21C400F	92,44	2,12	1	2Z21C400F	80,90	2,28	1
500-400x75	2S21C500G	53,45	2,29	1	2I21C500G	99,09	2,29	1	2Z21C500G	86,37	2,46	1
600-500x75	2S21C600H	56,64	2,46	1	2I21C600H	105,83	2,46	1	2Z21C600H	91,92	2,64	1
300-150x100	2S21D300D	51,28	2,21	1	2I21D300D	94,78	2,21	1	2Z21D300D	82,94	2,38	1
300-200x100	2S21D300E	51,53	2,24	1	2I21D300E	95,46	2,24	1	2Z21D300E	83,54	2,40	1
400-300x100	2S21D400F	54,85	2,40	1	2I21D400F	102,25	2,40	1	2Z21D400F	89,19	2,59	1
500-400x100	2S21D500G	58,19	2,57	1	2I21D500G	109,17	2,57	1	2Z21D500G	94,90	2,77	1
600-500x100	2S21D600H	61,57	2,74	1	2I21D600H	116,13	2,74	1	2Z21D600H	100,66	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S21P300D	31,84	1,37	1	2I21P300D	62,29	1,37	1	2Z21P300D	54,48	1,49	1
300-200x15	2S21P300E	32,01	1,49	1	2I21P300E	62,96	1,49	1	2Z21P300E	55,93	1,62	1
400-300x15	2S21P400F	37,42	1,96	1	2I21P400F	77,00	1,96	1	2Z21P400F	67,71	2,14	1
500-400x15	2S21P500G	47,06	2,92	1	2I21P500G	103,77	2,92	1	2Z21P500G	88,78	3,14	1
600-500x15	2S21P600H	53,37	3,48	1	2I21P600H	120,59	3,48	1	2Z21P600H	102,72	3,74	1



Riduzione sinistra



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S22C300D	46,83	1,92	1	2I22C300D	85,07	1,92	1	2Z22C300D	74,91	2,07	1
300-200x75	2S22C300E	47,09	1,95	1	2I22C300E	85,83	1,95	1	2Z22C300E	75,58	2,10	1
400-300x75	2S22C400F	50,24	2,12	1	2I22C400F	92,44	2,12	1	2Z22C400F	80,90	2,28	1
500-400x75	2S22C500G	53,45	2,29	1	2I22C500G	99,09	2,29	1	2Z22C500G	86,37	2,46	1
600-500x75	2S22C600H	56,64	2,46	1	2I22C600H	105,83	2,46	1	2Z22C600H	91,92	2,64	1
300-150x100	2S22D300D	51,28	2,21	1	2I22D300D	94,78	2,21	1	2Z22D300D	82,94	2,38	1
300-200x100	2S22D300E	51,53	2,24	1	2I22D300E	95,46	2,24	1	2Z22D300E	83,54	2,40	1
400-300x100	2S22D400F	54,85	2,40	1	2I22D400F	102,25	2,40	1	2Z22D400F	89,19	2,59	1
500-400x100	2S22D500G	58,19	2,57	1	2I22D500G	109,17	2,57	1	2Z22D500G	94,90	2,77	1
600-500x100	2S22D600H	61,57	2,74	1	2I22D600H	116,13	2,74	1	2Z22D600H	100,66	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S22P300D	31,84	1,37	1	2I22P300D	62,29	1,37	1	2Z22P300D	54,48	1,49	1
300-200x15	2S22P300E	32,01	1,49	1	2I22P300E	62,96	1,49	1	2Z22P300E	55,93	1,62	1
400-300x15	2S22P400F	37,42	1,96	1	2I22P400F	77,00	1,96	1	2Z22P400F	67,71	2,14	1
500-400x15	2S22P500G	47,06	2,92	1	2I22P500G	103,77	2,92	1	2Z22P500G	88,78	3,14	1
600-500x15	2S22P600H	53,37	3,48	1	2I22P600H	120,59	3,48	1	2Z22P600H	102,72	3,74	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Curva verticale



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S37C150	111,34	1,26	1	2I37C150	158,03	1,26	1	2Z37C150	139,21	1,36	1
200x75	2S37C200	112,84	1,31	1	2I37C200	160,56	1,31	1	2Z37C200	141,33	1,41	1
300x75	2S37C300	115,02	1,39	1	2I37C300	164,59	1,39	1	2Z37C300	144,71	1,50	1
400x75	2S37C400	117,28	1,48	1	2I37C400	168,65	1,48	1	2Z37C400	148,12	1,59	1
500x75	2S37C500	119,50	1,56	1	2I37C500	172,71	1,56	1	2Z37C500	151,61	1,68	1
600x75	2S37C600	121,74	1,64	1	2I37C600	176,88	1,64	1	2Z37C600	155,00	1,77	1
150x100	2S37D150	127,76	1,54	1	2I37D150	185,54	1,54	1	2Z37D150	161,45	1,65	1
200x100	2S37D200	129,31	1,58	1	2I37D200	188,17	1,58	1	2Z37D200	163,75	1,70	1
300x100	2S37D300	131,57	1,66	1	2I37D300	192,40	1,66	1	2Z37D300	167,29	1,79	1
400x100	2S37D400	133,91	1,75	1	2I37D400	196,61	1,75	1	2Z37D400	170,84	1,88	1
500x100	2S37D500	136,28	1,83	1	2I37D500	200,86	1,83	1	2Z37D500	174,38	1,97	1
600x100	2S37D600	138,65	1,92	1	2I37D600	205,21	1,92	1	2Z37D600	178,02	2,06	1

Giunto



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S60C	4,16	0,21	10	2I60C	11,78	0,21	10	2Z60C	6,84	0,22	10
100	2S60D	4,74	0,28	10	2I60D	14,57	0,28	10	2Z60D	8,29	0,29	10

NOTA:

Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto snodato verticale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S63C	25,02	0,29	10	2I63C	32,42	0,29	10	2Z63C	30,93	0,30	10
100	2S63D	30,65	0,44	10	2I63D	41,23	0,44	10	2Z63D	38,52	0,46	10

NOTA:

Articolo completo di nr. 2 viti e dati (M6 per H=75 mm e M8 per H=100 mm).


Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.



Giunto di espansione



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S64C	8,74	0,26	10	2I64C	13,56	0,26	10	2Z64C	11,39	0,27	10
100	2S64D	9,44	0,35	10	2I64D	15,85	0,35	10	2Z64D	13,12	0,37	10

NOTA:

Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto adattabile orizzontale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S65C	6,39	0,20	10	2I65C	9,81	0,20	10	2Z65C	8,85	0,21	10
100	2S65D	7,00	0,28	10	2I65D	11,66	0,28	10	2Z65D	10,28	0,29	10

NOTA:

Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto per connessione a T verticale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S66C	6,26	0,18	10	2I66C	10,03	0,18	10	2Z66C	8,61	0,18	10
100	2S66D	8,70	0,25	10	2I66D	13,92	0,25	10	2Z66D	12,39	0,26	10

NOTA:

Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Piastra di fissaggio a muro



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S67	6,81	0,20	10	2I67	12,85	0,20	10	2Z67	11,15	0,21	10

NOTA:

Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Blocca coperchio



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S90	1,11	0,04	10	2I90	1,45	0,04	10	2Z90	1,66	0,04	10

NOTA: Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Blocca passerella



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S98C	5,32	0,08	10	2I98C	11,86	0,08	10	2Z98C	7,71	0,08	10
100	2S98D	5,37	0,10	10	2I98D	12,10	0,10	10	2Z98D	7,86	0,10	10

NOTA: Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Blocca passerella a traversini



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S84	1,72	0,03	10	2I84	2,94	0,03	10	2Z84	2,27	0,03	10

Kit barretta di terra + viti



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Ramato ART. IN USCITA			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S62	0,97	0,02	10	2I62	3,00	0,02	10	2R62	1,35	0,02	10
									Dacromet / Geomet			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
									2D62	1,35	0,02	10

NOTA: Completo di n° 2 viti testa bombata a doppio intaglio M6x6.

Vite testa tonda con quadro sottotesta | Dado esagonale flangiato



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico				Inox AISI 304				Dacromet / Geomet			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
Vite M08x17	9E10A08X17	38,46	1,20	1	9I10A08X17	119,86	1,20	1	9D10A08X17	52,19	1,20	1
Dado M08	9E16S08	21,98	0,68	1	9I16S08	85,19	0,68	1	9D16S08	28,88	0,68	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi



SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO A PARETE

Mensola con spallina



Quantità minima movimentabile



B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32855	MSU 075 S	8,91	0,45	20	32887	MSU 075 I	19,95	0,45	1	32879	MSU 075 Z	12,84	0,49	1
100	32856	MSU 100 S	9,70	0,50	20	32888	MSU 100 I	24,55	0,50	1	32880	MSU 100 Z	14,08	0,54	1
150	32857	MSU 150 S	10,32	0,60	20	32889	MSU 150 I	29,22	0,60	1	32881	MSU 150 Z	15,95	0,65	1
200	32858	MSU 200 S	11,36	0,65	20	32890	MSU 200 I	36,77	0,65	1	32882	MSU 200 Z	17,79	0,70	1
300	32859	MSU 300 S	13,50	0,75	20	32891	MSU 300 I	48,26	0,75	1	32883	MSU 300 Z	21,30	0,81	1
400	32860	MSU 400 S	24,84	1,15	6	32892	MSU 400 I	51,45	1,15	1	32884	MSU 400 Z	33,05	1,24	1
500	32861	MSU 500 S	28,41	1,35	6	32893	MSU 500 I	59,25	1,35	1	32885	MSU 500 Z	35,56	1,48	1
600	32862	MSU 600 S	29,88	1,55	6	32894	MSU 600 I	66,79	1,55	1	32886	MSU 600 Z	40,08	1,70	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32863	MSU 075 VA	13,37	0,45	1	32871	MSU 075 VG	13,37	0,45	1	39672	MSU 075 ZA	10,14	0,45	1
100	32864	MSU 100 VA	15,57	0,50	1	32872	MSU 100 VG	15,57	0,50	1	33280	MSU 100 ZA	10,84	0,50	1
150	32865	MSU 150 VA	16,48	0,60	1	32873	MSU 150 VG	16,48	0,60	1	38650	MSU 150 ZA	11,50	0,60	1
200	32866	MSU 200 VA	21,27	0,65	1	32874	MSU 200 VG	21,27	0,65	1	33255	MSU 200 ZA	12,75	0,65	1
300	32867	MSU 300 VA	26,51	0,75	1	32875	MSU 300 VG	26,51	0,75	1	38460	MSU 300 ZA	15,29	0,75	1
400	32868	MSU 400 VA	35,96	1,15	1	32876	MSU 400 VG	35,96	1,15	1	38547	MSU 400 ZA	28,05	1,15	1
500	32869	MSU 500 VA	41,02	1,35	1	32877	MSU 500 VG	41,02	1,35	1	38461	MSU 500 ZA	31,92	1,35	1
600	32870	MSU 600 VA	43,19	1,55	1	32878	MSU 600 VG	43,19	1,55	1	38962	MSU 600 ZA	33,66	1,55	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO A SOFFITTO

Attacco a soffitto pesante



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32430	SS42 E	18,72	0,55	14	32431	SS42 I	42,95	0,55	1	32432	SS42 Z	27,86	0,59	1

Attacco a soffitto a 3 ali



Quantità minima movimentabile



A mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
40	32940	SS3L S	13,35	0,20	16	32944	SS3L I	19,40	0,20	1	32943	SS3L Z	16,99	0,22	1
42,5	32945	SS3P S	12,65	0,25	16	32949	SS3P I	25,58	0,25	1	32948	SS3P Z	19,53	0,28	1

A mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
40	32941	SS3L VA	18,37	0,20	1	32942	SS3L VG	18,37	0,20	1	33298	SS3L ZA	11,23	0,20	1
42,5	32946	SS3P VA	14,68	0,25	1	32947	SS3P VG	14,68	0,25	1	33282	SS3P ZA	14,18	0,25	1

Attacco a soffitto doppio



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32433	SSD42 E	16,08	0,84	14	32355	SSD42 I	52,41	0,84	1	32358	SSD42 Z	23,92	0,90	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	32356	SSD42 VA	28,23	0,84	1	32357	SSD42 VG	28,23	0,84	1					

Attacco a soffitto regolabile a "L"



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
2,0	32955	SSRL S	10,60	0,30	1	32959	SSRL I	23,32	0,30	1	32958	SSRL Z	15,64	0,33	1
3,0	32960	SSRP S	12,65	0,40	1	32964	SSRP I	29,17	0,40	1	32963	SSRP Z	19,53	0,44	1

S mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
2,0	32956	SSRL VA	14,61	0,30	1	32957	SSRL VG	14,61	0,30	1	39679	SSRL ZA	11,23	0,30	1
3,0	32961	SSRP VA	15,41	0,40	1	32962	SSRP VG	15,41	0,40	1	39680	SSRP ZA	14,18	0,40	1



Attacco a soffitto regolabile da 0° a 90°



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32443	SSR20 S	13,06	0,50	1	32442	SSR20 I	29,62	0,50	1	33464	SSR20 Z	17,44	0,53	1
	33095	SSR42 S	16,26	0,50	1	32446	SSR42 I	48,72	0,50	1	32449	SSR42 Z	22,39	0,77	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32444	SSR20 VA	19,05	0,50	1	32445	SSR20 VG	19,05	0,50	1	39681	SSR20 ZA	14,71	0,50	1
	32447	SSR42 VA	21,80	0,50	1	32448	SSR42 VG	21,80	0,50	1	38444	SSR42 ZA	18,22	0,50	1

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
37x30	30868	MA 15 S	16,33	1,00	2	30867	MA 15 I	56,31	1,00	2	39325	MA 15 Z	21,53	1,10	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
37x30	30869	MA 15 VA	25,38	1,00	2	30870	MA 15 VG	25,38	1,00	2	39425	MA 15 ZA	17,99	1,00	2

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
38x30	32996	MA-N20 S	22,55	1,18	2	33000	MA-N20 I	79,73	1,18	2	32999	MA-N20 Z	29,72	1,30	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
38x30	32997	MA-N20 VA	30,84	1,18	2	32998	MA-N20 VG	30,84	1,18	2	33257	MA-N20 ZA	24,85	1,18	2

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
40x33	32970	MAF-N S	29,48	2,00	2	32974	MAF-N I	110,31	2,00	2	32973	MAF-N Z	38,93	2,20	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
40x33	32971	MAF-N VA	34,60	2,00	2	32972	MAF-N VG	34,60	2,00	2	33258	MAF-N ZA	32,49	2,00	2



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Viti dadi e rondelle M10



Quantità minima movimentabile

L vite mm	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
20	30011	VDR 1020 E	0,86	0,04	200	30012	VDR 1020 I	3,87	0,04	20					
60	30017	VDR 1060 E	1,20	0,06	200	30018	VDR 1060 I	4,14	0,06	20					

Giunto per profilo di sospensione



Quantità minima movimentabile

	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32965	GMA-N49 S	8,00	0,22	1	32969	GMA-N49 I	31,40	0,22	1	32968	GMA-N49 Z	11,02	0,24	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32966	GMA-N49 VA	11,72	0,22	1	32967	GMA-N49 VG	11,72	0,22	1	39688	GMA-N49 ZA	8,93	0,22	1

Punta mensola



Quantità minima movimentabile

L mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32895	PMU 075 S	4,86	0,25	24	32927	PMU 075 I	14,96	0,25	1	32919	PMU 075 Z	9,31	0,27	1
100	32896	PMU 100 S	5,79	0,30	24	32928	PMU 100 I	8,07	0,30	1	32920	PMU 100 Z	7,62	0,32	1
150	32897	PMU 150 S	6,80	0,40	24	32929	PMU 150 I	10,13	0,40	1	32921	PMU 150 Z	9,18	0,43	1
200	32898	PMU 200 S	7,71	0,45	24	32930	PMU 200 I	12,19	0,45	1	32922	PMU 200 Z	10,69	0,49	1
300	32899	PMU 300 S	10,00	0,55	24	32931	PMU 300 I	16,27	0,55	1	32923	PMU 300 Z	13,72	0,59	1
400	32900	PMU 400 S	13,57	0,95	10	32932	PMU 400 I	25,95	0,95	1	32924	PMU 400 Z	19,62	1,03	1
500	32901	PMU 500 S	18,61	1,15	10	32933	PMU 500 I	39,49	1,15	1	32925	PMU 500 Z	29,36	1,24	1
600	32902	PMU 600 S	21,50	1,35	10	32934	PMU 600 I	46,33	1,35	1	32926	PMU 600 Z	34,21	1,45	1

L mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32903	PMU 075 VA	5,66	0,25	1	32911	PMU 075 VG	5,66	0,25	1	39673	PMU 075 ZA	5,45	0,25	1
100	32904	PMU 100 VA	8,70	0,30	1	32912	PMU 100 VG	8,70	0,30	1	33281	PMU 100 ZA	6,16	0,30	1
150	32905	PMU 150 VA	10,31	0,40	1	32913	PMU 150 VG	10,31	0,40	1	39674	PMU 150 ZA	7,59	0,40	1
200	32906	PMU 200 VA	12,07	0,45	1	32914	PMU 200 VG	12,07	0,45	1	33256	PMU 200 ZA	8,69	0,45	1
300	32907	PMU 300 VA	15,06	0,55	1	32915	PMU 300 VG	15,06	0,55	1	38378	PMU 300 ZA	11,21	0,55	1
400	32908	PMU 400 VA	20,86	0,95	1	32916	PMU 400 VG	20,86	0,95	1	39675	PMU 400 ZA	15,19	0,95	1
500	32909	PMU 500 VA	26,72	1,15	1	32917	PMU 500 VG	26,72	1,15	1	38379	PMU 500 ZA	20,83	1,15	1
600	32910	PMU 600 VA	30,69	1,35	1	32918	PMU 600 VG	30,69	1,35	1	39676	PMU 600 ZA	24,11	1,45	1



SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO CON BANDELLA

Supporto a sella



Quantità minima movimentabile



B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32359	SSE 075 S	7,17	0,14	36	36490	SSE 075 I	15,14	0,14	1	33455	SSE 075 Z	9,90	0,17	1
100	32362	SSE 100 S	7,58	0,16	28	36494	SSE 100 I	16,11	0,16	1	33456	SSE 100 Z	10,50	0,19	1
150	32365	SSE 150 S	8,38	0,22	18	35988	SSE 150 I	17,76	0,22	1	33457	SSE 150 Z	11,63	0,25	1
200	32368	SSE 200 S	9,17	0,27	18	36495	SSE 200 I	19,41	0,27	1	33458	SSE 200 Z	12,69	0,30	1
300	32371	SSE 300 S	11,51	0,35	14	36496	SSE 300 I	24,33	0,35	1	33459	SSE 300 Z	15,91	0,38	1
400	32374	SSE 400 S	15,43	0,45	14	36497	SSE 400 I	32,71	0,45	1	33460	SSE 400 Z	21,37	0,48	1
500	32377	SSE 500 S	19,20	0,53	14	36498	SSE 500 I	40,63	0,53	1	33461	SSE 500 Z	26,53	0,55	1
600	32380	SSE 600 S	22,91	0,62	14	36499	SSE 600 I	48,48	0,62	1	33462	SSE 600 Z	31,69	0,65	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32360	SSE 075 VA	10,35	0,14	1	32361	SSE 075 VG	10,35	0,14	1	39689	SSE 075 ZA	8,02	0,14	1
100	32363	SSE 100 VA	11,23	0,16	1	32364	SSE 100 VG	11,23	0,16	1	39690	SSE 100 ZA	8,52	0,16	1
150	32366	SSE 150 VA	12,48	0,22	1	32367	SSE 150 VG	12,48	0,22	1	39691	SSE 150 ZA	9,42	0,22	1
200	32369	SSE 200 VA	13,57	0,27	1	32370	SSE 200 VG	13,57	0,27	1	39692	SSE 200 ZA	10,28	0,27	1
300	32372	SSE 300 VA	17,10	0,35	1	32373	SSE 300 VG	17,10	0,35	1	39693	SSE 300 ZA	13,82	0,35	1
400	32375	SSE 400 VA	22,15	0,45	1	32376	SSE 400 VG	22,15	0,45	1	39694	SSE 400 ZA	17,95	0,45	1
500	32378	SSE 500 VA	26,57	0,53	1	32379	SSE 500 VG	26,57	0,53	1	39695	SSE 500 ZA	21,51	0,53	1
600	32381	SSE 600 VA	31,49	0,62	1	32382	SSE 600 VG	31,49	0,62	1	39696	SSE 600 ZA	25,70	0,62	1

Bandella per sospensione

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
1,2	30140	BDL 3012 S	5,67	0,25	3	36538	BDL 3012 I	12,65	0,25	3	33436	BDL 3012 Z	6,14	0,28	3
2,0	30143	BDL 3020 S	6,93	0,42	3	35987	BDL 3020 I	16,80	0,42	3	33437	BDL 3020 Z	7,84	0,45	3

S mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
1,2	30141	BDL 3012 VA	11,58	0,25	3	30142	BDL 3012 VG	11,58	0,25	3	39428	BDL 3012 ZA	5,75	0,25	3
2,0	30144	BDL 3020 VA	13,50	0,42	3	30145	BDL 3020 VG	13,50	0,42	3	39429	BDL 3020 ZA	7,61	0,42	3



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Supporto a "L"



Quantità minima movimentabile

	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32383	SSL 42 S	5,27	0,20	1	38801	SSL 42 I	13,46	0,20	1	33463	SSL 42 Z	7,28	0,23	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32384	SSL 42 VA	14,59	0,20	1	32385	SSL 42 VG	14,59	0,20	1	39705	SSL 42 ZA	5,87	0,20	1

Supporto a culla



Quantità minima movimentabile

B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32331	SSC 075 S	6,20	0,13	20	33444	SSC 075 I	7,87	0,13	1	33445	SSC 075 Z	8,87	0,16	1
100	32334	SSC 100 S	6,79	0,16	16	36491	SSC 100 I	8,76	0,16	1	33446	SSC 100 Z	9,76	0,19	1
150	32337	SSC 150 S	7,70	0,19	16	35989	SSC 150 I	9,96	0,19	1	33447	SSC 150 Z	11,08	0,21	1
200	32340	SSC 200 S	8,56	0,20	16	36492	SSC 200 I	11,08	0,20	1	33448	SSC 200 Z	12,29	0,23	1
300	32343	SSC 300 S	9,15	0,26	16	36503	SSC 300 I	11,86	0,26	1	33449	SSC 300 Z	13,12	0,28	1
400	32346	SSC 400 S	9,79	0,30	16	36493	SSC 400 I	12,63	0,30	1	33450	SSC 400 Z	13,99	0,33	1
500	32349	SSC 500 S	11,23	0,33	16	33451	SSC 500 I	14,55	0,33	1	33452	SSC 500 Z	16,17	0,38	1
600	32352	SSC 600 S	12,45	0,37	16	33453	SSC 600 I	16,13	0,37	1	33454	SSC 600 Z	17,76	0,41	1

B mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32332	SSC 075 VA	7,84	0,13	1	32333	SSC 075 VG	7,84	0,13	1	39697	SSC 075 ZA	6,92	0,13	1
100	32335	SSC 100 VA	8,58	0,16	1	32336	SSC 100 VG	8,58	0,16	1	39698	SSC 100 ZA	7,60	0,16	1
150	32338	SSC 150 VA	9,80	0,19	1	32339	SSC 150 VG	9,80	0,19	1	39699	SSC 150 ZA	8,64	0,19	1
200	32341	SSC 200 VA	10,87	0,20	1	32342	SSC 200 VG	10,87	0,20	1	39700	SSC 200 ZA	9,56	0,20	1
300	32344	SSC 300 VA	11,59	0,26	1	32345	SSC 300 VG	11,59	0,26	1	39701	SSC 300 ZA	10,29	0,26	1
400	32347	SSC 400 VA	12,42	0,30	1	32348	SSC 400 VG	12,42	0,30	1	39702	SSC 400 ZA	10,98	0,30	1
500	32350	SSC 500 VA	14,35	0,33	1	32351	SSC 500 VG	14,35	0,33	1	39703	SSC 500 ZA	12,70	0,33	1
600	32353	SSC 600 VA	15,72	0,37	1	32354	SSC 600 VG	15,72	0,37	1	39704	SSC 600 ZA	13,92	0,37	1



SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO CON BARRA FILETTATA

Barra filettata



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico						Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E30S06	BAR 06 E	2,30	0,22	10		9I30S06	BAR 06 I	7,91	0,22	10					
M 08	9E30S08	BAR 08 E	3,90	0,31	10		9I30S08	BAR 08 I	14,03	0,31	10					
M 10	9E30S10	BAR 10 E	5,90	0,49	10		9I30S10	BAR 10 I	21,77	0,49	10					

Manicotto di giunzione



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico						Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E33S06	MAC 06 E	1,20	0,01	1		9I33S06	MAC 06 I	5,41	0,01	1					
M 08	9E33S08	MAC 08 E	1,34	0,02	1		9I33S08	MAC 08 I	7,22	0,02	1					
M 10	9E33S10	MAC 10 E	2,04	0,03	1		9I33S10	MAC 10 I	9,04	0,03	1					

Dado esagonale



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico						Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E17S06	DAE 06 E	7,21	0,23	1		9I17S06	DAE 06 I	22,25	0,23	1					
M 08	9E17S08	DAE 08 E	14,42	0,48	1		9I17S08	DAE 08 I	41,69	0,48	1					
M 10	9E17S10	DAE 10 E	23,75	1,04	1		9I17S10	DAE 10 I	79,89	1,04	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Rondella piana



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico						Inox AISI 304 Decontaminato									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,56	0,10	1		9I36S06	RON 06 I	7,29	0,10	1					
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,29	0,20	1		9I36S08	RON 08 I	15,81	0,20	1					
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,38	0,36	1		9I36S10	RON 10 I	21,90	0,36	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi


Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO VITE TESTA ANCORA

Attacco a soffitto pesante



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€/ pz	Kg / pz	
	32430	SS42 E	18,72	0,55	14	32431	SS42 I	42,95	0,55	1	32432	SS42 Z	27,86	0,59	1

Attacco a soffitto 3 ali



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32945	SS3P S	12,65	0,25	16	32949	SS3P I	25,58	0,25	1	32948	SS3P Z	19,53	0,28	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32946	SS3P VA	14,68	0,25	1	32947	SS3P VG	14,68	0,25	1	33282	SS3P ZA	14,18	0,25	1

Attacco a soffitto regolabile a "L"



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32955	SSRL S	10,60	0,30	1	32959	SSRL I	23,32	0,30	1	32958	SSRL Z	15,64	0,30	1
	32960	SSRP S	12,65	0,40	1	32964	SSRP I	29,17	0,40	1	32963	SSRP Z	19,53	0,40	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32956	SSRL VA	14,61	0,30	1	32957	SSRL VG	14,61	0,30	1	39679	SSRL ZA	11,23	0,30	1
	32961	SSRP VA	15,41	0,40	1	32962	SSRP VG	15,41	0,40	1	39680	SSRP ZA	14,18	0,40	1

Attacco a soffitto doppio



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32433	SSD42 E	16,08	0,84	14	32355	SSD42 I	52,41	0,84	1	32358	SSD42 Z	23,92	0,90	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	32356	SSD42 VA	28,23	0,84	1	32357	SSD42 VG	28,23	0,84	1					



Attacco a soffitto regolabile da 0° a 90°



Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
32443	SSR20 S	13,06	0,50	1		32442	SSR20 I	29,62	0,50	1		33464	SSR20 Z	17,44	0,53	1	
33095	SSR42 S	16,26	0,50	1		32446	SSR42 I	48,72	0,50	1		32449	SSR42 Z	22,39	0,77	1	

Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
32444	SSR20 VA	19,05	0,50	1		32445	SSR20 VG	19,05	0,50	1		39681	SSR20 ZA	14,71	0,50	1	
32447	SSR42 VA	21,80	0,50	1		32448	SSR42 VG	21,80	0,50	1		38444	SSR42 ZA	18,22	0,50	1	

Profilo per sospensione forato in base 41x22

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
2,0	A0S40R3D040M	16,04	1,42	3		A0I40R3D040M	41,72	1,42	3		A0Z40R3D040M	21,61	1,42	3	
2,5	A0S40R3D040P	19,49	1,72	3		A0I40R3D040P	49,12	1,72	3		A0Z40R3D040P	25,79	1,72	3	

Profilo per sospensione forato 41x41

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
2,0	A0S41S3I040M	20,92	1,87	3		A0I41S3I040M	55,27	1,87	3		A0Z41S3I040M	28,02	1,96	3	
2,5	A0S41S3I040P	25,54	2,28	3		A0I41S3I040P	65,89	2,28	3		A0Z41S3I040P	33,63	2,36	3	

Mensola con profilo pieno



Quantità minima movimentabile



L mm	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
150	A0E58S7R150MU	17,86	0,68	1		A0J58S7R150MU	31,82	0,68	1		A0Z58S7R150MU	18,93	0,71	1	
200	A0E58S7R200MU	19,86	0,78	1		A0J58S7R200MU	36,21	0,78	1		A0Z58S7R200MU	21,10	0,82	1	
300	A0E58S7R300MU	24,19	0,99	1		A0J58S7R300MU	44,57	0,99	1		A0Z58S7R300MU	25,63	1,03	1	
400	A0E58S7R400PV	32,20	1,48	1		A0J58S7R400PV	60,43	1,48	1		A0Z58S7R400PV	34,31	1,53	1	
500	A0E58S7R500PV	36,54	1,73	1		A0J58S7R500PV	69,14	1,73	1		A0Z58S7R500PV	38,93	1,79	1	
600	A0E58S7R600PV	40,49	1,97	1		A0J58S7R600PV	77,82	1,97	1		A0Z58S7R600PV	43,24	2,05	1	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Tappo per profilato/mensola



Quantità minima movimentabile

Per profilo	Materiale plastico											
	Cod.	€ / pz	Kg / pz									
41x22	A0P4TXXD040N	1,73	0,006	1								
41x41	A0P4TXXI040N	2,34	0,011	1								

Mensola 56S-100 UNI-BAND



Quantità minima movimentabile

L mm	Elettrolitico				Inox AISI 304 Decontaminato				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	A0E56S5J075KS	-	0,22	20	A0J56S5J075KS	-	0,22	20	A0Z56S5J075KS	-	0,23	20
100	A0E56S5J100KS	10,74	0,24	20	A0J56S5J100KS	14,98	0,24	20	A0Z56S5J100KS	11,06	0,25	20
150	A0E56S5J150KS	11,49	0,28	20	A0J56S5J150KS	16,70	0,28	20	A0Z56S5J150KS	11,89	0,30	20
200	A0E56S5J200KS	12,28	0,32	20	A0J56S5J200KS	18,61	0,32	20	A0Z56S5J200KS	12,91	0,34	20
300	A0E56S5J300MT	15,95	0,58	20	A0J56S5J300MT	28,76	0,58	20	A0Z56S5J300MT	16,82	0,61	20
400	A0E56S5J400MT	18,31	0,73	20	A0J56S5J400MT	34,74	0,73	20	A0Z56S5J400MT	19,32	0,76	20
500	A0E56S5J500MU	23,61	0,98	10	A0J56S5J500MU	45,79	0,98	10	A0Z56S5J500MU	24,92	1,02	10
600	A0E56S5J600MU	26,26	1,15	10	A0J56S5J600MU	49,73	1,15	10	A0Z56S5J600MU	27,46	1,20	10

Mensola 57S-200 BI-BAND



Quantità minima movimentabile

L mm	Elettrolitico				Inox AISI 304 Decontaminato				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	A0E57S7J075KS	-	0,29	20	A0J57S7J075KS	-	0,29	20	A0Z57S7J075KS	-	0,31	20
100	A0E57S7J100KS	12,63	0,32	20	A0J57S7J100KS	18,61	0,32	20	A0Z57S7J100KS	13,12	0,34	20
150	A0E57S7J150KS	13,93	0,38	20	A0J57S7J150KS	21,18	0,38	20	A0Z57S7J150KS	14,41	0,41	20
200	A0E57S7J200KS	15,31	0,45	20	A0J57S7J200KS	23,87	0,45	20	A0Z57S7J200KS	15,72	0,48	20
300	A0E57S7J300KT	19,53	0,69	20	A0J57S7J300KT	33,07	0,69	20	A0Z57S7J300KT	20,07	0,73	20
400	A0E57S7J400KT	22,85	0,87	20	A0J57S7J400KT	39,71	0,87	20	A0Z57S7J400KT	23,50	0,92	20
500	A0E57S7J500MU	31,52	1,44	10	A0J57S7J500MU	60,07	1,44	10	A0Z57S7J500MU	32,20	1,50	10
600	A0E57S7J600MU	36,54	1,73	10	A0J57S7J600MU	71,00	1,73	10	A0Z57S7J600MU	37,39	1,81	10

Vite ad ancora

Completa di dado e rondella



Quantità minima movimentabile

								Zincato a caldo			
								Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz 
								32662	VA 10 Z	2,75	0,04 50



Vite a testa esagonale M10



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico														
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz											
	33091	VI 1020 E	0,35	0,01	20										
	33092	VI 1030 E	0,80	0,01	20										

Dado a molla



Quantità minima movimentabile

Tipo di molla	Elettrolitico														
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz											
Corta	33093	DAMC E	1,31	0,01	100										
Lunga	33094	DAML E	1,31	0,01	100										

Rondella piana



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,56	0,10	1	9I36S06	RON 06 I	7,29	0,10	1					
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,29	0,20	1	9I36S08	RON 08 I	15,81	0,20	1					
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,38	0,36	1	9I36S10	RON 10 I	21,90	0,36	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile

A0Z81002**A0Z81003****A0Z81004**

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81002	3,92	0,15	1	A0Z81003	5,66	0,24	1	A0Z81004	7,37	0,33	1

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile

A0Z81005**A0Z81006****A0Z81008**

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81005	9,02	0,42	1	A0Z81006	6,61	0,24	1	A0Z81008	13,74	0,33	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile



A0Z81012



A0Z81007



A0Z81071

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81012	15,19	0,46	1	A0Z81007	9,95	0,24	1	A0Z81071	7,04	0,21	1

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile



A0Z81061



A0Z81027



A0Z81064

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81061	15,12	0,47	1	A0Z81027	16,00	0,42	1	A0Z81064	20,04	0,62	1

Piastra GT-UR1 giunzione/tirante



Quantità minima movimentabile



	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81095	13,72	0,55	1	A0Z81096	19,44	0,82	1	A0Z81097	25,08	1,08	1

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile



A0Z78BXI025T



A0Z81021



A0Z81022

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z78BXI025T	16,63	0,49	1	A0Z81021	4,79	0,15	1	A0Z81022	6,44	0,24	1



Steel Line CMS

Member of  **NIEDAX GROUP**

Steel Line CMS S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di FEMI-CZ S.p.A.
Stabilimento produttivo e magazzino: Strada Migliara 46, n. 14 - 04016 Sabaudia (LT)
www.femicz.it | mail: info@steellinecms.it
Tel.+39.0773.52371 - Fax +39.0773.50594