

SteelLine CMS

Member of  NIEDAX GROUP

Listino Prezzi 2026

Canali portacavi

Passerelle a rete


Passerelle a traversini

Elementi di sospensione








Sabaudia (LT)

Stabilimento produttivo e magazzino



- Area coperta / Covered area: **7.500 m²**
- Area scoperta / Uncovered area: **2.500 m²**

	Uffici <i>Offices</i>
	Magazzino/ spedizioni <i>Warehouse/ shipments</i>
	Tettoie operative <i>Operative roofings</i>
	Centri di produzione <i>Production centres</i>
	Area scoperta <i>Uncovered area</i>

Steel Line CMS S.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento di FEMI-CZ S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Viale del Lavoro, n. 16 - 45100 ROVIGO

P.Iva/ C.F. 01539020295 | PEC: steellinecms@legalmail.it

www.femicz.it | mail: info@steellinecms.it

Stabilimento produttivo e magazzino: Strada Migliara 46, n. 14 - 04016 Sabaudia (LT)

Tel. +39.0773.52371 - Fax +39.0773.50594




CANALI PORTACAVI CC/CF




Canale chiuso H=75 - 100 mm
Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		Cod.	Descr.	€/m	Kg/m	
075x75	30294	CC 757 S	15,85	1,13	24	30293	CC 757 I	45,51	1,17	24	30573	CC 757 Z	30,47	1,22	3
100x75	30162	CC 107 S	19,54	1,25	24	30161	CC 107 I	53,41	1,30	24	30562	CC 107 Z	36,90	1,35	3
150x75	30186	CC 157 S	24,10	1,92	24	30185	CC 157 I	62,78	2,04	12	35197	CC 157 Z	44,75	2,08	3
200x75	30210	CC 207 S	28,43	2,32	18	30209	CC 207 I	80,69	2,19	12	30564	CC 207 Z	52,52	2,50	3
300x75	30234	CC 307 S	38,08	3,63	12	30233	CC 307 I	109,62	3,79	12	30566	CC 307 Z	69,57	3,92	3
400x75	30258	CC 407 S	47,66	5,10	6	30257	CC 407 I	144,05	5,10	6	30568	CC 407 Z	86,91	5,51	3
500x75	30282	CC 507 S	55,58	6,16	6	30281	CC 507 I	182,86	6,16	6	30570	CC 507 Z	104,13	6,71	3
600x75	36478	CC 607 S	65,27	7,23	3	39716	CC 607 I	211,15	7,23	3	30572	CC 607 Z	119,70	7,83	3
100x100	30150	CC 101 S	24,12	1,41	24	30149	CC 101 I	62,78	1,49	24	30561	CC 101 Z	44,75	1,53	3
150x100	30174	CC 151 S	28,43	2,32	24	30173	CC 151 I	80,69	2,04	24	36564	CC 151 Z	52,52	2,50	3
200x100	30198	CC 201 S	31,97	2,47	18	30197	CC 201 I	91,35	2,44	12	30563	CC 201 Z	59,01	2,63	3
300x100	30222	CC 301 S	41,92	3,94	12	30221	CC 301 I	121,86	3,07	12	30565	CC 301 Z	80,83	4,26	3
400x100	30246	CC 401 S	52,08	5,75	6	30245	CC 401 I	168,19	5,75	6	30567	CC 401 Z	96,13	6,21	3
500x100	30270	CC 501 S	60,21	6,73	6	30269	CC 501 I	196,17	6,73	6	30569	CC 501 Z	111,47	7,20	3
600x100	35084	CC 601 S	68,33	7,76	3	38483	CC 601 I	224,57	7,87	3	30571	CC 601 Z	126,97	7,80	3

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		Cod.	Descr.	€/m	Kg/m		Cod.	Descr.	€/m	Kg/m	
075x75	30295	CC 757 VA	24,36	1,16	24	30296	CC 757 VG	24,36	1,16	24	38631	CC 757 ZA	17,79	1,13	3
100x75	30163	CC 107 VA	28,06	1,29	24	30164	CC 107 VG	28,06	1,29	24	33272	CC 107 ZA	21,99	1,25	3
150x75	30187	CC 157 VA	32,67	1,93	12	30188	CC 157 VG	32,67	1,93	12	38616	CC 157 ZA	27,07	1,92	3
200x75	30211	CC 207 VA	39,74	2,15	12	30212	CC 207 VG	39,74	2,15	12	33246	CC 207 ZA	31,91	2,32	3
300x75	30235	CC 307 VA	52,85	3,38	12	30236	CC 307 VG	52,85	3,38	12	38456	CC 307 ZA	42,75	3,63	3
400x75	30259	CC 407 VA	67,24	5,10	6	30260	CC 407 VG	67,24	5,10	6	38680	CC 407 ZA	53,54	5,10	3
500x75	30283	CC 507 VA	82,71	6,16	6	30284	CC 507 VG	82,71	6,16	6	38457	CC 507 ZA	62,44	6,16	3
600x75	38050	CC 607 VA	96,69	7,23	3	39717	CC 607 VG	96,69	7,23	3	39415	CC 607 ZA	73,22	7,23	3
100x100	30151	CC 101 VA	32,71	1,45	24	30152	CC 101 VG	32,71	1,45	24	39009	CC 101 ZA	26,07	1,41	3
150x100	30175	CC 151 VA	39,36	2,02	24	30176	CC 151 VG	39,36	2,02	24	38731	CC 151 ZA	31,91	2,32	3
200x100	30199	CC 201 VA	44,79	2,42	12	30200	CC 201 VG	44,79	2,42	12	39416	CC 201 ZA	35,92	2,47	3
300x100	30223	CC 301 VA	56,52	3,04	12	30224	CC 301 VG	56,52	3,04	12	39417	CC 301 ZA	47,09	3,94	3
400x100	30247	CC 401 VA	75,14	5,49	6	30248	CC 401 VG	75,14	5,49	6	39004	CC 401 ZA	58,50	5,75	3
500x100	30271	CC 501 VA	87,03	6,35	6	30272	CC 501 VG	87,03	6,35	6	38732	CC 501 ZA	67,65	6,73	3
600x100	33439	CC 601 VA	98,95	7,76	3	39718	CC 601 VG	98,95	7,76	3	39418	CC 601 ZA	76,63	7,76	3



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Canale forato H=75 - 100 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		
075x75	30355	CF 757 S	15,43	1,04	24	30354	CF 757 I	44,40	1,08	24	30586	CF 757 Z	29,19	1,13	3			
100x75	30311	CF 107 S	19,10	1,18	24	30310	CF 107 I	52,06	1,22	24	30575	CF 107 Z	35,16	1,27	3			
150x75	30319	CF 157 S	22,65	1,85	24	30318	CF 157 I	61,05	1,89	12	38814	CF 157 Z	42,54	1,90	3			
200x75	30327	CF 207 S	27,64	2,18	18	30326	CF 207 I	78,47	2,22	12	30577	CF 207 Z	49,71	2,38	3			
300x75	30335	CF 307 S	37,01	3,33	12	30334	CF 307 I	106,32	3,22	12	30579	CF 307 Z	65,51	3,60	3			
400x75	30343	CF 407 S	46,54	4,91	6	30342	CF 407 I	139,50	4,91	6	30581	CF 407 Z	81,56	5,30	3			
500x75	30351	CF 507 S	53,92	5,80	6	30350	CF 507 I	176,81	5,80	6	30583	CF 507 Z	97,56	6,26	3			
600x75	35107	CF 607 S	63,55	7,00	3	39720	CF 607 I	204,06	7,00	3	30585	CF 607 Z	111,94	7,57	3			
100x100	30307	CF 101 S	22,65	1,33	24	30306	CF 101 I	61,05	1,38	24	30574	CF 101 Z	42,54	1,44	3			
150x100	30315	CF 151 S	27,64	1,98	24	30314	CF 151 I	78,47	2,06	24	32099	CF 151 Z	49,71	2,05	3			
200x100	30323	CF 201 S	31,15	2,21	18	30322	CF 201 I	88,67	2,29	12	30576	CF 201 Z	55,74	2,38	3			
300x100	30331	CF 301 S	40,66	3,62	12	30330	CF 301 I	118,07	3,12	12	30578	CF 301 Z	76,02	3,91	3			
400x100	30339	CF 401 S	50,62	5,50	6	30338	CF 401 I	162,71	5,50	6	30580	CF 401 Z	90,10	5,94	3			
500x100	30347	CF 501 S	58,47	6,10	6	30346	CF 501 I	189,65	6,10	6	30582	CF 501 Z	104,31	6,59	3			
600x100	35105	CF 601 S	66,42	7,30	3	39721	CF 601 I	216,95	7,30	3	30584	CF 601 Z	118,61	7,88	3			

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m			Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		
075x75	30356	CF 757 VA	23,92	1,07	24	30357	CF 757 VG	23,92	1,07	24	38749	CF 757 ZA	17,34	1,04	3			
100x75	30312	CF 107 VA	27,53	1,21	24	30313	CF 107 VG	27,53	1,21	24	33297	CF 107 ZA	21,46	1,18	3			
150x75	30320	CF 157 VA	32,73	1,90	12	30321	CF 157 VG	32,73	1,90	12	39712	CF 157 ZA	25,46	1,85	3			
200x75	30328	CF 207 VA	39,74	2,80	12	30329	CF 207 VG	39,74	2,80	12	33247	CF 207 ZA	31,10	2,18	3			
300x75	30336	CF 307 VA	52,70	4,00	12	30337	CF 307 VG	52,70	4,00	12	38546	CF 307 ZA	41,56	3,33	3			
400x75	30344	CF 407 VA	66,00	4,91	6	30345	CF 407 VG	66,00	4,65	6	38681	CF 407 ZA	52,31	4,91	3			
500x75	30352	CF 507 VA	80,79	5,80	6	30353	CF 507 VG	80,79	5,80	6	38556	CF 507 ZA	60,58	5,80	3			
600x75	39722	CF 607 VA	94,73	7,00	3	39723	CF 607 VG	94,73	7,00	3	38683	CF 607 ZA	71,30	7,25	3			
100x100	30308	CF 101 VA	32,73	1,37	24	30309	CF 101 VG	32,73	1,37	24	39057	CF 101 ZA	25,46	1,33	3			
150x100	30316	CF 151 VA	39,74	2,04	24	30317	CF 151 VG	39,74	2,04	24	39419	CF 151 ZA	31,06	1,98	3			
200x100	30324	CF 201 VA	44,85	2,27	12	30325	CF 201 VG	44,85	2,27	12	39420	CF 201 ZA	34,96	2,21	3			
300x100	30332	CF 301 VA	58,03	3,09	12	30333	CF 301 VG	58,03	3,09	12	39421	CF 301 ZA	45,71	3,62	3			
400x100	30340	CF 401 VA	75,54	5,18	6	30341	CF 401 VG	75,54	5,18	6	39422	CF 401 ZA	56,87	5,50	3			
500x100	30348	CF 501 VA	87,52	5,84	6	30349	CF 501 VG	87,52	5,84	6	38758	CF 501 ZA	65,71	6,10	3			
600x100	39724	CF 601 VA	99,60	7,30	3	39725	CF 601 VG	99,60	7,30	3	39423	CF 601 ZA	74,55	7,30	3			



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x17	31045	OCF 075 S	9,31	0,50	48	31044	OCF 075 I	20,13	0,50	48	30620	OCF 075 Z	16,19	0,55	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,47	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,99	0,63	48	30621	OCF 100 Z	18,67	0,65	3
150x17	31053	OCF 150 S	13,06	0,78	24	31052	OCF 150 I	31,83	0,78	24	38443	OCF 150 Z	23,67	0,78	3
200x17	31057	OCF 200 S	15,62	1,05	18	31056	OCF 200 I	39,70	1,05	24	30622	OCF 200 Z	28,63	1,13	3
300x17	31061	OCF 300 S	20,68	1,47	18	31060	OCF 300 I	55,29	1,52	12	30623	OCF 300 Z	38,62	1,58	3
400x17	31065	OCF 400 S	25,72	2,60	12	31064	OCF 400 I	70,87	2,60	12	30624	OCF 400 Z	53,91	2,84	3
500x17	31069	OCF 500 S	30,78	3,27	12	31068	OCF 500 I	86,47	3,25	12	30625	OCF 500 Z	65,09	3,53	3
600x17	39348	OCF 600 S	35,82	4,00	3	36485	OCF 600 I	110,99	4,00	3	30626	OCF 600 Z	76,21	4,32	3

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
075x17	31046	OCF 075 VA	12,20	0,50	48	31047	OCF 075 VG	12,20	0,50	48	38632	OCF 075 ZA	10,28	0,50	3
100x17	31050	OCF 100 VA	14,71	0,63	48	31051	OCF 100 VG	14,71	0,63	48	33273	OCF 100 ZA	11,58	0,60	3
150x17	31054	OCF 150 VA	18,81	0,78	24	31055	OCF 150 VG	18,81	0,78	24	39713	OCF 150 ZA	14,37	0,78	3
200x17	31058	OCF 200 VA	22,88	1,05	24	31059	OCF 200 VG	22,88	1,05	24	33248	OCF 200 ZA	17,14	1,05	3
300x17	31062	OCF 300 VA	31,58	1,51	12	31063	OCF 300 VG	31,58	1,51	12	38425	OCF 300 ZA	22,72	1,57	3
400x17	31066	OCF 400 VA	41,12	2,60	12	31067	OCF 400 VG	41,12	2,60	12	38542	OCF 400 ZA	28,32	2,63	3
500x17	31070	OCF 500 VA	49,78	3,25	12	31071	OCF 500 VG	49,78	3,25	12	38458	OCF 500 ZA	33,90	3,27	3
600x17	38051	OCF 600 VA	61,47	4,00	3	33391	OCF 600 VG	61,47	4,00	3	38684	OCF 600 ZA	39,44	3,97	3

Separatore

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
23x075	32031	SE 7308 S	9,56	0,43	30	32030	SE 7308 I	20,01	0,45	30	32032	SE 7308 Z	15,53	0,47	30
23x100	32086	SE 9808 S	11,46	0,55	30	32085	SE 9808 I	24,41	0,57	30	32087	SE 9808 Z	18,67	0,60	30

B x H mm											Magnelis				
											Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
23x075											33270	SE 7308 ZA	10,46	0,43	30
23x100											39424	SE 9808 ZA	12,88	0,55	30



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Curva piana a 90° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31526	P9 077 S	23,59	0,68	8	31525	P9 077 I	61,06	0,68	8	30719	P9 077 Z	38,04	0,75	1
100x75	31534	P9 107 S	25,02	0,78	8	31533	P9 107 I	69,41	0,78	8	30721	P9 107 Z	40,88	0,85	1
150x75	31542	P9 157 S	30,57	1,12	6	31541	P9 157 I	85,93	1,12	6	38640	P9 157 Z	49,81	1,12	1
200x75	31550	P9 207 S	36,52	1,44	6	31549	P9 207 I	102,52	1,44	6	30723	P9 207 Z	60,69	1,44	1
300x75	31558	P9 307 S	49,54	2,50	4	31557	P9 307 I	135,68	2,50	4	30725	P9 307 Z	82,43	2,75	1
400x75	31566	P9 407 S	65,82	3,50	4	31565	P9 407 I	205,09	3,50	4	30727	P9 407 Z	105,12	3,85	1
500x75	31574	P9 507 S	82,33	4,95	2	31573	P9 507 I	241,65	4,95	2	30729	P9 507 Z	127,04	5,45	1
600x75	35578	P9 607 S	98,98	5,00	1	39771	P9 607 I	277,46	5,00	1	30731	P9 607 Z	147,91	5,85	1
100x100	31530	P9 101 S	26,01	0,92	8	31529	P9 101 I	82,48	0,92	8	30720	P9 101 Z	42,43	1,01	1
150x100	31538	P9 151 S	31,82	1,30	6	31537	P9 151 I	99,00	1,30	6	39186	P9 151 Z	51,59	1,31	1
200x100	31546	P9 201 S	38,15	1,62	6	31545	P9 201 I	115,62	1,62	6	30722	P9 201 Z	62,88	1,79	1
300x100	31554	P9 301 S	51,84	2,76	4	31553	P9 301 I	148,90	2,76	4	30724	P9 301 Z	85,47	3,03	1
400x100	31562	P9 401 S	68,83	3,70	4	31561	P9 401 I	219,79	3,70	4	30726	P9 401 Z	109,07	4,07	1
500x100	31570	P9 501 S	85,89	5,20	2	31569	P9 501 I	258,10	5,20	2	30728	P9 501 Z	131,76	5,72	1
600x100	35577	P9 601 S	103,40	5,30	1	39773	P9 601 I	295,53	5,30	1	30730	P9 601 Z	154,74	5,50	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31527	P9 077 VA	35,10	0,68	8	31528	P9 077 VG	35,10	0,68	8	38633	P9 077 ZA	26,71	0,68	1
100x75	31535	P9 107 VA	39,51	0,78	8	31536	P9 107 VG	39,51	0,78	8	33274	P9 107 ZA	28,35	0,78	1
150x75	31543	P9 157 VA	49,56	1,12	6	31544	P9 157 VG	49,56	1,12	6	39714	P9 157 ZA	34,58	1,12	1
200x75	31551	P9 207 VA	59,79	1,44	6	31552	P9 207 VG	59,79	1,44	6	33249	P9 207 ZA	41,34	1,44	1
300x75	31559	P9 307 VA	79,59	2,50	4	31560	P9 307 VG	79,59	2,50	4	38468	P9 307 ZA	56,08	2,50	1
400x75	31567	P9 407 VA	105,58	3,50	4	31568	P9 407 VG	105,58	3,50	4	38816	P9 407 ZA	74,52	3,50	1
500x75	31575	P9 507 VA	129,37	4,95	2	31576	P9 507 VG	129,37	4,95	2	38548	P9 507 ZA	93,19	4,95	1
600x75	39774	P9 607 VA	158,31	5,00	1	39775	P9 607 VG	158,31	5,00	1	39224	P9 607 ZA	112,21	5,00	1
100x100	31531	P9 101 VA	38,73	0,92	8	31532	P9 101 VG	38,73	0,92	8	39010	P9 101 ZA	29,41	0,92	1
150x100	31539	P9 151 VA	48,66	1,30	6	31540	P9 151 VG	48,66	1,30	6	38733	P9 151 ZA	36,03	1,30	1
200x100	31547	P9 201 VA	59,79	1,62	6	31548	P9 201 VG	59,79	1,62	6	39534	P9 201 ZA	43,16	1,62	1
300x100	31555	P9 301 VA	82,96	2,76	4	31556	P9 301 VG	82,96	2,76	4	39535	P9 301 ZA	58,67	2,76	1
400x100	31563	P9 401 VA	107,60	3,70	4	31564	P9 401 VG	107,60	3,70	4	39536	P9 401 ZA	77,91	3,70	1
500x100	31571	P9 501 VA	132,44	5,20	2	31572	P9 501 VG	132,44	5,20	2	38759	P9 501 ZA	97,19	5,20	1
600x100	39776	P9 601 VA	162,73	5,30	1	39777	P9 601 VG	162,73	5,30	1	39537	P9 601 ZA	117,05	5,30	1









Coperchio curva piana a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31214	OP9 075 S	11,38	0,27	8	31213	OP9 075 I	22,44	0,27	8	30660	OP9 075 Z	17,25	0,29	1
100x17	31218	OP9 100 S	12,05	0,36	8	31217	OP9 100 I	25,90	0,36	8	30661	OP9 100 Z	17,96	0,39	1
150x17	31222	OP9 150 S	16,71	0,55	6	31221	OP9 150 I	32,70	0,55	6	36740	OP9 150 Z	21,46	0,60	1
200x17	31226	OP9 200 S	20,77	0,77	6	31225	OP9 200 I	41,19	0,77	6	30662	OP9 200 Z	28,28	0,85	1
300x17	31230	OP9 300 S	24,72	1,31	4	31229	OP9 300 I	57,43	1,31	4	30663	OP9 300 Z	37,91	1,44	1
400x17	31234	OP9 400 S	30,44	1,96	4	31233	OP9 400 I	66,36	1,96	4	30664	OP9 400 Z	51,80	2,15	1
500x17	31238	OP9 500 S	36,47	2,83	2	31237	OP9 500 I	79,43	2,83	2	30665	OP9 500 Z	66,13	3,06	1
600x17	35416	OP9 600 S	42,26	3,40	1	39778	OP9 600 I	92,43	3,40	1	30666	OP9 600 Z	81,12	3,25	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31215	OP9 075 VA	16,00	0,27	8	31216	OP9 075 VG	16,00	0,27	8	38634	OP9 075 ZA	12,73	0,27	1
100x17	31219	OP9 100 VA	16,58	0,36	8	31220	OP9 100 VG	16,58	0,36	8	33287	OP9 100 ZA	13,44	0,36	1
150x17	31223	OP9 150 VA	21,07	0,55	6	31224	OP9 150 VG	21,07	0,55	6	38641	OP9 150 ZA	18,71	0,56	1
200x17	31227	OP9 200 VA	26,58	0,77	6	31228	OP9 200 VG	26,58	0,77	6	33260	OP9 200 ZA	23,28	0,77	1
300x17	31231	OP9 300 VA	35,94	1,31	4	31232	OP9 300 VG	35,94	1,31	4	38469	OP9 300 ZA	27,76	1,31	1
400x17	31235	OP9 400 VA	45,56	1,96	4	31236	OP9 400 VG	45,56	1,96	4	38817	OP9 400 ZA	34,11	1,96	1
500x17	31239	OP9 500 VA	53,41	2,91	2	31240	OP9 500 VG	53,41	2,91	2	38760	OP9 500 ZA	40,86	2,83	1
600x17	39779	OP9 600 VA	64,09	3,40	1	39780	OP9 600 VG	64,09	3,40	1	39935	OP9 600 ZA	47,31	3,40	1



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Curva piana a 45° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31474	P4 077 S	21,18	0,40	12	31473	P4 077 I	54,96	0,40	12	30706	P4 077 Z	36,05	0,44	1
100x75	31482	P4 107 S	22,51	0,46	12	31481	P4 107 I	62,46	0,46	12	30708	P4 107 Z	37,49	0,51	1
150x75	31490	P4 157 S	27,52	0,63	8	31489	P4 157 I	77,37	0,63	8	32091	P4 157 Z	45,44	0,65	1
200x75	31498	P4 207 S	32,94	0,79	6	31497	P4 207 I	92,29	0,79	6	30710	P4 207 Z	55,31	0,87	1
300x75	31506	P4 307 S	44,52	1,28	6	31505	P4 307 I	122,09	1,28	6	30712	P4 307 Z	75,05	1,41	1
400x75	31514	P4 407 S	59,27	1,73	4	31513	P4 407 I	184,53	1,73	4	30714	P4 407 Z	94,63	1,90	1
500x75	31522	P4 507 S	74,02	2,40	4	31521	P4 507 I	217,55	2,40	4	30716	P4 507 Z	113,20	2,58	1
600x75	36056	P4 607 S	89,24	2,42	1	39781	P4 607 I	250,10	2,42	1	30718	P4 607 Z	131,94	2,70	1
100x100	31478	P4 101 S	23,33	0,54	12	31477	P4 101 I	74,17	0,54	12	30707	P4 101 Z	38,84	0,59	1
150x100	31486	P4 151 S	28,65	0,72	8	31485	P4 151 I	89,17	0,72	8	32093	P4 151 Z	47,24	0,72	1
200x100	31494	P4 201 S	34,34	0,85	6	31493	P4 201 I	104,10	0,85	6	30709	P4 201 Z	57,51	0,94	1
300x100	31502	P4 301 S	46,63	1,35	6	31501	P4 301 I	134,02	1,35	6	30711	P4 301 Z	77,99	1,49	1
400x100	31510	P4 401 S	61,89	1,88	4	31509	P4 401 I	197,83	1,88	4	30713	P4 401 Z	98,47	2,07	1
500x100	31518	P4 501 S	77,29	2,44	4	31517	P4 501 I	232,30	2,44	4	30715	P4 501 Z	117,69	2,69	1
600x100	35540	P4 601 S	93,07	2,50	1	39782	P4 601 I	266,11	2,50	1	30717	P4 601 Z	136,49	2,75	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31475	P4 077 VA	30,67	0,40	12	31476	P4 077 VG	30,67	0,40	12	39156	P4 077 ZA	23,98	0,40	1
100x75	31483	P4 107 VA	31,83	0,46	12	31484	P4 107 VG	31,83	0,46	12	33275	P4 107 ZA	25,46	0,46	1
150x75	31491	P4 157 VA	40,98	0,63	8	31492	P4 157 VG	40,98	0,63	8	38644	P4 157 ZA	31,16	0,63	1
200x75	31499	P4 207 VA	50,17	0,79	6	31500	P4 207 VG	50,17	0,79	6	33250	P4 207 ZA	37,24	0,79	1
300x75	31507	P4 307 VA	68,54	1,28	6	31508	P4 307 VG	68,54	1,28	6	38561	P4 307 ZA	50,38	1,28	1
400x75	31515	P4 407 VA	92,10	1,73	4	31516	P4 407 VG	92,10	1,73	4	38963	P4 407 ZA	67,10	1,73	1
500x75	31523	P4 507 VA	114,17	2,40	4	31524	P4 507 VG	114,17	2,40	4	38953	P4 507 ZA	85,74	2,40	1
600x75	33441	P4 607 VA	137,22	2,42	1	39783	P4 607 VG	137,22	2,42	1	39287	P4 607 ZA	101,02	2,42	1
100x100	31479	P4 101 VA	33,88	0,54	12	31480	P4 101 VG	33,88	0,54	12	39011	P4 101 ZA	26,38	0,54	1
150x100	31487	P4 151 VA	43,37	0,72	8	31488	P4 151 VG	43,37	0,72	8	39538	P4 151 ZA	32,43	0,72	1
200x100	31495	P4 201 VA	52,92	0,85	6	31496	P4 201 VG	52,92	0,85	6	39539	P4 201 ZA	38,79	0,85	1
300x100	31503	P4 301 VA	71,87	1,35	6	31504	P4 301 VG	71,87	1,35	6	39540	P4 301 ZA	52,82	1,35	1
400x100	31511	P4 401 VA	96,39	1,88	4	31512	P4 401 VG	96,39	1,88	4	39541	P4 401 ZA	70,08	1,88	1
500x100	31519	P4 501 VA	119,31	2,44	4	31520	P4 501 VG	119,31	2,44	4	39542	P4 501 ZA	87,51	2,44	1
600x100	39784	P4 601 VA	143,20	2,50	1	39785	P4 601 VG	143,20	2,50	1	39543	P4 601 ZA	105,36	2,50	1






Coperchio curva piana a 45°




Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31186	OP4 075 S	11,38	0,15	12	31185	OP4 075 I	17,96	0,15	12	30653	OP4 075 Z	15,13	0,16	1
100x17	31190	OP4 100 S	11,87	0,19	12	31189	OP4 100 I	23,99	0,19	12	30654	OP4 100 Z	17,96	0,20	1
150x17	31194	OP4 150 S	16,71	0,29	8	31193	OP4 150 I	27,27	0,29	8	32095	OP4 150 Z	23,46	0,30	1
200x17	31198	OP4 200 S	20,77	0,39	6	31197	OP4 200 I	32,45	0,39	6	30655	OP4 200 Z	28,28	0,43	1
300x17	31202	OP4 300 S	24,72	0,64	6	31201	OP4 300 I	44,54	0,64	6	30656	OP4 300 Z	37,91	0,71	1
400x17	31206	OP4 400 S	30,44	0,93	4	31205	OP4 400 I	56,69	0,93	4	30657	OP4 400 Z	47,92	1,00	1
500x17	31210	OP4 500 S	36,47	1,30	4	31209	OP4 500 I	69,31	1,30	4	30658	OP4 500 Z	56,35	1,43	1
600x17	35388	OP4 600 S	45,34	1,50	1	39786	OP4 600 I	82,70	1,50	1	30659	OP4 600 Z	69,47	1,62	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31187	OP4 075 VA	16,00	0,15	12	31188	OP4 075 VG	16,00	0,15	12	39157	OP4 075 ZA	12,73	0,15	1
100x17	31191	OP4 100 VA	16,58	0,19	12	31192	OP4 100 VG	16,58	0,19	12	33288	OP4 100 ZA	13,44	0,19	1
150x17	31195	OP4 150 VA	21,07	0,29	8	31196	OP4 150 VG	21,07	0,29	8	38645	OP4 150 ZA	18,71	0,29	1
200x17	31199	OP4 200 VA	26,58	0,39	6	31200	OP4 200 VG	26,58	0,39	6	33261	OP4 200 ZA	23,28	0,39	1
300x17	31203	OP4 300 VA	35,94	0,64	6	31204	OP4 300 VG	35,94	0,64	6	38748	OP4 300 ZA	27,76	0,70	1
400x17	31207	OP4 400 VA	45,56	0,93	4	31208	OP4 400 VG	45,56	0,93	4	38964	OP4 400 ZA	34,11	0,93	1
500x17	31211	OP4 500 VA	53,41	1,30	4	31212	OP4 500 VG	53,41	1,30	4	38954	OP4 500 ZA	40,86	1,30	1
600x17	39787	OP4 600 VA	59,82	1,50	1	39788	OP4 600 VG	59,82	1,50	1	39936	OP4 600 ZA	47,31	1,50	1



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Derivazione in salita a 90° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
075x75	32034	S9 077 S	33,34	0,75	8	32033	S9 077 I	82,43	0,75	8	30804	S9 077 Z	55,27	0,83	1			
100x75	32042	S9 107 S	35,34	0,76	6	32041	S9 107 I	87,98	0,76	6	30806	S9 107 Z	57,38	0,83	1			
150x75	32050	S9 157 S	40,32	0,95	6	32049	S9 157 I	98,92	0,95	6	32317	S9 157 Z	64,43	0,96	1			
200x75	32058	S9 207 S	43,82	1,18	6	32057	S9 207 I	109,83	1,18	6	30808	S9 207 Z	70,81	1,23	1			
300x75	32066	S9 307 S	54,57	1,76	4	32065	S9 307 I	131,58	1,76	4	30810	S9 307 Z	89,36	1,79	1			
400x75	32074	S9 407 S	66,00	2,07	4	32073	S9 407 I	160,76	2,07	4	30812	S9 407 Z	109,29	2,23	1			
500x75	32082	S9 507 S	76,85	2,53	4	32081	S9 507 I	183,88	2,53	4	30814	S9 507 Z	128,64	2,57	1			
600x75	35763	S9 607 S	87,59	3,00	1	39789	S9 607 I	206,64	3,00	1	30816	S9 607 Z	148,37	3,20	1			
100x100	32038	S9 101 S	37,13	1,04	6	32037	S9 101 I	94,45	1,04	6	30805	S9 101 Z	58,49	1,15	1			
150x100	32046	S9 151 S	42,11	1,30	6	32045	S9 151 I	105,52	1,30	6	32318	S9 151 Z	66,56	1,31	1			
200x100	32054	S9 201 S	46,82	1,42	6	32053	S9 201 I	116,60	1,42	6	30807	S9 201 Z	73,20	1,56	1			
300x100	32062	S9 301 S	56,22	2,06	4	32061	S9 301 I	138,48	2,06	4	30809	S9 301 Z	92,65	2,14	1			
400x100	32070	S9 401 S	67,69	2,52	1	32069	S9 401 I	167,87	2,52	1	30811	S9 401 Z	114,04	2,62	1			
500x100	32078	S9 501 S	78,54	2,95	1	32077	S9 501 I	191,12	2,95	1	30813	S9 501 Z	134,91	3,18	1			
600x100	35761	S9 601 S	89,27	3,20	1	39791	S9 601 I	213,91	3,20	1	30815	S9 601 Z	155,82	3,50	1			

B x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
075x75	32035	S9 077 VA	49,42	0,75	8	32036	S9 077 VG	49,42	0,75	8	38635	S9 077 ZA	37,74	0,75	1			
100x75	32043	S9 107 VA	51,80	0,76	6	32044	S9 107 VG	51,80	0,76	6	33277	S9 107 ZA	40,00	0,76	1			
150x75	32051	S9 157 VA	58,44	0,95	6	32052	S9 157 VG	58,44	0,95	6	38619	S9 157 ZA	45,65	0,95	1			
200x75	32059	S9 207 VA	65,99	1,18	6	32060	S9 207 VG	65,99	1,18	6	33251	S9 207 ZA	49,56	1,18	1			
300x75	32067	S9 307 VA	83,43	1,76	4	32068	S9 307 VG	83,43	1,76	4	38550	S9 307 ZA	61,80	1,76	1			
400x75	32075	S9 407 VA	102,41	2,07	4	32076	S9 407 VG	102,41	2,07	4	38688	S9 407 ZA	74,68	2,07	1			
500x75	32083	S9 507 VA	120,88	2,45	4	32084	S9 507 VG	120,88	2,45	4	38562	S9 507 ZA	86,99	2,53	1			
600x75	38052	S9 607 VA	140,81	3,00	1	39792	S9 607 VG	140,81	3,00	1	39225	S9 607 ZA	99,13	3,00	1			
100x100	32039	S9 101 VA	55,45	1,04	6	32040	S9 101 VG	55,45	1,04	6	39012	S9 101 ZA	42,04	1,04	1			
150x100	32047	S9 151 VA	62,19	1,30	6	32048	S9 151 VG	62,19	1,30	6	39544	S9 151 ZA	47,63	1,30	1			
200x100	32055	S9 201 VA	69,28	1,42	6	32056	S9 201 VG	69,28	1,42	6	39545	S9 201 ZA	53,03	1,42	1			
300x100	32063	S9 301 VA	85,91	2,06	4	32064	S9 301 VG	85,91	2,06	4	39546	S9 301 ZA	63,66	2,06	1			
400x100	32071	S9 401 VA	103,89	2,30	1	32072	S9 401 VG	103,89	2,30	1	39547	S9 401 ZA	76,64	2,52	1			
500x100	32079	S9 501 VA	121,37	2,95	1	32080	S9 501 VG	121,37	2,95	1	39548	S9 501 ZA	88,93	2,95	1			
600x100	39793	S9 601 VA	140,49	3,20	1	39794	S9 601 VG	140,49	3,20	1	39549	S9 601 ZA	101,09	3,20	1			









Coperchio derivazione in salita a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31418	OS9 075 S	15,43	0,19	8	31417	OS9 075 I	23,27	0,19	8	30692	OS9 075 Z	18,44	0,21	1
100x17	31422	OS9 100 S	16,04	0,23	6	31421	OS9 100 I	23,77	0,23	6	30693	OS9 100 Z	19,28	0,25	1
150x17	31426	OS9 150 S	16,88	0,32	6	31425	OS9 150 I	27,01	0,23	6	32320	OS9 150 Z	21,91	0,33	1
200x17	31430	OS9 200 S	19,80	0,37	6	31429	OS9 200 I	29,90	0,37	6	30694	OS9 200 Z	25,34	0,44	1
300x17	31434	OS9 300 S	26,12	0,56	4	31433	OS9 300 I	36,47	0,56	4	30695	OS9 300 Z	32,46	0,62	1
400x17	31438	OS9 400 S	30,44	0,75	4	31437	OS9 400 I	47,20	0,75	4	30696	OS9 400 Z	37,39	0,82	1
500x17	31442	OS9 500 S	35,97	0,80	2	31441	OS9 500 I	55,70	0,80	2	30697	OS9 500 Z	44,86	0,86	1
600x17	35499	OS9 600 S	41,74	0,85	1	39795	OS9 600 I	63,76	0,85	1	30698	OS9 600 Z	51,49	0,91	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31419	OS9 075 VA	19,35	0,19	8	31420	OS9 075 VG	19,35	0,19	8	38636	OS9 075 ZA	17,32	0,19	1
100x17	31423	OS9 100 VA	20,55	0,23	6	31424	OS9 100 VG	20,55	0,23	6	33290	OS9 100 ZA	18,03	0,23	1
150x17	31427	OS9 150 VA	24,11	0,32	6	31428	OS9 150 VG	24,11	0,32	6	38620	OS9 150 ZA	18,94	0,32	1
200x17	31431	OS9 200 VA	27,78	0,37	6	31432	OS9 200 VG	27,78	0,37	6	33262	OS9 200 ZA	22,40	0,37	1
300x17	31435	OS9 300 VA	35,94	0,56	4	31436	OS9 300 VG	35,94	0,56	4	38686	OS9 300 ZA	29,32	0,60	1
400x17	31439	OS9 400 VA	41,39	0,75	4	31440	OS9 400 VG	41,39	0,75	4	38689	OS9 400 ZA	34,11	0,88	1
500x17	31443	OS9 500 VA	49,70	0,80	2	31444	OS9 500 VG	49,70	0,80	2	38692	OS9 500 ZA	40,31	0,80	1
600x17	38053	OS9 600 VA	58,24	0,85	1	39796	OS9 600 VG	58,24	0,85	1	39430	OS9 600 ZA	46,54	0,85	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo



Derivazione in salita a 45° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz	
075x75	31979	S4 077 S	30,00	0,42	12	31978	S4 077 I	74,17	0,42	12	30791	S4 077 Z	49,20	0,47	1
100x75	31987	S4 107 S	31,78	0,54	12	31986	S4 107 I	79,18	0,54	12	30793	S4 107 Z	51,59	0,55	1
150x75	31995	S4 157 S	36,28	0,57	8	31994	S4 157 I	89,01	0,57	8	32321	S4 157 Z	58,04	0,58	1
200x75	32003	S4 207 S	39,43	0,63	6	32002	S4 207 I	98,87	0,63	6	30795	S4 207 Z	63,68	0,66	1
300x75	32011	S4 307 S	49,13	0,88	6	32010	S4 307 I	118,42	0,88	6	30797	S4 307 Z	80,44	0,97	1
400x75	32019	S4 407 S	59,34	1,17	6	32018	S4 407 I	144,68	1,17	6	30799	S4 407 Z	98,36	1,21	1
500x75	32027	S4 507 S	69,14	1,40	4	32026	S4 507 I	165,51	1,40	4	30801	S4 507 Z	115,78	1,45	1
600x75	35736	S4 607 S	78,85	1,60	1	39797	S4 607 I	186,66	1,60	1	30803	S4 607 Z	132,25	1,65	1
100x100	31983	S4 101 S	33,38	0,54	12	31982	S4 101 I	85,00	0,54	12	30792	S4 101 Z	52,72	0,59	1
150x100	31991	S4 151 S	37,86	0,61	8	31990	S4 151 I	94,97	0,61	8	32322	S4 151 Z	59,89	0,62	1
200x100	31999	S4 201 S	42,13	0,75	6	31998	S4 201 I	104,98	0,75	6	30794	S4 201 Z	65,99	0,82	1
300x100	32007	S4 301 S	50,63	1,12	6	32006	S4 301 I	124,67	1,12	6	30796	S4 301 Z	83,39	1,15	1
400x100	32015	S4 401 S	60,94	1,37	6	32014	S4 401 I	151,06	1,37	6	30798	S4 401 Z	102,67	1,51	1
500x100	32023	S4 501 S	70,68	1,59	4	32022	S4 501 I	171,96	1,59	4	30800	S4 501 Z	121,41	1,62	1
600x100	35735	S4 601 S	89,27	1,65	1	39799	S4 601 I	192,84	1,65	1	30802	S4 601 Z	140,21	1,78	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz	
075x75	31980	S4 077 VA	44,55	0,42	12	31981	S4 077 VG	44,55	0,42	12	39152	S4 077 ZA	34,01	0,42	1
100x75	31988	S4 107 VA	46,66	0,54	12	31989	S4 107 VG	46,66	0,54	12	33276	S4 107 ZA	35,98	0,54	1
150x75	31996	S4 157 VA	52,59	0,57	8	31997	S4 157 VG	52,59	0,57	8	38646	S4 157 ZA	41,07	0,57	1
200x75	32004	S4 207 VA	59,42	0,63	6	32005	S4 207 VG	59,42	0,63	6	33252	S4 207 ZA	44,64	0,63	1
300x75	32012	S4 307 VA	75,10	0,88	6	32013	S4 307 VG	75,10	0,88	6	38557	S4 307 ZA	55,59	0,88	1
400x75	32020	S4 407 VA	92,22	1,17	6	32021	S4 407 VG	92,22	1,17	6	38965	S4 407 ZA	67,23	1,17	1
500x75	32028	S4 507 VA	108,78	1,40	4	32029	S4 507 VG	108,78	1,40	4	38559	S4 507 ZA	78,29	1,40	1
600x75	39800	S4 607 VA	125,94	1,60	1	39801	S4 607 VG	125,94	1,60	1	39285	S4 607 ZA	89,24	1,60	1
100x100	31984	S4 101 VA	49,93	0,54	12	31985	S4 101 VG	49,93	0,54	12	39013	S4 101 ZA	37,82	0,54	1
150x100	31992	S4 151 VA	55,98	0,61	8	31993	S4 151 VG	55,98	0,61	8	39550	S4 151 ZA	42,87	0,61	1
200x100	32000	S4 201 VA	62,40	0,75	6	32001	S4 201 VG	62,40	0,75	6	39551	S4 201 ZA	47,67	0,75	1
300x100	32008	S4 301 VA	77,29	1,09	6	32009	S4 301 VG	77,29	1,09	6	39552	S4 301 ZA	57,30	1,12	1
400x100	32016	S4 401 VA	93,49	1,37	6	32017	S4 401 VG	93,49	1,37	6	39553	S4 401 ZA	68,99	1,37	1
500x100	32024	S4 501 VA	109,26	1,55	4	32025	S4 501 VG	109,26	1,55	4	39554	S4 501 ZA	80,00	1,59	1
600x100	39802	S4 601 VA	126,41	1,65	1	39803	S4 601 VG	126,41	1,65	1	39555	S4 601 ZA	101,09	1,65	1









Coperchio derivazione in salita a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31390	OS4 075 S	15,43	0,12	12	31389	OS4 075 I	19,45	0,12	12	30685	OS4 075 Z	18,44	0,13	1
100x17	31394	OS4 100 S	16,04	0,15	12	31393	OS4 100 I	21,34	0,15	12	30686	OS4 100 Z	19,28	0,16	1
150x17	31398	OS4 150 S	16,88	0,20	8	31397	OS4 150 I	22,56	0,20	8	32323	OS4 150 Z	21,91	0,20	1
200x17	31402	OS4 200 S	19,80	0,26	6	31401	OS4 200 I	24,75	0,26	6	30687	OS4 200 Z	25,34	0,28	1
300x17	31406	OS4 300 S	26,12	0,37	6	31405	OS4 300 I	29,05	0,37	6	30688	OS4 300 Z	32,46	0,41	1
400x17	31410	OS4 400 S	30,44	0,47	6	31409	OS4 400 I	39,49	0,47	6	30689	OS4 400 Z	37,39	0,52	1
500x17	31414	OS4 500 S	35,97	0,59	4	31413	OS4 500 I	46,57	0,59	4	30690	OS4 500 Z	44,86	0,65	1
600x17	35479	OS4 600 S	41,74	0,60	1	39804	OS4 600 I	53,85	0,65	1	30691	OS4 600 Z	50,90	0,70	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31391	OS4 075 VA	19,35	0,12	12	31392	OS4 075 VG	19,35	0,12	12	39153	OS4 075 ZA	17,32	0,12	1
100x17	31395	OS4 100 VA	20,55	0,15	12	31396	OS4 100 VG	20,55	0,15	12	33289	OS4 100 ZA	17,99	0,15	1
150x17	31399	OS4 150 VA	24,11	0,20	8	31400	OS4 150 VG	24,11	0,20	8	38647	OS4 150 ZA	18,94	0,20	1
200x17	31403	OS4 200 VA	27,78	0,26	6	31404	OS4 200 VG	27,78	0,26	6	33263	OS4 200 ZA	22,20	0,26	1
300x17	31407	OS4 300 VA	35,94	0,37	6	31408	OS4 300 VG	35,94	0,37	6	38961	OS4 300 ZA	29,32	0,42	1
400x17	31411	OS4 400 VA	41,39	0,47	6	31412	OS4 400 VG	41,39	0,47	6	38966	OS4 400 ZA	34,11	0,52	1
500x17	31415	OS4 500 VA	49,70	0,59	4	31416	OS4 500 VG	49,70	0,59	4	38744	OS4 500 ZA	40,31	0,59	1
600x17	39805	OS4 600 VA	58,36	0,65	1	39806	OS4 600 VG	58,36	0,65	1	39431	OS4 600 ZA	47,84	0,60	1



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Derivazione in discesa a 90° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30411	D9 077 S	33,34	0,67	8	30410	D9 077 I	82,43	0,67	8	30600	D9 077 Z	52,00	0,74	1
100x75	30419	D9 107 S	35,34	0,70	8	30418	D9 107 I	87,98	0,70	8	30602	D9 107 Z	57,38	0,77	1
150x75	30427	D9 157 S	40,32	0,87	6	30426	D9 157 I	98,92	0,87	6	32324	D9 157 Z	64,43	0,88	1
200x75	30435	D9 207 S	43,82	0,94	6	30434	D9 207 I	109,83	0,94	6	30604	D9 207 Z	70,81	1,04	1
300x75	30443	D9 307 S	54,57	1,32	4	30442	D9 307 I	131,58	1,32	4	30606	D9 307 Z	89,36	1,30	1
400x75	30451	D9 407 S	66,00	1,58	4	30450	D9 407 I	160,76	1,58	4	30608	D9 407 Z	109,29	1,59	1
500x75	30459	D9 507 S	76,85	1,82	2	30458	D9 507 I	183,88	1,82	2	30610	D9 507 Z	128,64	1,84	1
600x75	35163	D9 607 S	87,73	2,10	1	39807	D9 607 I	206,95	2,10	1	30612	D9 607 Z	148,37	2,22	1
100x100	30415	D9 101 S	37,13	0,91	8	30414	D9 101 I	94,45	0,91	8	30601	D9 101 Z	58,49	1,01	1
150x100	30423	D9 151 S	42,11	1,07	8	30422	D9 151 I	105,52	1,07	8	32325	D9 151 Z	66,56	1,10	1
200x100	30431	D9 201 S	46,82	1,18	4	30430	D9 201 I	116,60	1,18	4	30603	D9 201 Z	73,20	1,30	1
300x100	30439	D9 301 S	56,22	1,52	4	30438	D9 301 I	138,48	1,52	4	30605	D9 301 Z	92,65	1,67	1
400x100	30447	D9 401 S	67,69	1,77	2	30446	D9 401 I	167,87	1,77	2	30607	D9 401 Z	114,04	1,91	1
500x100	30455	D9 501 S	78,54	2,02	2	30454	D9 501 I	191,12	2,02	2	30609	D9 501 Z	134,91	2,05	1
600x100	35161	D9 601 S	89,44	2,20	1	39809	D9 601 I	214,30	2,20	1	30611	D9 601 Z	156,00	2,37	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30412	D9 077 VA	49,42	0,67	8	30413	D9 077 VG	49,42	0,67	8	38637	D9 077 ZA	37,74	0,67	1
100x75	30420	D9 107 VA	51,80	0,70	8	30421	D9 107 VG	51,80	0,70	8	33278	D9 107 ZA	40,00	0,70	1
150x75	30428	D9 157 VA	58,44	0,87	6	30429	D9 157 VG	58,44	0,87	6	38617	D9 157 ZA	45,65	0,87	1
200x75	30436	D9 207 VA	65,99	0,94	6	30437	D9 207 VG	65,99	0,94	6	33253	D9 207 ZA	49,56	0,94	1
300x75	30444	D9 307 VA	83,43	1,32	4	30445	D9 307 VG	83,43	1,32	4	38549	D9 307 ZA	61,80	1,32	1
400x75	30452	D9 407 VA	102,41	1,58	4	30453	D9 407 VG	102,41	1,58	4	38690	D9 407 ZA	74,68	1,58	1
500x75	30460	D9 507 VA	120,88	1,82	2	30461	D9 507 VG	120,88	1,82	2	38470	D9 507 ZA	86,99	1,82	1
600x75	38054	D9 607 VA	140,81	2,10	1	39810	D9 607 VG	140,81	2,10	1	39227	D9 607 ZA	99,15	2,10	1
100x100	30416	D9 101 VA	55,45	0,91	8	30417	D9 101 VG	55,45	0,91	8	39014	D9 101 ZA	42,04	0,91	1
150x100	30424	D9 151 VA	62,19	1,07	8	30425	D9 151 VG	62,19	1,07	8	39556	D9 151 ZA	47,63	1,07	1
200x100	30432	D9 201 VA	69,28	1,18	4	30433	D9 201 VG	69,28	1,18	4	39557	D9 201 ZA	53,03	1,18	1
300x100	30440	D9 301 VA	85,91	1,52	4	30441	D9 301 VG	85,91	1,52	4	39558	D9 301 ZA	63,66	1,52	1
400x100	30448	D9 401 VA	103,89	1,77	2	30449	D9 401 VG	103,89	1,77	2	39559	D9 401 ZA	76,64	1,77	1
500x100	30456	D9 501 VA	121,37	1,96	2	30457	D9 501 VG	121,37	1,96	2	39560	D9 501 ZA	88,93	2,02	1
600x100	39811	D9 601 VA	140,01	2,20	1	39812	D9 601 VG	140,01	2,20	1	39561	D9 601 ZA	101,25	2,20	1









Coperchio derivazione in discesa a 90°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31125	OD9 077 S	15,43	0,30	8	31124	OD9 077 I	23,27	0,30	8	30640	OD9 077 Z	18,44	0,33	1
100x75	31133	OD9 107 S	16,04	0,37	8	31132	OD9 107 I	23,77	0,37	8	30642	OD9 107 Z	19,28	0,40	1
150x75	31141	OD9 157 S	16,88	0,50	6	31140	OD9 157 I	27,01	0,50	6	32326	OD9 157 Z	21,91	0,51	1
200x75	31149	OD9 207 S	19,80	0,63	6	31148	OD9 207 I	29,90	0,63	6	30644	OD9 207 Z	25,34	0,70	1
300x75	31157	OD9 307 S	26,12	0,92	4	31156	OD9 307 I	36,47	0,92	4	30646	OD9 307 Z	32,46	1,01	1
400x75	31165	OD9 407 S	30,44	1,18	4	31164	OD9 407 I	47,20	1,18	4	30648	OD9 407 Z	37,39	1,29	1
500x75	31173	OD9 507 S	35,97	1,45	2	31172	OD9 507 I	55,70	1,45	2	30650	OD9 507 Z	44,86	1,60	1
600x75	35371	OD9 607 S	41,74	1,60	1	39813	OD9 607 I	63,49	1,60	1	30652	OD9 607 Z	50,90	1,71	1
100x100	31129	OD9 101 S	16,04	0,40	8	31128	OD9 101 I	23,77	0,40	8	30641	OD9 101 Z	19,28	0,43	1
150x100	31137	OD9 151 S	16,88	0,56	8	31136	OD9 151 I	27,01	0,56	8	32386	OD9 151 Z	21,91	0,57	1
200x100	31145	OD9 201 S	19,80	0,70	4	31144	OD9 201 I	29,90	0,70	4	30643	OD9 201 Z	25,34	0,77	1
300x100	31153	OD9 301 S	26,12	1,00	4	31152	OD9 301 I	36,47	1,00	4	30645	OD9 301 Z	32,46	1,10	1
400x100	31161	OD9 401 S	30,44	1,31	2	31160	OD9 401 I	47,20	1,31	2	30647	OD9 401 Z	37,39	1,44	1
500x100	31169	OD9 501 S	35,97	1,60	2	31168	OD9 501 I	55,70	1,60	2	30649	OD9 501 Z	44,86	1,76	1
600x100	35369	OD9 601 S	41,74	1,65	1	39815	OD9 601 I	63,49	1,65	1	30651	OD9 601 Z	50,90	1,80	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31126	OD9 077 VA	19,35	0,30	8	31127	OD9 077 VG	19,35	0,30	8	38638	OD9 077 ZA	17,32	0,30	1
100x75	31134	OD9 107 VA	20,55	0,37	8	31135	OD9 107 VG	20,55	0,37	8	33291	OD9 107 ZA	17,99	0,37	1
150x75	31142	OD9 157 VA	24,11	0,50	6	31143	OD9 157 VG	24,11	0,50	6	38618	OD9 157 ZA	18,94	0,50	1
200x75	31150	OD9 207 VA	27,78	0,63	6	31151	OD9 207 VG	27,78	0,63	6	33264	OD9 207 ZA	22,20	0,63	1
300x75	31158	OD9 307 VA	35,94	0,92	4	31159	OD9 307 VG	35,94	0,92	4	38685	OD9 307 ZA	29,32	1,04	1
400x75	31166	OD9 407 VA	41,39	1,18	4	31167	OD9 407 VG	41,39	1,18	4	38691	OD9 407 ZA	34,11	1,18	1
500x75	31174	OD9 507 VA	49,70	1,45	2	31175	OD9 507 VG	49,70	1,45	2	38471	OD9 507 ZA	40,31	1,45	1
600x75	38055	OD9 607 VA	58,36	1,60	1	39816	OD9 607 VG	58,36	1,60	1	39432	OD9 607 ZA	46,54	1,60	1
100x100	31130	OD9 101 VA	20,55	0,40	8	31131	OD9 101 VG	20,55	0,40	8	39017	OD9 101 ZA	17,99	0,40	1
150x100	31138	OD9 151 VA	24,11	0,56	8	31139	OD9 151 VG	24,11	0,56	8	39462	OD9 151 ZA	18,94	0,56	1
200x100	31146	OD9 201 VA	27,78	0,70	4	31147	OD9 201 VG	27,78	0,70	4	39463	OD9 201 ZA	22,20	0,70	1
300x100	31154	OD9 301 VA	35,94	1,00	4	31155	OD9 301 VG	35,94	1,00	4	39464	OD9 301 ZA	29,32	1,00	1
400x100	31162	OD9 401 VA	41,39	1,31	2	31163	OD9 401 VG	41,39	1,31	2	39465	OD9 401 ZA	34,11	1,31	1
500x100	31170	OD9 501 VA	49,70	1,60	2	31171	OD9 501 VG	49,70	1,60	2	39466	OD9 501 ZA	40,31	1,60	1
600x100	39817	OD9 601 VA	58,36	1,65	1	39818	OD9 601 VG	58,36	1,65	1	39467	OD9 601 ZA	46,77	1,65	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Derivazione in discesa a 45° Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz	
075x75	30359	D4 077 S	30,00	0,37	12	30358	D4 077 I	74,17	0,37	12	30587	D4 077 Z	46,89	0,41	1
100x75	30367	D4 107 S	31,78	0,40	12	30366	D4 107 I	79,18	0,40	12	30589	D4 107 Z	51,59	0,44	1
150x75	30375	D4 157 S	36,28	0,50	12	30374	D4 157 I	89,01	0,50	12	32387	D4 157 Z	58,04	0,51	1
200x75	30383	D4 207 S	39,43	0,56	12	30382	D4 207 I	98,87	0,56	12	30591	D4 207 Z	63,68	0,62	1
300x75	30391	D4 307 S	49,13	0,79	6	30390	D4 307 I	118,42	0,79	6	30593	D4 307 Z	80,44	0,80	1
400x75	30399	D4 407 S	59,34	0,92	4	30398	D4 407 I	144,68	0,92	4	30595	D4 407 Z	98,36	0,98	1
500x75	30407	D4 507 S	69,14	1,09	4	30406	D4 507 I	165,51	1,09	4	30597	D4 507 Z	115,78	1,15	1
600x75	35134	D4 607 S	78,85	1,35	1	39819	D4 607 I	186,66	1,35	1	30599	D4 607 Z	133,52	1,45	1
100x100	30363	D4 101 S	33,38	0,50	12	30362	D4 101 I	85,00	0,50	12	30588	D4 101 Z	52,72	0,55	1
150x100	30371	D4 151 S	37,86	0,59	8	30370	D4 151 I	94,97	0,59	8	32388	D4 151 Z	59,89	0,61	1
200x100	30379	D4 201 S	42,13	0,65	6	30378	D4 201 I	104,98	0,65	6	30590	D4 201 Z	65,99	0,71	1
300x100	30387	D4 301 S	50,63	0,90	6	30386	D4 301 I	124,67	0,90	6	30592	D4 301 Z	83,39	0,90	1
400x100	30395	D4 401 S	60,94	1,03	4	30394	D4 401 I	151,06	1,03	4	30594	D4 401 Z	102,67	0,99	1
500x100	30403	D4 501 S	70,68	1,21	4	30402	D4 501 I	171,96	1,21	4	30596	D4 501 Z	121,41	1,26	1
600x100	35133	D4 601 S	80,52	1,40	1	39821	D4 601 I	192,86	1,40	1	30598	D4 601 Z	140,32	1,51	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz		Cod.	Descr.	€/pz	Kg/pz	
075x75	30360	D4 077 VA	44,55	0,37	12	30361	D4 077 VG	44,55	0,37	12	39154	D4 077 ZA	34,01	0,37	1
100x75	30368	D4 107 VA	46,66	0,40	12	30369	D4 107 VG	46,66	0,40	12	33279	D4 107 ZA	35,88	0,40	1
150x75	30376	D4 157 VA	52,59	0,50	12	30377	D4 157 VG	52,59	0,50	12	38642	D4 157 ZA	41,07	0,50	1
200x75	30384	D4 207 VA	59,42	0,56	12	30385	D4 207 VG	59,42	0,56	12	33254	D4 207 ZA	44,64	0,56	1
300x75	30392	D4 307 VA	75,10	0,79	6	30393	D4 307 VG	75,10	0,79	6	38558	D4 307 ZA	55,59	0,79	1
400x75	30400	D4 407 VA	92,22	0,92	4	30401	D4 407 VG	92,22	0,92	4	38967	D4 407 ZA	67,23	0,92	1
500x75	30408	D4 507 VA	108,78	1,09	4	30409	D4 507 VG	108,78	1,09	4	38560	D4 507 ZA	78,29	1,09	1
600x75	39822	D4 607 VA	126,70	1,35	1	39823	D4 607 VG	126,70	1,35	1	39283	D4 607 ZA	89,23	1,35	1
100x100	30364	D4 101 VA	49,93	0,50	12	30365	D4 101 VG	49,93	0,50	12	39015	D4 101 ZA	37,81	0,50	1
150x100	30372	D4 151 VA	55,98	0,59	8	30373	D4 151 VG	55,98	0,59	8	39562	D4 151 ZA	42,87	0,59	1
200x100	30380	D4 201 VA	62,40	0,65	6	30381	D4 201 VG	62,40	0,65	6	39563	D4 201 ZA	47,67	0,65	1
300x100	30388	D4 301 VA	77,29	0,90	6	30389	D4 301 VG	77,29	0,90	6	39564	D4 301 ZA	57,30	0,90	1
400x100	30396	D4 401 VA	93,49	1,03	4	30397	D4 401 VG	93,49	1,03	4	39565	D4 401 ZA	68,99	1,03	1
500x100	30404	D4 501 VA	109,26	1,21	4	30405	D4 501 VG	109,26	1,21	4	39566	D4 501 ZA	80,00	1,21	1
600x100	39824	D4 601 VA	126,00	1,40	1	39825	D4 601 VG	126,00	1,40	1	39567	D4 601 ZA	91,12	1,40	1







Coperchio derivazione in discesa a 45°

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31073	OD4 077 S	15,43	0,16	12	31072	OD4 077 I	20,16	0,16	12	30627	OD4 077 Z	18,44	0,18	1
100x75	31081	OD4 107 S	16,04	0,20	12	31080	OD4 107 I	21,34	0,20	12	30629	OD4 107 Z	19,28	0,22	1
150x75	31089	OD4 157 S	16,88	0,28	12	31088	OD4 157 I	23,54	0,28	12	32389	OD4 157 Z	21,91	0,29	1
200x75	31097	OD4 207 S	19,80	0,35	12	31096	OD4 207 I	25,80	0,35	12	30631	OD4 207 Z	25,34	0,39	1
300x75	31105	OD4 307 S	26,12	0,50	6	31104	OD4 307 I	30,22	0,50	6	30633	OD4 307 Z	32,46	0,55	1
400x75	31113	OD4 407 S	30,44	0,65	4	31112	OD4 407 I	39,49	0,65	4	30635	OD4 407 Z	37,39	0,72	1
500x75	31121	OD4 507 S	35,97	0,79	4	31120	OD4 507 I	46,57	0,79	4	30637	OD4 507 Z	44,86	0,87	1
600x75	36367	OD4 607 S	41,74	0,95	1	39826	OD4 607 I	53,85	0,95	1	30639	OD4 607 Z	50,90	1,02	1
100x100	31077	OD4 101 S	16,04	0,22	12	31076	OD4 101 I	21,34	0,22	12	30628	OD4 101 Z	19,28	0,24	1
150x100	31085	OD4 151 S	16,88	0,30	8	31084	OD4 151 I	23,54	0,30	8	32390	OD4 151 Z	21,91	0,32	1
200x100	31093	OD4 201 S	19,80	0,39	6	31092	OD4 201 I	25,81	0,39	6	30630	OD4 201 Z	25,34	0,42	1
300x100	31101	OD4 301 S	26,12	0,55	6	31100	OD4 301 I	30,22	0,55	6	30632	OD4 301 Z	32,46	0,61	1
400x100	31109	OD4 401 S	30,44	0,71	4	31108	OD4 401 I	39,49	0,71	4	30634	OD4 401 Z	37,39	0,76	1
500x100	31117	OD4 501 S	35,97	0,89	4	31116	OD4 501 I	46,57	0,89	4	30636	OD4 501 Z	44,86	0,97	1
600x100	35339	OD4 601 S	41,74	1,03	1	39828	OD4 601 I	53,85	1,03	1	30638	OD4 601 Z	50,90	1,11	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31074	OD4 077 VA	19,35	0,16	12	31075	OD4 077 VG	19,35	0,16	12	39155	OD4 077 ZA	17,32	0,16	1
100x75	31082	OD4 107 VA	20,55	0,20	12	31083	OD4 107 VG	20,55	0,20	12	33292	OD4 107 ZA	17,99	0,20	1
150x75	31090	OD4 157 VA	24,11	0,28	12	31091	OD4 157 VG	24,11	0,28	12	38643	OD4 157 ZA	18,94	0,28	1
200x75	31098	OD4 207 VA	27,78	0,35	12	31099	OD4 207 VG	27,78	0,35	12	33265	OD4 207 ZA	22,20	0,35	1
300x75	31106	OD4 307 VA	35,94	0,50	6	31107	OD4 307 VG	35,94	0,50	6	38746	OD4 307 ZA	29,32	0,55	1
400x75	31114	OD4 407 VA	41,39	0,65	4	31115	OD4 407 VG	41,39	0,65	4	38974	OD4 407 ZA	34,11	0,73	1
500x75	31122	OD4 507 VA	49,70	0,79	4	31123	OD4 507 VG	49,70	0,79	4	38745	OD4 507 ZA	40,31	0,79	1
600x75	39829	OD4 607 VA	58,36	0,95	1	39830	OD4 607 VG	58,36	0,95	1	39433	OD4 607 ZA	46,54	1,50	1
100x100	31078	OD4 101 VA	20,55	0,22	12	31079	OD4 101 VG	20,55	0,22	12	39018	OD4 101 ZA	18,03	0,22	1
150x100	31086	OD4 151 VA	24,11	0,30	8	31087	OD4 151 VG	24,11	0,30	8	39468	OD4 151 ZA	18,94	0,30	1
200x100	31094	OD4 201 VA	27,78	0,39	6	31095	OD4 201 VG	27,78	0,39	6	39469	OD4 201 ZA	22,20	0,39	1
300x100	31102	OD4 301 VA	35,94	0,55	6	31103	OD4 301 VG	35,94	0,55	6	39470	OD4 301 ZA	29,32	0,55	1
400x100	31110	OD4 401 VA	41,39	0,71	4	31111	OD4 401 VG	41,39	0,71	4	39471	OD4 401 ZA	34,11	0,71	1
500x100	31118	OD4 501 VA	49,70	0,89	4	31119	OD4 501 VG	49,70	0,89	4	39472	OD4 501 ZA	40,31	0,89	1
600x100	39831	OD4 601 VA	58,98	1,03	1	39832	OD4 601 VG	58,98	1,03	1	39473	OD4 601 ZA	46,54	1,03	1




Quantità minima movimentabile






Quantità imballo



Derivazione piana a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31646	PT 077 S	38,99	1,00	8	31645	PT 077 I	105,56	1,00	8	30745	PT 077 Z	61,06	1,15	1
100x75	31654	PT 107 S	42,00	1,11	6	31653	PT 107 I	114,88	1,11	6	30747	PT 107 Z	62,82	1,23	1
150x75	31662	PT 157 S	48,70	1,41	6	31661	PT 157 I	133,62	1,41	6	32391	PT 157 Z	74,09	1,42	1
200x75	31670	PT 207 S	56,06	1,78	6	31669	PT 207 I	152,23	1,78	6	30749	PT 207 Z	85,27	1,96	1
300x75	31678	PT 307 S	71,05	3,02	4	31677	PT 307 I	189,65	3,02	4	30751	PT 307 Z	107,71	3,32	1
400x75	31686	PT 407 S	93,90	4,34	2	31685	PT 407 I	245,63	4,34	2	30753	PT 407 Z	157,86	4,78	1
500x75	31694	PT 507 S	113,95	5,60	2	31693	PT 507 I	292,33	5,60	2	30755	PT 507 Z	190,84	6,16	1
600x75	35630	PT 607 S	134,59	5,80	1	39833	PT 607 I	339,50	5,80	1	30757	PT 607 Z	224,22	6,40	1
100x100	31650	PT 101 S	43,14	1,31	6	31649	PT 101 I	126,26	1,31	6	30746	PT 101 Z	64,51	1,45	1
150x100	31658	PT 151 S	50,18	1,75	6	31657	PT 151 I	146,66	1,75	6	32392	PT 151 Z	76,28	1,77	1
200x100	31666	PT 201 S	58,02	2,12	6	31665	PT 201 I	167,12	2,12	6	30748	PT 201 Z	88,16	2,34	1
300x100	31674	PT 301 S	73,87	3,17	4	31673	PT 301 I	207,93	3,17	4	30750	PT 301 Z	111,72	3,49	1
400x100	31682	PT 401 S	97,70	4,59	2	31681	PT 401 I	267,46	4,59	2	30752	PT 401 Z	163,01	5,06	1
500x100	31690	PT 501 S	118,55	5,75	2	31689	PT 501 I	317,61	5,75	2	30754	PT 501 Z	198,14	6,01	1
600x100	35628	PT 601 S	140,02	5,90	1	39835	PT 601 I	366,42	5,90	1	30756	PT 601 Z	233,59	6,37	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31647	PT 077 VA	52,87	1,00	8	31648	PT 077 VG	52,87	1,00	8	39474	PT 077 ZA	44,13	1,00	1
100x75	31655	PT 107 VA	58,79	1,11	6	31656	PT 107 VG	58,79	1,11	6	33295	PT 107 ZA	47,54	1,11	1
150x75	31663	PT 157 VA	70,12	1,41	6	31664	PT 157 VG	70,12	1,41	6	38820	PT 157 ZA	55,16	1,41	1
200x75	31671	PT 207 VA	81,34	1,78	6	31672	PT 207 VG	81,34	1,78	6	33266	PT 207 ZA	63,45	1,78	1
300x75	31679	PT 307 VA	103,97	3,02	4	31680	PT 307 VG	103,97	3,02	4	38464	PT 307 ZA	80,48	3,02	1
400x75	31687	PT 407 VA	153,10	4,34	2	31688	PT 407 VG	153,10	4,34	2	38818	PT 407 ZA	106,30	4,34	1
500x75	31695	PT 507 VA	180,48	5,60	2	31696	PT 507 VG	180,48	5,60	2	38472	PT 507 ZA	128,97	5,60	1
600x75	39836	PT 607 VA	208,38	5,80	1	39837	PT 607 VG	208,38	5,80	1	39389	PT 607 ZA	152,35	6,00	1
100x100	31651	PT 101 VA	61,50	1,31	6	31652	PT 101 VG	61,50	1,31	6	39568	PT 101 ZA	48,78	1,31	1
150x100	31659	PT 151 VA	73,27	1,75	6	31660	PT 151 VG	73,27	1,75	6	38734	PT 151 ZA	56,83	1,75	1
200x100	31667	PT 201 VA	85,06	2,12	6	31668	PT 201 VG	85,06	2,12	6	39569	PT 201 ZA	65,72	2,12	1
300x100	31675	PT 301 VA	108,45	3,17	4	31676	PT 301 VG	108,45	3,17	4	39740	PT 301 ZA	83,61	3,17	1
400x100	31683	PT 401 VA	159,66	4,59	2	31684	PT 401 VG	159,66	4,59	2	39741	PT 401 ZA	110,59	4,59	1
500x100	31691	PT 501 VA	188,08	5,75	2	31692	PT 501 VG	188,08	5,75	2	39742	PT 501 ZA	157,87	5,75	1
600x100	39838	PT 601 VA	218,10	5,90	1	39839	PT 601 VG	218,10	5,90	1	39743	PT 601 ZA	158,49	5,90	1









Coperchio derivazione piana a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31446	OT 075 S	16,71	0,42	8	31445	OT 075 I	41,76	0,42	8	30699	OT 075 Z	24,27	0,47	1
100x17	31450	OT 100 S	17,86	0,53	6	31449	OT 100 I	45,95	0,53	6	30700	OT 100 Z	30,74	0,58	1
150x17	31454	OT 150 S	20,52	0,77	6	31453	OT 150 I	52,51	0,77	6	32393	OT 150 Z	35,40	0,78	1
200x17	31458	OT 200 S	24,72	1,04	6	31457	OT 200 I	64,56	1,04	6	30701	OT 200 Z	40,04	1,14	1
300x17	31462	OT 300 S	35,97	1,66	4	31461	OT 300 I	82,71	1,66	4	30702	OT 300 Z	52,38	1,83	1
400x17	31466	OT 400 S	46,16	2,45	2	31465	OT 400 I	115,98	2,45	2	30703	OT 400 Z	76,45	2,70	1
500x17	31470	OT 500 S	55,80	3,30	2	31469	OT 500 I	140,44	3,30	2	30704	OT 500 Z	93,82	3,63	1
600x17	35521	OT 600 S	69,28	3,40	1	39840	OT 600 I	166,21	3,40	1	30705	OT 600 Z	116,69	3,67	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31447	OT 075 VA	26,04	0,42	8	31448	OT 075 VG	26,04	0,42	8	39434	OT 075 ZA	18,71	0,42	1
100x17	31451	OT 100 VA	28,06	0,53	6	31452	OT 100 VG	28,06	0,53	6	33296	OT 100 ZA	19,99	0,53	1
150x17	31455	OT 150 VA	31,01	0,77	6	31456	OT 150 VG	31,01	0,77	6	38821	OT 150 ZA	23,00	0,77	1
200x17	31459	OT 200 VA	36,57	1,04	6	31460	OT 200 VG	36,57	1,04	6	33271	OT 200 ZA	27,75	1,04	1
300x17	31463	OT 300 VA	48,03	1,66	4	31464	OT 300 VG	48,03	1,66	4	38465	OT 300 ZA	40,31	1,66	1
400x17	31467	OT 400 VA	70,17	2,45	2	31468	OT 400 VG	70,17	2,45	2	38819	OT 400 ZA	51,71	2,45	1
500x17	31471	OT 500 VA	79,86	3,30	2	31472	OT 500 VG	79,86	3,30	2	38473	OT 500 ZA	62,59	3,30	1
600x17	39841	OT 600 VA	90,62	3,40	1	39842	OT 600 VG	90,62	3,40	1	39435	OT 600 ZA	77,46	3,40	1



Quantità minima movimentabile







Quantità imballo

Derivazione laterale a "T" Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31843	RL 077 S	34,92	0,64	12	31842	RL 077 I	79,12	0,64	12	33402	RL 077 Z	58,81	0,66	1
100x75	31851	RL 107 S	36,92	0,68	6	31850	RL 107 I	86,15	0,68	6	32399	RL 107 Z	62,52	0,68	1
150x75	31859	RL 157 S	41,18	0,80	6	31858	RL 157 I	100,05	0,80	6	32400	RL 157 Z	70,07	0,80	1
200x75	31867	RL 207 S	45,80	0,83	6	31866	RL 207 I	114,01	0,83	6	32401	RL 207 Z	77,83	0,85	1
300x75	31875	RL 307 S	55,70	1,19	2	31874	RL 307 I	142,01	1,19	2	32403	RL 307 Z	93,51	1,20	1
400x75	31883	RL 407 S	78,32	1,29	2	31882	RL 407 I	183,88	1,29	2	32404	RL 407 Z	146,83	1,30	1
500x75	31891	RL 507 S	87,93	1,51	2	31890	RL 507 I	218,75	1,51	2	32405	RL 507 Z	169,43	1,53	1
600x75	35693	RL 607 S	97,71	1,70	1	39843	RL 607 I	254,55	1,70	1	37776	RL 607 Z	193,07	1,87	1
100x100	31847	RL 101 S	42,50	0,78	6	31846	RL 101 I	94,75	0,78	6	36531	RL 101 Z	66,95	0,84	1
150x100	31855	RL 151 S	47,26	0,88	6	31854	RL 151 I	109,77	0,88	6	39847	RL 151 Z	71,87	0,95	1
200x100	31863	RL 201 S	52,25	0,98	6	31862	RL 201 I	124,79	0,98	6	36468	RL 201 Z	79,82	1,10	1
300x100	31871	RL 301 S	63,07	1,25	2	31870	RL 301 I	154,79	1,25	2	36467	RL 301 Z	96,32	1,37	1
400x100	31879	RL 401 S	80,08	1,52	2	31878	RL 401 I	199,81	1,52	2	39850	RL 401 Z	151,05	1,64	1
500x100	31887	RL 501 S	89,75	1,67	2	31886	RL 501 I	237,30	1,67	2	39851	RL 501 Z	174,76	1,80	1
600x100	35893	RL 601 S	99,76	1,75	1	39845	RL 601 I	274,81	1,75	1	39852	RL 601 Z	199,32	1,83	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31844	RL 077 VA	50,46	0,64	12	31845	RL 077 VG	50,46	0,64	12	39478	RL 077 ZA	39,52	0,64	1
100x75	31852	RL 107 VA	54,23	0,68	6	31853	RL 107 VG	54,23	0,68	6	38665	RL 107 ZA	41,79	0,68	1
150x75	31860	RL 157 VA	58,34	0,80	6	31861	RL 157 VG	58,34	0,80	6	38829	RL 157 ZA	46,62	0,80	1
200x75	31868	RL 207 VA	66,47	0,83	6	31869	RL 207 VG	66,47	0,83	6	38667	RL 207 ZA	51,82	0,83	1
300x75	31876	RL 307 VA	81,74	1,19	2	31877	RL 307 VG	81,74	1,19	2	38828	RL 307 ZA	63,04	1,19	1
400x75	31884	RL 407 VA	120,30	1,29	2	31885	RL 407 VG	120,30	1,29	2	38703	RL 407 ZA	88,66	1,29	1
500x75	31892	RL 507 VA	135,17	1,51	2	31893	RL 507 VG	135,17	1,51	2	38999	RL 507 ZA	99,52	1,51	1
600x75	39853	RL 607 VA	150,34	1,70	1	39854	RL 607 VG	150,34	1,70	1	39226	RL 607 ZA	110,62	1,70	1
100x100	31848	RL 101 VA	66,57	0,78	6	31849	RL 101 VG	66,57	0,78	6	39576	RL 101 ZA	48,13	0,78	1
150x100	31856	RL 151 VA	71,26	0,88	6	31857	RL 151 VG	71,26	0,88	6	39577	RL 151 ZA	53,51	0,88	1
200x100	31864	RL 201 VA	76,01	0,98	6	31865	RL 201 VG	76,01	0,98	6	39578	RL 201 ZA	59,14	0,98	1
300x100	31872	RL 301 VA	85,96	1,25	2	31873	RL 301 VG	85,96	1,25	2	39579	RL 301 ZA	71,41	1,25	1
400x100	31880	RL 401 VA	125,45	1,52	2	31881	RL 401 VG	125,45	1,52	2	39580	RL 401 ZA	90,64	1,52	1
500x100	31888	RL 501 VA	140,53	1,67	2	31889	RL 501 VG	140,53	1,67	2	39581	RL 501 ZA	101,55	1,67	1
600x100	39855	RL 601 VA	156,36	1,75	1	39856	RL 601 VG	156,36	1,75	1	39582	RL 601 ZA	112,37	1,75	1









Coperchio derivazione laterale a "T"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31330	ORL 075 S	14,45	0,31	6	31329	ORL 075 I	33,39	0,31	6	33403	ORL 075 Z	27,50	0,33	1
100x17	31334	ORL 100 S	15,69	0,35	6	31333	ORL 100 I	36,78	0,35	6	32406	ORL 100 Z	20,78	0,35	1
150x17	31338	ORL 150 S	17,69	0,41	6	31337	ORL 150 I	41,95	0,41	6	32407	ORL 150 Z	22,62	0,42	1
200x17	31342	ORL 200 S	20,57	0,47	2	31341	ORL 200 I	51,64	0,47	2	32408	ORL 200 Z	24,39	0,48	1
300x17	31346	ORL 300 S	29,59	0,62	2	31345	ORL 300 I	66,11	0,62	2	32409	ORL 300 Z	29,99	0,63	1
400x17	31350	ORL 400 S	36,92	0,75	2	31349	ORL 400 I	92,91	0,75	2	32410	ORL 400 Z	46,83	0,76	1
500x17	31354	ORL 500 S	44,57	0,85	2	31353	ORL 500 I	112,38	0,85	2	32412	ORL 500 Z	52,50	0,86	1
600x17	35452	ORL 600 S	52,34	0,90	1	39857	ORL 600 I	131,70	0,90	1	39858	ORL 600 Z	62,31	0,97	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31331	ORL 075 VA	20,85	0,31	6	31332	ORL 075 VG	20,85	0,31	6	39436	ORL 075 ZA	16,18	0,31	1
100x17	31335	ORL 100 VA	23,18	0,35	6	31336	ORL 100 VG	23,18	0,35	6	38666	ORL 100 ZA	17,59	0,35	1
150x17	31339	ORL 150 VA	25,27	0,41	6	31340	ORL 150 VG	25,27	0,41	6	38830	ORL 150 ZA	19,80	0,41	1
200x17	31343	ORL 200 VA	29,31	0,47	2	31344	ORL 200 VG	29,31	0,47	2	38668	ORL 200 ZA	23,04	0,47	1
300x17	31347	ORL 300 VA	39,56	0,62	2	31348	ORL 300 VG	39,56	0,62	2	38772	ORL 300 ZA	33,20	0,81	1
400x17	31351	ORL 400 VA	56,23	0,75	2	31352	ORL 400 VG	56,23	0,75	2	38704	ORL 400 ZA	41,38	0,75	1
500x17	31355	ORL 500 VA	63,88	0,85	2	31356	ORL 500 VG	63,88	0,85	2	39437	ORL 500 ZA	49,99	0,85	1
600x17	39859	ORL 600 VA	70,36	0,90	1	39860	ORL 600 VG	70,36	0,90	1	39401	ORL 600 ZA	58,55	0,90	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo




Derivazione piana a "X"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31580	PC 077 S	55,39	1,30	4	31579	PC 077 I	121,50	1,30	4	30732	PC 077 Z	83,01	1,40	1
100x75	31588	PC 107 S	59,76	1,34	4	31587	PC 107 I	132,09	1,34	4	30734	PC 107 Z	87,68	1,48	1
150x75	31596	PC 157 S	68,46	1,77	4	31595	PC 157 I	153,41	1,77	4	32395	PC 157 Z	96,96	1,79	1
200x75	31604	PC 207 S	77,34	2,23	4	31603	PC 207 I	174,63	2,23	4	30736	PC 207 Z	106,26	2,46	1
300x75	31612	PC 307 S	94,80	3,55	2	31611	PC 307 I	217,17	3,55	2	30738	PC 307 Z	124,71	3,69	1
400x75	31620	PC 407 S	118,19	4,90	2	31619	PC 407 I	270,59	4,90	2	30740	PC 407 Z	206,91	5,39	1
500x75	31628	PC 507 S	136,61	6,35	2	31627	PC 507 I	314,87	6,35	2	30742	PC 507 Z	232,74	6,99	1
600x75	35586	PC 607 S	155,23	6,50	1	39726	PC 607 I	359,19	6,50	1	30744	PC 607 Z	258,58	7,00	1
100x100	31584	PC 101 S	60,94	1,55	4	31583	PC 101 I	143,82	1,55	4	30733	PC 101 Z	89,90	1,67	1
150x100	31592	PC 151 S	70,16	2,02	4	31591	PC 151 I	166,80	2,02	4	32396	PC 151 Z	99,97	2,10	1
200x100	31600	PC 201 S	79,34	2,45	4	31599	PC 201 I	189,73	2,45	4	30735	PC 201 Z	109,99	2,70	1
300x100	31608	PC 301 S	97,70	3,75	2	31607	PC 301 I	235,61	3,75	2	30737	PC 301 Z	130,01	4,13	1
400x100	31616	PC 401 S	122,06	4,30	2	31615	PC 401 I	293,24	4,30	2	30739	PC 401 Z	214,19	4,64	1
500x100	31624	PC 501 S	141,41	6,45	2	31623	PC 501 I	341,08	6,45	2	30741	PC 501 Z	241,69	7,10	1
600x100	35585	PC 601 S	160,71	6,55	1	39727	PC 601 I	388,93	6,55	1	30743	PC 601 Z	269,16	7,15	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	31581	PC 077 VA	69,50	1,30	4	31582	PC 077 VG	69,50	1,30	4	39706	PC 077 ZA	64,55	1,10	1
100x75	31589	PC 107 VA	76,01	1,34	4	31590	PC 107 VG	76,01	1,34	4	39707	PC 107 ZA	67,65	1,34	1
150x75	31597	PC 157 VA	89,19	1,77	4	31598	PC 157 VG	89,19	1,77	4	38826	PC 157 ZA	77,54	1,77	1
200x75	31605	PC 207 VA	102,35	2,23	4	31606	PC 207 VG	102,35	2,23	4	39708	PC 207 ZA	87,56	2,23	1
300x75	31613	PC 307 VA	128,71	3,55	2	31614	PC 307 VG	128,71	3,55	2	38824	PC 307 ZA	107,33	3,55	1
400x75	31621	PC 407 VA	163,10	4,90	2	31622	PC 407 VG	163,10	4,90	2	38822	PC 407 ZA	133,75	4,90	1
500x75	31629	PC 507 VA	190,83	6,35	2	31630	PC 507 VG	190,83	6,35	2	39482	PC 507 ZA	154,63	6,35	1
600x75	39729	PC 607 VA	218,47	6,50	1	39730	PC 607 VG	218,47	6,50	1	39483	PC 607 ZA	174,39	6,50	1
100x100	31585	PC 101 VA	78,89	1,55	4	31586	PC 101 VG	78,89	1,55	4	39583	PC 101 ZA	68,99	1,55	1
150x100	31593	PC 151 VA	92,53	2,02	4	31594	PC 151 VG	92,53	2,02	4	39584	PC 151 ZA	79,41	2,02	1
200x100	31601	PC 201 VA	106,11	2,45	4	31602	PC 201 VG	106,11	2,45	4	39585	PC 201 ZA	89,77	2,45	1
300x100	31609	PC 301 VA	133,41	3,75	2	31610	PC 301 VG	133,41	3,75	2	39586	PC 301 ZA	110,59	3,75	1
400x100	31617	PC 401 VA	169,02	4,30	2	31618	PC 401 VG	169,02	4,30	2	39587	PC 401 ZA	138,17	4,30	1
500x100	31625	PC 501 VA	197,68	6,45	2	31626	PC 501 VG	197,68	6,45	2	39588	PC 501 ZA	160,07	6,45	1
600x100	39731	PC 601 VA	226,35	6,55	1	39732	PC 601 VG	226,35	6,55	1	39589	PC 601 ZA	181,95	6,55	1









Coperchio derivazione piana a "X"

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31017	OC 075 S	25,20	0,54	4	31016	OC 075 I	55,50	0,54	4	30613	OC 075 Z	34,42	0,58	1
100x17	31021	OC 100 S	26,62	0,68	4	31020	OC 100 I	61,06	0,68	4	30614	OC 100 Z	35,34	0,73	1
150x17	31025	OC 150 S	28,92	0,94	4	31024	OC 150 I	70,23	0,94	4	32397	OC 150 Z	42,97	0,95	1
200x17	31029	OC 200 S	30,94	1,30	4	31028	OC 200 I	82,28	1,30	4	30615	OC 200 Z	41,46	1,43	1
300x17	31033	OC 300 S	39,89	2,02	2	31032	OC 300 I	106,08	2,02	2	30616	OC 300 Z	50,98	2,17	1
400x17	31037	OC 400 S	49,74	2,60	2	31036	OC 400 I	123,22	2,60	2	30617	OC 400 Z	79,59	2,86	1
500x17	31041	OC 500 S	58,10	3,85	2	31040	OC 500 I	144,19	3,85	2	30618	OC 500 Z	89,23	4,24	1
600x17	35284	OC 600 S	68,11	4,00	1	39733	OC 600 I	165,12	4,00	1	30619	OC 600 Z	98,85	5,10	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x17	31018	OC 075 VA	37,12	0,54	4	31019	OC 075 VG	37,12	0,54	4	39438	OC 075 ZA	28,25	0,54	1
100x17	31022	OC 100 VA	38,62	0,68	4	31023	OC 100 VG	38,62	0,68	4	39394	OC 100 ZA	29,84	0,68	1
150x17	31026	OC 150 VA	42,63	0,94	4	31027	OC 150 VG	42,63	0,94	4	38827	OC 150 ZA	32,40	0,94	1
200x17	31030	OC 200 VA	45,71	1,30	4	31031	OC 200 VG	45,71	1,30	4	39439	OC 200 ZA	34,69	1,30	1
300x17	31034	OC 300 VA	55,99	2,02	2	31035	OC 300 VG	55,99	2,02	2	38825	OC 300 ZA	44,69	2,02	1
400x17	31038	OC 400 VA	87,61	2,60	2	31039	OC 400 VG	87,61	2,60	2	38823	OC 400 ZA	55,78	2,30	1
500x17	31042	OC 500 VA	97,81	3,85	2	31043	OC 500 VG	97,81	3,85	2	39440	OC 500 ZA	65,14	3,85	1
600x17	39734	OC 600 VA	107,99	4,00	1	39735	OC 600 VG	107,99	4,00	1	39441	OC 600 ZA	74,48	4,00	1




Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Raccordo di riduzione centrale piana



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31699	RC 1077 S	32,80	0,64	6	31698	RC 1077 I	60,14	0,64	6	30758	RC 1077 Z	49,60	0,70	1
150-100x75	31707	RC 1517 S	35,40	0,73	6	31706	RC 1517 I	65,22	0,73	6	39863	RC 1517 Z	52,88	0,78	1
200-100x75	31715	RC 2017 S	37,88	0,81	4	31714	RC 2017 I	69,94	0,81	4	30760	RC 2017 Z	56,23	0,89	1
200-150x75	31723	RC 2157 S	37,88	0,86	4	31722	RC 2157 I	69,94	0,86	4	36744	RC 2157 Z	56,49	0,95	1
300-100x75	31731	RC 3017 S	42,92	1,14	4	31730	RC 3017 I	81,23	1,14	4	33392	RC 3017 Z	63,45	1,23	1
300-200x75	31739	RC 3027 S	42,92	1,34	4	31738	RC 3027 I	81,23	1,34	4	30762	RC 3027 Z	63,43	1,44	1
400-300x75	31747	RC 4037 S	48,46	1,66	4	31746	RC 4037 I	101,06	1,66	4	30764	RC 4037 Z	70,86	1,83	1
500-400x75	31755	RC 5047 S	53,56	1,85	4	31754	RC 5047 I	112,27	1,85	4	30766	RC 5047 Z	77,62	2,04	1
600-500x75	35661	RC 6057 S	58,59	2,00	1	39861	RC 6057 I	125,01	2,00	1	30768	RC 6057 Z	84,43	2,20	1
150-100x100	31703	RC 1511 S	37,06	0,84	6	31702	RC 1511 I	67,55	0,84	6	39330	RC 1511 Z	56,86	0,90	1
200-100x100	31711	RC 2011 S	39,56	0,90	4	31710	RC 2011 I	72,30	0,90	4	30759	RC 2011 Z	59,13	0,99	1
200-150x100	31719	RC 2151 S	39,56	0,94	4	31718	RC 2151 I	72,30	0,94	4	33393	RC 2151 Z	59,12	1,01	1
300-100x100	31727	RC 3011 S	44,61	1,40	4	31726	RC 3011 I	83,57	1,40	4	33394	RC 3011 Z	61,95	1,51	1
300-200x100	31735	RC 3021 S	44,61	1,42	4	31734	RC 3021 I	83,57	1,42	4	30761	RC 3021 Z	66,28	1,56	1
400-300x100	31743	RC 4031 S	50,18	1,87	4	31742	RC 4031 I	103,39	1,87	4	30763	RC 4031 Z	73,75	2,06	1
500-400x100	31751	RC 5041 S	55,24	1,97	4	31750	RC 5041 I	114,59	1,97	4	30765	RC 5041 Z	80,48	2,17	1
600-500x100	35660	RC 6051 S	60,28	2,10	1	39867	RC 6051 I	127,11	2,10	1	30767	RC 6051 Z	87,31	2,30	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31700	RC 1077 VA	53,91	0,64	6	31701	RC 1077 VG	53,91	0,64	6	39484	RC 1077 ZA	37,14	0,64	1
150-100x75	31708	RC 1517 VA	67,18	0,73	6	31709	RC 1517 VG	67,18	0,73	6	39711	RC 1517 ZA	40,05	0,73	1
200-100x75	31716	RC 2017 VA	61,87	0,81	4	31717	RC 2017 VG	61,87	0,81	4	38664	RC 2017 ZA	42,90	0,81	1
200-150x75	31724	RC 2157 VA	61,87	0,86	4	31725	RC 2157 VG	61,87	0,86	4	39485	RC 2157 ZA	42,90	0,86	1
300-100x75	31732	RC 3017 VA	70,10	1,14	4	31733	RC 3017 VG	70,10	1,14	4	39407	RC 3017 ZA	48,60	1,23	1
300-200x75	31740	RC 3027 VA	70,10	1,34	4	31741	RC 3027 VG	70,10	1,34	4	38466	RC 3027 ZA	48,60	1,34	1
400-300x75	31748	RC 4037 VA	82,08	1,66	4	31749	RC 4037 VG	82,08	1,66	4	38564	RC 4037 ZA	54,87	1,66	1
500-400x75	31756	RC 5047 VA	91,00	1,85	4	31757	RC 5047 VG	91,00	1,85	4	38563	RC 5047 ZA	60,66	1,85	1
600-500x75	39868	RC 6057 VA	99,59	2,00	1	39869	RC 6057 VG	99,59	2,00	1	38694	RC 6057 ZA	66,32	2,50	1
150-100x100	31704	RC 1511 VA	60,27	0,84	6	31705	RC 1511 VG	60,27	0,84	6	39590	RC 1511 ZA	41,94	0,84	1
200-100x100	31712	RC 2011 VA	64,72	0,90	4	31713	RC 2011 VG	64,72	0,90	4	39591	RC 2011 ZA	44,83	0,90	1
200-150x100	31720	RC 2151 VA	64,72	0,94	4	31721	RC 2151 VG	64,72	0,94	4	39600	RC 2151 ZA	44,83	0,94	1
300-100x100	31728	RC 3011 VA	72,87	1,40	4	31729	RC 3011 VG	72,87	1,40	4	39593	RC 3011 ZA	50,48	1,40	1
300-200x100	31736	RC 3021 VA	72,87	1,42	4	31737	RC 3021 VG	72,87	1,42	4	39594	RC 3021 ZA	50,48	1,42	1
400-300x100	31744	RC 4031 VA	84,93	1,87	4	31745	RC 4031 VG	84,93	1,87	4	39595	RC 4031 ZA	56,83	1,87	1
500-400x100	31752	RC 5041 VA	93,92	1,97	4	31753	RC 5041 VG	93,92	1,97	4	39596	RC 5041 ZA	62,55	1,97	1
600-500x100	39870	RC 6051 VA	102,52	2,10	1	39871	RC 6051 VG	102,52	2,10	1	39597	RC 6051 ZA	68,26	2,10	1



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Coperchio raccordo di riduzione centrale piana



Quantità minima movimentabile

B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31242	ORC 075 S	14,50	0,26	6	31241	ORC 075 I	28,22	0,26	6	30667	ORC 075 Z	24,06	0,28	1
150-100x17	31246	ORC 100 S	16,42	0,35	6	31245	ORC 100 I	32,91	0,35	6	30668	ORC 100 Z	26,01	0,38	1
200-100x17	31258	ORC 201 S	19,74	0,39	4	31257	ORC 201 I	39,20	0,39	4	39874	ORC 201 Z	29,75	0,42	1
200-150x17	31250	ORC 150 S	19,74	0,43	4	31249	ORC 150 I	39,20	0,43	4	39875	ORC 150 Z	29,75	0,43	1
300-100x17	31266	ORC 301 S	24,72	0,56	4	31265	ORC 301 I	49,07	0,56	4	39876	ORC 301 Z	31,01	0,60	1
300-200x17	31254	ORC 200 S	24,72	0,70	4	31253	ORC 200 I	49,07	0,70	4	30669	ORC 200 Z	31,01	0,76	1
400-300x17	31262	ORC 300 S	31,17	0,90	4	31261	ORC 300 I	61,76	0,90	4	30670	ORC 300 Z	48,22	0,97	1
500-400x17	31270	ORC 400 S	39,01	1,67	4	31269	ORC 400 I	77,33	1,67	4	30671	ORC 400 Z	60,25	1,80	1
600-500x17	35960	ORC 500 S	51,08	1,72	1	39872	ORC 500 I	93,75	1,72	1	30672	ORC 500 Z	67,58	1,86	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31243	ORC 075 VA	22,19	0,26	6	31244	ORC 075 VG	22,19	0,26	6	39442	ORC 075 ZA	16,24	0,26	1
150-100x17	31247	ORC 100 VA	25,07	0,35	6	31248	ORC 100 VG	25,07	0,35	6	39443	ORC 100 ZA	18,42	0,35	1
200-100x17	31259	ORC 201 VA	27,32	0,39	4	31260	ORC 201 VG	27,32	0,39	4	39026	ORC 201 ZA	22,14	0,39	1
200-150x17	31251	ORC 150 VA	27,32	0,43	4	31252	ORC 150 VG	27,32	0,43	4	39444	ORC 150 ZA	22,14	0,43	1
300-100x17	31267	ORC 301 VA	36,25	0,56	4	31268	ORC 301 VG	36,25	0,56	4	38773	ORC 301 ZA	27,76	0,56	1
300-200x17	31255	ORC 200 VA	36,25	0,70	4	31256	ORC 200 VG	36,25	0,70	4	38467	ORC 200 ZA	27,75	0,70	1
400-300x17	31263	ORC 300 VA	46,88	0,90	4	31264	ORC 300 VG	46,88	0,90	4	38747	ORC 300 ZA	34,93	0,90	1
500-400x17	31271	ORC 400 VA	57,08	1,67	4	31272	ORC 400 VG	57,08	1,67	4	38740	ORC 400 ZA	43,72	1,67	1
600-500x17	39877	ORC 500 VA	67,54	1,72	1	39878	ORC 500 VG	67,54	1,72	1	38742	ORC 500 ZA	57,24	1,72	1




Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Raccordo di riduzione destra piana



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31759	RD 1077 S	32,80	0,63	8	31758	RD 1077 I	60,14	0,63	8	30769	RD 1077 Z	49,61	0,69	1
150-100x75	31767	RD 1517 S	35,40	0,74	6	31766	RD 1517 I	65,22	0,74	6	39881	RD 1517 Z	52,88	0,79	1
200-100x75	31775	RD 2017 S	37,88	0,80	6	31774	RD 2017 I	69,94	0,80	6	30771	RD 2017 Z	56,23	0,88	1
200-150x75	31783	RD 2157 S	37,88	0,82	6	31782	RD 2157 I	69,94	0,82	6	38375	RD 2157 Z	56,49	0,90	1
300-100x75	31791	RD 3017 S	42,92	1,23	4	31790	RD 3017 I	81,23	1,23	4	39883	RD 3017 Z	60,90	1,32	1
300-200x75	31799	RD 3027 S	42,92	1,34	4	31798	RD 3027 I	81,23	1,34	4	30773	RD 3027 Z	63,43	1,43	1
400-300x75	31807	RD 4037 S	48,46	1,66	4	31806	RD 4037 I	101,06	1,66	4	30775	RD 4037 Z	70,86	1,83	1
500-400x75	31815	RD 5047 S	53,56	1,97	4	31814	RD 5047 I	112,27	1,97	4	30777	RD 5047 Z	77,62	2,16	1
600-500x75	37005	RD 6057 S	58,69	2,10	1	39879	RD 6057 I	125,01	2,10	1	30779	RD 6057 Z	84,45	2,32	1
150-100x100	31763	RD 1511 S	37,06	0,84	6	31762	RD 1511 I	67,55	0,84	6	39886	RD 1511 Z	56,86	0,90	1
200-100x100	31771	RD 2011 S	39,56	0,95	6	31770	RD 2011 I	72,30	0,95	6	30770	RD 2011 Z	59,13	1,02	1
200-150x100	31779	RD 2151 S	39,56	0,97	6	31778	RD 2151 I	72,30	0,97	6	39887	RD 2151 Z	56,94	1,06	1
300-100x100	31787	RD 3011 S	44,61	1,41	4	31786	RD 3011 I	83,57	1,41	4	39888	RD 3011 Z	66,31	1,52	1
300-200x100	31795	RD 3021 S	44,61	1,45	4	31794	RD 3021 I	83,57	1,45	4	30772	RD 3021 Z	66,28	1,59	1
400-300x100	31803	RD 4031 S	50,18	1,78	4	31802	RD 4031 I	103,39	1,78	4	30774	RD 4031 Z	73,75	1,96	1
500-400x100	31811	RD 5041 S	55,24	2,21	4	31810	RD 5041 I	114,59	2,21	4	30776	RD 5041 Z	80,48	2,43	1
600-500x100	35678	RD 6051 S	60,28	2,30	1	39885	RD 6051 I	127,11	2,30	1	30778	RD 6051 Z	87,31	2,55	1

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31760	RD 1077 VA	53,91	0,63	8	31761	RD 1077 VG	53,91	0,63	8	39486	RD 1077 ZA	37,15	0,63	1
150-100x75	31768	RD 1517 VA	57,45	0,74	6	31769	RD 1517 VG	57,45	0,74	6	39487	RD 1517 ZA	40,05	0,74	1
200-100x75	31776	RD 2017 VA	61,87	0,80	6	31777	RD 2017 VG	61,87	0,80	6	39488	RD 2017 ZA	42,90	0,80	1
200-150x75	31784	RD 2157 VA	61,87	0,82	6	31785	RD 2157 VG	61,87	0,82	6	39489	RD 2157 ZA	42,90	0,82	1
300-100x75	31792	RD 3017 VA	70,10	1,23	4	31793	RD 3017 VG	70,10	1,23	4	39490	RD 3017 ZA	48,60	1,23	1
300-200x75	31800	RD 3027 VA	70,10	1,34	4	31801	RD 3027 VG	70,10	1,34	4	39319	RD 3027 ZA	48,60	1,34	1
400-300x75	31808	RD 4037 VA	82,08	1,66	4	31809	RD 4037 VG	82,08	1,66	4	39491	RD 4037 ZA	54,87	1,66	1
500-400x75	31816	RD 5047 VA	91,00	1,97	4	31817	RD 5047 VG	91,00	1,97	4	39492	RD 5047 ZA	60,66	1,97	1
600-500x75	39889	RD 6057 VA	99,90	2,10	1	39890	RD 6057 VG	99,90	2,10	1	39493	RD 6057 ZA	66,32	2,10	1
150-100x100	31764	RD 1511 VA	60,27	0,84	6	31765	RD 1511 VG	60,27	0,84	6	39598	RD 1511 ZA	41,94	0,84	1
200-100x100	31772	RD 2011 VA	64,72	0,95	6	31773	RD 2011 VG	64,72	0,95	6	39599	RD 2011 ZA	44,83	0,95	1
200-150x100	31780	RD 2151 VA	64,72	0,97	6	31781	RD 2151 VG	64,72	0,97	6	33442	RD 2151 ZA	44,83	0,97	1
300-100x100	31788	RD 3011 VA	72,87	1,41	4	31789	RD 3011 VG	72,87	1,41	4	39601	RD 3011 ZA	50,48	1,41	1
300-200x100	31796	RD 3021 VA	72,87	1,45	4	31797	RD 3021 VG	72,87	1,45	4	39602	RD 3021 ZA	50,48	1,45	1
400-300x100	31804	RD 4031 VA	84,93	1,78	4	31805	RD 4031 VG	84,93	1,78	4	39603	RD 4031 ZA	56,83	1,78	1
500-400x100	31812	RD 5041 VA	93,92	2,21	4	31813	RD 5041 VG	93,92	2,21	4	39604	RD 5041 ZA	62,55	2,21	1
600-500x100	39891	RD 6051 VA	102,75	2,30	1	39892	RD 6051 VG	102,75	2,30	1	39605	RD 6051 ZA	68,02	2,30	1









Coperchio raccordo di riduzione destra piana



Quantità minima movimentabile



B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31274	ORD 075 S	14,50	0,25	8	31273	ORD 075 I	28,22	0,25	8	30673	ORD 075 Z	24,06	0,27	1
150-100x17	31278	ORD 100 S	16,42	0,34	6	31277	ORD 100 I	32,91	0,34	6	30674	ORD 100 Z	26,01	0,36	1
200-100x17	31290	ORD 201 S	19,74	0,39	6	31289	ORD 201 I	39,20	0,39	6	39895	ORD 201 Z	29,75	0,43	1
200-150x17	31282	ORD 150 S	19,74	0,37	6	31281	ORD 150 I	39,20	0,37	6	38376	ORD 150 Z	29,75	0,40	1
300-100x17	31298	ORD 301 S	24,72	0,55	4	31297	ORD 301 I	49,07	0,55	4	39897	ORD 301 Z	31,01	0,60	1
300-200x17	31286	ORD 200 S	24,72	0,67	4	31285	ORD 200 I	49,07	0,67	4	30675	ORD 200 Z	31,01	0,72	1
400-300x17	31294	ORD 300 S	31,17	0,85	4	31293	ORD 300 I	61,76	0,85	4	30676	ORD 300 Z	48,22	0,91	1
500-400x17	31302	ORD 400 S	39,01	1,08	2	31301	ORD 400 I	77,33	1,08	2	30677	ORD 400 Z	60,25	1,16	1
600-500x17	35440	ORD 500 S	51,08	1,42	1	39893	ORD 500 I	93,75	1,42	1	30678	ORD 500 Z	67,58	1,53	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31275	ORD 075 VA	22,19	0,25	8	31276	ORD 075 VG	22,19	0,25	8	39445	ORD 075 ZA	16,24	0,25	1
150-100x17	31279	ORD 100 VA	25,07	0,34	6	31280	ORD 100 VG	25,07	0,34	6	39446	ORD 100 ZA	18,42	0,34	1
200-100x17	31291	ORD 201 VA	27,32	0,39	6	31292	ORD 201 VG	27,32	0,39	6	39314	ORD 201 ZA	22,14	0,39	1
200-150x17	31283	ORD 150 VA	27,32	0,37	6	31284	ORD 150 VG	27,32	0,37	6	39447	ORD 150 ZA	22,14	0,37	1
300-100x17	31299	ORD 301 VA	36,25	0,55	4	31300	ORD 301 VG	36,25	0,55	4	39449	ORD 301 ZA	27,76	0,55	1
300-200x17	31287	ORD 200 VA	36,25	0,67	4	31288	ORD 200 VG	36,25	0,67	4	39320	ORD 200 ZA	27,75	0,67	1
400-300x17	31295	ORD 300 VA	46,88	0,85	4	31296	ORD 300 VG	46,88	0,85	4	39448	ORD 300 ZA	34,93	0,85	1
500-400x17	31303	ORD 400 VA	57,08	1,08	2	31304	ORD 400 VG	57,08	1,08	2	39450	ORD 400 ZA	43,72	1,08	1
600-500x17	39898	ORD 500 VA	67,54	1,42	1	39899	ORD 500 VG	67,54	1,42	1	39451	ORD 500 ZA	57,24	1,42	1




Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Raccordo di riduzione sinistra piana



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31895	RS 1077 S	32,80	0,66	8	31894	RS 1077 I	60,14	0,66	8	30780	RS 1077 Z	49,61	0,73	1
150-100x75	31903	RS 1517 S	35,40	0,74	6	31902	RS 1517 I	65,22	0,74	6	39902	RS 1517 Z	52,88	0,79	1
200-100x75	31911	RS 2017 S	37,88	0,82	6	31910	RS 2017 I	69,94	0,82	6	30782	RS 2017 Z	56,23	0,90	1
200-150x75	31919	RS 2157 S	37,88	0,86	6	31918	RS 2157 I	69,94	0,86	6	38373	RS 2157 Z	56,49	0,93	1
300-100x75	31927	RS 3017 S	42,92	1,23	4	31926	RS 3017 I	81,23	1,23	4	39904	RS 3017 Z	63,45	1,32	1
300-200x75	31935	RS 3027 S	42,92	1,35	4	31934	RS 3027 I	81,23	1,35	4	30784	RS 3027 Z	63,43	1,48	1
400-300x75	31943	RS 4037 S	48,46	1,69	4	31942	RS 4037 I	101,06	1,69	4	30786	RS 4037 Z	70,86	1,86	1
500-400x75	31951	RS 5047 S	53,56	2,00	4	31950	RS 5047 I	112,27	2,00	4	30788	RS 5047 Z	77,62	2,21	1
600-500x75	35710	RS 6057 S	58,59	2,10	1	39900	RS 6057 I	125,01	2,10	1	30790	RS 6057 Z	84,45	2,40	1
150-100x100	31899	RS 1511 S	37,06	0,84	6	31898	RS 1511 I	67,55	0,84	6	39916	RS 1511 Z	56,86	0,90	1
200-100x100	31907	RS 2011 S	39,56	0,94	6	31906	RS 2011 I	72,30	0,94	6	30781	RS 2011 Z	59,13	1,03	1
200-150x100	31915	RS 2151 S	39,56	0,96	6	31914	RS 2151 I	72,30	0,96	6	39917	RS 2151 Z	59,12	1,06	1
300-100x100	31923	RS 3011 S	44,61	1,40	4	31922	RS 3011 I	83,57	1,40	4	39918	RS 3011 Z	66,31	1,52	1
300-200x100	31931	RS 3021 S	44,61	1,45	4	31930	RS 3021 I	83,57	1,45	4	30783	RS 3021 Z	66,28	1,59	1
400-300x100	31939	RS 4031 S	50,18	1,78	4	31938	RS 4031 I	103,39	1,78	4	30785	RS 4031 Z	73,75	1,96	1
500-400x100	31947	RS 5041 S	55,24	2,21	4	31946	RS 5041 I	114,59	2,21	4	30787	RS 5041 Z	80,48	2,43	1
600-500x100	35709	RS 6051 S	60,38	2,30	1	39906	RS 6051 I	127,11	2,30	1	30789	RS 6051 Z	87,32	2,48	1




B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x75	31896	RS 1077 VA	53,91	0,66	8	31897	RS 1077 VG	53,91	0,66	8	39494	RS 1077 ZA	37,15	0,66	1
150-100x75	31904	RS 1517 VA	57,45	0,74	6	31905	RS 1517 VG	57,45	0,74	6	39709	RS 1517 ZA	40,05	0,74	1
200-100x75	31912	RS 2017 VA	61,87	0,82	6	31913	RS 2017 VG	61,87	0,82	6	39286	RS 2017 ZA	42,90	0,90	1
200-150x75	31920	RS 2157 VA	61,87	0,86	6	31921	RS 2157 VG	61,87	0,86	6	39496	RS 2157 ZA	42,90	0,86	1
300-100x75	31928	RS 3017 VA	70,10	1,23	4	31929	RS 3017 VG	70,10	1,23	4	38700	RS 3017 ZA	48,60	1,23	1
300-200x75	31936	RS 3027 VA	70,10	1,35	4	31937	RS 3027 VG	70,10	1,35	4	38975	RS 3027 ZA	48,60	1,35	1
400-300x75	31944	RS 4037 VA	82,08	1,69	4	31945	RS 4037 VG	82,08	1,69	4	38696	RS 4037 ZA	54,87	1,69	1
500-400x75	31952	RS 5047 VA	91,00	2,00	4	31953	RS 5047 VG	91,00	2,00	4	38695	RS 5047 ZA	60,66	2,00	1
600-500x75	39907	RS 6057 VA	99,59	2,10	1	39908	RS 6057 VG	99,59	2,10	1	39497	RS 6057 ZA	66,32	2,10	1
150-100x100	31900	RS 1511 VA	60,27	0,84	6	31901	RS 1511 VG	60,27	0,84	6	39606	RS 1511 ZA	41,94	0,84	1
200-100x100	31908	RS 2011 VA	64,72	0,94	6	31909	RS 2011 VG	64,72	0,94	6	39607	RS 2011 ZA	44,83	0,94	1
200-150x100	31916	RS 2151 VA	64,72	0,96	6	31917	RS 2151 VG	64,72	0,96	6	39608	RS 2151 ZA	44,83	0,96	1
300-100x100	31924	RS 3011 VA	72,87	1,40	4	31925	RS 3011 VG	72,87	1,40	4	39609	RS 3011 ZA	50,48	1,40	1
300-200x100	31932	RS 3021 VA	72,87	1,45	4	31933	RS 3021 VG	72,87	1,45	4	39610	RS 3021 ZA	50,48	1,45	1
400-300x100	31940	RS 4031 VA	84,93	1,78	4	31941	RS 4031 VG	84,93	1,78	4	39611	RS 4031 ZA	56,83	1,78	1
500-400x100	31948	RS 5041 VA	93,92	2,21	4	31949	RS 5041 VG	93,92	2,21	4	39612	RS 5041 ZA	62,55	2,21	1
600-500x100	39909	RS 6051 VA	102,75	2,30	1	39910	RS 6051 VG	102,75	2,30	1	39613	RS 6051 ZA	68,26	2,30	1






Coperchio raccordo di riduzione sinistra piana



Quantità minima movimentabile

B - B1x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31358	ORS 075 S	14,50	0,25	8	31357	ORS 075 I	28,22	0,25	8	30679	ORS 075 Z	24,06	0,27	1
150-100x17	31362	ORS 100 S	16,42	0,34	6	31361	ORS 100 I	32,91	0,34	6	30680	ORS 100 Z	26,01	0,36	1
200-100x17	31374	ORS 201 S	19,74	0,39	6	31373	ORS 201 I	39,20	0,39	6	39913	ORS 201 Z	29,75	0,42	1
200-150x17	31366	ORS 150 S	19,74	0,37	6	31365	ORS 150 I	39,20	0,37	6	38374	ORS 150 Z	29,75	0,40	1
300-100x17	31382	ORS 301 S	24,72	0,55	4	31381	ORS 301 I	49,07	0,55	4	39915	ORS 301 Z	31,01	0,60	1
300-200x17	31370	ORS 200 S	24,72	0,67	4	31369	ORS 200 I	49,07	0,67	4	30681	ORS 200 Z	31,01	0,71	1
400-300x17	31378	ORS 300 S	31,17	0,85	4	31377	ORS 300 I	61,76	0,85	4	30682	ORS 300 Z	48,22	0,91	1
500-400x17	31386	ORS 400 S	39,01	1,08	2	31385	ORS 400 I	77,33	1,08	2	30683	ORS 400 Z	60,25	1,16	1
600-500x17	35460	ORS 500 S	46,75	1,42	1	39911	ORS 500 I	93,75	1,42	1	30684	ORS 500 Z	75,05	1,53	1

B - B1x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100-075x17	31359	ORS 075 VA	22,19	0,25	8	31360	ORS 075 VG	22,19	0,25	8	39452	ORS 075 ZA	16,24	0,25	1
150-100x17	31363	ORS 100 VA	25,07	0,34	6	31364	ORS 100 VG	25,07	0,34	6	39453	ORS 100 ZA	18,42	0,34	1
200-100x17	31375	ORS 201 VA	27,32	0,39	6	31376	ORS 201 VG	27,32	0,39	6	39455	ORS 201 ZA	22,14	0,39	1
200-150x17	31367	ORS 150 VA	27,32	0,37	6	31368	ORS 150 VG	27,32	0,37	6	39454	ORS 150 ZA	22,14	0,37	1
300-100x17	31383	ORS 301 VA	36,25	0,55	4	31384	ORS 301 VG	36,25	0,55	4	38737	ORS 301 ZA	27,76	0,55	1
300-200x17	31371	ORS 200 VA	36,25	0,67	4	31372	ORS 200 VG	36,25	0,67	4	38976	ORS 200 ZA	27,75	0,67	1
400-300x17	31379	ORS 300 VA	46,88	0,85	4	31380	ORS 300 VG	46,88	0,85	4	38741	ORS 300 ZA	34,93	0,85	1
500-400x17	31387	ORS 400 VA	57,08	1,08	2	31388	ORS 400 VG	57,08	1,08	2	38739	ORS 400 ZA	43,72	1,08	1
600-500x17	39919	ORS 500 VA	67,54	1,42	1	39920	ORS 500 VG	67,54	1,42	1	38738	ORS 500 ZA	52,40	1,42	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Riduttore d'altezza



Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo						
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
100x100-75	31819	RDC 1017 S	80,90	0,34	12		31818	RDC 1017 I	168,60	0,34	12		39923	RDC 1017 Z	112,63	0,36	1		
150x100-75	31823	RDC 1517 S	87,16	0,41	6		31822	RDC 1517 I	189,90	0,41	6		39924	RDC 1517 Z	126,51	0,44	1		
200x100-75	31827	RDC 2017 S	93,88	0,55	6		31826	RDC 2017 I	211,17	0,55	6		39925	RDC 2017 Z	140,44	0,59	1		
300x100-75	31831	RDC 3017 S	106,25	0,65	6		31830	RDC 3017 I	253,76	0,65	6		38615	RDC 3017 Z	168,36	0,70	1		
400x100-75	31835	RDC 4017 S	121,33	0,83	6		31834	RDC 4017 I	296,31	0,83	6		39927	RDC 4017 Z	198,16	0,89	1		
500x100-75	31839	RDC 5017 S	135,76	1,03	2		31838	RDC 5017 I	338,92	1,03	2		39928	RDC 5017 Z	226,30	1,11	1		
600x100-75	39921	RDC 6017 S	151,24	1,23	1		39922	RDC 6017 I	381,43	1,23	1		39929	RDC 6017 Z	254,43	1,31	1		

B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis						
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
100x100-75	31820	RDC 1017 VA	94,79	0,34	12		31821	RDC 1017 VG	94,79	0,34	12		39498	RDC 1017 ZA	91,56	0,34	1		
150x100-75	31824	RDC 1517 VA	104,32	0,41	6		31825	RDC 1517 VG	104,32	0,41	6		39499	RDC 1517 ZA	98,61	0,41	1		
200x100-75	31828	RDC 2017 VA	113,85	0,55	6		31829	RDC 2017 VG	113,85	0,55	6		39500	RDC 2017 ZA	106,25	0,55	1		
300x100-75	31832	RDC 3017 VA	133,02	0,65	6		31833	RDC 3017 VG	133,02	0,65	6		39501	RDC 3017 ZA	120,26	0,65	1		
400x100-75	31836	RDC 4017 VA	156,40	0,83	6		31837	RDC 4017 VG	156,40	0,83	6		39502	RDC 4017 ZA	137,30	0,83	1		
500x100-75	31840	RDC 5017 VA	178,69	1,03	2		31841	RDC 5017 VG	178,69	1,03	2		39503	RDC 5017 ZA	153,70	1,03	1		
600x100-75	39930	RDC 6017 VA	201,30	1,23	1		39931	RDC 6017 VG	201,30	1,23	1		39932	RDC 6017 ZA	171,18	1,23	1		

Coperchio per riduttore d'altezza



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo						
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
100x17	31306	ORDC 100 S	7,57	0,13	12		31305	ORDC 100 I	16,57	0,13	12		33433	ORDC 100 Z	27,00	0,14	1		
150x17	31310	ORDC 150 S	7,95	0,18	6		31309	ORDC 150 I	17,29	0,18	6		33434	ORDC 150 Z	27,51	0,19	1		
200x17	31314	ORDC 200 S	8,60	0,23	6		31313	ORDC 200 I	18,96	0,23	6		37826	ORDC 200 Z	28,16	0,24	1		
300x17	31318	ORDC 300 S	9,40	0,32	6		31317	ORDC 300 I	20,66	0,32	6		39937	ORDC 300 Z	28,78	0,34	1		
400x17	31322	ORDC 400 S	10,18	0,41	6		31321	ORDC 400 I	22,32	0,41	6		39938	ORDC 400 Z	29,63	0,44	1		
500x17	31326	ORDC 500 S	11,35	0,51	2		31325	ORDC 500 I	24,76	0,51	2		39939	ORDC 500 Z	30,24	0,55	1		
600x17	39933	ORDC 600 S	11,93	0,61	1		39934	ORDC 600 I	28,02	0,61	1		39940	ORDC 600 Z	32,51	0,65	1		


B - B1 x H mm	Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis						
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
100x17	31307	ORDC 100 VA	9,98	0,13	12		31308	ORDC 100 VG	9,98	0,13	12		39456	ORDC 100 ZA	8,49	0,13	1		
150x17	31311	ORDC 150 VA	10,34	0,18	6		31312	ORDC 150 VG	10,34	0,18	6		39457	ORDC 150 ZA	8,89	0,18	1		
200x17	31315	ORDC 200 VA	12,21	0,23	6		31316	ORDC 200 VG	12,21	0,23	6		39458	ORDC 200 ZA	9,62	0,23	1		
300x17	31319	ORDC 300 VA	13,21	0,32	6		31320	ORDC 300 VG	13,21	0,32	6		39459	ORDC 300 ZA	10,55	0,32	1		
400x17	31323	ORDC 400 VA	14,07	0,41	6		31324	ORDC 400 VG	14,07	0,41	6		39460	ORDC 400 ZA	11,40	0,41	1		
500x17	31327	ORDC 500 VA	15,24	0,51	2		31328	ORDC 500 VG	15,24	0,51	2		39461	ORDC 500 ZA	12,69	0,51	1		
600x17	39941	ORDC 600 VA	17,15	0,61	1		39942	ORDC 600 VG	17,15	0,61	1		39943	ORDC 600 ZA	13,34	0,61	1		



Curva sghemba H75-H100



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75x75-100	3S49X075		75,44	1,53	1	3I49X075		188,44	1,53	1
100x75-100	3S49X100		78,43	1,92	1	3I49X100		197,49	1,92	1
150x75-100	3S49X150		86,43	2,70	1	3I49X150		218,75	2,70	1
200x75-100	3S49X200		94,63	3,53	1	3I49X200		238,75	3,53	1
300x75-100	3S49X300		113,83	5,43	1	3I49X300		281,75	5,43	1
400x75-100	3S49X400		208,68	7,64	1	3I49X400		446,23	7,64	1
500x75-100	3S49X500		248,52	10,18	1	3I49X500		527,48	10,18	1
600x75-100	3S49X600		286,44	13,03	1	3I49X600		609,05	13,03	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75x75-100	3V49X075		103,15	1,53	1	3M49X075		85,38	1,52	1
100x75-100	3V49X100		108,45	1,92	1	3M49X100		88,76	1,91	1
150x75-100	3V49X150		121,02	2,70	1	3M49X150		97,81	2,68	1
200x75-100	3V49X200		132,96	3,53	1	3M49X200		107,11	3,40	1
300x75-100	3V49X300		158,67	5,43	1	3M49X300		128,81	5,39	1
400x75-100	3V49X400		257,69	7,64	1	3M49X400		236,18	7,59	1
500x75-100	3V49X500		311,69	10,18	1	3M49X500		281,30	10,12	1
600x75-100	3V49X600		362,97	13,03	1	3M49X600		324,23	12,95	1

ALTRI MATERIALI A RICHIESTA

Nuovo articolo



3_49Xxxx - Curva sghemba H75-H100

Articoli sostituiti



SSXS - Deviazione sghemba 90° sinistra in salita



SDXS - Deviazione sghemba 90° destra in salita



SSXD - Deviazione sghemba 90° sinistra in discesa



SDXD - Deviazione sghemba 90° destra in discesa

Coppia giunto per IP 40

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



B x H canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100÷600x75	3S29C		-	0,14		3I29C		-	0,14		3M29C		-	0,14	
100÷600x100	3S29D		-	0,16		3I29D		-	0,16		3M29D		-	0,16	

NOTA: Giunto necessario per ottenere il grado di protezione IP 40.

Il giunto garantisce maggiore rapidità nell'unire canali e accessori grazie alle viti dotate di quadro sottotesta per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni; garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

PREZZI A RICHIESTA



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo




Derivazione verticale a T in salita con variaz. di piano

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile


B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32768	VTS 077 S	87,58	1,31	1	32767	VTS 077 I	264,94	1,31	1	33330	VTS 077 Z	120,42	1,78	1
100x75	32776	VTS 107 S	92,14	1,42	1	32775	VTS 107 I	275,47	1,42	1	33331	VTS 107 Z	127,40	1,93	1
150x75	32784	VTS 157 S	101,52	2,85	1	32783	VTS 157 I	296,20	2,85	1	33332	VTS 157 Z	142,20	3,07	1
200x75	32792	VTS 207 S	111,47	3,85	1	32791	VTS 207 I	317,28	3,85	1	33333	VTS 207 Z	157,23	4,15	1
300x75	32800	VTS 307 S	130,82	7,10	1	32799	VTS 307 I	359,26	7,10	1	39321	VTS 307 Z	187,62	7,15	1
400x75	32808	VTS 407 S	217,86	11,00	1	32807	VTS 407 I	522,63	11,00	1	33334	VTS 407 Z	300,45	11,88	1
500x75	32816	VTS 507 S	270,84	14,00	1	32815	VTS 507 I	629,28	14,00	1	33335	VTS 507 Z	381,15	15,12	1
600x75	36057	VTS 607 S	322,69	15,00	1	33329	VTS 607 I	734,38	15,00	1	33336	VTS 607 Z	464,60	16,20	1
100x100	32772	VTS 101 S	95,10	1,55	1	32771	VTS 101 I	294,93	1,55	1	33338	VTS 101 Z	129,12	1,67	1
150x100	32780	VTS 151 S	104,04	2,00	1	32779	VTS 151 I	316,49	2,00	1	33339	VTS 151 Z	145,02	2,16	1
200x100	32788	VTS 201 S	113,56	3,60	1	32787	VTS 201 I	338,39	3,60	1	33340	VTS 201 Z	160,49	3,88	1
300x100	32796	VTS 301 S	133,06	7,64	1	32795	VTS 301 I	381,14	7,64	1	33341	VTS 301 Z	192,44	8,25	1
400x100	32804	VTS 401 S	222,36	11,50	1	32803	VTS 401 I	545,42	11,50	1	33342	VTS 401 Z	306,38	12,42	1
500x100	32812	VTS 501 S	278,41	14,50	1	32811	VTS 501 I	652,97	14,50	1	33343	VTS 501 Z	383,86	15,66	1
600x100	39669	VTS 601 S	336,30	15,00	1	33337	VTS 601 I	760,44	15,00	1	33344	VTS 601 Z	470,15	16,40	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32769	VTS 077 VA	122,73	1,31	1	32770	VTS 077 VG	122,73	1,31	1	39518	VTS 077 ZA	99,12	1,31	1
100x75	32777	VTS 107 VA	128,81	1,42	1	32778	VTS 107 VG	128,81	1,42	1	39519	VTS 107 ZA	104,33	1,42	1
150x75	32785	VTS 157 VA	141,21	2,85	1	32786	VTS 157 VG	141,21	2,85	1	39520	VTS 157 ZA	114,92	2,85	1
200x75	32793	VTS 207 VA	154,29	3,85	1	32794	VTS 207 VG	154,29	3,85	1	39521	VTS 207 ZA	126,21	3,85	1
300x75	32801	VTS 307 VA	180,74	7,10	1	32802	VTS 307 VG	180,74	7,10	1	39318	VTS 307 ZA	148,09	7,10	1
400x75	32809	VTS 407 VA	284,55	11,00	1	32810	VTS 407 VG	284,55	11,00	1	39522	VTS 407 ZA	246,55	11,00	1
500x75	32817	VTS 507 VA	353,19	14,00	1	32818	VTS 507 VG	353,19	14,00	1	39523	VTS 507 ZA	306,57	14,00	1
600x75	33345	VTS 607 VA	421,44	15,00	1	33346	VTS 607 VG	421,44	15,00	1	39524	VTS 607 ZA	367,91	15,00	1
100x100	32773	VTS 101 VA	133,34	1,55	1	32774	VTS 101 VG	133,34	1,55	1	39644	VTS 101 ZA	107,64	1,55	1
150x100	32781	VTS 151 VA	145,98	2,00	1	32782	VTS 151 VG	145,98	2,00	1	39645	VTS 151 ZA	117,80	2,00	1
200x100	32789	VTS 201 VA	159,35	3,60	1	32790	VTS 201 VG	159,35	3,60	1	39646	VTS 201 ZA	128,59	3,60	1
300x100	32797	VTS 301 VA	186,20	7,64	1	32798	VTS 301 VG	186,20	7,64	1	39647	VTS 301 ZA	150,59	7,64	1
400x100	32805	VTS 401 VA	290,43	11,50	1	32806	VTS 401 VG	290,43	11,50	1	39648	VTS 401 ZA	251,75	11,50	1
500x100	32813	VTS 501 VA	359,53	14,50	1	32814	VTS 501 VG	359,53	14,50	1	39649	VTS 501 ZA	315,13	14,50	1
600x100	33347	VTS 601 VA	427,21	15,00	1	33348	VTS 601 VG	427,21	15,00	1	39650	VTS 601 ZA	376,18	15,00	1









Derivazione verticale a T in discesa con variaz. di piano

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32716	VTD 077 S	87,58	1,55	1	32715	VTD 077 I	264,94	1,55	1	33350	VTD 077 Z	120,28	1,67	1
100x75	32724	VTD 107 S	92,14	1,95	1	32723	VTD 107 I	275,47	1,95	1	37497	VTD 107 Z	127,31	2,20	1
150x75	32732	VTD 157 S	101,52	2,75	1	32731	VTD 157 I	296,20	2,75	1	33352	VTD 157 Z	141,54	2,97	1
200x75	32740	VTD 207 S	111,47	3,07	1	32739	VTD 207 I	317,28	3,07	1	35230	VTD 207 Z	157,29	3,38	1
300x75	32748	VTD 307 S	130,82	6,85	1	32747	VTD 307 I	359,26	6,85	1	35895	VTD 307 Z	187,62	7,18	1
400x75	32756	VTD 407 S	217,86	11,00	1	32755	VTD 407 I	522,63	11,00	1	35879	VTD 407 Z	300,22	12,10	1
500x75	32764	VTD 507 S	270,84	14,00	1	32763	VTD 507 I	629,28	14,00	1	37689	VTD 507 Z	381,06	15,40	1
600x75	35855	VTD 607 S	322,69	15,00	1	33349	VTD 607 I	734,38	15,00	1	33357	VTD 607 Z	464,60	16,20	1
100x100	32720	VTD 101 S	95,10	1,65	1	32719	VTD 101 I	294,93	1,65	1	33359	VTD 101 Z	129,12	1,78	1
150x100	32728	VTD 151 S	104,04	2,00	1	32727	VTD 151 I	316,49	2,00	1	33360	VTD 151 Z	144,56	2,16	1
200x100	32736	VTD 201 S	113,56	3,60	1	32735	VTD 201 I	338,39	3,60	1	33361	VTD 201 Z	160,17	3,88	1
300x100	32744	VTD 301 S	133,06	7,64	1	32743	VTD 301 I	381,14	7,64	1	33362	VTD 301 Z	191,90	8,25	1
400x100	32752	VTD 401 S	222,36	11,50	1	32751	VTD 401 I	545,42	11,50	1	33363	VTD 401 Z	305,03	12,42	1
500x100	32760	VTD 501 S	278,41	15,10	1	32759	VTD 501 I	652,97	15,10	1	33364	VTD 501 Z	387,38	16,30	1
600x100	36680	VTD 601 S	336,30	16,00	1	33358	VTD 601 I	760,44	16,00	1	33365	VTD 601 Z	471,42	17,28	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32717	VTD 077 VA	122,73	1,55	1	32718	VTD 077 VG	122,73	1,55	1	39516	VTD 077 ZA	99,12	1,55	1
100x75	32725	VTD 107 VA	128,81	1,95	1	32726	VTD 107 VG	128,81	1,95	1	38454	VTD 107 ZA	104,33	1,95	1
150x75	32733	VTD 157 VA	141,21	2,75	1	32734	VTD 157 VG	141,21	2,75	1	38926	VTD 157 ZA	114,92	2,75	1
200x75	32741	VTD 207 VA	154,29	3,07	1	32742	VTD 207 VG	154,29	3,07	1	38663	VTD 207 ZA	126,21	3,07	1
300x75	32749	VTD 307 VA	180,74	6,85	1	32750	VTD 307 VG	180,74	6,85	1	38960	VTD 307 ZA	148,09	6,85	1
400x75	32757	VTD 407 VA	284,55	11,00	1	32758	VTD 407 VG	284,55	11,00	1	39031	VTD 407 ZA	246,55	11,00	1
500x75	32765	VTD 507 VA	353,19	14,00	1	32766	VTD 507 VG	353,19	14,00	1	39071	VTD 507 ZA	306,57	14,00	1
600x75	33366	VTD 607 VA	421,44	15,00	1	33367	VTD 607 VG	421,44	15,00	1	39517	VTD 607 ZA	367,91	15,00	1
100x100	32721	VTD 101 VA	133,34	1,65	1	32722	VTD 101 VG	133,34	1,65	1	39637	VTD 101 ZA	107,64	1,65	1
150x100	32729	VTD 151 VA	145,98	2,00	1	32730	VTD 151 VG	145,98	2,00	1	39638	VTD 151 ZA	117,80	2,00	1
200x100	32737	VTD 201 VA	159,35	3,60	1	32738	VTD 201 VG	159,35	3,60	1	39639	VTD 201 ZA	128,59	3,60	1
300x100	32745	VTD 301 VA	186,20	7,64	1	32746	VTD 301 VG	186,20	7,64	1	39640	VTD 301 ZA	150,59	7,64	1
400x100	32753	VTD 401 VA	290,43	11,50	1	32754	VTD 401 VG	290,43	11,50	1	39641	VTD 401 ZA	251,75	11,50	1
500x100	32761	VTD 501 VA	359,53	15,10	1	32762	VTD 501 VG	359,53	15,10	1	39642	VTD 501 ZA	315,13	15,10	1
600x100	33368	VTD 601 VA	427,21	16,00	1	33369	VTD 601 VG	427,21	16,00	1	39643	VTD 601 ZA	376,18	16,00	1




Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Derivazione verticale a T in discesa
Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32664	VT 077 S	59,99	1,40	2	32663	VT 077 I	228,78	1,40	2	33371	VT 077 Z	85,93	1,51	1
100x75	32672	VT 107 S	64,90	1,50	1	32671	VT 107 I	239,19	1,50	1	33372	VT 107 Z	93,16	1,62	1
150x75	32680	VT 157 S	74,60	1,85	1	32679	VT 157 I	258,80	1,85	1	33373	VT 157 Z	107,88	1,99	1
200x75	32688	VT 207 S	84,31	2,20	1	32687	VT 207 I	278,69	2,20	1	33374	VT 207 Z	123,03	2,37	1
300x75	32696	VT 307 S	103,77	3,20	1	32695	VT 307 I	317,61	3,20	1	35229	VT 307 Z	152,09	3,52	1
400x75	32704	VT 407 S	174,66	4,03	1	32703	VT 407 I	483,38	4,03	1	33376	VT 407 Z	269,10	4,35	1
500x75	32712	VT 507 S	213,55	4,75	1	32711	VT 507 I	581,07	4,75	1	33377	VT 507 Z	356,43	5,13	1
600x75	39665	VT 607 S	252,39	5,80	1	33370	VT 607 I	680,37	5,80	1	33378	VT 607 Z	444,84	6,26	1
100x100	32668	VT 101 S	67,07	1,85	1	32667	VT 101 I	255,29	1,85	2	33380	VT 101 Z	94,75	1,99	1
150x100	32676	VT 151 S	77,03	2,25	1	32675	VT 151 I	276,42	2,25	1	33381	VT 151 Z	110,00	2,43	1
200x100	32684	VT 201 S	87,11	2,65	1	32683	VT 201 I	297,86	2,65	1	33382	VT 201 Z	125,34	2,86	1
300x100	32692	VT 301 S	107,06	3,55	1	32691	VT 301 I	338,32	3,55	1	33383	VT 301 Z	155,96	3,83	1
400x100	32700	VT 401 S	178,98	4,35	1	32699	VT 401 I	505,65	4,35	1	33384	VT 401 Z	273,93	4,69	1
500x100	32708	VT 501 S	218,41	5,10	1	32707	VT 501 I	604,92	5,10	1	33385	VT 501 Z	361,88	5,50	1
600x100	39670	VT 601 S	262,05	6,00	1	33379	VT 601 I	704,26	6,00	1	33386	VT 601 Z	451,56	6,48	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32665	VT 077 VA	87,94	1,40	2	32666	VT 077 VG	87,94	1,40	2	39525	VT 077 ZA	67,91	1,40	1
100x75	32673	VT 107 VA	94,98	1,50	1	32674	VT 107 VG	94,98	1,50	1	39526	VT 107 ZA	73,44	1,50	1
150x75	32681	VT 157 VA	109,26	1,85	1	32682	VT 157 VG	109,26	1,85	1	39527	VT 157 ZA	84,44	1,85	1
200x75	32689	VT 207 VA	123,96	2,20	1	32690	VT 207 VG	123,96	2,20	1	39528	VT 207 ZA	95,42	2,20	1
300x75	32697	VT 307 VA	152,88	3,20	1	32698	VT 307 VG	152,88	3,20	1	39481	VT 307 ZA	117,48	3,20	1
400x75	32705	VT 407 VA	250,49	4,03	1	32706	VT 407 VG	250,49	4,03	1	39028	VT 407 ZA	197,76	4,03	1
500x75	32713	VT 507 VA	306,86	4,75	1	32714	VT 507 VG	306,86	4,75	1	39060	VT 507 ZA	241,74	4,75	1
600x75	33387	VT 607 VA	364,82	5,80	1	33388	VT 607 VG	364,82	5,80	1	39529	VT 607 ZA	288,18	5,80	1
100x100	32669	VT 101 VA	97,85	1,85	1	32670	VT 101 VG	97,85	1,85	1	39651	VT 101 ZA	75,91	1,85	1
150x100	32677	VT 151 VA	112,41	2,25	1	32678	VT 151 VG	112,41	2,25	1	39652	VT 151 ZA	87,22	2,25	1
200x100	32685	VT 201 VA	127,11	2,65	1	32686	VT 201 VG	127,11	2,65	1	39653	VT 201 ZA	98,61	2,65	1
300x100	32693	VT 301 VA	156,05	3,55	1	32694	VT 301 VG	156,05	3,55	1	39654	VT 301 ZA	121,17	3,55	1
400x100	32701	VT 401 VA	255,86	4,35	1	32702	VT 401 VG	255,86	4,35	1	39655	VT 401 ZA	202,59	4,35	1
500x100	32709	VT 501 VA	313,09	5,10	1	32710	VT 501 VG	313,09	5,10	1	39656	VT 501 ZA	247,23	5,10	1
600x100	33389	VT 601 VA	369,10	6,00	1	33390	VT 601 VG	369,10	6,00	1	39657	VT 601 ZA	294,53	6,00	1









Derivazione verticale a 90° con variaz. di piano

Raggio 125 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30468	DV 9077 S	44,22	0,90	6	30467	DV 9077 I	153,95	0,90	6	33351	DV 9077 Z	115,59	0,97	1
100x75	30476	DV 9107 S	48,67	1,15	6	30475	DV 9107 I	166,46	1,15	6	33353	DV 9107 Z	122,33	1,24	1
150x75	30484	DV 9157 S	57,90	1,40	4	30483	DV 9157 I	189,38	1,40	4	33440	DV 9157 Z	136,52	1,51	1
200x75	30492	DV 9207 S	67,66	1,80	2	30491	DV 9207 I	212,55	1,80	2	35200	DV 9207 Z	101,60	1,94	1
300x75	30500	DV 9307 S	87,97	2,01	2	30499	DV 9307 I	256,80	2,01	2	35201	DV 9307 Z	125,50	2,40	1
400x75	30508	DV 9407 S	110,74	3,10	2	30507	DV 9407 I	304,12	3,10	2	35947	DV 9407 Z	153,16	3,30	1
500x75	30516	DV 9507 S	135,45	3,50	2	30515	DV 9507 I	356,91	3,50	2	33354	DV 9507 Z	365,81	3,78	1
600x75	38185	DV 9607 S	162,85	4,20	1	33401	DV 9607 I	414,68	4,20	1	33355	DV 9607 Z	445,02	4,53	1
100x100	30472	DV 9101 S	50,89	1,29	6	30471	DV 9101 I	177,81	1,29	6	33356	DV 9101 Z	123,99	1,39	1
150x100	30480	DV 9151 S	60,48	1,65	4	30479	DV 9151 I	202,99	1,65	4	33375	DV 9151 Z	138,75	1,78	1
200x100	30488	DV 9201 S	70,38	1,95	2	30487	DV 9201 I	228,52	1,95	2	33396	DV 9201 Z	102,11	2,10	1
300x100	30496	DV 9301 S	91,30	2,50	2	30495	DV 9301 I	274,99	2,50	2	33397	DV 9301 Z	184,24	2,70	1
400x100	30504	DV 9401 S	114,63	3,25	2	30503	DV 9401 I	324,54	3,25	2	33398	DV 9401 Z	292,90	3,51	1
500x100	30512	DV 9501 S	139,90	4,00	2	30511	DV 9501 I	379,45	4,00	2	33399	DV 9501 Z	371,97	4,32	1
600x100	39671	DV 9601 S	167,99	4,50	2	33404	DV 9601 I	439,58	4,50	1	33400	DV 9601 Z	452,64	4,86	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30469	DV 9077 VA	61,74	0,90	6	30470	DV 9077 VG	61,74	0,90	6	39161	DV 9077 ZA	50,07	0,90	1
100x75	30477	DV 9107 VA	68,95	1,15	6	30478	DV 9107 VG	68,95	1,15	6	39530	DV 9107 ZA	55,10	1,15	1
150x75	30485	DV 9157 VA	82,53	1,40	4	30486	DV 9157 VG	82,53	1,40	4	39531	DV 9157 ZA	65,53	1,40	1
200x75	30493	DV 9207 VA	96,63	1,80	2	30494	DV 9207 VG	96,63	1,80	2	39480	DV 9207 ZA	76,56	1,80	1
300x75	30501	DV 9307 VA	125,37	2,01	2	30502	DV 9307 VG	125,37	2,01	2	39170	DV 9307 ZA	99,58	2,01	1
400x75	30509	DV 9407 VA	158,61	3,10	2	30510	DV 9407 VG	158,61	3,10	2	39532	DV 9407 ZA	125,37	3,10	1
500x75	30517	DV 9507 VA	196,68	3,50	2	30518	DV 9507 VG	196,68	3,50	2	39036	DV 9507 ZA	153,30	3,50	1
600x75	33313	DV 9607 VA	237,66	4,20	1	33314	DV 9607 VG	237,66	4,20	1	39533	DV 9607 ZA	181,23	4,20	1
100x100	30473	DV 9101 VA	76,27	1,29	6	30474	DV 9101 VG	76,27	1,29	6	39658	DV 9101 ZA	57,57	1,29	1
150x100	30481	DV 9151 VA	90,32	1,65	4	30482	DV 9151 VG	90,32	1,65	4	39659	DV 9151 ZA	68,44	1,65	1
200x100	30489	DV 9201 VA	104,88	1,95	2	30490	DV 9201 VG	104,88	1,95	2	39660	DV 9201 ZA	79,68	1,95	1
300x100	30497	DV 9301 VA	134,89	2,50	2	30498	DV 9301 VG	134,89	2,50	2	39661	DV 9301 ZA	103,36	2,50	1
400x100	30505	DV 9401 VA	168,08	3,25	2	30506	DV 9401 VG	168,08	3,25	2	39662	DV 9401 ZA	129,74	3,25	1
500x100	30513	DV 9501 VA	207,68	4,00	2	30514	DV 9501 VG	207,68	4,00	2	39663	DV 9501 ZA	158,36	4,00	1
600x100	33315	DV 9601 VA	249,85	4,50	1	33320	DV 9601 VG	249,85	4,50	1	39664	DV 9601 ZA	186,94	4,50	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo


Testata di chiusura



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32575	TCH 077 S	7,36	0,08	36	32574	TCH 077 I	17,40	0,08	36	30817	TCH 077 Z	10,23	0,09	1
100x75	32583	TCH 107 S	8,10	0,09	24	32582	TCH 107 I	19,23	0,09	24	30819	TCH 107 Z	11,17	0,10	1
150x75	32591	TCH 157 S	9,58	0,14	18	32590	TCH 157 I	22,87	0,14	18	35227	TCH 157 Z	13,56	0,15	1
200x75	32599	TCH 207 S	11,12	0,16	16	32598	TCH 207 I	26,72	0,16	16	30821	TCH 207 Z	16,28	0,18	1
300x75	32607	TCH 307 S	14,11	0,25	14	32606	TCH 307 I	34,34	0,25	14	30823	TCH 307 Z	21,39	0,27	1
400x75	32615	TCH 407 S	17,04	0,29	6	32614	TCH 407 I	42,14	0,29	14	30825	TCH 407 Z	26,65	0,32	1
500x75	32623	TCH 507 S	20,09	0,40	4	32622	TCH 507 I	50,03	0,40	4	30827	TCH 507 Z	32,17	0,43	1
600x75	36349	TCH 607 S	22,98	0,50	1	33322	TCH 607 I	58,26	0,50	1	30829	TCH 607 Z	37,62	0,54	1
100x100	32579	TCH 101 S	8,51	0,14	12	32578	TCH 101 I	20,25	0,14	12	30818	TCH 101 Z	11,42	0,15	1
150x100	32587	TCH 151 S	10,00	0,18	12	32586	TCH 151 I	23,99	0,18	12	39165	TCH 151 Z	13,87	0,19	1
200x100	32595	TCH 201 S	11,54	0,22	12	32594	TCH 201 I	28,01	0,22	12	30820	TCH 201 Z	16,78	0,25	1
300x100	32603	TCH 301 S	14,55	0,32	6	32602	TCH 301 I	35,78	0,32	6	30822	TCH 301 Z	22,00	0,35	1
400x100	32611	TCH 401 S	17,59	0,32	6	32610	TCH 401 I	43,69	0,32	6	30824	TCH 401 Z	27,45	0,35	1
500x100	32619	TCH 501 S	20,57	0,51	4	32618	TCH 501 I	51,75	0,51	4	30826	TCH 501 Z	33,04	0,56	1
600x100	35831	TCH 601 S	23,55	0,55	1	39955	TCH 601 I	60,04	0,55	1	30828	TCH 601 Z	38,66	0,62	1




B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32576	TCH 077 VA	10,06	0,08	36	32577	TCH 077 VG	10,06	0,08	36	38639	TCH 077 ZA	8,27	0,08	1
100x75	32584	TCH 107 VA	11,09	0,09	24	32585	TCH 107 VG	11,09	0,09	24	33294	TCH 107 ZA	10,72	0,09	1
150x75	32592	TCH 157 VA	13,08	0,14	18	32593	TCH 157 VG	13,08	0,14	18	38815	TCH 157 ZA	10,74	0,14	1
200x75	32600	TCH 207 VA	15,03	0,16	16	32601	TCH 207 VG	15,03	0,16	16	33268	TCH 207 ZA	13,73	0,16	1
300x75	32608	TCH 307 VA	19,11	0,25	14	32609	TCH 307 VG	19,11	0,25	14	38687	TCH 307 ZA	15,75	0,25	1
400x75	32616	TCH 407 VA	23,15	0,29	14	32617	TCH 407 VG	23,15	0,29	14	39475	TCH 407 ZA	19,12	0,29	1
500x75	32624	TCH 507 VA	27,22	0,40	4	32625	TCH 507 VG	27,22	0,40	4	38743	TCH 507 ZA	22,51	0,40	1
600x75	39956	TCH 607 VA	31,52	0,50	1	33432	TCH 607 VG	31,52	0,50	1	38693	TCH 607 ZA	25,77	0,50	1
100x100	32580	TCH 101 VA	11,63	0,14	12	32581	TCH 101 VG	11,63	0,14	12	39744	TCH 101 ZA	9,51	0,14	1
150x100	32588	TCH 151 VA	13,66	0,18	12	32589	TCH 151 VG	13,66	0,18	12	39745	TCH 151 ZA	11,20	0,18	1
200x100	32596	TCH 201 VA	15,71	0,22	12	32597	TCH 201 VG	15,71	0,22	12	39746	TCH 201 ZA	12,94	0,22	1
300x100	32604	TCH 301 VA	19,78	0,32	6	32605	TCH 301 VG	19,78	0,32	6	39747	TCH 301 ZA	16,29	0,32	1
400x100	32612	TCH 401 VA	23,78	0,32	6	32613	TCH 401 VG	23,78	0,32	6	39748	TCH 401 ZA	19,70	0,32	1
500x100	32620	TCH 501 VA	27,90	0,51	4	32621	TCH 501 VG	27,90	0,51	4	39222	TCH 501 ZA	23,04	0,51	1
600x100	39970	TCH 601 VA	31,74	0,55	1	39971	TCH 601 VG	31,74	0,55	1	39749	TCH 601 ZA	26,38	0,55	1




Attacco a quadro



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30133	AQ 757 S	14,01	0,14	16	30132	AQ 757 I	37,92	0,14	16	30560	AQ 757 Z	25,70	0,15	1
100x75	30053	AQ 107 S	15,38	0,14	16	30052	AQ 107 I	41,60	0,14	16	30549	AQ 107 Z	28,18	0,16	1
150x75	30061	AQ 157 S	18,26	0,18	12	30060	AQ 157 I	49,25	0,18	12	36843	AQ 157 Z	33,38	0,20	1
200x75	30069	AQ 207 S	21,08	0,21	8	30068	AQ 207 I	56,86	0,21	8	30551	AQ 207 Z	38,54	0,23	1
300x75	30077	AQ 307 S	26,85	0,25	8	30076	AQ 307 I	71,35	0,25	8	30553	AQ 307 Z	49,14	0,28	1
400x75	30085	AQ 407 S	38,34	0,33	8	30084	AQ 407 I	101,25	0,33	8	30555	AQ 407 Z	70,16	0,36	1
500x75	30129	AQ 507 S	45,53	0,38	4	30128	AQ 507 I	120,74	0,38	4	30557	AQ 507 Z	83,36	0,42	1
600x75	36460	AQ 607 S	52,76	0,45	1	39926	AQ 607 I	140,11	0,45	1	30559	AQ 607 Z	96,52	0,50	1
100x100	30049	AQ 101 S	16,29	0,18	16	30048	AQ 101 I	44,01	0,18	16	30548	AQ 101 Z	29,87	0,19	1
150x100	30057	AQ 151 S	19,20	0,21	8	30056	AQ 151 I	51,75	0,21	8	39976	AQ 151 Z	35,11	0,22	1
200x100	30065	AQ 201 S	22,00	0,24	8	30064	AQ 201 I	59,36	0,24	8	30550	AQ 201 Z	40,19	0,27	1
300x100	30073	AQ 301 S	27,75	0,30	8	30072	AQ 301 I	74,48	0,30	8	30552	AQ 301 Z	50,72	0,33	1
400x100	30081	AQ 401 S	39,24	0,34	8	30080	AQ 401 I	102,02	0,34	8	30554	AQ 401 Z	71,85	0,38	1
500x100	30125	AQ 501 S	46,46	0,42	4	30124	AQ 501 I	121,57	0,42	4	30556	AQ 501 Z	85,02	0,46	1
600x100	35029	AQ 601 S	53,68	0,50	1	39989	AQ 601 I	140,97	0,50	1	30558	AQ 601 Z	98,21	0,55	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30134	AQ 757 VA	20,58	0,14	16	30135	AQ 757 VG	20,58	0,14	16	39476	AQ 757 ZA	15,89	0,14	1
100x75	30054	AQ 107 VA	22,65	0,14	16	30055	AQ 107 VG	22,65	0,14	16	33293	AQ 107 ZA	19,02	0,14	1
150x75	30062	AQ 157 VA	26,73	0,16	12	30063	AQ 157 VG	26,73	0,16	12	38927	AQ 157 ZA	20,66	0,18	1
200x75	30070	AQ 207 VA	30,82	0,21	8	30071	AQ 207 VG	30,82	0,21	8	33267	AQ 207 ZA	25,46	0,21	1
300x75	30078	AQ 307 VA	39,03	0,25	8	30079	AQ 307 VG	39,03	0,25	8	39069	AQ 307 ZA	30,39	0,25	1
400x75	30086	AQ 407 VA	57,68	0,33	8	30087	AQ 407 VG	57,68	0,33	8	39027	AQ 407 ZA	43,42	0,33	1
500x75	30130	AQ 507 VA	68,63	0,38	4	30131	AQ 507 VG	68,63	0,38	4	39072	AQ 507 ZA	51,52	0,38	1
600x75	39991	AQ 607 VA	74,54	0,45	1	39992	AQ 607 VG	74,54	0,45	1	39477	AQ 607 ZA	59,61	0,45	1
100x100	30050	AQ 101 VA	23,92	0,19	16	30051	AQ 101 VG	23,92	0,19	16	39016	AQ 101 ZA	18,46	0,18	1
150x100	30058	AQ 151 VA	28,08	0,21	8	30059	AQ 151 VG	28,08	0,21	8	39570	AQ 151 ZA	21,75	0,21	1
200x100	30066	AQ 201 VA	32,16	0,24	8	30067	AQ 201 VG	32,16	0,24	8	39571	AQ 201 ZA	24,89	0,24	1
300x100	30074	AQ 301 VA	40,64	0,30	8	30075	AQ 301 VG	40,64	0,30	8	39572	AQ 301 ZA	31,37	0,30	1
400x100	30082	AQ 401 VA	57,95	0,34	8	30083	AQ 401 VG	57,95	0,34	8	39008	AQ 401 ZA	44,35	0,34	1
500x100	30126	AQ 501 VA	69,01	0,42	4	30127	AQ 501 VG	69,01	0,42	4	39573	AQ 501 ZA	52,60	0,42	1
600x100	39993	AQ 601 VA	74,91	0,50	1	39948	AQ 601 VG	74,91	0,50	1	39574	AQ 601 ZA	60,69	0,50	1

Vite e dado M6



Quantità minima movimentabile

L vite mm	Elettrolitico					Inox AISI 304				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
10	30019	VI 1960 E	0,35	0,01	400	30020	VI 1960 I	1,00	0,01	40



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Giunto meccanico per canali con base 75÷300

Articolo corredato di viti e dadi

Quantità minima movimentabile



B canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75÷300	30037	GIU 50815 S	2,95	0,04	100	30036	GIU 50815 I	7,64	0,04	100	30038	GIU 50815 Z	4,49	0,04	100
75÷300	30043	GIU 70815 S	3,31	0,05	60	30042	GIU 70815 I	7,94	0,05	60	30044	GIU 70815 Z	4,92	0,05	60

B canale mm						Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75÷300						33269	GIU 50815 ZA	3,29	0,04	100
75÷300						38735	GIU 70815 ZA	3,70	0,05	60


NOTA: Giunto necessario per la connessione elemento rettilineo-accessorio e accessorio-accessorio.

Il giunto meccanico garantisce maggiore rapidità nell'unire canali e accessori grazie alle viti dotate di quadro sottotesta per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni; garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Giunto meccanico per canali con base 400÷600

Articolo corredato di viti e dadi

Quantità minima movimentabile



B canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
400÷600	30040	GIU 51815 S	5,58	0,08	100	30039	GIU 51815 I	15,09	0,09	100	30041	GIU 51815 Z	8,68	0,09	100
400÷600	30046	GIU 71815 S	6,14	0,11	60	30045	GIU 71815 I	16,61	0,11	60	30047	GIU 71815 Z	9,67	0,12	60

B canale mm						Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
400÷600						38594	GIU 51815 ZA	6,25	0,08	100
400÷600						38736	GIU 71815 ZA	6,82	0,11	60

NOTA:

Il giunto meccanico garantisce maggiore rapidità nell'unire canali e accessori grazie alle viti dotate di quadro sottotesta per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni; garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.

Giunto a snodo verticale

Articolo corredato di viti e dadi

Quantità minima movimentabile



H canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32819	GSV 075 S	23,83	0,25	60	32822	GSV 075 I	31,10	0,25	60	32823	GSV 075 Z	30,39	0,25	60
100	32824	GSV 100 S	25,70	0,32	60	32827	GSV 100 I	33,98	0,32	60	32828	GSV 100 Z	37,33	0,32	60

H canale mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32820	GSV 075 VA	34,47	0,25	60	32821	GSV 075 VG	34,47	0,25	60	39683	GSV 075 ZA	26,73	0,25	6
100	32825	GSV 100 VA	37,21	0,32	60	32826	GSV 100 VG	37,21	0,26	60	39684	GSV 100 ZA	28,76	0,32	6

NOTA:


Il giunto garantisce la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.









Giunto a snodo orizzontale

Articolo corredato di viti e dadi



 Quantità minima movimentabile

H canale mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32829	GSO 075 S	27,44	0,16	60	32832	GSO 075 I	27,94	0,16	60	35189	GSO 075 Z	36,83	0,17	6
100	32833	GSO 100 S	29,33	0,23	60	32836	GSO 100 I	38,82	0,23	60	38209	GSO 100 Z	39,39	0,23	6


H canale mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32830	GSO 075 VA	39,77	0,16	60	32831	GSO 075 VG	39,77	0,16	60	39685	GSO 075 ZA	30,80	0,16	6
100	32834	GSO 100 VA	42,43	0,23	60	32835	GSO 100 VG	42,43	0,23	60	39686	GSO 100 ZA	32,94	0,23	6




NOTA:
Il giunto presenta nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale; grazie alle asole larghe il canale può essere derivato secondo varie angolature. Garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.



Giunto base per canale

Articolo corredato di viti e dadi



 Quantità minima movimentabile

L mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
270	30537	GB 345 S	4,59	0,02	10	30536	GB 345 I	9,68	0,02	10	30538	GB 345 Z	8,75	0,03	10
370	32848	GB 400 S	5,62	0,05	10	32850	GB 400 I	11,75	0,05	10	32849	GB 400 Z	8,27	0,06	10
470	32851	GB 500 S	7,62	0,07	10	32853	GB 500 I	15,87	0,07	10	32852	GB 500 Z	11,21	0,08	10


L mm						Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
270						39083	GB 345 ZA	5,15	0,02	10
370						39005	GB 400 ZA	6,38	0,05	10
470						38982	GB 500 ZA	8,63	0,07	10



NOTA:
GB 500 per B=500 e 600 mm.
L'alloggio per le fascette fermacavi permette di tenere in ordine i cavi all'interno del canale e agevolarne la posa facilitando l'accoppiamento base-coperchio soprattutto nelle salite e discese. Garantisce inoltre la continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale.



Elemento di connessione per coperchio

Articolo corredato di viti e dadi



 Quantità minima movimentabile

	Sendzimir					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	30520	ECMT - S	1,67	0,01	250	30519	ECMT - I	2,68	0,01	250					

						Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
						33438	ECMT - ZA	1,85	0,01	250




Quantità minima movimentabile





Quantità imballo




Piastrina fermacavi

Articolo corredato di viti e dadi

 Quantità minima movimentabile



Sendzimir						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
31631	PFC - S	2,40	0,05	100		31634	PFC - Z	3,15	0,06	10	


Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
31632	PFC - VA	4,98	0,05	100	31633	PFC - VG	4,98	0,05	100	33435	PFC - ZA	2,69	0,05	10

NOTA:




L'alloggio per le fascette fermacavi permette di tenere in ordine i cavi all'interno del canale e agevolarne la posa facilitando l'accoppiamento base-coperchio soprattutto nelle salite e discese.




Clip di bloccaggio per canale

Articolo corredato di viti e dadi

 Quantità minima movimentabile




Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30005	CLIP 0030 S	2,25	0,02	200	30004	CLIP 0030 I	3,64	0,02	200	30008	CLIP 0030 Z	2,74	0,02	200

Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30006	CLIP 0030 VA	2,71	0,02	200	30007	CLIP 0030 VG	2,71	0,02	200	39682	CLIP 0030 ZA	2,51	0,02	20


NOTA:

Clip di bloccaggio per una presa ideale sulla scanalatura bassa del fianco del canale senza foratura del fondo. Riduzione dei tempi di installazione ed eliminazione del rischio di formazione di ruggine attorno al foro. Posa perfettamente rettilinea del canale anche in lunghe tratte grazie alla possibilità di correggere il posizionamento sulle mensole.


Piastrina blocca coperchio

 Quantità minima movimentabile




H mm	Inox AISI 304					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
75	31577	PBC 075 I	1,60	0,01	120	
100	31578	PBC 100 I	1,66	0,01	120	

Clip blocca coperchio

 Quantità minima movimentabile






H mm	Inox AISI 304					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
75	30146	CBC 075 I	3,11	0,01	120	
100	30147	CBC 100 I	4,01	0,01	120	



Supporto per scatola di derivazione






Quantità minima movimentabile

Sendzimir						Inox AISI 304					Magnelis					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
32101	SCD - S	14,02	0,18	10		32100	SCD - I	21,75	0,18	10		33443	SCD - ZA	15,89	0,18	10

Vernice per ritocchi






Quantità minima movimentabile




Vernice RAL 5012					Vernice RAL 7032					Vernice RAL 9006				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30001	BVR 5012 V	49,26	0,30	1	30002	BVR 7032 V	49,26	0,30	1	30003	BVR 9006 V	49,26	0,30	1

Giunto rinforzato IP44



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30831	KIP 44077 S	30,10	0,38	1	30830	KIP 44077 I	35,80	0,38	1	39882	KIP 44077 Z	40,44	0,42	1
100x75	30839	KIP 44107 S	31,26	0,37	1	30838	KIP 44107 I	37,13	0,37	1	39884	KIP 44107 Z	41,92	0,41	1
150x75	30847	KIP 44157 S	51,10	0,88	1	30846	KIP 44157 I	60,29	0,88	1	39894	KIP 44157 Z	68,50	0,97	1
200x75	30855	KIP 44207 S	58,97	1,06	1	30854	KIP 44207 I	69,73	1,06	1	39896	KIP 44207 Z	79,16	1,17	1
300x75	30863	KIP 44307 S	64,17	1,38	1	30862	KIP 44307 I	75,72	1,38	1	39901	KIP 44307 Z	86,30	1,52	1
100x100	30835	KIP 44101 S	36,71	0,46	1	30834	KIP 44101 I	43,32	0,46	1	39903	KIP 44101 Z	49,15	0,51	1
150x100	30843	KIP 44151 S	58,26	0,95	1	30842	KIP 44151 I	68,98	0,95	1	39905	KIP 44151 Z	78,05	1,05	1
200x100	30851	KIP 44201 S	60,03	1,07	1	30850	KIP 44201 I	71,33	1,07	1	39912	KIP 44201 Z	80,51	1,17	1
300x100	30859	KIP 44301 S	65,56	1,42	1	30858	KIP 44301 I	77,52	1,42	1	39914	KIP 44301 Z	88,08	1,56	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30832	KIP 44077 VA	38,62	0,38	1	30833	KIP 44077 VG	38,62	0,38	1	33422	KIP 44077 ZA	33,76	0,38	1
100x75	30840	KIP 44107 VA	40,18	0,37	1	30841	KIP 44107 VG	40,18	0,37	1	33423	KIP 44107 ZA	35,05	0,37	1
150x75	30848	KIP 44157 VA	65,53	0,88	1	30849	KIP 44157 VG	65,53	0,88	1	33424	KIP 44157 ZA	57,24	0,88	1
200x75	30856	KIP 44207 VA	75,67	1,06	1	30857	KIP 44207 VG	75,67	1,06	1	33425	KIP 44207 ZA	65,97	1,06	1
300x75	30864	KIP 44307 VA	82,05	1,38	1	30865	KIP 44307 VG	82,05	1,38	1	33426	KIP 44307 ZA	71,92	1,38	1
100x100	30836	KIP 44101 VA	46,89	0,46	1	30837	KIP 44101 VG	46,89	0,46	1	33427	KIP 44101 ZA	41,12	0,46	1
150x100	30844	KIP 44151 VA	74,56	0,95	1	30845	KIP 44151 VG	74,56	0,95	1	33428	KIP 44151 ZA	65,22	0,95	1
200x100	30852	KIP 44201 VA	76,71	1,07	1	30853	KIP 44201 VG	76,71	1,07	1	33429	KIP 44201 ZA	67,22	1,07	1
300x100	30860	KIP 44301 VA	83,80	1,42	1	30861	KIP 44301 VG	83,80	1,42	1	33430	KIP 44301 ZA	73,52	1,42	1

NOTA:
 B=75-100 mm senza giunto integrale interno, utilizzare art. 50815 - 70815.
 B=150-300 mm con giunto integrale, non necessita di art. 50815 - 70815, completo di viti e dadi.



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Guarnizione autoadesiva






Quantità minima movimentabile




Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
31697	PV 020	3,70	0,03	10

Testata di chiusura IP44



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32627	TCIP 44077 S	9,24	0,08	1	32626	TCIP 44077 I	15,82	0,08	1	33431	TCIP 44077 Z	12,08	0,10	1
100x75	32635	TCIP 44107 S	10,02	0,09	1	32634	TCIP 44107 I	17,86	0,09	1	39790	TCIP 44107 Z	13,57	0,12	1
150x75	32643	TCIP 44157 S	12,64	0,14	1	32642	TCIP 44157 I	22,07	0,14	1	39798	TCIP 44157 Z	16,91	0,18	1
200x75	32651	TCIP 44207 S	13,16	0,16	1	32650	TCIP 44207 I	22,95	0,16	1	39808	TCIP 44207 Z	19,17	0,19	1
300x75	32659	TCIP 44307 S	17,19	0,25	1	32658	TCIP 44307 I	29,33	0,25	1	39814	TCIP 44307 Z	23,36	0,28	1
100x100	32631	TCIP 44101 S	10,46	0,14	1	32630	TCIP 44101 I	18,38	0,14	1	39820	TCIP 44101 Z	13,42	0,18	1
150x100	32639	TCIP 44151 S	13,06	0,18	1	32638	TCIP 44151 I	22,68	0,18	1	39827	TCIP 44151 Z	16,91	0,21	1
200x100	32647	TCIP 44201 S	13,56	0,22	1	32646	TCIP 44201 I	23,62	0,22	1	39834	TCIP 44201 Z	19,65	0,25	1
300x100	32655	TCIP 44301 S	17,49	0,32	1	32654	TCIP 44301 I	30,64	0,32	1	39844	TCIP 44301 Z	23,68	0,36	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	32628	TCIP 44077 VA	11,83	0,08	1	32629	TCIP 44077 VG	11,83	0,08	1	33413	TCIP 44077 ZA	10,34	0,08	1
100x75	32636	TCIP 44107 VA	13,01	0,09	1	32637	TCIP 44107 VG	13,01	0,09	1	33414	TCIP 44107 ZA	11,21	0,09	1
150x75	32644	TCIP 44157 VA	15,57	0,14	1	32645	TCIP 44157 VG	15,57	0,14	1	33415	TCIP 44157 ZA	14,15	0,14	1
200x75	32652	TCIP 44207 VA	16,75	0,16	1	32653	TCIP 44207 VG	16,75	0,16	1	33416	TCIP 44207 ZA	14,76	0,16	1
300x75	32660	TCIP 44307 VA	21,91	0,25	1	32661	TCIP 44307 VG	21,91	0,25	1	33417	TCIP 44307 ZA	19,27	0,25	1
100x100	32632	TCIP 44101 VA	12,31	0,14	1	32633	TCIP 44101 VG	12,31	0,14	1	33418	TCIP 44101 ZA	11,71	0,14	1
150x100	32640	TCIP 44151 VA	16,55	0,18	1	32641	TCIP 44151 VG	16,55	0,18	1	33419	TCIP 44151 ZA	14,67	0,18	1
200x100	32648	TCIP 44201 VA	17,49	0,22	1	32649	TCIP 44201 VG	17,49	0,22	1	33420	TCIP 44201 ZA	15,17	0,22	1
300x100	32656	TCIP 44301 VA	22,89	0,32	1	32657	TCIP 44301 VG	22,89	0,32	1	33421	TCIP 44301 ZA	19,56	0,32	1



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Attacco a quadro IP44



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30121	AQ 44757 S	25,89	0,31	1	30120	AQ 44757 I	44,60	0,31	1	39846	AQ 44757 Z	44,79	0,34	1
100x75	30093	AQ 44107 S	27,75	0,36	1	30092	AQ 44107 I	47,51	0,36	1	39848	AQ 44107 Z	48,57	0,38	1
150x75	30101	AQ 44157 S	36,68	0,45	1	30100	AQ 44157 I	63,18	0,45	1	39849	AQ 44157 Z	64,08	0,48	1
200x75	30109	AQ 44207 S	44,43	0,54	1	30108	AQ 44207 I	75,81	0,54	1	39862	AQ 44207 Z	77,48	0,57	1
300x75	30117	AQ 44307 S	64,90	0,73	1	30116	AQ 44307 I	110,92	0,73	1	39864	AQ 44307 Z	109,57	0,76	1
100x100	30089	AQ 44101 S	35,68	0,41	1	30088	AQ 44101 I	61,20	0,41	1	39865	AQ 44101 Z	64,92	0,44	1
150x100	30097	AQ 44151 S	41,07	0,49	1	30096	AQ 44151 I	70,59	0,49	1	39866	AQ 44151 Z	74,66	0,51	1
200x100	30105	AQ 44201 S	48,60	0,59	1	30104	AQ 44201 I	83,77	0,59	1	39873	AQ 44201 Z	88,33	0,62	1
300x100	30113	AQ 44301 S	75,69	0,77	1	30112	AQ 44301 I	129,32	0,77	1	39880	AQ 44301 Z	136,55	0,79	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
075x75	30122	AQ 44757 VA	36,25	0,31	1	30123	AQ 44757 VG	36,25	0,31	1	33405	AQ 44757 ZA	29,24	0,31	1
100x75	30094	AQ 44107 VA	38,77	0,36	1	30095	AQ 44107 VG	38,77	0,36	1	38831	AQ 44107 ZA	31,06	0,36	1
150x75	30102	AQ 44157 VA	51,05	0,45	1	30103	AQ 44157 VG	51,05	0,45	1	33406	AQ 44157 ZA	41,15	0,36	1
200x75	30110	AQ 44207 VA	61,82	0,54	1	30111	AQ 44207 VG	61,82	0,54	1	33407	AQ 44207 ZA	49,80	0,54	1
300x75	30118	AQ 44307 VA	90,09	0,73	1	30119	AQ 44307 VG	90,09	0,73	1	33408	AQ 44307 ZA	72,72	0,73	1
100x100	30090	AQ 44101 VA	49,89	0,41	1	30091	AQ 44101 VG	49,89	0,41	1	33409	AQ 44101 ZA	40,32	0,41	1
150x100	30098	AQ 44151 VA	57,29	0,49	1	30099	AQ 44151 VG	57,29	0,49	1	33410	AQ 44151 ZA	46,39	0,49	1
200x100	30106	AQ 44201 VA	67,50	0,59	1	30107	AQ 44201 VG	67,50	0,59	1	33411	AQ 44201 ZA	54,84	0,59	1
300x100	30114	AQ 44301 VA	104,93	0,77	1	30115	AQ 44301 VG	104,93	0,77	1	33412	AQ 44301 ZA	84,80	0,77	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo


PASSERELLA A RETE MTC - ITALY



Passerella a rete con aggancio rapido H=35 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
100x35	A4E01A3G100L	12,95	0,53	24/408	A4J01A3G100L	47,50	0,53	24/408				
150x35	A4E01A3G150L	14,23	0,58	24/408	A4J01A3G150L	52,47	0,58	24/408				
200x35	A4E01A3G200L	18,32	0,82	18/288	A4J01A3G200L	70,18	0,82	18/288				
300x35	A4E01A3G300L	25,04	1,21	18/192	A4J01A3G300L	98,87	1,21	18/192				
400x35	A4E01A3G400Q	34,18	1,78	12/96	A4J01A3G400Q	139,40	1,78	12/96				



Passerella a rete con aggancio rapido H=60 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
60x60	A4E01A3H060L	15,63	0,73	24/360	A4J01A3H060L	62,81	0,73	24/360				
100x60	A4E01A3H100L	16,91	0,77	24/240	A4J01A3H100L	66,52	0,77	24/240				
150x60	A4E01A3H150L	18,43	0,82	24/240	A4J01A3H150L	72,20	0,82	24/240				
200x60	A4E01A3H200L	22,76	1,06	18/180	A4J01A3H200L	90,90	1,06	18/180				
300x60	A4E01A3H300L	29,89	1,46	12/120	A4J01A3H300L	114,72	1,46	12/120				
400x60	A4E01A3H400Q	40,67	2,08	6/60	A4J01A3H400Q	148,09	2,08	6/60				
500x60	A4E01A3H500Q	47,88	2,44	6/60	A4J01A3H500Q	173,61	2,44	6/60				
600x60	A4E01A3H600Q	55,10	2,80	6/60	A4J01A3H600Q	201,05	2,80	6/60				



Passerella a rete con aggancio rapido H=75 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
75x75	A4E01A3C075L	16,91	0,78	24/288	A4J01A3C075L	66,93	0,78	24/288				
100x75	A4E01A3C100L	17,79	0,80	24/192	A4J01A3C100L	69,41	0,80	24/192				
150x75	A4E01A3C150L	19,30	0,85	24/192	A4J01A3C150L	76,07	0,85	24/192				
200x75	A4E01A3C200L	23,76	1,09	12/144	A4J01A3C200L	92,91	1,09	12/144				
300x75	A4E01A3C300L	30,95	1,50	12/96	A4J01A3C300L	124,73	1,50	12/96				
400x75	A4E01A3C400Q	42,40	2,12	6/48	A4J01A3C400Q	164,20	2,12	6/48				
500x75	A4E01A3C500Q	49,14	2,48	6/48	A4J01A3C500Q	190,77	2,48	6/48				
600x75	A4E01A3C600Q	56,01	2,85	6/48	A4J01A3C600Q	219,43	2,85	6/48				



Quantità minima movimentabile





Quantità imballo

Passerella a rete con aggancio rapido H=110 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304							
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m					
100x110	A4E01A3J100L	22,93	1,05	12/120	A4J01A3J100L	90,39	1,05	12/120				
150x110	A4E01A3J150L	26,46	1,20	12/120	A4J01A3J150L	101,14	1,20	12/120				
200x110	A4E01A3J200L	31,61	1,46	6/90	A4J01A3J200L	119,06	1,46	6/90				
300x110	A4E01A3J300Q	38,82	2,08	6/60	A4J01A3J300Q	149,87	2,08	6/60				
400x110	A4E01A3J400Q	45,74	2,44	6/30	A4J01A3J400Q	181,82	2,44	6/30				
500x110	A4E01A3J500Q	52,53	2,80	6/30	A4J01A3J500Q	210,32	2,80	6/30				
600x110	A4E01A3J600Q	59,46	3,17	6/30	A4J01A3J600Q	240,40	3,17	6/30				




MINI RETE E COPERCHIO

Mini rete "filo in testa"

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
60x35	C4E01A3G060L	10,75	0,50	24/408	C4J01A3G060L	38,89	0,50	24/408	C4Z01A3G060L	17,27	0,51	24/408
100x35	C4E01A3G100L	11,56	0,54	24/408	C4J01A3G100L	41,60	0,54	24/408	C4Z01A3G100L	18,74	0,55	24/408

Coperchio con dispositivo di fissaggio

Lunghezza 2 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
60x16,5	C4S05N2L060B	8,42	0,43	24	C4I05N2L060B	17,45	0,43	24	C4Z05N2L060C	14,35	0,56	24
100x16,5	C4S05N2L100B	10,07	0,62	16	C4I05N2L100B	23,06	0,62	16	C4Z05N2L100C	17,96	0,82	16

Passerella a rete

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
60x55	B4E01A3H060L1	12,32	0,56	24/504	B4J01A3H060L1	44,95	0,56	24/504	B4Z01A3H060L1	20,35	0,58	24/504
60x60	B4E01A3H060L	14,64	0,76	24/360	B4J01A3H060L	58,40	0,76	24/360	B4Z01A3H060L	23,00	0,78	24/360
100x60	B4E01A3H100L	15,13	0,80	24/240	B4J01A3H100L	60,87	0,80	24/240	B4Z01A3H100L	23,87	0,82	24/240

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo						
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
060x17	31005	OCF 060 S	8,76	0,45	48	31006	OCF 060 I	18,15	0,45	48	31007	OCF 060 Z	14,93	0,48	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,47	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,99	0,63	48	30621	OCF 100 Z	18,67	0,65	3


PASSERELLA A RETE CZ 4




Passerella a rete CZ 4 H=35 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
100x35	B4E01A3G100L	11,56	0,54	24/408	B4J01A3G100L	41,60	0,54	24/408	B4Z01A3G100L	18,74	0,55	24/408
150x35	B4E01A3G150L	12,78	0,60	24/408	B4J01A3G150L	49,63	0,60	24/408	B4Z01A3G150L	20,57	0,61	24/408
200x35	B4E01A3G200L	16,98	0,85	18/288	B4J01A3G200L	61,41	0,85	18/288	B4Z01A3G200L	26,76	0,87	18/288
300x35	B4E01A3G300L	21,25	1,18	18/192	B4J01A3G300L	87,01	1,18	18/192	B4Z01A3G300L	32,93	1,24	18/192
400x35	B4E01A3G400Q	30,30	1,74	12/96	B4J01A3G400Q	127,76	1,74	12/96	B4Z01A3G400Q	45,85	1,78	12/96




Passerella a rete CZ 4 H=60 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
60x55	B4E01A3H060L1	12,32	0,56	24/504	B4J01A3H060L1	44,95	0,56	24/504	B4Z01A3H060L1	20,35	0,58	24/504
60x60	B4E01A3H060L	14,64	0,76	24/360	B4J01A3H060L	58,40	0,76	24/360	B4Z01A3H060L	23,00	0,78	24/360
100x60	B4E01A3H100L	15,13	0,80	24/240	B4J01A3H100L	60,87	0,80	24/240	B4Z01A3H100L	23,87	0,82	24/240
150x60	B4E01A3H150L	16,14	0,85	24/240	B4J01A3H150L	67,01	0,85	24/240	B4Z01A3H150L	25,07	0,87	24/240
200x60	B4E01A3H200L	20,03	1,10	18/180	B4J01A3H200L	82,55	1,10	18/180	B4Z01A3H200L	31,01	1,12	18/180
300x60	B4E01A3H300L	25,78	1,40	12/120	B4J01A3H300L	105,86	1,40	12/120	B4Z01A3H300L	-	1,43	12/120
300x60	B4E01A3H300Q	28,52	1,68	12/120	B4J01A3H300Q	-	1,68	12/120	B4Z01A3H300Q	43,25	1,72	12/120
400x60	B4E01A3H400Q	35,25	2,05	6/60	B4J01A3H400Q	136,37	2,05	6/60	B4Z01A3H400Q	53,07	2,10	6/60
500x60	B4E01A3H500Q	42,38	2,41	6/60	B4J01A3H500Q	161,72	2,41	6/60	B4Z01A3H500Q	63,60	2,46	6/60
600x60	B4E01A3H600Q	49,55	2,77	6/60	B4J01A3H600Q	189,31	2,77	6/60	B4Z01A3H600Q	74,09	2,83	6/60




Passerella a rete CZ 4 H=75 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
75x75	B4E01A3C075L	14,52	0,81	24/288	B4J01A3C075L	61,35	0,81	24/288	B4Z01A3C075L	23,57	0,83	24/288
100x75	B4E01A3C100L	15,08	0,83	24/192	B4J01A3C100L	63,52	0,83	24/192	B4Z01A3C100L	24,42	0,85	24/192
150x75	B4E01A3C150L	16,56	0,88	24/192	B4J01A3C150L	73,23	0,88	24/192	B4Z01A3C150L	25,55	0,90	24/192
200x75	B4E01A3C200L	20,30	1,13	12/144	B4J01A3C200L	83,68	1,13	12/144	B4Z01A3C200L	31,36	1,15	12/144
300x75	B4E01A3C300L	26,07	1,44	12/96	B4J01A3C300L	-	1,44	12/96	B4Z01A3C300L	-	1,51	12/96
300x75	B4E01A3C300Q	30,19	1,71	12/96	B4J01A3C300Q	124,87	1,71	12/96	B4Z01A3C300Q	45,30	1,75	12/96
400x75	B4E01A3C400Q	36,83	2,08	6/48	B4J01A3C400Q	152,72	2,08	6/48	B4Z01A3C400Q	55,15	2,13	6/48
500x75	B4E01A3C500Q	43,19	2,44	6/48	B4J01A3C500Q	179,19	2,44	6/48	B4Z01A3C500Q	64,38	2,49	6/48
600x75	B4E01A3C600Q	49,82	2,80	6/48	B4J01A3C600Q	207,91	2,80	6/48	B4Z01A3C600Q	74,41	2,86	6/48




Passerella a rete CZ 4 H=110 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
100x110	B4E01A3J100L	19,51	1,09	12/120	B4J01A3J100L	86,14	1,09	12/120	B4Z01A3J100L	29,78	1,12	12/120
150x110	B4E01A3J150L	22,60	1,25	12/120	B4J01A3J150L	95,61	1,25	12/120	B4Z01A3J150L	34,40	1,31	12/120
200x110	B4E01A3J200L	25,63	1,40	6/90	B4J01A3J200L	109,89	1,40	6/90	B4Z01A3J200L	38,77	1,47	6/90
300x110	B4E01A3J300Q	33,91	2,05	6/60	B4J01A3J300Q	141,03	2,05	6/60	B4Z01A3J300Q	51,04	2,10	6/60
400x110	B4E01A3J400Q	40,10	2,41	6/30	B4J01A3J400Q	170,05	2,41	6/30	B4Z01A3J400Q	60,10	2,46	6/30
500x110	B4E01A3J500Q	46,74	2,77	6/30	B4J01A3J500Q	198,65	2,77	6/30	B4Z01A3J500Q	69,88	2,83	6/30
600x110	B4E01A3J600Q	53,54	3,14	6/30	B4J01A3J600Q	228,33	3,14	6/30	B4Z01A3J600Q	79,81	3,21	6/30




Passerella a rete CZ 4 H=160 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Elettrolitico				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
200x160	B4E01A3K200Q	35,06	2,05	6/90	B4J01A3K200Q	153,45	2,05	6/90	B4Z01A3K200Q	52,37	2,10	6/90
300x160	B4E01A3K300Q	42,53	2,41	6/60	B4J01A3K300Q	185,78	2,41	6/60	B4Z01A3K300Q	63,16	2,46	6/60
400x160	B4E01A3K400Q	50,24	2,77	6/30	B4J01A3K400Q	219,58	2,77	6/30	B4Z01A3K400Q	74,41	2,83	6/30
500x160	B4E01A3K500Q	58,32	3,14	6/30	B4J01A3K500Q	254,86	3,14	6/30	B4Z01A3K500Q	86,24	3,21	6/30




Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
060x17	31005	OCF 060 S	8,76	0,45	48	31006	OCF 060 I	18,15	0,45	48	31007	OCF 060 Z	14,93	0,48	3
075x17	31045	OCF 075 S	9,31	0,50	48	31044	OCF 075 I	20,13	0,50	48	30620	OCF 075 Z	16,19	0,55	3
100x17	31049	OCF 100 S	10,47	0,60	48	31048	OCF 100 I	23,99	0,63	48	30621	OCF 100 Z	18,67	0,65	3
150x17	31053	OCF 150 S	13,06	0,78	24	31052	OCF 150 I	31,83	0,78	24	38443	OCF 150 Z	23,67	0,78	3
200x17	31057	OCF 200 S	15,62	1,05	18	31056	OCF 200 I	39,70	1,05	24	30622	OCF 200 Z	28,63	1,13	3
300x17	31061	OCF 300 S	20,68	1,47	18	31060	OCF 300 I	55,29	1,52	12	30623	OCF 300 Z	38,62	1,58	3
400x17	31065	OCF 400 S	25,72	2,60	12	31064	OCF 400 I	70,87	2,60	12	30624	OCF 400 Z	53,91	2,84	3
500x17	31069	OCF 500 S	30,78	3,27	12	31068	OCF 500 I	86,47	3,25	12	30625	OCF 500 Z	65,09	3,53	3
600x17	39348	OCF 600 S	35,82	4,00	3	36485	OCF 600 I	110,99	4,00	3	30626	OCF 600 Z	76,21	4,32	3



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Blocca coperchio a clip



Quantità minima movimentabile



4Q90G



4Q90H

Inox AISI 301						Inox AISI 301					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
4Q90G	GTDC 25 Q	2,95	0,01	20		4Q90H	GTDC 54/105 Q	3,28	0,01	100	

Elemento di connessione per coperchio

Articolo corredato di viti e dadi



Quantità minima movimentabile



Sendzimir					Inox AISI 304					Magnelis				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
30520	ECMT - S	1,67	0,01	250	30519	ECMT - I	2,68	0,01	250	33438	ECMT - ZA	1,85	0,01	250

Separatore

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
30	4S50A	SE 3 S	7,11	0,33	30	4I50A	SE 3 I	18,59	0,33	30	4Z50A	SE 3 Z	11,42	0,33	30
47	4S50B	SE 6 S	9,20	0,52	30	4I50B	SE 6 I	24,02	0,52	30	4Z50B	SE 6 Z	14,73	0,52	30
98	4S50D	SE 9808 S	9,96	0,55	30	4I50D	SE 9808 I	22,39	0,55	30	4Z50D	SE 9808 Z	16,67	0,57	30

Morsetto di messa a terra

Articolo corredato di vite e dado



Quantità minima movimentabile



Acciaio Ramato					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4R40B	MOR 06 R	16,41	0,03	1	

Morsetto universale di giunzione/fissaggio

Articolo corredato di vite e dado



Quantità minima movimentabile



Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
4E30	GFV - E	2,60	0,02	240	4I30	GFV - I	8,67	0,02	80	4Z30	GFV - Z	2,97	0,02	80



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Giunto a innesto



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
	B4S22A	3,72	0,08	25		B4I22A	7,18	0,08	25		B4Z22A	5,69	0,09	25	
	B4S22B	4,50	0,16	25		B4I22B	10,40	0,16	25		B4Z22B	7,36	0,17	25	

Morsetto per curvatura ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



Ø rete mm	Inox AISI 304													
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz										
4	B4I40X	MTCA 4 I	2,43	0,01	50									
5	B4I40X5	MTCA 5 I	2,64	0,01	50									

Piastrina clip di sospensione e fissaggio



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	B4S24	GRWGK 10 S	3,05	0,06	25	B4I24	GRWGK 10 I	5,51	0,06	25					

Piastrina di sospensione



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Dacromet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	B4E23A		6,00	0,04		B4I23A		20,36	0,04		B4D23A		9,45	0,04	

Mini supporto universale ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Dacromet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	B4S40H	GTMB 65 S	6,02	0,86	20	B4I40H	GTMB 65 I	23,69	0,90	1	B4D40H	GTMB 65 D	7,44	0,65	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Supporto a soffitto per rete



Quantità minima movimentabile

Sendimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40S	SBL - S	3,84	0,03	50		B4I40S	SBL - I	12,98	0,03	1		B4Z40S	SBL - Z	6,02	0,03	1

Attacco a trave

Articolo corredato di vite M8x25



GRKH

GRKV



Quantità minima movimentabile

Zincato a caldo						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4Z41D153	GRKH 153 Z	43,45	0,41	1		B4Z41E132	GRKV 132 Z	44,79	0,43	1	
B4Z41D187	GRKH 187 Z	44,90	0,47	1		B4Z41E166	GRKV 166 Z	46,18	0,49	1	

Attacco a trave

Articolo corredato di vite



INOX

ZINC. A CALDO



Quantità minima movimentabile

Inox AISI 304						Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
A0I78DXX020P	-	68,92	0,33	1		A0Z78D5X035S06	PKS M6/10-40 Z	15,83	0,20	1	
						A0Z78D5X035S08	PKS M8/10-40 Z	18,14	0,21	1	

Distanziale per posa a pavimento ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile

Inox AISI 301					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4Q40W	DP - Q	23,53	0,03	30	

Uscita per cavi



Quantità minima movimentabile

Sendimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40G	GTKA 50 S	31,51	0,17	10	B4I40G	GTKA 50 I	36,26	0,14	1	B4Z40G	GTKA 50 Z	40,57	0,18	1



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Fissaggio angolare



Quantità minima movimentabile






										Zincato a caldo				
										Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
										B4Z27	GRK 25 Z	17,87	0,18	1

Giunto lineare



Quantità minima movimentabile






Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S20	GFL - S	2,81	0,12	10		B4I20	GFL - I	8,55	0,12	1		B4Z20	GFL - Z	-	0,12	1

Supporto a muro



Quantità minima movimentabile





Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4S40L	SMF - S	4,21	0,03	50		B4I40L	SMF - I	14,15	0,03	1		B4Z40L	SMF - Z	6,57	0,03	1

Accessori



Quantità minima movimentabile



Cesoia						Tappo di chiusura				
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
B4C28	CE	328,54	1,60	1		B4P40A	-	64,48	0,10	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Clip di bloccaggio ad aggancio rapido passerella / mensola



Quantità minima movimentabile



Inox AISI 301					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		
B4Q41F	CBF - I	2,33	0,01	10	

NOTA:
Non utilizzabile con Mensola a "L", a "C" e Profilo ad aggancio rapido.



Quantità minima movimentabile





Quantità imballo

Mensola stampata



Quantità minima movimentabile





B rete mm	Sendzimir					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100	A0S52S5X100K	KTAM 100 S	4,54	0,16	20	A0Z52S5X100K	KTAM 100 Z	6,48	0,18	20
150	A0S52S5X150K	KTAM 150 S	5,03	0,22	20	A0Z52S5X150K	KTAM 150 Z	8,00	0,24	20
200	A0S52S5X200K	KTAM 200 S	6,75	0,30	20	A0Z52S5X200K	KTAM 200 Z	10,37	0,33	20
300	A0S52S5X300K	KTAM 300 S	12,18	0,44	20	A0Z52S5X300K	KTAM 300 Z	17,46	0,48	20
400	A0S52S5X400K	KTAM 400 S	18,80	0,50	20	A0Z52S5X400K	KTAM 400 Z	25,07	0,55	20
500	A0S52S5X500L	KTAM 500 S	27,21	1,05	10	A0Z52S5X500L	KTAM 500 Z	35,21	1,15	10
600	A0S52S5X600M	KTAM 600 S	32,36	1,44	10	A0Z52S5X600M	KTAM 600 Z	44,06	1,59	10

Mensola stampata



Quantità minima movimentabile






B rete mm	Inox AISI 304					Inox AISI 316				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
100	A0I52S5X100K	KTAM 100 I	9,67	0,16	20	A0Y52S5X100K	KTAM 100 Y	14,21	0,17	20
150	A0I52S5X150K	KTAM 150 I	11,91	0,22	20	A0Y52S5X150K	KTAM 150 Y	17,63	0,22	20
200	A0I52S5X200K	KTAM 200 I	16,29	0,30	20	A0Y52S5X200K	KTAM 200 Y	24,01	0,31	20
300	A0I52S5X300L	KTAM 300 I	27,77	0,51	20	A0Y52S5X300K	KTAM 300 Y	32,10	0,44	20
400	-	-	-	-	-	A0Y52S5X400K	KTAM 400 Y	58,72	0,74	20

Mensola a "L" ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile



B rete mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
150	B4S70U150	MOL 150 S	9,14	0,29	8	B4I70U150	MOL 150 I	19,49	0,27	1	B4Z70U150	MOL 150 Z	12,65	0,29	1
200	B4S70U200	MOL 200 S	10,83	0,35	8	B4I70U200	MOL 200 I	24,08	0,31	1	B4Z70U200	MOL 200 Z	15,26	0,35	1
300	B4S70U300	MOL 300 S	12,36	0,42	4	B4I70U300	MOL 300 I	28,64	0,38	1	B4Z70U300	MOL 300 Z	17,67	0,42	1
400	B4S70U400	MOL 400 S	15,46	0,54	4	B4I70U400	MOL 400 I	37,02	0,55	1	B4Z70U400	MOL 400 Z	22,30	0,54	1
500	B4S70U500	MOL 500 S	18,03	0,66	4	B4I70U500	MOL 500 I	44,71	0,70	1	B4Z70U500	MOL 500 Z	26,25	0,66	1
600	B4S70U600	MOL 600 S	22,60	0,79	4	B4I70U600	MOL 600 I	53,42	0,80	1	B4Z70U600	MOL 600 Z	33,82	0,79	1

NOTA:

Art. B4_70U150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.
Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Mensola a "C" ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile

B rete mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
150	B4S70V150	MOC 150 S	16,05	0,40	8	B4I70V150	MOC 150 I	34,36	0,37	1	B4Z70V150	MOC 150 Z	22,33	0,40	1			
200	B4S70V200	MOC 200 S	18,03	0,45	8	B4I70V200	MOC 200 I	40,08	0,41	1	B4Z70V200	MOC 200 Z	25,36	0,45	1			
300	B4S70V300	MOC 300 S	23,51	0,59	2	B4I70V300	MOC 300 I	54,47	0,60	1	B4Z70V300	MOC 300 Z	33,62	0,59	1			
400	B4S70V400	MOC 400 S	28,13	0,78	2	B4I70V400	MOC 400 I	67,38	0,80	1	B4Z70V400	MOC 400 Z	40,57	0,78	1			
500	B4S70V500	MOC 500 S	32,98	0,95	2	B4I70V500	MOC 500 I	81,89	0,98	1	B4Z70V500	MOC 500 Z	48,12	0,95	1			
600	B4S70V600	MOC 600 S	38,79	1,04	2	B4I70V600	MOC 600 I	98,58	1,06	1	B4Z70V600	MOC 600 Z	59,05	1,04	1			




NOTA:

Art. B4_70V150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.
Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.

Profilo ad aggancio rapido



Quantità minima movimentabile

B rete mm	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
150	B4S60H0150	PRA 150 S	6,68	0,14	40	B4I60H0150	PRA 150 I	11,24	0,14	1	B4Z60H0150	PRA 150 Z	9,23	0,14	1			
200	B4S60H0200	PRA 200 S	8,49	0,16	40	B4I60H0200	PRA 200 I	15,01	0,16	1	B4Z60H0200	PRA 200 Z	11,96	0,16	1			
300	B4S60H0300	PRA 300 S	11,48	0,25	20	B4I60H0300	PRA 300 I	21,23	0,25	1	B4Z60H0300	PRA 300 Z	16,37	0,25	1			
400	B4S60H0400	PRA 400 S	14,04	0,39	1	B4I60H0400	PRA 400 I	27,13	0,39	1	B4Z60H0400	PRA 400 Z	20,28	0,39	1			
500	B4S60H0500	PRA 500 S	17,47	0,49	1	B4I60H0500	PRA 500 I	35,09	0,49	1	B4Z60H0500	PRA 500 Z	25,46	0,49	1			
600	B4S60H0600	PRA 600 S	22,60	0,64	1	B4I60H0600	PRA 600 I	45,14	0,64	1	B4Z60H0600	PRA 600 Z	32,13	0,65	1			
1000	B4S60H1000	PRA 1000 S	34,92	0,91	1	B4I60H1000	PRA 1000 I	74,34	0,91	1	B4Z60H1000	PRA 1000 Z	52,41	0,95	1			




NOTA:

Art. B4_60H0150 utilizzabile anche con passerella B=100 mm.
Non è necessario alcun accessorio di fissaggio con la passerella a filo.

Uscita per tubi






Quantità minima movimentabile

	Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo					
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz				
	B4S40F	-	8,83	0,12	1	B4I40F	-	8,89	0,12	1	B4Z40F	-	9,48	0,12	1			

Barra filettata



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico						Inox AISI 304											
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Descr.	€ / pz	Kg / pz				
M 06	9E30S06	BAR 06 E	2,39	0,22	10	9I30S06	BAR 06 I	8,23	0,22	1								
M 08	9E30S08	BAR 08 E	4,06	0,31	10	9I30S08	BAR 08 I	14,59	0,31	1								
M 10	9E30S10	BAR 10 E	6,14	0,49	10	9I30S10	BAR 10 I	22,64	0,49	1								



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Manicotto di giunzione



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304								
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz					
M 06	9E33S06	MAC 06 E	1,25	0,01	1	9I33S06	MAC 06 I	5,63	0,01	1				
M 08	9E33S08	MAC 08 E	1,39	0,02	1	9I33S08	MAC 08 I	7,51	0,02	1				
M 10	9E33S10	MAC 10 E	2,12	0,03	1	9I33S10	MAC 10 I	9,40	0,03	1				

Dado esagonale



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304								
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz					
M 06	9E17S06	DAE 06 E	7,50	0,23	1	9I17S06	DAE 06 I	23,14	0,23	1				
M 08	9E17S08	DAE 08 E	15,00	0,48	1	9I17S08	DAE 08 I	43,36	0,48	1				
M 10	9E17S10	DAE 10 E	24,70	1,04	1	9I17S10	DAE 10 I	83,09	1,04	1				

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Rondella piana



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato								
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz					
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,78	0,10	1	9I36S06	RON 06 I	7,58	0,10	1				
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,62	0,20	1	9I36S08	RON 08 I	16,44	0,20	1				
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,88	0,36	1	9I36S10	RON 10 I	22,78	0,36	1				

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Vite testa tonda con quadro sottotesta



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304					Dacromet / Geomet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
M06x20	9E10A06X20	VIQST06X20E	17,15	0,62	1	9I10A06X20	VIQST06X20I	69,31	0,62	1	9D10A06X20	VIQST06X20D	22,90	0,62	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Dado esagonale flangiato



Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico					Inox AISI 304					Dacromet / Geomet				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
M06	9E16S06	DA 06 E	9,03	0,34	1	9I16S06	DA 06 I	42,99	0,34	1	9D16S06	DA 06 D	17,16	0,34	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

PASSERELLA A TRAVERSINI

Passerella a traversini aggraffata H=75 - 100 mm

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
150x75	2S02C150	36,13	2,90	3	2I02C150	93,02	2,90	3	2Z02C150	62,25	3,12	3
200x75	2S02C200	37,78	3,04	3	2I02C200	98,63	3,04	3	2Z02C200	65,51	3,27	3
300x75	2S02C300	41,14	3,32	3	2I02C300	108,65	3,32	3	2Z02C300	71,35	3,57	3
400x75	2S02C400	44,51	3,75	3	2I02C400	118,87	3,75	3	2Z02C400	77,29	4,03	3
500x75	2S02C500	47,87	4,08	3	2I02C500	129,38	4,07	3	2Z02C500	83,53	4,38	3
600x75	2S02C600	51,40	4,37	3	2I02C600	140,04	4,37	3	2Z02C600	89,97	4,70	3
150x100	2S02D150	40,22	3,31	3	2I02D150	105,70	3,31	3	2Z02D150	69,01	3,56	3
200x100	2S02D200	41,92	3,45	3	2I02D200	111,34	3,45	3	2Z02D200	72,33	3,71	3
300x100	2S02D300	45,27	3,74	3	2I02D300	121,65	3,74	3	2Z02D300	78,29	4,02	3
400x100	2S02D400	48,59	4,02	3	2I02D400	132,03	4,02	3	2Z02D400	84,34	4,32	3
500x100	2S02D500	51,98	4,30	3	2I02D500	142,63	4,30	3	2Z02D500	90,68	4,62	3
600x100	2S02D600	55,58	4,73	3	2I02D600	153,46	4,73	3	2Z02D600	97,11	5,09	3

Coperchio autobloccante

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
150x15	2S05P150	15,18	0,99	3	2I05P150	38,37	0,99	3	2Z05P150	29,49	1,47	3
200x15	2S05P200	18,06	1,22	3	2I05P200	46,61	1,22	3	2Z05P200	35,21	1,82	3
300x15	2S05P300	23,77	1,70	3	2I05P300	63,28	1,70	3	2Z05P300	46,59	2,52	3
400x15	2S05P400	29,37	2,17	3	2I05P400	79,74	2,17	3	2Z05P400	57,86	3,22	3
500x15	2S05P500	43,43	3,52	3	2I05P500	114,71	3,52	3	2Z05P500	82,27	4,79	3
600x15	2S05P600	50,11	4,14	3	2I05P600	134,02	4,14	3	2Z05P600	95,59	5,65	3

Separatore per elementi rettilinei

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
23x75	2S50B	7,60	0,45	3	2I50B	15,45	0,45	3	2Z50B	12,29	0,50	3
23x100	2S50C	9,53	0,60	3	2I50C	20,01	0,60	3	2Z50C	15,53	0,67	3



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Curva piana a 90°

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S10C150	63,43	2,63	1	2I10C150	115,94	2,63	1	2Z10C150	102,66	2,83	1
200x75	2S10C200	75,88	3,03	1	2I10C200	137,21	3,03	1	2Z10C200	121,04	3,25	1
300x75	2S10C300	85,07	3,56	1	2I10C300	156,93	3,56	1	2Z10C300	137,50	3,83	1
400x75	2S10C400	105,42	4,44	1	2I10C400	195,66	4,44	1	2Z10C400	170,32	4,77	1
500x75	2S10C500	116,48	5,06	1	2I10C500	219,27	5,06	1	2Z10C500	189,84	5,44	1
600x75	2S10C600	127,63	5,68	1	2I10C600	243,06	5,68	1	2Z10C600	209,66	6,11	1
150x100	2S10D150	69,87	3,05	1	2I10D150	130,24	3,05	1	2Z10D150	114,46	3,28	1
200x100	2S10D200	82,78	3,46	1	2I10D200	152,21	3,46	1	2Z10D200	133,71	3,72	1
300x100	2S10D300	92,82	4,04	1	2I10D300	173,80	4,04	1	2Z10D300	151,59	4,34	1
400x100	2S10D400	114,26	4,95	1	2I10D400	213,94	4,95	1	2Z10D400	185,97	5,32	1
500x100	2S10D500	126,19	5,61	1	2I10D500	239,38	5,61	1	2Z10D500	206,97	6,03	1
600x100	2S10D600	138,55	6,27	1	2I10D600	265,33	6,27	1	2Z10D600	228,77	6,74	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S10P150	64,93	1,51	1	2I10P150	109,04	1,51	1	2Z10P150	93,11	1,64	1
200x15	2S10P200	72,45	1,94	1	2I10P200	125,91	1,94	1	2Z10P200	106,75	2,11	1
300x15	2S10P300	88,08	2,89	1	2I10P300	162,20	2,89	1	2Z10P300	135,57	3,15	1
400x15	2S10P400	104,96	3,97	1	2I10P400	202,88	3,97	1	2Z10P400	167,48	4,33	1
500x15	2S10P500	123,32	5,17	1	2I10P500	247,87	5,17	1	2Z10P500	202,49	5,64	1
600x15	2S10P600	143,17	6,50	1	2I10P600	297,43	6,50	1	2Z10P600	240,66	7,08	1

Separatore per accessori

Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m		Cod.	€ / m	Kg / m	
23x75	2S52B	18,16	0,51	3	2I52B	35,03	0,51	3	2Z52B	23,67	0,70	3
23x100	2S52C	20,68	0,66	3	2I52C	42,42	0,66	3	2Z52C	27,77	0,91	3






Curva piana a 45°

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S11C150	44,58	1,76	1	2I11C150	79,86	1,76	1	2Z11C150	72,03	1,89	1
200x75	2S11C200	55,41	2,06	1	2I11C200	97,72	2,06	1	2Z11C200	87,68	2,22	1
300x75	2S11C300	61,55	2,42	1	2I11C300	110,84	2,42	1	2Z11C300	98,55	2,60	1
400x75	2S11C400	67,69	2,77	1	2I11C400	123,99	2,77	1	2Z11C400	109,44	2,98	1
500x75	2S11C500	74,11	3,12	1	2I11C500	137,62	3,12	1	2Z11C500	120,65	3,36	1
600x75	2S11C600	80,51	3,47	1	2I11C600	151,18	3,47	1	2Z11C600	132,25	3,74	1
150x100	2S11D150	48,91	2,04	1	2I11D150	89,32	2,04	1	2Z11D150	79,99	2,19	1
200x100	2S11D200	60,06	2,35	1	2I11D200	107,61	2,35	1	2Z11D200	96,05	2,53	1
300x100	2S11D300	66,60	2,72	1	2I11D300	121,63	2,72	1	2Z11D300	107,64	2,93	1
400x100	2S11D400	73,26	3,09	1	2I11D400	135,70	3,09	1	2Z11D400	119,46	3,33	1
500x100	2S11D500	80,20	3,47	1	2I11D500	150,25	3,47	1	2Z11D500	131,70	3,73	1
600x100	2S11D600	87,16	3,84	1	2I11D600	165,02	3,84	1	2Z11D600	143,93	4,13	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S11P150	49,24	1,18	1	2I11P150	83,56	1,18	1	2Z11P150	71,87	1,28	1
200x15	2S11P200	54,59	1,44	1	2I11P200	95,23	1,44	1	2Z11P200	81,19	1,57	1
300x15	2S11P300	65,70	2,00	1	2I11P300	120,19	2,00	1	2Z11P300	100,49	2,18	1
400x15	2S11P400	77,58	2,61	1	2I11P400	148,00	2,61	1	2Z11P400	121,46	2,85	1
500x15	2S11P500	90,60	3,27	1	2I11P500	178,71	3,27	1	2Z11P500	144,21	3,57	1
600x15	2S11P600	104,44	3,99	1	2I11P600	212,30	3,99	1	2Z11P600	168,65	4,35	1




Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Derivazione piana a T

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S15C150	108,69	4,55	1	2I15C150	200,08	4,55	1	2Z15C150	175,57	4,89	1
200x75	2S15C200	114,67	4,87	1	2I15C200	212,68	4,87	1	2Z15C200	186,12	5,23	1
300x75	2S15C300	145,39	6,01	1	2I15C300	267,86	6,01	1	2Z15C300	233,56	6,46	1
400x75	2S15C400	169,11	6,98	1	2I15C400	312,00	6,98	1	2Z15C400	271,54	7,51	1
500x75	2S15C500	183,75	7,70	1	2I15C500	341,59	7,70	1	2Z15C500	296,06	8,28	1
600x75	2S15C600	198,64	8,42	1	2I15C600	371,72	8,42	1	2Z15C600	321,51	9,05	1
150x100	2S15D150	118,22	5,16	1	2I15D150	221,19	5,16	1	2Z15D150	193,20	5,55	1
200x100	2S15D200	124,65	5,49	1	2I15D200	234,25	5,49	1	2Z15D200	204,40	5,90	1
300x100	2S15D300	156,23	6,66	1	2I15D300	290,86	6,66	1	2Z15D300	253,17	7,16	1
400x100	2S15D400	180,95	7,65	1	2I15D400	336,91	7,65	1	2Z15D400	292,44	8,23	1
500x100	2S15D500	196,57	8,39	1	2I15D500	367,64	8,39	1	2Z15D500	318,92	9,03	1
600x100	2S15D600	212,54	9,14	1	2I15D600	399,39	9,14	1	2Z15D600	345,30	9,82	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S15P150	61,54	2,57	1	2I15P150	145,45	2,57	1	2Z15P150	101,71	2,80	1
200x15	2S15P200	68,44	3,25	1	2I15P200	165,18	3,25	1	2Z15P200	117,67	3,54	1
300x15	2S15P300	82,93	4,72	1	2I15P300	207,10	4,72	1	2Z15P300	151,52	5,15	1
400x15	2S15P400	98,88	6,35	1	2I15P400	253,78	6,35	1	2Z15P400	189,11	6,92	1
500x15	2S15P500	116,39	8,13	1	2I15P500	305,19	8,13	1	2Z15P500	230,31	8,87	1
600x15	2S15P600	135,44	10,08	1	2I15P600	361,39	10,08	1	2Z15P600	275,35	10,99	1






Derivazione piana a T a vie disuguali

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S16C150F	139,55	5,57	1	2I16C150F	253,86	5,57	1	2Z16C150F	222,33	5,99	1
300-200x75	2S16C200F	141,46	5,72	1	2I16C200F	258,53	5,72	1	2Z16C200F	225,84	6,15	1
400-300x75	2S16C300G	162,55	6,35	1	2I16C300G	293,52	6,35	1	2Z16C300G	257,01	6,83	1
500-400x75	2S16C400H	179,61	7,41	1	2I16C400H	331,99	7,41	1	2Z16C400H	288,52	7,96	1
600-500x75	2S16C500I	194,42	8,12	1	2I16C500I	362,01	8,12	1	2Z16C500I	313,39	8,74	1
300-150x100	2S16D150F	149,81	6,18	1	2I16D150F	275,38	6,18	1	2Z16D150F	240,66	6,64	1
300-200x100	2S16D200F	151,78	6,34	1	2I16D200F	280,55	6,34	1	2Z16D200F	244,57	6,82	1
400-300x100	2S16D300G	173,84	7,00	1	2I16D300G	317,37	7,00	1	2Z16D300G	277,06	7,52	1
500-400x100	2S16D400H	191,81	8,08	1	2I16D400H	356,96	8,08	1	2Z16D400H	309,93	8,68	1
600-500x100	2S16D500I	207,69	8,82	1	2I16D500I	388,58	8,82	1	2Z16D500I	336,77	9,48	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S16P150	74,76	3,81	1	2I16P150	182,29	3,81	1	2Z16P150	132,29	4,15	1
300-200x15	2S16P200	77,50	4,11	1	2I16P200	190,51	4,11	1	2Z16P200	138,66	4,48	1
400-300x15	2S16P300	92,79	5,66	1	2I16P300	235,04	5,66	1	2Z16P300	174,48	6,17	1
500-400x15	2S16P400	109,55	7,37	1	2I16P400	284,20	7,37	1	2Z16P400	214,08	8,04	1
600-500x15	2S16P500	127,97	9,23	1	2I16P500	338,20	9,23	1	2Z16P500	257,34	10,07	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Derivazione piana a X

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S17C150	140,19	5,94	1	2I17C150	259,85	5,94	1	2Z17C150	227,34	6,24	1
200x75	2S17C200	146,83	6,27	1	2I17C200	273,40	6,27	1	2Z17C200	238,97	6,75	1
300x75	2S17C300	197,75	7,97	1	2I17C300	361,76	7,97	1	2Z17C300	315,75	8,57	1
400x75	2S17C400	223,86	8,99	1	2I17C400	409,97	8,99	1	2Z17C400	356,90	9,66	1
500x75	2S17C500	240,80	9,75	1	2I17C500	442,68	9,75	1	2Z17C500	384,60	10,48	1
600x75	2S17C600	258,09	10,51	1	2I17C600	476,57	10,51	1	2Z17C600	413,29	11,30	1
150x100	2S17D150	151,68	6,66	1	2I17D150	284,75	6,66	1	2Z17D150	248,50	7,16	1
200x100	2S17D200	158,65	7,00	1	2I17D200	299,23	7,00	1	2Z17D200	260,57	7,53	1
300x100	2S17D300	210,54	8,70	1	2I17D300	387,88	8,70	1	2Z17D300	338,04	9,35	1
400x100	2S17D400	237,42	9,71	1	2I17D400	436,96	9,71	1	2Z17D400	380,06	10,45	1
500x100	2S17D500	255,17	10,47	1	2I17D500	470,56	10,47	1	2Z17D500	409,24	11,26	1
600x100	2S17D600	273,34	11,24	1	2I17D600	505,40	11,24	1	2Z17D600	438,98	12,08	1

Coperchio

Raggio 300 mm



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x15	2S17P150	93,00	3,49	1	2I17P150	229,21	3,49	1	2Z17P150	147,86	3,81	1
200x15	2S17P200	101,56	4,34	1	2I17P200	253,83	4,34	1	2Z17P200	167,59	4,73	1
300x15	2S17P300	119,01	6,14	1	2I17P300	305,25	6,14	1	2Z17P300	208,96	6,70	1
400x15	2S17P400	138,13	8,10	1	2I17P400	361,39	8,10	1	2Z17P400	254,14	8,84	1
500x15	2S17P500	158,69	10,22	1	2I17P500	422,48	10,22	1	2Z17P500	303,05	11,15	1
600x15	2S17P600	180,95	12,50	1	2I17P600	488,55	12,50	1	2Z17P600	355,92	13,63	1



Riduzione centrale






Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S20C300D	48,78	1,92	1	2I20C300D	87,62	1,92	1	2Z20C300D	78,66	2,07	1
300-200x75	2S20C300E	48,97	1,95	1	2I20C300E	88,44	1,95	1	2Z20C300E	79,32	2,10	1
400-300x75	2S20C400F	52,26	2,12	1	2I20C400F	95,28	2,12	1	2Z20C400F	85,06	2,28	1
500-400x75	2S20C500G	55,60	2,29	1	2I20C500G	102,12	2,29	1	2Z20C500G	90,69	2,46	1
600-500x75	2S20C600H	58,93	2,46	1	2I20C600H	108,97	2,46	1	2Z20C600H	96,52	2,64	1
300-150x100	2S20D300D	53,37	2,21	1	2I20D300D	97,72	2,21	1	2Z20D300D	87,17	2,38	1
300-200x100	2S20D300E	53,59	2,24	1	2I20D300E	98,48	2,24	1	2Z20D300E	87,80	2,40	1
400-300x100	2S20D400F	57,04	2,40	1	2I20D400F	105,34	2,40	1	2Z20D400F	93,57	2,59	1
500-400x100	2S20D500G	60,52	2,57	1	2I20D500G	112,49	2,57	1	2Z20D500G	99,62	2,77	1
600-500x100	2S20D600H	64,06	2,74	1	2I20D600H	119,53	2,74	1	2Z20D600H	105,68	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S20P300D	33,11	1,37	1	2I20P300D	64,16	1,37	1	2Z20P300D	57,20	1,49	1
300-200x15	2S20P300E	33,29	1,49	1	2I20P300E	64,85	1,49	1	2Z20P300E	58,73	1,62	1
400-300x15	2S20P400F	38,92	1,96	1	2I20P400F	79,31	1,96	1	2Z20P400F	71,10	2,14	1
500-400x15	2S20P500G	48,94	2,92	1	2I20P500G	106,88	2,92	1	2Z20P500G	93,22	3,14	1
600-500x15	2S20P600H	55,50	3,48	1	2I20P600H	124,21	3,48	1	2Z20P600H	107,86	3,74	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Riduzione destra






Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S21C300D	48,70	1,92	1	2I21C300D	87,62	1,92	1	2Z21C300D	78,66	2,07	1
300-200x75	2S21C300E	48,97	1,95	1	2I21C300E	88,40	1,95	1	2Z21C300E	79,36	2,10	1
400-300x75	2S21C400F	52,25	2,12	1	2I21C400F	95,21	2,12	1	2Z21C400F	84,95	2,28	1
500-400x75	2S21C500G	55,59	2,29	1	2I21C500G	102,06	2,29	1	2Z21C500G	90,69	2,46	1
600-500x75	2S21C600H	58,91	2,46	1	2I21C600H	109,00	2,46	1	2Z21C600H	96,52	2,64	1
300-150x100	2S21D300D	53,33	2,21	1	2I21D300D	97,62	2,21	1	2Z21D300D	87,09	2,38	1
300-200x100	2S21D300E	53,59	2,24	1	2I21D300E	98,32	2,24	1	2Z21D300E	87,72	2,40	1
400-300x100	2S21D400F	57,04	2,40	1	2I21D400F	105,32	2,40	1	2Z21D400F	93,65	2,59	1
500-400x100	2S21D500G	60,52	2,57	1	2I21D500G	112,45	2,57	1	2Z21D500G	99,65	2,77	1
600-500x100	2S21D600H	64,03	2,74	1	2I21D600H	119,61	2,74	1	2Z21D600H	105,69	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile




B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S21P300D	33,11	1,37	1	2I21P300D	64,16	1,37	1	2Z21P300D	57,20	1,49	1
300-200x15	2S21P300E	33,29	1,49	1	2I21P300E	64,85	1,49	1	2Z21P300E	58,73	1,62	1
400-300x15	2S21P400F	38,92	1,96	1	2I21P400F	79,31	1,96	1	2Z21P400F	71,10	2,14	1
500-400x15	2S21P500G	48,94	2,92	1	2I21P500G	106,88	2,92	1	2Z21P500G	93,22	3,14	1
600-500x15	2S21P600H	55,50	3,48	1	2I21P600H	124,21	3,48	1	2Z21P600H	107,86	3,74	1



Riduzione sinistra






Quantità minima movimentabile

B - B1 x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x75	2S22C300D	48,70	1,92	1	2I22C300D	87,62	1,92	1	2Z22C300D	78,66	2,07	1
300-200x75	2S22C300E	48,97	1,95	1	2I22C300E	88,40	1,95	1	2Z22C300E	79,36	2,10	1
400-300x75	2S22C400F	52,25	2,12	1	2I22C400F	95,21	2,12	1	2Z22C400F	84,95	2,28	1
500-400x75	2S22C500G	55,59	2,29	1	2I22C500G	102,06	2,29	1	2Z22C500G	90,69	2,46	1
600-500x75	2S22C600H	58,91	2,46	1	2I22C600H	109,00	2,46	1	2Z22C600H	96,52	2,64	1
300-150x100	2S22D300D	53,33	2,21	1	2I22D300D	97,62	2,21	1	2Z22D300D	87,09	2,38	1
300-200x100	2S22D300E	53,59	2,24	1	2I22D300E	98,32	2,24	1	2Z22D300E	87,72	2,40	1
400-300x100	2S22D400F	57,04	2,40	1	2I22D400F	105,32	2,40	1	2Z22D400F	93,65	2,59	1
500-400x100	2S22D500G	60,52	2,57	1	2I22D500G	112,45	2,57	1	2Z22D500G	99,65	2,77	1
600-500x100	2S22D600H	64,03	2,74	1	2I22D600H	119,61	2,74	1	2Z22D600H	105,69	2,95	1

Coperchio



Quantità minima movimentabile

B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
300-150x15	2S22P300D	33,11	1,37	1	2I22P300D	64,16	1,37	1	2Z22P300D	57,20	1,49	1
300-200x15	2S22P300E	33,29	1,49	1	2I22P300E	64,85	1,49	1	2Z22P300E	58,73	1,62	1
400-300x15	2S22P400F	38,92	1,96	1	2I22P400F	79,31	1,96	1	2Z22P400F	71,10	2,14	1
500-400x15	2S22P500G	48,94	2,92	1	2I22P500G	106,88	2,92	1	2Z22P500G	93,22	3,14	1
600-500x15	2S22P600H	55,50	3,48	1	2I22P600H	124,21	3,48	1	2Z22P600H	107,86	3,74	1



Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Curva verticale



Quantità minima movimentabile






B x H mm	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
150x75	2S37C150	115,79	1,26	1	2I37C150	162,77	1,26	1	2Z37C150	146,17	1,36	1
200x75	2S37C200	117,35	1,31	1	2I37C200	165,38	1,31	1	2Z37C200	148,40	1,41	1
300x75	2S37C300	119,62	1,39	1	2I37C300	169,53	1,39	1	2Z37C300	151,95	1,50	1
400x75	2S37C400	121,97	1,48	1	2I37C400	173,71	1,48	1	2Z37C400	155,53	1,59	1
500x75	2S37C500	124,28	1,56	1	2I37C500	177,89	1,56	1	2Z37C500	159,19	1,68	1
600x75	2S37C600	126,61	1,64	1	2I37C600	182,19	1,64	1	2Z37C600	162,75	1,77	1
150x100	2S37D150	132,87	1,54	1	2I37D150	191,11	1,54	1	2Z37D150	169,52	1,65	1
200x100	2S37D200	134,48	1,58	1	2I37D200	193,82	1,58	1	2Z37D200	171,94	1,70	1
300x100	2S37D300	136,83	1,66	1	2I37D300	198,17	1,66	1	2Z37D300	175,65	1,79	1
400x100	2S37D400	139,27	1,75	1	2I37D400	202,51	1,75	1	2Z37D400	179,38	1,88	1
500x100	2S37D500	141,73	1,83	1	2I37D500	206,89	1,83	1	2Z37D500	183,10	1,97	1
600x100	2S37D600	144,20	1,92	1	2I37D600	211,37	1,92	1	2Z37D600	186,92	2,06	1

Giunto



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S60C	4,33	0,21	10	2I60C	12,13	0,21	10	2Z60C	7,18	0,22	10
100	2S60D	4,93	0,28	10	2I60D	15,01	0,28	10	2Z60D	8,70	0,29	10

NOTA:




Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto snodato verticale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S63C	26,02	0,29	10	2I63C	33,39	0,29	10	2Z63C	32,48	0,30	10
100	2S63D	31,88	0,44	10	2I63D	42,47	0,44	10	2Z63D	40,45	0,46	10

NOTA:

Articolo completo di nr. 2 viti e dadi (M6 per H=75 mm e M8 per H=100 mm).


Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.



Giunto di espansione



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S64C	9,09	0,26	10	2I64C	13,97	0,26	10	2Z64C	11,96	0,27	10
100	2S64D	9,82	0,35	10	2I64D	16,33	0,35	10	2Z64D	13,78	0,37	10

NOTA:
Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto adattabile orizzontale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S65C	6,65	0,20	10	2I65C	10,10	0,20	10	2Z65C	9,29	0,21	10
100	2S65D	7,28	0,28	10	2I65D	12,01	0,28	10	2Z65D	10,79	0,29	10

NOTA:
Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Giunto per connessione a T verticale



Quantità minima movimentabile



H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S66C	6,51	0,18	10	2I66C	10,33	0,18	10	2Z66C	9,04	0,18	10
100	2S66D	9,05	0,25	10	2I66D	14,34	0,25	10	2Z66D	13,01	0,26	10

NOTA:
Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Piastra di fissaggio a muro



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S67	7,08	0,20	10	2I67	13,24	0,20	10	2Z67	11,71	0,21	10

NOTA:
Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.




Quantità minima movimentabile






Quantità imballo

Blocca coperchio




 Quantità minima movimentabile




	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S90	1,15	0,04	10	2I90	1,49	0,04	10	2Z90	1,74	0,04	10

NOTA: Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Blocca passerella




 Quantità minima movimentabile




H	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	2S98C	5,53	0,08	10	2I98C	12,22	0,08	10	2Z98C	8,10	0,08	10
100	2S98D	5,58	0,10	10	2I98D	12,46	0,10	10	2Z98D	8,25	0,10	10

NOTA: Bulloneria di fissaggio M8 non inclusa.

Blocca passerella a traversini







 Quantità minima movimentabile

	Sendzimir				Inox AISI 304				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S84	1,79	0,03	10	2I84	3,03	0,03	10	2Z84	2,38	0,03	10

Kit barretta di terra + viti




 Quantità minima movimentabile




	Sendzimir				Inox AISI 304				Dacromet / Geomet			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	2S62	1,01	0,02	10	2I62	3,09	0,02	10	2D62	1,42	0,02	10

NOTA: Completo di n° 2 viti testa bombata a doppio intaglio M6x6.

Vite testa tonda con quadro sottotesta | Dado esagonale flangiato



 Quantità minima movimentabile

	Elettrolitico				Inox AISI 304				Dacromet / Geomet			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
Vite M08x17	9E10A08X17	40,00	1,20	1	9I10A08X17	124,65	1,20	1	9D10A08X17	54,28	1,20	1
Dado M08	9E16S08	22,86	0,68	1	9I16S08	88,60	0,68	1	9D16S08	30,04	0,68	1

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi









SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO A PARETE

Mensola con spallina



Quantità minima movimentabile

B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32855	MSU 075 S	9,27	0,45	20	32887	MSU 075 I	20,75	0,45	1	32879	MSU 075 Z	13,48	0,49	1
100	32856	MSU 100 S	10,09	0,50	20	32888	MSU 100 I	25,53	0,50	1	32880	MSU 100 Z	14,78	0,54	1
150	32857	MSU 150 S	10,73	0,60	20	32889	MSU 150 I	30,39	0,60	1	32881	MSU 150 Z	16,75	0,65	1
200	32858	MSU 200 S	11,81	0,65	20	32890	MSU 200 I	38,24	0,65	1	32882	MSU 200 Z	18,68	0,70	1
300	32859	MSU 300 S	14,04	0,75	20	32891	MSU 300 I	50,19	0,75	1	32883	MSU 300 Z	22,37	0,81	1
400	32860	MSU 400 S	25,83	1,15	6	32892	MSU 400 I	53,51	1,15	1	32884	MSU 400 Z	34,70	1,24	1
500	32861	MSU 500 S	29,55	1,35	6	32893	MSU 500 I	61,62	1,35	1	32885	MSU 500 Z	37,34	1,48	1
600	32862	MSU 600 S	31,08	1,55	6	32894	MSU 600 I	69,46	1,55	1	32886	MSU 600 Z	42,08	1,70	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32863	MSU 075 VA	14,04	0,45	1	32871	MSU 075 VG	14,04	0,45	1	39672	MSU 075 ZA	10,55	0,45	1
100	32864	MSU 100 VA	16,35	0,50	1	32872	MSU 100 VG	16,35	0,50	1	33280	MSU 100 ZA	11,27	0,50	1
150	32865	MSU 150 VA	17,30	0,60	1	32873	MSU 150 VG	17,30	0,60	1	38650	MSU 150 ZA	11,96	0,60	1
200	32866	MSU 200 VA	22,33	0,65	1	32874	MSU 200 VG	22,33	0,65	1	33255	MSU 200 ZA	13,26	0,65	1
300	32867	MSU 300 VA	27,84	0,75	1	32875	MSU 300 VG	27,84	0,75	1	38460	MSU 300 ZA	15,90	0,75	1
400	32868	MSU 400 VA	37,76	1,15	1	32876	MSU 400 VG	37,76	1,15	1	38547	MSU 400 ZA	29,17	1,15	1
500	32869	MSU 500 VA	43,07	1,35	1	32877	MSU 500 VG	43,07	1,35	1	38461	MSU 500 ZA	33,20	1,35	1
600	32870	MSU 600 VA	45,35	1,55	1	32878	MSU 600 VG	45,35	1,55	1	38962	MSU 600 ZA	35,01	1,55	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo




SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO A SOFFITTO

Attacco a soffitto pesante



Quantità minima movimentabile






	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32430	SS42 E	19,47	0,55	14	32431	SS42 I	44,67	0,55	1	32432	SS42 Z	29,25	0,59	1




Attacco a soffitto a 3 ali



Quantità minima movimentabile



A mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
40	32940	SS3L S	13,88	0,20	16	32944	SS3L I	20,18	0,20	1	32943	SS3L Z	17,84	0,22	1
42,5	32945	SS3P S	13,16	0,25	16	32949	SS3P I	26,60	0,25	1	32948	SS3P Z	20,51	0,28	1




A mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
40	32941	SS3L VA	19,29	0,20	1	32942	SS3L VG	19,29	0,20	1	33298	SS3L ZA	11,68	0,20	1
42,5	32946	SS3P VA	15,41	0,25	1	32947	SS3P VG	15,41	0,25	1	33282	SS3P ZA	14,75	0,25	1



Attacco a soffitto doppio



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32433	SSD42 E	16,72	0,84	14	32355	SSD42 I	54,51	0,84	1	32358	SSD42 Z	25,12	0,90	1




	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
	32356	SSD42 VA	29,64	0,84	1	32357	SSD42 VG	29,64	0,84	1					




Attacco a soffitto regolabile a "L"



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
2,0	32955	SSRL S	11,02	0,30	1	32959	SSRL I	24,25	0,30	1	32958	SSRL Z	16,42	0,33	1
3,0	32960	SSRP S	13,16	0,40	1	32964	SSRP I	30,34	0,40	1	32963	SSRP Z	20,51	0,44	1

S mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
2,0	32956	SSRL VA	15,34	0,30	1	32957	SSRL VG	15,34	0,30	1	39679	SSRL ZA	11,68	0,30	1
3,0	32961	SSRP VA	16,18	0,40	1	32962	SSRP VG	16,18	0,40	1	39680	SSRP ZA	14,75	0,40	1



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Attacco a soffitto regolabile da 0° a 90°



Quantità minima movimentabile

	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32443	SSR20 S	13,58	0,50	1	32442	SSR20 I	30,80	0,50	1	33464	SSR20 Z	18,31	0,53	1
	33095	SSR42 S	16,91	0,50	1	32446	SSR42 I	50,67	0,50	1	32449	SSR42 Z	23,51	0,77	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32444	SSR20 VA	20,00	0,50	1	32445	SSR20 VG	20,00	0,50	1	39681	SSR20 ZA	15,30	0,50	1
	32447	SSR42 VA	22,89	0,50	1	32448	SSR42 VG	22,89	0,50	1	38444	SSR42 ZA	18,95	0,50	1

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri

Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
37x30	30868	MA 15 S	16,98	1,00	2	30867	MA 15 I	58,56	1,00	2	39325	MA 15 Z	22,61	1,10	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
37x30	30869	MA 15 VA	26,65	1,00	2	30870	MA 15 VG	26,65	1,00	2	39425	MA 15 ZA	18,71	1,00	2

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri

Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
38x30	32996	MA-N20 S	23,45	1,18	2	33000	MA-N20 I	82,92	1,18	2	32999	MA-N20 Z	31,21	1,30	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
38x30	32997	MA-N20 VA	32,38	1,18	2	32998	MA-N20 VG	32,38	1,18	2	33257	MA-N20 ZA	25,84	1,18	2

Profilo per sospensione

Lunghezza 2 metri

Quantità minima movimentabile



B x H mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
40x33	32970	MAF-N S	30,66	2,00	2	32974	MAF-N I	114,72	2,00	2	32973	MAF-N Z	40,88	2,20	2

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
40x33	32971	MAF-N VA	36,33	2,00	2	32972	MAF-N VG	36,33	2,00	2	33258	MAF-N ZA	33,79	2,00	2



Quantità minima movimentabile





Quantità imballo

Viti dadi e rondelle M10









Quantità minima movimentabile

L vite mm	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
20	30011	VDR 1020 E	0,89	0,04	200	30012	VDR 1020 I	4,02	0,04	20					
60	30017	VDR 1060 E	1,25	0,06	200	30018	VDR 1060 I	4,31	0,06	20					

Giunto per profilo di sospensione









Quantità minima movimentabile

	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32965	GMA-N49 S	8,32	0,22	1	32969	GMA-N49 I	32,66	0,22	1	32968	GMA-N49 Z	11,57	0,24	1
	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32966	GMA-N49 VA	12,31	0,22	1	32967	GMA-N49 VG	12,31	0,22	1	39688	GMA-N49 ZA	9,29	0,22	1

Punta mensola



Quantità minima movimentabile

L mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32895	PMU 075 S	5,05	0,25	24	32927	PMU 075 I	15,56	0,25	1	32919	PMU 075 Z	9,78	0,27	1
100	32896	PMU 100 S	6,02	0,30	24	32928	PMU 100 I	8,39	0,30	1	32920	PMU 100 Z	8,00	0,32	1
150	32897	PMU 150 S	7,07	0,40	24	32929	PMU 150 I	10,54	0,40	1	32921	PMU 150 Z	9,64	0,43	1
200	32898	PMU 200 S	8,02	0,45	24	32930	PMU 200 I	12,68	0,45	1	32922	PMU 200 Z	11,22	0,49	1
300	32899	PMU 300 S	10,40	0,55	24	32931	PMU 300 I	16,92	0,55	1	32923	PMU 300 Z	14,41	0,59	1
400	32900	PMU 400 S	14,11	0,95	10	32932	PMU 400 I	26,99	0,95	1	32924	PMU 400 Z	20,60	1,03	1
500	32901	PMU 500 S	19,35	1,15	10	32933	PMU 500 I	41,07	1,15	1	32925	PMU 500 Z	30,83	1,24	1
600	32902	PMU 600 S	22,36	1,35	10	32934	PMU 600 I	48,18	1,35	1	32926	PMU 600 Z	35,92	1,45	1
L mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32903	PMU 075 VA	5,94	0,25	1	32911	PMU 075 VG	5,94	0,25	1	39673	PMU 075 ZA	5,67	0,25	1
100	32904	PMU 100 VA	9,14	0,30	1	32912	PMU 100 VG	9,14	0,30	1	33281	PMU 100 ZA	6,41	0,30	1
150	32905	PMU 150 VA	10,83	0,40	1	32913	PMU 150 VG	10,83	0,40	1	39674	PMU 150 ZA	7,89	0,40	1
200	32906	PMU 200 VA	12,67	0,45	1	32914	PMU 200 VG	12,67	0,45	1	33256	PMU 200 ZA	9,04	0,45	1
300	32907	PMU 300 VA	15,81	0,55	1	32915	PMU 300 VG	15,81	0,55	1	38378	PMU 300 ZA	11,66	0,55	1
400	32908	PMU 400 VA	21,90	0,95	1	32916	PMU 400 VG	21,90	0,95	1	39675	PMU 400 ZA	15,80	0,95	1
500	32909	PMU 500 VA	28,06	1,15	1	32917	PMU 500 VG	28,06	1,15	1	38379	PMU 500 ZA	21,66	1,15	1
600	32910	PMU 600 VA	32,22	1,35	1	32918	PMU 600 VG	32,22	1,35	1	39676	PMU 600 ZA	25,07	1,45	1






SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO CON BANDELLA




Supporto a sella



Quantità minima movimentabile



B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32359	SSE 075 S	7,46	0,14	36	36490	SSE 075 I	15,75	0,14	1	33455	SSE 075 Z	10,40	0,17	1
100	32362	SSE 100 S	7,88	0,16	28	36494	SSE 100 I	16,75	0,16	1	33456	SSE 100 Z	11,03	0,19	1
150	32365	SSE 150 S	8,72	0,22	18	35988	SSE 150 I	18,47	0,22	1	33457	SSE 150 Z	12,21	0,25	1
200	32368	SSE 200 S	9,54	0,27	18	36495	SSE 200 I	20,19	0,27	1	33458	SSE 200 Z	13,32	0,30	1
300	32371	SSE 300 S	11,97	0,35	14	36496	SSE 300 I	25,30	0,35	1	33459	SSE 300 Z	16,71	0,38	1
400	32374	SSE 400 S	16,05	0,45	14	36497	SSE 400 I	34,02	0,45	1	33460	SSE 400 Z	22,44	0,48	1
500	32377	SSE 500 S	19,97	0,53	14	36498	SSE 500 I	42,26	0,53	1	33461	SSE 500 Z	27,86	0,55	1
600	32380	SSE 600 S	23,83	0,62	14	36499	SSE 600 I	50,42	0,62	1	33462	SSE 600 Z	33,27	0,65	1

B x H mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32360	SSE 075 VA	10,87	0,14	1	32361	SSE 075 VG	10,87	0,14	1	39689	SSE 075 ZA	8,34	0,14	1
100	32363	SSE 100 VA	11,79	0,16	1	32364	SSE 100 VG	11,79	0,16	1	39690	SSE 100 ZA	8,86	0,16	1
150	32366	SSE 150 VA	13,10	0,22	1	32367	SSE 150 VG	13,10	0,22	1	39691	SSE 150 ZA	9,80	0,22	1
200	32369	SSE 200 VA	14,25	0,27	1	32370	SSE 200 VG	14,25	0,27	1	39692	SSE 200 ZA	10,69	0,27	1
300	32372	SSE 300 VA	17,96	0,35	1	32373	SSE 300 VG	17,96	0,35	1	39693	SSE 300 ZA	14,37	0,35	1
400	32375	SSE 400 VA	23,26	0,45	1	32376	SSE 400 VG	23,26	0,45	1	39694	SSE 400 ZA	18,67	0,45	1
500	32378	SSE 500 VA	27,90	0,53	1	32379	SSE 500 VG	27,90	0,53	1	39695	SSE 500 ZA	22,37	0,53	1
600	32381	SSE 600 VA	33,06	0,62	1	32382	SSE 600 VG	33,06	0,62	1	39696	SSE 600 ZA	26,73	0,62	1



Bandella per sospensione



Lunghezza 3 metri



Quantità minima movimentabile



S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
1,2	30140	BDL 3012 S	5,90	0,25	3	36538	BDL 3012 I	13,16	0,25	3	33436	BDL 3012 Z	6,45	0,28	3
2,0	30143	BDL 3020 S	7,21	0,42	3	35987	BDL 3020 I	17,47	0,42	3	33437	BDL 3020 Z	8,23	0,45	3

S mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m		Cod.	Descr.	€ / m	Kg / m	
1,2	30141	BDL 3012 VA	12,16	0,25	3	30142	BDL 3012 VG	12,16	0,25	3	39428	BDL 3012 ZA	5,98	0,25	3
2,0	30144	BDL 3020 VA	14,18	0,42	3	30145	BDL 3020 VG	14,18	0,42	3	39429	BDL 3020 ZA	7,91	0,42	3



Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Supporto a "L"



Quantità minima movimentabile




Sendzimir						Inox AISI 304					Zincato a caldo					
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
32383	SSL 42 S	5,48	0,20	1		38801	SSL 42 I	14,00	0,20	1		33463	SSL 42 Z	7,64	0,23	1




Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis						
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
32384	SSL 42 VA	15,32	0,20	1		32385	SSL 42 VG	15,32	0,20	1		39705	SSL 42 ZA	6,10	0,20	1

Supporto a culla



Quantità minima movimentabile

B mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32331	SSC 075 S	6,45	0,13	20	33444	SSC 075 I	8,18	0,13	1	33445	SSC 075 Z	9,31	0,16	1
100	32334	SSC 100 S	7,06	0,16	16	36491	SSC 100 I	9,11	0,16	1	33446	SSC 100 Z	10,25	0,19	1
150	32337	SSC 150 S	8,01	0,19	16	35989	SSC 150 I	10,36	0,19	1	33447	SSC 150 Z	11,63	0,21	1
200	32340	SSC 200 S	8,90	0,20	16	36492	SSC 200 I	11,52	0,20	1	33448	SSC 200 Z	12,90	0,23	1
300	32343	SSC 300 S	9,52	0,26	16	36503	SSC 300 I	12,33	0,26	1	33449	SSC 300 Z	13,78	0,28	1
400	32346	SSC 400 S	10,18	0,30	16	36493	SSC 400 I	13,14	0,30	1	33450	SSC 400 Z	14,69	0,33	1
500	32349	SSC 500 S	11,68	0,33	16	33451	SSC 500 I	15,13	0,33	1	33452	SSC 500 Z	16,98	0,38	1
600	32352	SSC 600 S	12,95	0,37	16	33453	SSC 600 I	16,78	0,37	1	33454	SSC 600 Z	18,65	0,41	1

B mm	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
75	32332	SSC 075 VA	8,23	0,13	1	32333	SSC 075 VG	8,23	0,13	1	39697	SSC 075 ZA	7,20	0,13	1
100	32335	SSC 100 VA	9,01	0,16	1	32336	SSC 100 VG	9,01	0,16	1	39698	SSC 100 ZA	7,90	0,16	1
150	32338	SSC 150 VA	10,29	0,19	1	32339	SSC 150 VG	10,29	0,19	1	39699	SSC 150 ZA	8,99	0,19	1
200	32341	SSC 200 VA	11,41	0,20	1	32342	SSC 200 VG	11,41	0,20	1	39700	SSC 200 ZA	9,94	0,20	1
300	32344	SSC 300 VA	12,17	0,26	1	32345	SSC 300 VG	12,17	0,26	1	39701	SSC 300 ZA	10,70	0,26	1
400	32347	SSC 400 VA	13,04	0,30	1	32348	SSC 400 VG	13,04	0,30	1	39702	SSC 400 ZA	11,42	0,30	1
500	32350	SSC 500 VA	15,07	0,33	1	32351	SSC 500 VG	15,07	0,33	1	39703	SSC 500 ZA	13,21	0,33	1
600	32353	SSC 600 VA	16,51	0,37	1	32354	SSC 600 VG	16,51	0,37	1	39704	SSC 600 ZA	14,48	0,37	1





SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO CON BARRA FILETTATA

Barra filettata



Quantità minima movimentabile





	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E30S06	BAR 06 E	2,39	0,22	10	9I30S06	BAR 06 I	8,23	0,22	10					
M 08	9E30S08	BAR 08 E	4,06	0,31	10	9I30S08	BAR 08 I	14,59	0,31	10					
M 10	9E30S10	BAR 10 E	6,14	0,49	10	9I30S10	BAR 10 I	22,64	0,49	10					

Manicotto di giunzione



Quantità minima movimentabile





	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E33S06	MAC 06 E	1,25	0,01	1	9I33S06	MAC 06 I	5,63	0,01	1					
M 08	9E33S08	MAC 08 E	1,39	0,02	1	9I33S08	MAC 08 I	7,51	0,02	1					
M 10	9E33S10	MAC 10 E	2,12	0,03	1	9I33S10	MAC 10 I	9,40	0,03	1					

Dado esagonale



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E17S06	DAE 06 E	7,50	0,23	1	9I17S06	DAE 06 I	23,14	0,23	1					
M 08	9E17S08	DAE 08 E	15,00	0,48	1	9I17S08	DAE 08 I	43,36	0,48	1					
M 10	9E17S10	DAE 10 E	24,70	1,04	1	9I17S10	DAE 10 I	83,09	1,04	1					



NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Rondella piana



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato									
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz						
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,78	0,10	1	9I36S06	RON 06 I	7,58	0,10	1					
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,62	0,20	1	9I36S08	RON 08 I	16,44	0,20	1					
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,88	0,36	1	9I36S10	RON 10 I	22,78	0,36	1					

NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo




SUPPORTAZIONE: STAFFAGGIO VITE TESTA ANCORA

Attacco a soffitto pesante



Quantità minima movimentabile






	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32430	SS42 E	19,47	0,55	14	32431	SS42 I	44,67	0,55	1	32432	SS42 Z	29,25	0,59	1




Attacco a soffitto 3 ali



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32945	SS3P S	13,16	0,25	16	32949	SS3P I	26,60	0,25	1	32948	SS3P Z	20,51	0,28	1




	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32946	SS3P VA	15,41	0,25	1	32947	SS3P VG	15,41	0,25	1	33282	SS3P ZA	14,75	0,25	1




Attacco a soffitto regolabile a "L"



Quantità minima movimentabile



	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32955	SSRL S	11,02	0,30	1	32959	SSRL I	24,25	0,30	1	32958	SSRL Z	16,42	0,30	1
	32960	SSRP S	13,16	0,40	1	32964	SSRP I	30,34	0,40	1	32963	SSRP Z	20,51	0,40	1




	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032					Magnelis				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32956	SSRL VA	15,34	0,30	1	32957	SSRL VG	15,34	0,30	1	39679	SSRL ZA	11,68	0,30	1
	32961	SSRP VA	16,18	0,40	1	32962	SSRP VG	16,18	0,40	1	39680	SSRP ZA	14,75	0,40	1



Attacco a soffitto doppio



Quantità minima movimentabile



	Elettrolitico					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32433	SSD42 E	16,72	0,84	14	32355	SSD42 I	54,51	0,84	1	32358	SSD42 Z	25,12	0,90	1

	Verniciato RAL 5012					Verniciato RAL 7032				
	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
	32356	SSD42 VA	29,64	0,84	1	32357	SSD42 VG	29,64	0,84	1




Quantità minima movimentabile









Quantità imballo

Attacco a soffitto regolabile da 0° a 90°




 Quantità minima movimentabile

Sendzimir						Inox AISI 304						Zincato a caldo						
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
32443	SSR20 S	13,58	0,50	1		32442	SSR20 I	30,80	0,50	1		33464	SSR20 Z	18,31	0,53	1		
33095	SSR42 S	16,91	0,50	1		32446	SSR42 I	50,67	0,50	1		32449	SSR42 Z	23,51	0,77	1		




Verniciato RAL 5012						Verniciato RAL 7032						Magnelis						
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			
32444	SSR20 VA	20,00	0,50	1		32445	SSR20 VG	20,00	0,50	1		39681	SSR20 ZA	15,30	0,50	1		
32447	SSR42 VA	22,89	0,50	1		32448	SSR42 VG	22,89	0,50	1		38444	SSR42 ZA	18,95	0,50	1		

Profilo per sospensione forato in base 41x22

Lunghezza 3 metri


 Quantità minima movimentabile






S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
2,0	A0S40R3D040M	16,68	1,42	3		A0I40R3D040M	43,39	1,42	3		A0Z40R3D040M	22,69	1,42	3	
2,5	A0S40R3D040P	20,27	1,72	3		A0I40R3D040P	51,08	1,72	3		A0Z40R3D040P	27,08	1,72	3	

Profilo per sospensione forato 41x41

Lunghezza 3 metri


 Quantità minima movimentabile






S mm	Sendzimir					Inox AISI 304					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m			Cod.	€ / m	Kg / m		
2,0	A0S41S3I040M	21,76	1,87	3		A0I41S3I040M	57,48	1,87	3		A0Z41S3I040M	29,42	1,96	3	
2,5	A0S41S3I040P	26,56	2,28	3		A0I41S3I040P	68,53	2,28	3		A0Z41S3I040P	35,31	2,36	3	

Mensola con profilo pieno



 Quantità minima movimentabile

L mm	Elettrolitico					Inox AISI 304 Decontaminato					Zincato a caldo				
	Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
150	A0E58S7R150MU	18,57	0,68	1		A0J58S7R150MU	33,09	0,68	1		A0Z58S7R150MU	19,88	0,71	1	
200	A0E58S7R200MU	20,65	0,78	1		A0J58S7R200MU	37,66	0,78	1		A0Z58S7R200MU	22,16	0,82	1	
300	A0E58S7R300MU	25,16	0,99	1		A0J58S7R300MU	46,35	0,99	1		A0Z58S7R300MU	26,91	1,03	1	
400	A0E58S7R400PV	33,49	1,48	1		A0J58S7R400PV	62,85	1,48	1		A0Z58S7R400PV	36,03	1,53	1	
500	A0E58S7R500PV	38,00	1,73	1		A0J58S7R500PV	71,91	1,73	1		A0Z58S7R500PV	40,88	1,79	1	
600	A0E58S7R600PV	42,11	1,97	1		A0J58S7R600PV	80,93	1,97	1		A0Z58S7R600PV	45,40	2,05	1	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Tappo per profilato/mensola



Quantità minima movimentabile

Per profilo	Materiale plastico										
	Cod.	€ / pz	Kg / pz								
41x22	AOP4TXXD040N	1,80	0,006	1							
41x41	AOP4TXXI040N	2,43	0,011	1							

Mensola 56S-100 UNI-BAND E TERMINALE DI PROTEZIONE



Quantità minima movimentabile

L mm	Elettrolitico				Inox AISI 304 Decontaminato				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	A0E56S5J075KS	-	0,22	20	A0J56S5J075KS	-	0,22	20	A0Z56S5J075KS	-	0,23	20
100	A0E56S5J100KS	11,17	0,24	20	A0J56S5J100KS	15,58	0,24	20	A0Z56S5J100KS	11,61	0,25	20
150	A0E56S5J150KS	11,95	0,28	20	A0J56S5J150KS	17,37	0,28	20	A0Z56S5J150KS	12,48	0,30	20
200	A0E56S5J200KS	12,77	0,32	20	A0J56S5J200KS	19,35	0,32	20	A0Z56S5J200KS	13,56	0,34	20
300	A0E56S5J300MT	16,59	0,58	20	A0J56S5J300MT	29,91	0,58	20	A0Z56S5J300MT	17,66	0,61	20
400	A0E56S5J400MT	19,04	0,73	20	A0J56S5J400MT	36,13	0,73	20	A0Z56S5J400MT	20,29	0,76	20
500	A0E56S5J500MU	24,55	0,98	10	A0J56S5J500MU	47,62	0,98	10	A0Z56S5J500MU	26,17	1,02	10
600	A0E56S5J600MU	27,31	1,15	10	A0J56S5J600MU	51,72	1,15	10	A0Z56S5J600MU	28,83	1,20	10

NOTA: Tappo di protezione in PP incluso

Mensola 57S-200 BI-BAND E TERMINALE DI PROTEZIONE



Quantità minima movimentabile

L mm	Elettrolitico				Inox AISI 304 Decontaminato				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
75	A0E57S7J075KS	-	0,29	20	A0J57S7J075KS	-	0,29	20	A0Z57S7J075KS	-	0,31	20
100	A0E57S7J100KS	13,14	0,32	20	A0J57S7J100KS	19,35	0,32	20	A0Z57S7J100KS	13,78	0,34	20
150	A0E57S7J150KS	14,49	0,38	20	A0J57S7J150KS	22,03	0,38	20	A0Z57S7J150KS	15,13	0,41	20
200	A0E57S7J200KS	15,92	0,45	20	A0J57S7J200KS	24,82	0,45	20	A0Z57S7J200KS	16,51	0,48	20
300	A0E57S7J300KT	20,31	0,69	20	A0J57S7J300KT	34,39	0,69	20	A0Z57S7J300KT	21,07	0,73	20
400	A0E57S7J400KT	23,76	0,87	20	A0J57S7J400KT	41,30	0,87	20	A0Z57S7J400KT	24,68	0,92	20
500	A0E57S7J500MU	32,78	1,44	10	A0J57S7J500MU	62,47	1,44	10	A0Z57S7J500MU	33,81	1,50	10
600	A0E57S7J600MU	38,00	1,73	10	A0J57S7J600MU	73,84	1,73	10	A0Z57S7J600MU	39,26	1,81	10

NOTA: Tappo di protezione in PP incluso

Vite ad ancora

Completa di dado e rondella



Quantità minima movimentabile

										Zincato a caldo				
										Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz	
										32662	VA 10 Z	2,86	0,04	50



Quantità minima movimentabile




Quantità imballo

Vite a testa esagonale M10




Quantità minima movimentabile

Elettrolitico															
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz												
33091	VI 1020 E	0,36	0,01	20											
33092	VI 1030 E	0,83	0,01	20											

Dado a molla





Quantità minima movimentabile

Elettrolitico															
Tipo di molla	Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz											
Corta	33093	DAMC E	1,36	0,01	100										
Lunga	33094	DAML E	1,36	0,01	100										

Rondella piana



Quantità minima movimentabile

Elettrolitico						Inox AISI 304 Decontaminato										
Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	Descr.	€ / pz	Kg / pz							
M 06	9E36S06	RON 06 E	5,78	0,10	1	9I36S06	RON 06 I	7,58	0,10	1						
M 08	9E36S08	RON 08 E	8,62	0,20	1	9I36S08	RON 08 I	16,44	0,20	1						
M 10	9E36S10	RON 10 E	12,88	0,36	1	9I36S10	RON 10 I	22,78	0,36	1						




NOTA: Codice, prezzo e peso sono relativi a confezione da 100 pezzi

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile

A0Z81002 A0Z81003 A0Z81004




Zincato a caldo					Zincato a caldo					Zincato a caldo				
Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
A0Z81002	4,12	0,15	1		A0Z81003	5,94	0,24	1		A0Z81004	7,74	0,33	1	

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile

A0Z81005 A0Z81006 A0Z81008

Zincato a caldo					Zincato a caldo					Zincato a caldo				
Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz			Cod.	€ / pz	Kg / pz		
A0Z81005	9,47	0,42	1		A0Z81006	6,94	0,24	1		A0Z81008	14,43	0,33	1	



Quantità minima movimentabile



Quantità imballo

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile






A0Z81012



A0Z81007



A0Z81071

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81012	15,95	0,46	1	A0Z81007	10,45	0,24	1	A0Z81071	7,39	0,21	1

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile






A0Z81061



A0Z81027



A0Z81064




	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81061	15,88	0,47	1	A0Z81027	16,80	0,42	1	A0Z81064	21,04	0,62	1

Piastra GT-UR1 giunzione/tirante



Quantità minima movimentabile



	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z81095	14,41	0,55	1	A0Z81096	20,41	0,82	1	A0Z81097	26,33	1,08	1

Piastrine di raccordo



Quantità minima movimentabile






A0Z78BXI025T



A0Z81021



A0Z81022

	Zincato a caldo				Zincato a caldo				Zincato a caldo			
	Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz		Cod.	€ / pz	Kg / pz	
	A0Z78BXI025T	17,46	0,49	1	A0Z81021	5,03	0,15	1	A0Z81022	6,76	0,24	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Steel Line CMS srl è definita la Venditrice.

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

Le illustrazioni e i dati riportati possono essere oggetto di modifica senza preavviso ogni qualvolta si presentassero soluzioni migliorative o variazioni in genere.

Prezzi - I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi vigenti con validità 30 gg dalla loro pubblicazione.

Ordini - Tutti gli ordini sono soggetti all'approvazione della Venditrice.

Attraverso l'ordine il cliente riconosce di aver preso conoscenza e di aver accettato le condizioni generali di vendita della Venditrice. Eventuali deroghe alle normali condizioni commerciali di fornitura devono essere da noi confermate per iscritto. Le condizioni di vendita indicate in offerta prevalgono sulle presenti Condizioni Generali di Vendita e, allo stesso tempo, le completano.

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare rifornimento di materie prime o a causa di forza maggiore o comunque cause imprevedibili.

A seguito di situazioni contingenti è facoltà della Venditrice saldare gli ordini con quanto spedito.

Minimo d'imballo - Gli imballi, salvo esplicita menzione sul contratto, s'intendono standard e inclusi nel prezzo.

La Venditrice si riserva il diritto di apportare ai quantitativi, gli arrotondamenti che ritiene più opportuni, al fine di poter spedire confezioni e imballi completi.

Termini di consegna - I termini di consegna sono indicativi e non sono mai vincolanti per la Venditrice. Eventuali ritardi o consegne parziali non possono dare luogo, da parte dell'acquirente, ad annullamento dell'ordine, né a pretesa rifusione dei danni o a sospensione dei pagamenti.

Resa - I nostri prezzi sono indicati per merci confezionate in imballo standard. Imballi speciali forniti con extra costo.

Tutta la merce viene venduta franco fabbrica e sono pertanto a carico dell'acquirente tutte le spese di spedizione, salvo diversamente indicato sulla conferma d'ordine della Venditrice. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. In caso di franco destino si applicano le condizioni Incoterms® 2022. Al ricevimento della merce, eventuali anomalie riguardanti l'integrità dei pezzi e degli imballi e/o il numero dei colli arrivati, dovranno essere contestate immediatamente ed esplicitamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto e/o sul bollettino di trasporto. Il solo timbro di riserva di controllo, non è sufficiente e non dà diritto al reclamo.

In caso di mancato ritiro della merce, saranno a carico dell'acquirente le spese di trasporto, di giacenza e le eventuali altre, gli eventuali altri oneri.

Reclami - Eventuali reclami dovranno pervenire alla Venditrice entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce, fornendo copia della contestazione, delle foto dimostrative del difetto e ogni altro dettaglio al ns. ufficio reclami. Il reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti e non si accettano addebiti da parte del cliente se non preventivamente autorizzati.

Non si accettano reclami per difetti estetici che non pregiudicano la funzionalità del pezzo, come per esempio inestetismi sui prodotti zincati a caldo dopo lavorazione.

Resi - Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione della Venditrice:

1. non è ammesso reso di materiale custom ossia prodotto su specifica commessa/richiesta del cliente;
2. il materiale oggetto di reso autorizzato deve essere inviato esclusivamente entro 30 giorni dalla data riportata sul modulo di autorizzazione;
3. se la consegna è stata effettuata da più di 12 mesi, contestualmente al materiale è necessario per ragioni fiscali ricevere la fattura di vendita del materiale stesso;
4. al ricevimento della merce sarà verificata la sussistenza della condizione preliminare di "merce rivendibile a nuovo", cioè in perfetta integrità strutturale ed estetica (ad es. privo di polvere), e a ns. insindacabile giudizio, riconfermate le quantità accertate e la valorizzazione riportata nel modulo di reso;
5. la resa della merce è franco nostra sede di Sabaudia;
6. l'accettazione formale della richiesta di reso stabilirà anche l'entità dell'accredito, che corrisponderà al massimo nel 85% del valore d'acquisto per materiale rivendibile a nuovo, a cui seguirà nota di accredito.

Pagamenti - I pagamenti delle fatture devono effettuarsi presso la nostra sede legale di Rovigo, nelle forme, modalità e termini in esse indicati. In caso di ritardato pagamento, oltre alle eventuali spese, verranno addebitati gli interessi secondo le modalità previste dalla legge. Le condizioni commerciali concordate decadono in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento. Il mancato pagamento autorizza la Venditrice a sospendere ulteriori invii di materiale. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti. Tale sospensione causerà motivo di inizio della decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. La consegna delle merci s'intende fatta e accettata con il patto di riservato dominio della Venditrice fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento dei pendenti.

Deposito gratuito - La Venditrice può garantire il deposito gratuito della merce in caso di impedimenti nel ritiro/ricezione per un periodo successivo alla data di consegna promessa; tale periodo potrà essere concordato tra le parti. Oltre tale periodo la venditrice procederà alla fatturazione del materiale e all'apertura di un Conto Deposito dedicato con addebito di una percentuale sul valore della merce al mese, debitamente fatturato al momento della consegna.

Responsabilità - La Venditrice non dà garanzie in caso di installazione e manutenzione difettosa e/o di utilizzazione non conforme alla destinazione del prodotto ed alle Norme "CEI" in vigore. Pertanto in tali casi nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto. Non vi sarà responsabilità della Venditrice per danni a persone e/o cose derivanti da errata movimentazione e/o installazione del prodotto, che comunque va gestito con gli opportuni D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo le indicazioni fornite contestualmente al materiale.

Copyright - Sono vietati la registrazione e/o l'utilizzo in qualsiasi modo e forma dei marchi, loghi e disegni della Venditrice presenti in questo listino salvo esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima. Tutti i diritti del presente catalogo/ listino sono riservati.

Garanzia - La garanzia sia legale che contrattuale è limitata all'impegno di eliminare nel periodo di garanzia pattuita i difetti dipendenti da cattiva qualità del materiale o da vizi di costruzione con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da detti difetti. La garanzia è strettamente limitata alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessuna altra spesa da parte della Venditrice. La garanzia è di 12 mesi dall'installazione e comunque non oltre 24 dalla consegna. L'installazione a regola d'arte dei prodotti riportati nel presente catalogo, tramite personale addestrato e specializzato, secondo quanto prescritto dalle norme specifiche e in conformità alle leggi vigenti, è condizione essenziale per la validità della garanzia sulle prestazioni prodotti.

Foro competente - Per tutti gli effetti di legge è competente il Foro di Rovigo, senza eccezione e riserve.



Steel Line CMS

Member of  NIEDAX GROUP

Steel Line CMS S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di FEMI-CZ S.p.A.
Stabilimento produttivo e magazzino: Strada Migliara 46, n. 14 - 04016 Sabaudia (LT)
www.femicz.it | mail: info@steellinecms.it
Tel.+39.0773.52371 - Fax +39.0773.50594